

(単価：円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日			
<b>機 械 設 備</b>						
<b>1 . 水門設備</b>						
<b>( 1 ) ボルト・ナット類</b>						
六角ボルト (SS400)	M 1 0 × 1 6 mm	円 / kg	179			
六角ボルト (SS400)	M 1 2 × 1 6 mm	円 / kg	159			
六角ボルト (SS400)	M 1 0 × 2 0 mm	円 / kg	179			
六角ボルト (SS400)	M 1 2 × 2 0 mm	円 / kg	159			
六角ボルト (SS400)	M 1 4 × 2 0 mm	円 / kg	174			
六角ボルト (SS400)	M 1 6 × 2 0 mm	円 / kg	132			
六角ボルト (SS400)	M 1 0 × 2 5 mm	円 / kg	179			
六角ボルト (SS400)	M 1 2 × 2 5 mm	円 / kg	159			
六角ボルト (SS400)	M 1 4 × 2 5 mm	円 / kg	174			
六角ボルト (SS400)	M 1 6 × 2 5 mm	円 / kg	132			
六角ボルト (SS400)	M 1 0 × 3 0 mm	円 / kg	179			
六角ボルト (SS400)	M 1 2 × 3 0 mm	円 / kg	159			
六角ボルト (SS400)	M 1 4 × 3 0 mm	円 / kg	174			
六角ボルト (SS400)	M 1 6 × 3 0 mm	円 / kg	132			
六角ボルト (SS400)	M 2 0 × 3 0 mm	円 / kg	132			
六角ボルト (SS400)	M 2 2 × 3 0 mm	円 / kg	137			
六角ボルト (SS400)	M 2 4 × 3 0 mm	円 / kg	142			
六角ボルト (SS400)	M 1 0 × 3 5 mm	円 / kg	179			
六角ボルト (SS400)	M 1 2 × 3 5 mm	円 / kg	159			
六角ボルト (SS400)	M 1 4 × 3 5 mm	円 / kg	174			
六角ボルト (SS400)	M 1 6 × 3 5 mm	円 / kg	132			
六角ボルト (SS400)	M 2 0 × 3 5 mm	円 / kg	132			
六角ボルト (SS400)	M 2 2 × 3 5 mm	円 / kg	137			
六角ボルト (SS400)	M 2 4 × 3 5 mm	円 / kg	142			
六角ボルト (SS400)	M 1 0 × 4 0 mm	円 / kg	179			
六角ボルト (SS400)	M 1 2 × 4 0 mm	円 / kg	/			
六角ボルト (SS400)	M 1 4 × 4 0 mm	円 / kg	174			
六角ボルト (SS400)	M 1 6 × 4 0 mm	円 / kg	132			
六角ボルト (SS400)	M 2 0 × 4 0 mm	円 / kg	132			
六角ボルト (SS400)	M 2 2 × 4 0 mm	円 / kg	137			
六角ボルト (SS400)	M 1 0 × 4 5 mm	円 / kg	179			
六角ボルト (SS400)	M 1 2 × 4 5 mm	円 / kg	/			
六角ボルト (SS400)	M 1 4 × 4 5 mm	円 / kg	174			
六角ボルト (SS400)	M 1 6 × 4 5 mm	円 / kg	132			
六角ボルト (SS400)	M 1 8 × 4 5 mm	円 / kg	232			
六角ボルト (SS400)	M 2 0 × 4 5 mm	円 / kg	132			
六角ボルト (SS400)	M 2 2 × 4 5 mm	円 / kg	137			
六角ボルト (SS400)	M 2 4 × 4 5 mm	円 / kg	142			
六角ボルト (SS400)	M 1 0 × 5 0 mm	円 / kg	180			
六角ボルト (SS400)	M 1 2 × 5 0 mm	円 / kg	/			
六角ボルト (SS400)	M 1 4 × 5 0 mm	円 / kg	175			

(単価：円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日			
六角ボルト (SS400)	M 1 6 × 5 0 mm	円 / kg	/			
六角ボルト (SS400)	M 1 8 × 5 0 mm	円 / kg	232			
六角ボルト (SS400)	M 2 0 × 5 0 mm	円 / kg	/			
六角ボルト (SS400)	M 2 2 × 5 0 mm	円 / kg	/			
六角ボルト (SS400)	M 2 4 × 5 0 mm	円 / kg	/			
六角ボルト (SS400)	M 3 0 × 5 0 mm	円 / kg	195			
六角ボルト (SS400)	M 1 0 × 5 5 mm	円 / kg	180			
六角ボルト (SS400)	M 1 2 × 5 5 mm	円 / kg	/			
六角ボルト (SS400)	M 1 4 × 5 5 mm	円 / kg	175			
六角ボルト (SS400)	M 1 6 × 5 5 mm	円 / kg	132			
六角ボルト (SS400)	M 1 8 × 5 5 mm	円 / kg	232			
六角ボルト (SS400)	M 2 0 × 5 5 mm	円 / kg	132			
六角ボルト (SS400)	M 2 2 × 5 5 mm	円 / kg	137			
六角ボルト (SS400)	M 2 4 × 5 5 mm	円 / kg	142			
六角ボルト (SS400)	M 3 0 × 5 5 mm	円 / kg	195			
六角ボルト (SS400)	M 1 0 × 6 0 mm	円 / kg	180			
六角ボルト (SS400)	M 1 2 × 6 0 mm	円 / kg	/			
六角ボルト (SS400)	M 1 4 × 6 0 mm	円 / kg	175			
六角ボルト (SS400)	M 1 6 × 6 0 mm	円 / kg	/			
六角ボルト (SS400)	M 1 8 × 6 0 mm	円 / kg	232			
六角ボルト (SS400)	M 2 0 × 6 0 mm	円 / kg	/			
六角ボルト (SS400)	M 2 2 × 6 0 mm	円 / kg	/			
六角ボルト (SS400)	M 2 4 × 6 0 mm	円 / kg	/			
六角ボルト (SS400)	M 3 0 × 6 0 mm	円 / kg	195			
六角ボルト (SS400)	M 3 6 × 6 0 mm	円 / kg	220			
六角ボルト (SS400)	M 1 0 × 6 5 mm	円 / kg	180			
六角ボルト (SS400)	M 1 2 × 6 5 mm	円 / kg	/			
六角ボルト (SS400)	M 1 4 × 6 5 mm	円 / kg	175			
六角ボルト (SS400)	M 1 6 × 6 5 mm	円 / kg	132			
六角ボルト (SS400)	M 1 8 × 6 5 mm	円 / kg	232			
六角ボルト (SS400)	M 2 0 × 6 5 mm	円 / kg	132			
六角ボルト (SS400)	M 2 2 × 6 5 mm	円 / kg	137			
六角ボルト (SS400)	M 2 4 × 6 5 mm	円 / kg	142			
六角ボルト (SS400)	M 3 0 × 6 5 mm	円 / kg	195			
六角ボルト (SS400)	M 3 6 × 6 5 mm	円 / kg	220			
六角ボルト (SS400)	M 1 0 × 7 0 mm	円 / kg	180			
六角ボルト (SS400)	M 1 2 × 7 0 mm	円 / kg	/			
六角ボルト (SS400)	M 1 4 × 7 0 mm	円 / kg	175			
六角ボルト (SS400)	M 1 6 × 7 0 mm	円 / kg	/			
六角ボルト (SS400)	M 1 8 × 7 0 mm	円 / kg	202			
六角ボルト (SS400)	M 2 0 × 7 0 mm	円 / kg	/			
六角ボルト (SS400)	M 2 2 × 7 0 mm	円 / kg	/			
六角ボルト (SS400)	M 2 4 × 7 0 mm	円 / kg	/			
六角ボルト (SS400)	M 3 0 × 7 0 mm	円 / kg	195			
六角ボルト (SS400)	M 3 6 × 7 0 mm	円 / kg	220			
六角ボルト (SS400)	M 1 0 × 7 5 mm	円 / kg	180			

(単価：円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日			
六角ボルト (SS400)	M 1 2 × 7 5 mm	円 / kg	160			
六角ボルト (SS400)	M 1 4 × 7 5 mm	円 / kg	175			
六角ボルト (SS400)	M 1 6 × 7 5 mm	円 / kg	131			
六角ボルト (SS400)	M 1 8 × 7 5 mm	円 / kg	201			
六角ボルト (SS400)	M 2 0 × 7 5 mm	円 / kg	132			
六角ボルト (SS400)	M 2 2 × 7 5 mm	円 / kg	137			
六角ボルト (SS400)	M 2 4 × 7 5 mm	円 / kg	142			
六角ボルト (SS400)	M 3 0 × 7 5 mm	円 / kg	195			
六角ボルト (SS400)	M 3 6 × 7 5 mm	円 / kg	220			
六角ボルト (SS400)	M 1 0 × 8 0 mm	円 / kg	199			
六角ボルト (SS400)	M 1 2 × 8 0 mm	円 / kg	/			
六角ボルト (SS400)	M 1 4 × 8 0 mm	円 / kg	194			
六角ボルト (SS400)	M 1 6 × 8 0 mm	円 / kg	/			
六角ボルト (SS400)	M 1 8 × 8 0 mm	円 / kg	201			
六角ボルト (SS400)	M 2 0 × 8 0 mm	円 / kg	/			
六角ボルト (SS400)	M 2 2 × 8 0 mm	円 / kg	/			
六角ボルト (SS400)	M 2 4 × 8 0 mm	円 / kg	/			
六角ボルト (SS400)	M 3 0 × 8 0 mm	円 / kg	195			
六角ボルト (SS400)	M 3 6 × 8 0 mm	円 / kg	220			
六角ボルト (SS400)	M 4 2 × 8 0 mm	円 / kg	245			
六角ボルト (SS400)	M 1 0 × 8 5 mm	円 / kg	199			
六角ボルト (SS400)	M 1 2 × 8 5 mm	円 / kg	/			
六角ボルト (SS400)	M 1 4 × 8 5 mm	円 / kg	194			
六角ボルト (SS400)	M 1 6 × 8 5 mm	円 / kg	132			
六角ボルト (SS400)	M 1 8 × 8 5 mm	円 / kg	202			
六角ボルト (SS400)	M 2 0 × 8 5 mm	円 / kg	132			
六角ボルト (SS400)	M 2 2 × 8 5 mm	円 / kg	137			
六角ボルト (SS400)	M 2 4 × 8 5 mm	円 / kg	142			
六角ボルト (SS400)	M 3 0 × 8 5 mm	円 / kg	195			
六角ボルト (SS400)	M 1 0 × 9 0 mm	円 / kg	199			
六角ボルト (SS400)	M 1 2 × 9 0 mm	円 / kg	/			
六角ボルト (SS400)	M 1 4 × 9 0 mm	円 / kg	194			
六角ボルト (SS400)	M 1 6 × 9 0 mm	円 / kg	/			
六角ボルト (SS400)	M 1 8 × 9 0 mm	円 / kg	202			
六角ボルト (SS400)	M 2 0 × 9 0 mm	円 / kg	/			
六角ボルト (SS400)	M 2 2 × 9 0 mm	円 / kg	/			
六角ボルト (SS400)	M 2 4 × 9 0 mm	円 / kg	/			
六角ボルト (SS400)	M 3 0 × 9 0 mm	円 / kg	195			
六角ボルト (SS400)	M 3 6 × 9 0 mm	円 / kg	220			
六角ボルト (SS400)	M 4 2 × 9 0 mm	円 / kg	245			
六角ボルト (SS400)	M 1 0 × 1 0 0 mm	円 / kg	199			
六角ボルト (SS400)	M 1 2 × 1 0 0 mm	円 / kg	/			
六角ボルト (SS400)	M 1 4 × 1 0 0 mm	円 / kg	194			
六角ボルト (SS400)	M 1 6 × 1 0 0 mm	円 / kg	/			
六角ボルト (SS400)	M 1 8 × 1 0 0 mm	円 / kg	202			
六角ボルト (SS400)	M 2 0 × 1 0 0 mm	円 / kg	/			

(単価：円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日			
六角ボルト (SS400)	M 2 2 × 1 0 0 mm	円 / kg	/			
六角ボルト (SS400)	M 2 4 × 1 0 0 mm	円 / kg	/			
六角ボルト (SS400)	M 3 0 × 1 0 0 mm	円 / kg	195			
六角ボルト (SS400)	M 3 6 × 1 0 0 mm	円 / kg	220			
六角ボルト (SS400)	M 4 2 × 1 0 0 mm	円 / kg	245			
六角ボルト (SS400)	M 4 8 × 1 0 0 mm	円 / kg	370			
六角ボルト (SS400)	M 1 0 × 1 1 0 mm	円 / kg	199			
六角ボルト (SS400)	M 1 2 × 1 1 0 mm	円 / kg	206			
六角ボルト (SS400)	M 1 4 × 1 1 0 mm	円 / kg	194			
六角ボルト (SS400)	M 1 6 × 1 1 0 mm	円 / kg	/			
六角ボルト (SS400)	M 1 8 × 1 1 0 mm	円 / kg	202			
六角ボルト (SS400)	M 2 0 × 1 1 0 mm	円 / kg	/			
六角ボルト (SS400)	M 2 2 × 1 1 0 mm	円 / kg	137			
六角ボルト (SS400)	M 2 4 × 1 1 0 mm	円 / kg	142			
六角ボルト (SS400)	M 3 0 × 1 1 0 mm	円 / kg	195			
六角ボルト (SS400)	M 3 6 × 1 1 0 mm	円 / kg	220			
六角ボルト (SS400)	M 4 2 × 1 1 0 mm	円 / kg	245			
六角ボルト (SS400)	M 4 8 × 1 1 0 mm	円 / kg	370			
六角ボルト (SS400)	M 1 0 × 1 2 0 mm	円 / kg	199			
六角ボルト (SS400)	M 1 2 × 1 2 0 mm	円 / kg	/			
六角ボルト (SS400)	M 1 4 × 1 2 0 mm	円 / kg	194			
六角ボルト (SS400)	M 1 6 × 1 2 0 mm	円 / kg	/			
六角ボルト (SS400)	M 1 8 × 1 2 0 mm	円 / kg	202			
六角ボルト (SS400)	M 2 0 × 1 2 0 mm	円 / kg	/			
六角ボルト (SS400)	M 2 2 × 1 2 0 mm	円 / kg	/			
六角ボルト (SS400)	M 2 4 × 1 2 0 mm	円 / kg	/			
六角ボルト (SS400)	M 3 0 × 1 2 0 mm	円 / kg	195			
六角ボルト (SS400)	M 3 6 × 1 2 0 mm	円 / kg	220			
六角ボルト (SS400)	M 4 2 × 1 2 0 mm	円 / kg	245			
六角ボルト (SS400)	M 4 8 × 1 2 0 mm	円 / kg	370			
六角ボルト (SS400)	M 1 0 × 1 3 0 mm	円 / kg	199			
六角ボルト (SS400)	M 1 2 × 1 3 0 mm	円 / kg	208			
六角ボルト (SS400)	M 1 4 × 1 3 0 mm	円 / kg	194			
六角ボルト (SS400)	M 1 6 × 1 3 0 mm	円 / kg	/			
六角ボルト (SS400)	M 1 8 × 1 3 0 mm	円 / kg	202			
六角ボルト (SS400)	M 2 0 × 1 3 0 mm	円 / kg	/			
六角ボルト (SS400)	M 2 2 × 1 3 0 mm	円 / kg	137			
六角ボルト (SS400)	M 2 4 × 1 3 0 mm	円 / kg	142			
六角ボルト (SS400)	M 3 0 × 1 3 0 mm	円 / kg	195			
六角ボルト (SS400)	M 3 6 × 1 3 0 mm	円 / kg	220			
六角ボルト (SS400)	M 4 2 × 1 3 0 mm	円 / kg	245			
六角ボルト (SS400)	M 4 8 × 1 3 0 mm	円 / kg	370			
六角ボルト (SS400)	M 1 0 × 1 4 0 mm	円 / kg	199			
六角ボルト (SS400)	M 1 2 × 1 4 0 mm	円 / kg	/			
六角ボルト (SS400)	M 1 4 × 1 4 0 mm	円 / kg	194			
六角ボルト (SS400)	M 1 6 × 1 4 0 mm	円 / kg	/			

(単価：円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日			
六角ボルト (SS400)	M 1 8 × 1 4 0 mm	円 / kg	202			
六角ボルト (SS400)	M 2 0 × 1 4 0 mm	円 / kg	/			
六角ボルト (SS400)	M 2 2 × 1 4 0 mm	円 / kg	137			
六角ボルト (SS400)	M 2 4 × 1 4 0 mm	円 / kg	142			
六角ボルト (SS400)	M 3 0 × 1 4 0 mm	円 / kg	195			
六角ボルト (SS400)	M 3 6 × 1 4 0 mm	円 / kg	220			
六角ボルト (SS400)	M 4 2 × 1 4 0 mm	円 / kg	245			
六角ボルト (SS400)	M 4 8 × 1 4 0 mm	円 / kg	370			
六角ボルト (SS400)	M 1 0 × 1 5 0 mm	円 / kg	199			
六角ボルト (SS400)	M 1 2 × 1 5 0 mm	円 / kg	/			
六角ボルト (SS400)	M 1 4 × 1 5 0 mm	円 / kg	194			
六角ボルト (SS400)	M 1 6 × 1 5 0 mm	円 / kg	/			
六角ボルト (SS400)	M 1 8 × 1 5 0 mm	円 / kg	202			
六角ボルト (SS400)	M 2 0 × 1 5 0 mm	円 / kg	/			
六角ボルト (SS400)	M 2 2 × 1 5 0 mm	円 / kg	/			
六角ボルト (SS400)	M 2 4 × 1 5 0 mm	円 / kg	/			
六角ボルト (SS400)	M 3 0 × 1 5 0 mm	円 / kg	195			
六角ボルト (SS400)	M 3 6 × 1 5 0 mm	円 / kg	220			
六角ボルト (SS400)	M 4 2 × 1 5 0 mm	円 / kg	245			
六角ボルト (SS400)	M 4 8 × 1 5 0 mm	円 / kg	370			
六角ボルト (SS400)	M 1 0 × 1 6 0 mm	円 / kg	199			
六角ボルト (SS400)	M 1 2 × 1 6 0 mm	円 / kg	208			
六角ボルト (SS400)	M 1 4 × 1 6 0 mm	円 / kg	194			
六角ボルト (SS400)	M 1 6 × 1 6 0 mm	円 / kg	180			
六角ボルト (SS400)	M 1 8 × 1 6 0 mm	円 / kg	200			
六角ボルト (SS400)	M 2 0 × 1 6 0 mm	円 / kg	185			
六角ボルト (SS400)	M 2 2 × 1 6 0 mm	円 / kg	185			
六角ボルト (SS400)	M 2 4 × 1 6 0 mm	円 / kg	195			
六角ボルト (SS400)	M 3 0 × 1 6 0 mm	円 / kg	195			
六角ボルト (SS400)	M 3 6 × 1 6 0 mm	円 / kg	220			
六角ボルト (SS400)	M 4 2 × 1 6 0 mm	円 / kg	245			
六角ボルト (SS400)	M 4 8 × 1 6 0 mm	円 / kg	370			
六角ボルト (SS400)	M 1 0 × 1 7 0 mm	円 / kg	199			
六角ボルト (SS400)	M 1 2 × 1 7 0 mm	円 / kg	208			
六角ボルト (SS400)	M 1 4 × 1 7 0 mm	円 / kg	194			
六角ボルト (SS400)	M 1 6 × 1 7 0 mm	円 / kg	180			
六角ボルト (SS400)	M 1 8 × 1 7 0 mm	円 / kg	200			
六角ボルト (SS400)	M 2 0 × 1 7 0 mm	円 / kg	185			
六角ボルト (SS400)	M 2 2 × 1 7 0 mm	円 / kg	185			
六角ボルト (SS400)	M 2 4 × 1 7 0 mm	円 / kg	195			
六角ボルト (SS400)	M 3 0 × 1 7 0 mm	円 / kg	195			
六角ボルト (SS400)	M 3 6 × 1 7 0 mm	円 / kg	220			
六角ボルト (SS400)	M 4 2 × 1 7 0 mm	円 / kg	245			
六角ボルト (SS400)	M 4 8 × 1 7 0 mm	円 / kg	370			
六角ボルト (SS400)	M 1 0 × 1 8 0 mm	円 / kg	199			
六角ボルト (SS400)	M 1 2 × 1 8 0 mm	円 / kg	208			

(単価：円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日			
六角ボルト (SS400)	M 1 4 × 1 8 0 mm	円 / kg	194			
六角ボルト (SS400)	M 1 6 × 1 8 0 mm	円 / kg	180			
六角ボルト (SS400)	M 1 8 × 1 8 0 mm	円 / kg	200			
六角ボルト (SS400)	M 2 0 × 1 8 0 mm	円 / kg	/			
六角ボルト (SS400)	M 2 2 × 1 8 0 mm	円 / kg	/			
六角ボルト (SS400)	M 2 4 × 1 8 0 mm	円 / kg	/			
六角ボルト (SS400)	M 3 0 × 1 8 0 mm	円 / kg	195			
六角ボルト (SS400)	M 3 6 × 1 8 0 mm	円 / kg	220			
六角ボルト (SS400)	M 4 2 × 1 8 0 mm	円 / kg	245			
六角ボルト (SS400)	M 4 8 × 1 8 0 mm	円 / kg	370			
六角ボルト (SS400)	M 1 0 × 1 9 0 mm	円 / kg	199			
六角ボルト (SS400)	M 1 2 × 1 9 0 mm	円 / kg	208			
六角ボルト (SS400)	M 1 4 × 1 9 0 mm	円 / kg	194			
六角ボルト (SS400)	M 1 6 × 1 9 0 mm	円 / kg	180			
六角ボルト (SS400)	M 1 8 × 1 9 0 mm	円 / kg	200			
六角ボルト (SS400)	M 2 0 × 1 9 0 mm	円 / kg	185			
六角ボルト (SS400)	M 2 2 × 1 9 0 mm	円 / kg	185			
六角ボルト (SS400)	M 2 4 × 1 9 0 mm	円 / kg	195			
六角ボルト (SS400)	M 3 0 × 1 9 0 mm	円 / kg	195			
六角ボルト (SS400)	M 3 6 × 1 9 0 mm	円 / kg	220			
六角ボルト (SS400)	M 4 2 × 1 9 0 mm	円 / kg	245			
六角ボルト (SS400)	M 4 8 × 1 9 0 mm	円 / kg	370			
六角ボルト (SS400)	M 1 0 × 2 0 0 mm	円 / kg	199			
六角ボルト (SS400)	M 1 2 × 2 0 0 mm	円 / kg	208			
六角ボルト (SS400)	M 1 4 × 2 0 0 mm	円 / kg	194			
六角ボルト (SS400)	M 1 6 × 2 0 0 mm	円 / kg	180			
六角ボルト (SS400)	M 1 8 × 2 0 0 mm	円 / kg	200			
六角ボルト (SS400)	M 2 0 × 2 0 0 mm	円 / kg	/			
六角ボルト (SS400)	M 2 2 × 2 0 0 mm	円 / kg	/			
六角ボルト (SS400)	M 2 4 × 2 0 0 mm	円 / kg	/			
六角ボルト (SS400)	M 3 0 × 2 0 0 mm	円 / kg	195			
六角ボルト (SS400)	M 3 6 × 2 0 0 mm	円 / kg	220			
六角ボルト (SS400)	M 4 2 × 2 0 0 mm	円 / kg	245			
六角ボルト (SS400)	M 4 8 × 2 0 0 mm	円 / kg	370			
六角ボルト (SS400)	M 4 2 × 2 2 0 mm	円 / kg	245			
六角ボルト (SS400)	M 4 8 × 2 2 0 mm	円 / kg	370			
六角ボルト (SS400)	M 4 2 × 2 4 0 mm	円 / kg	245			
六角ボルト (SS400)	M 4 8 × 2 4 0 mm	円 / kg	370			
六角ボルト (SS400)	M 4 2 × 2 6 0 mm	円 / kg	245			
六角ボルト (SS400)	M 4 8 × 2 6 0 mm	円 / kg	370			
六角ボルト (SS400)	M 4 2 × 2 8 0 mm	円 / kg	245			
六角ボルト (SS400)	M 4 8 × 2 8 0 mm	円 / kg	370			
六角ボルト (SS400)	M 4 2 × 3 0 0 mm	円 / kg	245			
六角ボルト (SS400)	M 4 8 × 3 0 0 mm	円 / kg	370			
六角ボルト (SUS304)	M 8 × 2 0 mm	円 / kg	517			
六角ボルト (SUS304)	M 1 0 × 2 0 mm	円 / kg	517			

(単価：円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日			
六角ボルト (SUS304)	M 1 2 × 2 0 mm	円 / kg	521			
六角ボルト (SUS304)	M 8 × 2 5 mm	円 / kg	518			
六角ボルト (SUS304)	M 1 0 × 2 5 mm	円 / kg	517			
六角ボルト (SUS304)	M 1 2 × 2 5 mm	円 / kg	521			
六角ボルト (SUS304)	M 1 6 × 2 5 mm	円 / kg	474			
六角ボルト (SUS304)	M 8 × 3 0 mm	円 / kg	516			
六角ボルト (SUS304)	M 1 0 × 3 0 mm	円 / kg	520			
六角ボルト (SUS304)	M 1 2 × 3 0 mm	円 / kg	521			
六角ボルト (SUS304)	M 1 6 × 3 0 mm	円 / kg	473			
六角ボルト (SUS304)	M 8 × 3 5 mm	円 / kg	517			
六角ボルト (SUS304)	M 1 0 × 3 5 mm	円 / kg	519			
六角ボルト (SUS304)	M 1 2 × 3 5 mm	円 / kg	519			
六角ボルト (SUS304)	M 1 6 × 3 5 mm	円 / kg	473			
六角ボルト (SUS304)	M 8 × 4 0 mm	円 / kg	515			
六角ボルト (SUS304)	M 1 0 × 4 0 mm	円 / kg	520			
六角ボルト (SUS304)	M 1 2 × 4 0 mm	円 / kg	520			
六角ボルト (SUS304)	M 1 6 × 4 0 mm	円 / kg	474			
六角ボルト (SUS304)	M 2 0 × 4 0 mm	円 / kg	522			
六角ボルト (SUS304)	M 8 × 4 5 mm	円 / kg	518			
六角ボルト (SUS304)	M 1 0 × 4 5 mm	円 / kg	520			
六角ボルト (SUS304)	M 1 2 × 4 5 mm	円 / kg	521			
六角ボルト (SUS304)	M 1 6 × 4 5 mm	円 / kg	474			
六角ボルト (SUS304)	M 2 0 × 4 5 mm	円 / kg	521			
六角ボルト (SUS304)	M 8 × 5 0 mm	円 / kg	517			
六角ボルト (SUS304)	M 1 0 × 5 0 mm	円 / kg	521			
六角ボルト (SUS304)	M 1 2 × 5 0 mm	円 / kg	520			
六角ボルト (SUS304)	M 1 6 × 5 0 mm	円 / kg	474			
六角ボルト (SUS304)	M 2 0 × 5 0 mm	円 / kg	522			
六角ボルト (SUS304)	M 8 × 5 5 mm	円 / kg	520			
六角ボルト (SUS304)	M 1 0 × 5 5 mm	円 / kg	518			
六角ボルト (SUS304)	M 1 2 × 5 5 mm	円 / kg	521			
六角ボルト (SUS304)	M 1 6 × 5 5 mm	円 / kg	474			
六角ボルト (SUS304)	M 2 0 × 5 5 mm	円 / kg	522			
六角ボルト (SUS304)	M 8 × 6 0 mm	円 / kg	519			
六角ボルト (SUS304)	M 1 0 × 6 0 mm	円 / kg	520			
六角ボルト (SUS304)	M 1 2 × 6 0 mm	円 / kg	520			
六角ボルト (SUS304)	M 1 6 × 6 0 mm	円 / kg	474			
六角ボルト (SUS304)	M 2 0 × 6 0 mm	円 / kg	522			
六角ボルト (SUS304)	M 8 × 6 5 mm	円 / kg	521			
六角ボルト (SUS304)	M 1 0 × 6 5 mm	円 / kg	522			
六角ボルト (SUS304)	M 1 2 × 6 5 mm	円 / kg	521			
六角ボルト (SUS304)	M 1 6 × 6 5 mm	円 / kg	474			
六角ボルト (SUS304)	M 2 0 × 6 5 mm	円 / kg	522			
六角ボルト (SUS304)	M 8 × 7 0 mm	円 / kg	520			
六角ボルト (SUS304)	M 1 0 × 7 0 mm	円 / kg	520			
六角ボルト (SUS304)	M 1 2 × 7 0 mm	円 / kg	521			

(単価：円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日			
六角ボルト (SUS304)	M 1 6 × 7 0 mm	円 / kg	475			
六角ボルト (SUS304)	M 2 0 × 7 0 mm	円 / kg	522			
六角ボルト (SUS304)	M 8 × 7 5 mm	円 / kg	520			
六角ボルト (SUS304)	M 1 0 × 7 5 mm	円 / kg	520			
六角ボルト (SUS304)	M 1 2 × 7 5 mm	円 / kg	521			
六角ボルト (SUS304)	M 1 6 × 7 5 mm	円 / kg	475			
六角ボルト (SUS304)	M 2 0 × 7 5 mm	円 / kg	522			
六角ボルト (SUS304)	M 8 × 8 0 mm	円 / kg	519			
六角ボルト (SUS304)	M 1 0 × 8 0 mm	円 / kg	521			
六角ボルト (SUS304)	M 1 2 × 8 0 mm	円 / kg	520			
六角ボルト (SUS304)	M 1 6 × 8 0 mm	円 / kg	475			
六角ボルト (SUS304)	M 2 0 × 8 0 mm	円 / kg	522			
六角ボルト (SUS304)	M 1 0 × 8 5 mm	円 / kg	520			
六角ボルト (SUS304)	M 1 2 × 8 5 mm	円 / kg	521			
六角ボルト (SUS304)	M 1 6 × 8 5 mm	円 / kg	474			
六角ボルト (SUS304)	M 2 0 × 8 5 mm	円 / kg	522			
六角ボルト (SUS304)	M 8 × 9 0 mm	円 / kg	520			
六角ボルト (SUS304)	M 1 0 × 9 0 mm	円 / kg	520			
六角ボルト (SUS304)	M 1 2 × 9 0 mm	円 / kg	522			
六角ボルト (SUS304)	M 1 6 × 9 0 mm	円 / kg	474			
六角ボルト (SUS304)	M 2 0 × 9 0 mm	円 / kg	522			
六角ボルト (SUS304)	M 8 × 1 0 0 mm	円 / kg	521			
六角ボルト (SUS304)	M 1 0 × 1 0 0 mm	円 / kg	522			
六角ボルト (SUS304)	M 1 2 × 1 0 0 mm	円 / kg	522			
六角ボルト (SUS304)	M 1 6 × 1 0 0 mm	円 / kg	474			
六角ボルト (SUS304)	M 2 0 × 1 0 0 mm	円 / kg	522			
皿ボルト (SUS304)	M 1 0 × 3 5 mm	円 / kg	1,300			
皿ボルト (SUS304)	M 1 2 × 3 5 mm	円 / kg	1,570			
皿ボルト (SUS304)	M 1 6 × 3 5 mm	円 / kg	1,640			
皿ボルト (SUS304)	M 1 0 × 4 0 mm	円 / kg	1,260			
皿ボルト (SUS304)	M 1 2 × 4 0 mm	円 / kg	1,460			
皿ボルト (SUS304)	M 1 6 × 4 0 mm	円 / kg	1,530			
皿ボルト (SUS304)	M 1 0 × 4 5 mm	円 / kg	1,200			
皿ボルト (SUS304)	M 1 2 × 4 5 mm	円 / kg	1,470			
皿ボルト (SUS304)	M 1 6 × 4 5 mm	円 / kg	1,530			
皿ボルト (SUS304)	M 1 0 × 5 0 mm	円 / kg	1,170			
皿ボルト (SUS304)	M 1 2 × 5 0 mm	円 / kg	1,410			
皿ボルト (SUS304)	M 1 6 × 5 0 mm	円 / kg	1,490			
皿ボルト (SUS304)	M 1 0 × 5 5 mm	円 / kg	1,280			
皿ボルト (SUS304)	M 1 2 × 5 5 mm	円 / kg	1,480			
皿ボルト (SUS304)	M 1 6 × 5 5 mm	円 / kg	1,510			
皿ボルト (SUS304)	M 1 0 × 6 0 mm	円 / kg	1,240			
皿ボルト (SUS304)	M 1 2 × 6 0 mm	円 / kg	1,420			
皿ボルト (SUS304)	M 1 6 × 6 0 mm	円 / kg	1,440			
皿ボルト (SUS304)	M 1 0 × 6 5 mm	円 / kg	1,230			
皿ボルト (SUS304)	M 1 2 × 6 5 mm	円 / kg	1,390			

(単価：円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日			
皿ボルト (SUS304)	M 1 6 × 6 5 mm	円 / kg	1,430			
皿ボルト (SUS304)	M 1 0 × 7 0 mm	円 / kg	1,210			
皿ボルト (SUS304)	M 1 2 × 7 0 mm	円 / kg	1,400			
皿ボルト (SUS304)	M 1 6 × 7 0 mm	円 / kg	1,390			
皿ボルト (SUS304)	M 1 0 × 7 5 mm	円 / kg	1,120			
皿ボルト (SUS304)	M 1 2 × 7 5 mm	円 / kg	1,330			
皿ボルト (SUS304)	M 1 6 × 7 5 mm	円 / kg	1,350			
皿ボルト (SUS304)	M 1 2 × 8 0 mm	円 / kg	1,290			
皿ボルト (SUS304)	M 1 6 × 8 0 mm	円 / kg	1,390			
ナット (SS400)	M 8	円 / kg	165			
ナット (SS400)	M 1 0	円 / kg	159			
ナット (SS400)	M 1 2	円 / kg	163			
ナット (SS400)	M 1 4	円 / kg	157			
ナット (SS400)	M 1 6	円 / kg	130			
ナット (SS400)	M 1 8	円 / kg	176			
ナット (SS400)	M 2 0	円 / kg	135			
ナット (SS400)	M 2 2	円 / kg	141			
ナット (SS400)	M 2 4	円 / kg	181			
ナット (SS400)	M 3 0	円 / kg	197			
ナット (SS400)	M 3 6	円 / kg	208			
ナット (SS400)	M 4 2	円 / kg	277			
ナット (SS400)	M 4 8	円 / kg	298			
ナット (SUS304)	M 8	円 / kg	681			
ナット (SUS304)	M 1 0	円 / kg	796			
ナット (SUS304)	M 1 2	円 / kg	854			
ナット (SUS304)	M 1 4	円 / kg	1,103			
ナット (SUS304)	M 1 6	円 / kg	712			
ナット (SUS304)	M 1 8	円 / kg	1,086			
ナット (SUS304)	M 2 0	円 / kg	847			
ナット (SUS304)	M 2 2	円 / kg	1,231			
ナット (SUS304)	M 2 4	円 / kg	1,179			
ナット (SUS304)	M 2 7	円 / kg	1,181			
ナット (SUS304)	M 3 0	円 / kg	1,183			
ナット (SUS304)	M 3 6	円 / kg	1,252			
ナット (SUS304)	M 4 2	円 / kg	1,227			
袋ナット (SS400)	M 8	円 / kg	335			
袋ナット (SS400)	M 1 0	円 / kg	298			
袋ナット (SS400)	M 1 2	円 / kg	307			
袋ナット (SS400)	M 1 4	円 / kg	475			
袋ナット (SS400)	M 1 6	円 / kg	364			
袋ナット (SS400)	M 2 0	円 / kg	466			
袋ナット (SS400)	M 2 2	円 / kg	497			
袋ナット (SS400)	M 2 4	円 / kg	626			
袋ナット (SS400)	M 2 7	円 / kg	769			
袋ナット (SUS304)	M 8	円 / kg	1,949			
袋ナット (SUS304)	M 1 0	円 / kg	1,929			

(単価：円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日			
袋ナット (SUS304)	M 1 2	円 / kg	1,913			
袋ナット (SUS304)	M 1 4	円 / kg	2,448			
袋ナット (SUS304)	M 1 6	円 / kg	2,116			
袋ナット (SUS304)	M 2 0	円 / kg	2,266			
袋ナット (SUS304)	M 2 4	円 / kg	2,217			
J形基礎ボルト (SS400)	M 1 2 × 1 6 0 mm	円 / kg	253			
J形基礎ボルト (SS400)	M 1 6 × 1 6 0 mm	円 / kg	210			
J形基礎ボルト (SS400)	M 1 2 × 2 0 0 mm	円 / kg	253			
J形基礎ボルト (SS400)	M 1 6 × 2 0 0 mm	円 / kg	189			
J形基礎ボルト (SS400)	M 2 0 × 2 0 0 mm	円 / kg	215			
J形基礎ボルト (SS400)	M 1 2 × 2 5 0 mm	円 / kg	253			
J形基礎ボルト (SS400)	M 1 6 × 2 5 0 mm	円 / kg	175			
J形基礎ボルト (SS400)	M 2 0 × 2 5 0 mm	円 / kg	202			
J形基礎ボルト (SS400)	M 1 2 × 3 1 5 mm	円 / kg	253			
J形基礎ボルト (SS400)	M 1 6 × 3 1 5 mm	円 / kg	166			
J形基礎ボルト (SS400)	M 2 0 × 3 1 5 mm	円 / kg	190			
J形基礎ボルト (SS400)	M 1 2 × 4 0 0 mm	円 / kg	230			
J形基礎ボルト (SS400)	M 1 6 × 4 0 0 mm	円 / kg	160			
J形基礎ボルト (SS400)	M 2 0 × 4 0 0 mm	円 / kg	178			
J形基礎ボルト (SS400)	M 1 2 × 5 0 0 mm	円 / kg	220			
J形基礎ボルト (SS400)	M 1 6 × 5 0 0 mm	円 / kg	152			
J形基礎ボルト (SS400)	M 2 0 × 5 0 0 mm	円 / kg	169			
J形基礎ボルト (SS400)	M 2 4 × 5 0 0 mm	円 / kg	168			
J形基礎ボルト (SS400)	M 2 0 × 6 3 0 mm	円 / kg	169			
J形基礎ボルト (SS400)	M 2 4 × 6 3 0 mm	円 / kg	171			
J形基礎ボルト (SS400)	M 2 0 × 8 0 0 mm	円 / kg	160			
J形基礎ボルト (SS400)	M 2 4 × 8 0 0 mm	円 / kg	152			
J形基礎ボルト (SS400)	M 2 0 × 1 , 0 0 0 mm	円 / kg	157			
J形基礎ボルト (SS400)	M 2 4 × 1 , 0 0 0 mm	円 / kg	154			
J形基礎ボルト (SS400)	M 2 4 × 1 , 2 5 0 mm	円 / kg	156			
L形基礎ボルト (SS400)	M 1 2 × 1 6 0 mm	円 / kg	293			
L形基礎ボルト (SS400)	M 1 2 × 2 0 0 mm	円 / kg	261			
L形基礎ボルト (SS400)	M 1 6 × 2 0 0 mm	円 / kg	189			
L形基礎ボルト (SS400)	M 1 2 × 2 5 0 mm	円 / kg	266			
L形基礎ボルト (SS400)	M 1 6 × 2 5 0 mm	円 / kg	175			
L形基礎ボルト (SS400)	M 1 2 × 3 1 5 mm	円 / kg	253			
L形基礎ボルト (SS400)	M 1 6 × 3 1 5 mm	円 / kg	166			
L形基礎ボルト (SS400)	M 2 0 × 3 1 5 mm	円 / kg	190			
L形基礎ボルト (SS400)	M 1 2 × 4 0 0 mm	円 / kg	230			
L形基礎ボルト (SS400)	M 1 6 × 4 0 0 mm	円 / kg	160			
L形基礎ボルト (SS400)	M 2 0 × 4 0 0 mm	円 / kg	177			
L形基礎ボルト (SS400)	M 1 2 × 5 0 0 mm	円 / kg	219			
L形基礎ボルト (SS400)	M 1 6 × 5 0 0 mm	円 / kg	151			
L形基礎ボルト (SS400)	M 2 0 × 5 0 0 mm	円 / kg	169			

(単価：円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日			
(2) 鋳鋼・鋳鉄・銅合金鋳物等						
主ローラー 110～120	炭素鋼鋳鋼品 SC450	円/kg	489			
ドラムギヤー	炭素鋼鋳鋼品 SC450	円/kg	489			
中間ギヤー(アーム付)	炭素鋼鋳鋼品 SC450	円/kg	489			
主ローラー 110～120	低マンガン鋼鋳鋼品 SCMn2B	円/kg	562			
主ローラー 110～120	マンガン鋼鋳鋼品 SCMnCr3B	円/kg	620			
主ローラー 110～120	加マンガン鋼鋳鋼品 SCCrM3B	円/kg	569			
スラストメタル	りん青銅鋳物 PBC2	円/kg	1,810			
軸受メタル・軸割メタル	鉛青銅鋳物 LBC3	円/kg	1,510			
軸受メタル・軸割メタル	青銅鋳物 BC 3	円/kg	1,540			
開閉装置用部品、滑車	ねずみ鋳鉄品 FC200	円/kg	302			
滑車	ねずみ鋳鉄品 FC250	円/kg	302			
軸受箱	ねずみ鋳鉄品 FC250	円/kg	302			
開閉金具	球状黒鉛鋳鉄品 FCD450	円/kg	328			
主ポンプ	ねずみ鋳鉄品(4種) FC250	円/kg	589			
フラップ弁	ねずみ鋳鉄品(4種) FC250	円/kg	415			
吸込管(横軸ポンプ)	ねずみ鋳鉄品(4種) FC250	円/kg	683			
吐出管	球状黒鉛鋳鉄品(1種) FCD400・450	円/kg	804			
羽根ボス	炭素鋼鋳鋼品 SC450	円/kg	2,770			
カップリング	炭素鋼鋳鋼品 SC450	円/kg	1,100			
主ポンプ(羽根ボス・カップリング・その他)	木形材 ヒメコツ	円/m3	142,000			
注) 1. 上記価格は、木型費、運賃、検査料は含まないものとする。 2. 上記価格は鋳放し価格とし、各名称の材質別価格とする。 3. 木形材の単価はm3とする。						

(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
<b>(3) ステンレス鋼板・鋼棒及び機械構造用炭素鋼材</b>							
冷間(熱間)圧延ステンレス鋼板	^-s価格 SUS304 2 t 3	円/kg	/				
冷間(熱間)圧延ステンレス鋼板	^-s価格 SUS304 3<t 6	円/kg	/				
冷間(熱間)圧延ステンレス鋼板	Ixs材料 SUS304 6<t 14	円/kg	10			^*-λ 3<t 6	
冷間(熱間)圧延ステンレス鋼板	Ixs材料 SUS304 14<t 25	円/kg	20			^*-λ 3<t 6	
冷間(熱間)圧延ステンレス鋼板	Ixs材料 SUS304 25<t 40	円/kg	30			^*-λ 3<t 6	
冷間(熱間)圧延ステンレス鋼板	Ixs材料 SUS304 40<t 65	円/kg	40			^*-λ 3<t 6	
ステンレス鋼棒	^-s価格 SUS304 25 100	円/kg	/				
ステンレス鋼棒	Ixs材料 SUS304 100< 150	円/kg	20			^*-λ 25 100	
ステンレス鋼棒	Ixs材料 SUS304 150< 200	円/kg	30			^*-λ 25 100	
ステンレス鋼棒	^-s価格 SUS403 25 100	円/kg	310				
ステンレス鋼棒	Ixs材料 SUS403 100< 150	円/kg	20			^*-λ 25 100	
ステンレス鋼棒	Ixs材料 SUS403 150< 200	円/kg	30			^*-λ 25 100	
機械構造用炭素鋼鋼材	^-s価格 S15C~S50C 25 100	円/kg	/				
機械構造用炭素鋼鋼材	Ixs材料 S15C~S50C 100< 150	円/kg	2			^*-λ 25 100	
機械構造用炭素鋼鋼材	Ixs材料 S15C~S50C 150 200	円/kg	4			^*-λ 25 100	
機械構造用炭素鋼鋼材	Ixs材料 S15C~S50C 200< 250	円/kg	6			^*-λ 25 100	
機械構造用炭素鋼鋼材	Ixs材料 S15C~S50C 250< 300	円/kg	8			^*-λ 25 100	
注) 1. (3)の単価はベース価格である。設計単価にするには、材料割増及びスクラップ差引計算を行うこと。 2. (2)の「炭素鋼鋳鋼品SC450」の使用については外形が 300mm以下で、断面構造が単純なものについては (3)「機械構造用炭素鋼鋼材S15C~S50C」の使用を考慮する。							
<b>(4) 水密ゴム</b>							
水密ゴム(P形空)	20未満	kg	2,980				
水密ゴム(P形空)	20~50	kg	2,980				
水密ゴム(P形空)	50~70	kg	2,980				
水密ゴム(P形)	20未満	kg	2,980				
水密ゴム(P形)	20~50	kg	2,980				
水密ゴム(P形)	50~70	kg	2,980				
水密ゴム(L形)	20未満	kg	2,980				
水密ゴム(L形)	20~50	kg	2,980				
水密ゴム(L形)	50~70	kg	2,980				
水密ゴム(平形)	10未満	kg	2,850				
水密ゴム(平形)	10~30	kg	2,850				
注) 上記水密ゴムの製品価格は、下記仕様の場合である。 1. 品質：合成ゴム(クロロブレン系) 2. 強度：14.7N/mm <sup>2</sup> (150kg/cm <sup>2</sup> )以上 3. 吸水量：重量比で最大5% 4. 破断時の伸び：300%以上 5. 硬度：ショア硬度40~80 6. 比重：1.25g/cm <sup>3</sup>							

(単価：円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日			
(5) パッキン(合成ゴム)						
パッキン(合成ゴム)	600 10枚未満	円/枚	3,790			
パッキン(合成ゴム)	600 10枚~20枚	円/枚	3,430			
パッキン(合成ゴム)	700 10枚未満	円/枚	5,230			
パッキン(合成ゴム)	700 10枚~20枚	円/枚	4,500			
パッキン(合成ゴム)	800 10枚未満	円/枚	7,920			
パッキン(合成ゴム)	800 10枚~20枚	円/枚	7,200			
パッキン(合成ゴム)	900 10枚未満	円/枚	9,000			
パッキン(合成ゴム)	900 10枚~20枚	円/枚	8,110			
パッキン(合成ゴム)	1,000 10枚未満	円/枚	9,910			
パッキン(合成ゴム)	1,000 10枚~20枚	円/枚	9,000			
パッキン(合成ゴム)	1,100 10枚未満	円/枚	10,800			
パッキン(合成ゴム)	1,100 10枚~20枚	円/枚	9,910			
パッキン(合成ゴム)	1,200 10枚未満	円/枚	11,700			
パッキン(合成ゴム)	1,200 10枚~20枚	円/枚	10,800			
パッキン(合成ゴム)	1,350 10枚未満	円/枚	13,900			
パッキン(合成ゴム)	1,350 10枚~20枚	円/枚	12,600			
パッキン(合成ゴム)	1,500 10枚未満	円/枚	14,400			
パッキン(合成ゴム)	1,500 10枚~20枚	円/枚	13,500			
パッキン(合成ゴム)	1,600 10枚未満	円/枚	15,600			
パッキン(合成ゴム)	1,600 10枚~20枚	円/枚	14,400			
パッキン(合成ゴム)	1,650 10枚未満	円/枚	17,600			
パッキン(合成ゴム)	1,650 10枚~20枚	円/枚	16,200			
パッキン(合成ゴム)	1,800 10枚未満	円/枚	18,900			
パッキン(合成ゴム)	1,800 10枚~20枚	円/枚	18,200			
パッキン(合成ゴム)	2,000 10枚未満	円/枚	21,600			
パッキン(合成ゴム)	2,000 10枚~20枚	円/枚	15,800			
パッキン(合成ゴム)	1,800×2,600 10枚未満	円/枚	10,800			
パッキン(合成ゴム)	1,800×2,600 10枚~20枚	円/枚	9,910			
パッキン(合成ゴム)	2,000×2,900 10枚未満	円/枚	10,800			
パッキン(合成ゴム)	2,000×2,900 10枚~20枚	円/枚	11,700			