

191. 年齢及び男女別

	総数			0 ~ 4 歳		5 ~ 9 歳		10 ~ 14 歳	
	計	男	女	男	女	男	女	男	女
総数	12,375	6,456	5,919	87	87	24	14	17	14
腸炎及びその他の下痢性疾患	31	12	19	1	1	-	-	-	-
呼吸器系の結核	73	52	21	-	-	-	-	-	1
その他の結核	3	2	1	-	-	-	-	-	-
破傷風(新生児破傷風を除く)	1	-	1	-	-	-	-	-	-
敗血症(新生児敗血症を除く)	28	11	17	-	-	-	-	-	-
ウイルス肝炎 B	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他のウイルス肝炎	16	10	6	-	-	-	-	-	-
マラリア	1	1	-	-	-	-	-	-	-
梅毒	1	1	-	-	-	-	-	-	-
カンジダ症(新生児カンジダを除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の感染症及び寄生虫症	34	15	19	1	-	-	1	-	-
悪性新生物	2,687	1,503	1,184	5	3	7	1	4	3
良性及び性質不詳の新生物	167	98	69	1	-	-	-	-	1
糖尿	155	74	81	-	-	-	-	-	-
栄養欠乏症	5	1	4	-	-	-	-	-	-
貧血症	28	9	19	-	-	-	-	1	-
精神障害	54	20	34	-	-	-	-	-	-
髄膜炎	20	11	9	-	1	-	-	-	-
中枢神経系の炎症性疾患	81	42	39	-	1	3	2	-	-
急性リウマチ熱	1	-	1	-	-	-	-	-	-
慢性リウマチ性心疾患	29	8	21	-	-	-	-	-	-
高血圧性疾患	250	92	158	-	-	-	-	-	-
虚血性心疾患	774	434	340	-	-	-	-	-	-
肺循環疾患及びその他の型の心疾患	1,459	695	764	6	4	-	1	2	1
脳血管疾患	2,604	1,212	1,392	-	-	-	-	-	1
循環系のその他の疾患	207	98	109	-	1	-	-	-	-
急性気管支炎	16	9	7	-	-	-	-	-	-
肺炎	557	310	247	1	2	-	-	-	-
インフルエンザ	13	6	7	-	-	-	-	-	-
気管支炎、肺気腫及び喘息	248	173	75	-	-	1	-	-	1
胃及び十二指腸潰瘍	73	38	35	-	-	-	-	-	-
虫垂炎	1	1	-	-	-	-	-	-	-
腹腔ヘルニア及び腸閉塞	36	18	18	-	-	-	-	-	-
胃炎、十二指腸炎及び慢性胃腸炎	29	9	20	-	-	-	-	-	-
慢性肝疾患及び肝硬変	201	149	52	-	-	-	-	1	-
肝疾患(肝硬変を除く)	52	30	22	-	-	-	-	-	-
腎炎、ネフローゼ症候群及びネフローゼ	184	95	89	-	1	-	-	-	-
前立腺肥大症	7	7	-	-	-	-	-	-	-
直接産科的死亡	2	-	2	-	-	-	-	-	-
間接産科的死亡	-	-	-	-	-	-	-	-	-
先天異常	56	28	28	23	25	1	-	-	1
出産時外傷、低酸素症、分娩仮死及びその他の呼吸器病態	36	14	22	14	22	-	-	-	-
その他の周産期の死亡	19	7	12	7	12	-	-	-	-
精神病の記載のない老衰	669	244	425	-	-	-	-	-	-
その他のすべての疾患	584	302	282	6	6	1	1	2	2
損傷及び中毒	883	615	268	22	8	11	8	7	3
不慮の事故及び有害作用	514	373	141	21	7	11	7	5	2
自殺	336	221	115	-	-	-	-	1	-
その他	11	4	7	-	-	-	1	1	1
その他の外	22	17	5	1	1	-	-	-	-

死 因 別 死 亡 者 数 (昭和58年)

15 ~ 19 歳		20 ~ 24 歳		25 ~ 29 歳		30 ~ 34 歳		35 ~ 39 歳		40 ~ 44 歳		45 ~ 49 歳	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
72	21	70	16	48	22	82	56	85	60	130	56	215	109
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
7	1	2	2	5	6	16	17	19	28	25	20	61	47
-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	2	2	2	3
-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	2	2	1	-
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-
3	-	5	-	-	-	-	2	4	1	2	1	4	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	6	2	13	2
5	5	6	-	5	2	6	4	5	8	14	4	21	9
1	2	-	2	2	3	6	2	8	4	13	3	26	19
-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	2	-	2	-	1	1	2	-	1	-	2	2
-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	1	1	2	-	7	1	13	-
-	-	-	1	-	-	-	-	3	1	-	1	2	-
1	1	-	-	1	-	1	2	3	-	2	2	2	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	3	3	1	2	-	3	2	3	2	5	1	12	5
46	7	49	7	27	8	43	15	28	12	44	11	48	17
36	3	27	1	15	1	16	5	11	3	17	8	23	5
9	4	21	6	12	6	25	10	16	8	25	3	22	11
1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	1
-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	1	-	3	-

資料 保健衛生部医務業務課

191. 年齢及び男女別、

	50 ~ 54 歳		55 ~ 59 歳		60 ~ 64 歳		65 ~ 69 歳	
	男	女	男	女	男	女	男	女
総数	313	170	426	224	370	303	617	458
腸炎及びその他の下痢性疾患	1	-	-	-	-	-	2	-
呼吸器の他の結核	4	1	4	-	3	1	11	4
破傷風(新生児破傷風を除く)	-	-	-	1	-	-	-	-
敗血症(新生児敗血症を除く)	-	-	-	-	-	1	1	1
ウイロスの他のウイルス性肝炎	1	1	2	1	-	1	1	-
梅毒	-	-	1	-	-	-	-	-
カンジダ症(新生児カンジダを除く)	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の感染症及び寄生虫症	1	2	5	1	-	2	1	1
悪性腫瘍	85	75	152	101	158	116	226	156
良性腫瘍	6	2	8	1	5	6	19	8
糖尿病	4	4	6	3	5	11	7	6
栄養欠乏症	-	-	-	-	-	1	-	-
貧血症	-	1	2	1	1	1	2	3
精神障害	2	1	2	2	1	1	2	1
髄膜炎	-	-	1	-	1	-	-	2
中枢神経系の炎症性疾患	1	-	4	6	3	3	5	2
急性リウマチ性心疾患	-	-	-	-	-	-	-	-
慢性リウマチ性心疾患	1	1	2	-	1	4	2	3
高血圧性心疾患	3	-	4	1	1	4	6	6
虚血性心疾患	17	2	22	7	30	14	47	33
肺循環疾患及びその他の型の心疾患	33	21	46	20	17	25	63	51
脳循環系のその他の疾患	45	22	67	30	58	50	83	95
循環器系のその他の疾患	2	-	2	1	1	1	5	2
急性肺炎	1	4	6	3	8	10	21	12
インフルエンザ	-	-	-	1	-	-	-	1
気管支炎、肺気腫及び喘息	2	-	2	1	4	5	18	6
胃及び十二指腸潰瘍	4	1	3	-	2	-	3	-
虫垂炎	-	-	-	-	-	-	-	-
腹腔ヘルニア及び腸閉塞	-	-	1	2	1	1	1	1
胃炎、十二指腸炎及び慢性胃腸炎	-	-	-	-	-	1	-	1
慢性肝疾患及び肝硬変	26	2	24	6	14	6	13	9
肝疾患(肝硬変を除く)	2	2	3	1	-	1	2	2
腎炎、ネフローゼ症候群及びネフローゼ	2	5	2	2	4	9	9	14
前立腺肥大症	-	-	-	-	-	-	-	-
直接的産科的死亡	-	-	-	-	-	-	-	-
間接産科的死亡	-	-	-	-	-	-	-	-
先天性異常	1	-	-	-	-	1	-	-
出産時外傷、低酸素症、分娩仮死及びその他の呼吸器病態	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の周産期の死亡	-	-	-	-	-	-	-	-
精神病的記載のない老衰	-	-	-	-	-	1	3	3
その他のすべての疾患	14	7	10	14	14	13	24	21
損傷及び中毒	55	16	44	18	38	13	40	14
不慮の事故及び有害作用	22	4	29	9	28	6	32	8
他	31	12	15	9	8	5	6	5
その他	-	-	-	-	-	1	-	1
その他	2	-	-	-	2	1	2	-

死 因 別 死 亡 者 数 (昭和58年) (続)

70 ~ 74 歳		75 ~ 79 歳		80 ~ 84 歳		85 ~ 89 歳		90 歳 以上		不 詳	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
906	699	1,121	977	1,096	1,254	564	884	212	495	1	-
2	-	1	3	-	4	5	5	-	5	-	-
12	3	12	3	4	5	-	3	1	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	5	2	3	2	1	1	1	-	3	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	4	4	2	-	1	1	2	-	1	-	-
251	170	248	181	170	166	52	74	10	17	-	-
13	16	16	10	15	11	8	4	1	2	-	-
9	14	17	16	13	18	7	5	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-
1	4	-	4	-	2	1	2	-	-	-	-
2	6	3	3	1	3	2	9	-	5	-	-
2	-	3	2	-	3	-	-	1	-	-	-
4	6	3	7	1	3	-	3	-	1	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1	4	-	3	1	6	-	-	-	-	-	-
11	13	10	14	22	59	22	41	11	20	-	-
77	56	84	62	74	79	48	62	13	21	-	-
90	80	125	119	148	171	74	144	29	95	-	-
198	181	267	307	286	369	115	211	37	91	-	-
11	8	26	20	24	32	13	23	12	17	-	-
2	-	2	-	1	3	4	1	-	3	-	-
42	28	80	39	86	63	52	58	10	24	-	-
2	-	-	1	3	2	1	-	-	2	-	-
32	5	42	17	35	20	19	12	7	5	-	-
6	4	6	6	3	12	6	6	3	5	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	1	2	3	4	4	3	5	-	-	-	-
-	1	3	2	4	4	1	8	-	2	-	-
21	10	11	7	9	6	4	3	2	1	-	-
6	2	6	2	4	3	2	4	-	2	-	-
13	9	19	18	24	13	8	7	4	5	-	-
-	-	1	-	-	-	3	-	3	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	5	30	42	66	103	82	135	55	136	-	-
40	30	60	51	65	54	27	47	7	22	-	-
38	34	38	29	28	31	3	7	5	10	1	-
31	17	26	15	17	23	2	7	3	10	1	-
6	16	11	12	10	8	1	-	2	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-

資料 保健衛生部医務薬務課