

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
<b>第6章 機械設備</b>								
<b>1. 水門設備</b>								
<b>(1) ボルト・ナット類</b>								
六角ボルト (SS400)	M10×16mm	0000		円/kg	193			
六角ボルト (SS400)	M12×16mm	0000		円/kg	177			
六角ボルト (SS400)	M10×20mm	0000		円/kg	193			
六角ボルト (SS400)	M12×20mm	0000		円/kg	176			
六角ボルト (SS400)	M14×20mm	0000		円/kg	193			
六角ボルト (SS400)	M16×20mm	0000		円/kg	152			
六角ボルト (SS400)	M10×25mm	0000		円/kg	197			
六角ボルト (SS400)	M12×25mm	0000		円/kg	177			
六角ボルト (SS400)	M14×25mm	0000		円/kg	193			
六角ボルト (SS400)	M16×25mm	0000		円/kg	150			
六角ボルト (SS400)	M10×30mm	0000		円/kg	197			
六角ボルト (SS400)	M12×30mm	0000		円/kg	178			
六角ボルト (SS400)	M14×30mm	0000		円/kg	192			
六角ボルト (SS400)	M16×30mm	0000		円/kg	151			
六角ボルト (SS400)	M20×30mm	0000		円/kg	151			
六角ボルト (SS400)	M22×30mm	0000		円/kg	156			
六角ボルト (SS400)	M24×30mm	0000		円/kg	161			
六角ボルト (SS400)	M10×35mm	0000		円/kg	197			
六角ボルト (SS400)	M12×35mm	0000		円/kg	179			
六角ボルト (SS400)	M14×35mm	0000		円/kg	193			
六角ボルト (SS400)	M16×35mm	0000		円/kg	151			
六角ボルト (SS400)	M20×35mm	0000		円/kg	151			
六角ボルト (SS400)	M22×35mm	0000		円/kg	156			
六角ボルト (SS400)	M24×35mm	0000		円/kg	161			
六角ボルト (SS400)	M10×40mm	0000		円/kg	189			
六角ボルト (SS400)	M12×40mm	0000		円/kg	建-3-P58			
六角ボルト (SS400)	M14×40mm	0000		円/kg	192			
六角ボルト (SS400)	M16×40mm	0000		円/kg	151			
六角ボルト (SS400)	M20×40mm	0000		円/kg	152			
六角ボルト (SS400)	M22×40mm	0000		円/kg	156			
六角ボルト (SS400)	M10×45mm	0000		円/kg	187			
六角ボルト (SS400)	M12×45mm	0000		円/kg	建-3-P58			

kk16\_機械設備.xls 1/16

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
六角ボルト (SS400)	M14×45mm	0000		円/kg	194			
六角ボルト (SS400)	M16×45mm	0000		円/kg	151			
六角ボルト (SS400)	M18×45mm	0000		円/kg	246			
六角ボルト (SS400)	M20×45mm	0000		円/kg	152			
六角ボルト (SS400)	M22×45mm	0000		円/kg	156			
六角ボルト (SS400)	M24×45mm	0000		円/kg	161			
六角ボルト (SS400)	M10×50mm	0000		円/kg	185			
六角ボルト (SS400)	M12×50mm	0000		円/kg	建-3-P58			
六角ボルト (SS400)	M14×50mm	0000		円/kg	193			
六角ボルト (SS400)	M16×50mm	0000		円/kg	建-3-P58			
六角ボルト (SS400)	M18×50mm	0000		円/kg	247			
六角ボルト (SS400)	M20×50mm	0000		円/kg	建-3-P58			
六角ボルト (SS400)	M22×50mm	0000		円/kg	建-3-P59			
六角ボルト (SS400)	M24×50mm	0000		円/kg	建-3-P59			
六角ボルト (SS400)	M30×50mm	0000		円/kg	214			
六角ボルト (SS400)	M10×55mm	0000		円/kg	183			
六角ボルト (SS400)	M12×55mm	0000		円/kg	建-3-P58			
六角ボルト (SS400)	M14×55mm	0000		円/kg	194			
六角ボルト (SS400)	M16×55mm	0000		円/kg	151			
六角ボルト (SS400)	M18×55mm	0000		円/kg	246			
六角ボルト (SS400)	M20×55mm	0000		円/kg	152			
六角ボルト (SS400)	M22×55mm	0000		円/kg	157			
六角ボルト (SS400)	M24×55mm	0000		円/kg	161			
六角ボルト (SS400)	M30×55mm	0000		円/kg	214			
六角ボルト (SS400)	M10×60mm	0000		円/kg	184			
六角ボルト (SS400)	M12×60mm	0000		円/kg	建-3-P58			
六角ボルト (SS400)	M14×60mm	0000		円/kg	194			
六角ボルト (SS400)	M16×60mm	0000		円/kg	建-3-P58			
六角ボルト (SS400)	M18×60mm	0000		円/kg	246			
六角ボルト (SS400)	M20×60mm	0000		円/kg	建-3-P58			
六角ボルト (SS400)	M22×60mm	0000		円/kg	建-3-P59			
六角ボルト (SS400)	M24×60mm	0000		円/kg	建-3-P59			
六角ボルト (SS400)	M30×60mm	0000		円/kg	214			
六角ボルト (SS400)	M36×60mm	0000		円/kg	238			
六角ボルト (SS400)	M10×65mm	0000		円/kg	183			
六角ボルト (SS400)	M12×65mm	0000		円/kg	建-3-P58			
六角ボルト (SS400)	M14×65mm	0000		円/kg	193			

kk16\_機械設備.xls 2/16

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
六角ボルト (SS400)	M 1 6 × 6 5 mm	0000		円/kg	151			
六角ボルト (SS400)	M 1 8 × 6 5 mm	0000		円/kg	247			
六角ボルト (SS400)	M 2 0 × 6 5 mm	0000		円/kg	152			
六角ボルト (SS400)	M 2 2 × 6 5 mm	0000		円/kg	156			
六角ボルト (SS400)	M 2 4 × 6 5 mm	0000		円/kg	161			
六角ボルト (SS400)	M 3 0 × 6 5 mm	0000		円/kg	214			
六角ボルト (SS400)	M 3 6 × 6 5 mm	0000		円/kg	238			
六角ボルト (SS400)	M 1 0 × 7 0 mm	0000		円/kg	180			
六角ボルト (SS400)	M 1 2 × 7 0 mm	0000		円/kg	建-3-P58			
六角ボルト (SS400)	M 1 4 × 7 0 mm	0000		円/kg	194			
六角ボルト (SS400)	M 1 6 × 7 0 mm	0000		円/kg	建-3-P58			
六角ボルト (SS400)	M 1 8 × 7 0 mm	0000		円/kg	246			
六角ボルト (SS400)	M 2 0 × 7 0 mm	0000		円/kg	建-3-P58			
六角ボルト (SS400)	M 2 2 × 7 0 mm	0000		円/kg	建-3-P59			
六角ボルト (SS400)	M 2 4 × 7 0 mm	0000		円/kg	建-3-P59			
六角ボルト (SS400)	M 3 0 × 7 0 mm	0000		円/kg	214			
六角ボルト (SS400)	M 3 6 × 7 0 mm	0000		円/kg	238			
六角ボルト (SS400)	M 1 0 × 7 5 mm	0000		円/kg	179			
六角ボルト (SS400)	M 1 2 × 7 5 mm	0000		円/kg	建-3-P58			
六角ボルト (SS400)	M 1 4 × 7 5 mm	0000		円/kg	194			
六角ボルト (SS400)	M 1 6 × 7 5 mm	0000		円/kg	151			
六角ボルト (SS400)	M 1 8 × 7 5 mm	0000		円/kg	246			
六角ボルト (SS400)	M 2 0 × 7 5 mm	0000		円/kg	152			
六角ボルト (SS400)	M 2 2 × 7 5 mm	0000		円/kg	157			
六角ボルト (SS400)	M 2 4 × 7 5 mm	0000		円/kg	161			
六角ボルト (SS400)	M 3 0 × 7 5 mm	0000		円/kg	214			
六角ボルト (SS400)	M 3 6 × 7 5 mm	0000		円/kg	238			
六角ボルト (SS400)	M 1 0 × 8 0 mm	0000		円/kg	積-3-P53			
六角ボルト (SS400)	M 1 2 × 8 0 mm	0000		円/kg	建-3-P58			
六角ボルト (SS400)	M 1 4 × 8 0 mm	0000		円/kg	223			
六角ボルト (SS400)	M 1 6 × 8 0 mm	0000		円/kg	建-3-P58			
六角ボルト (SS400)	M 1 8 × 8 0 mm	0000		円/kg	247			
六角ボルト (SS400)	M 2 0 × 8 0 mm	0000		円/kg	建-3-P58			
六角ボルト (SS400)	M 2 2 × 8 0 mm	0000		円/kg	建-3-P59			
六角ボルト (SS400)	M 2 4 × 8 0 mm	0000		円/kg	建-3-P59			
六角ボルト (SS400)	M 3 0 × 8 0 mm	0000		円/kg	214			
六角ボルト (SS400)	M 3 6 × 8 0 mm	0000		円/kg	238			

kk16\_機械設備.xls 3/16

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
六角ボルト (SS400)	M 4 2 × 8 0 mm	0000		円/kg	261			
六角ボルト (SS400)	M 1 0 × 8 5 mm	0000		円/kg	226			
六角ボルト (SS400)	M 1 2 × 8 5 mm	0000		円/kg	建-3-P58			
六角ボルト (SS400)	M 1 4 × 8 5 mm	0000		円/kg	222			
六角ボルト (SS400)	M 1 6 × 8 5 mm	0000		円/kg	152			
六角ボルト (SS400)	M 1 8 × 8 5 mm	0000		円/kg	247			
六角ボルト (SS400)	M 2 0 × 8 5 mm	0000		円/kg	152			
六角ボルト (SS400)	M 2 2 × 8 5 mm	0000		円/kg	156			
六角ボルト (SS400)	M 2 4 × 8 5 mm	0000		円/kg	161			
六角ボルト (SS400)	M 3 0 × 8 5 mm	0000		円/kg	214			
六角ボルト (SS400)	M 1 0 × 9 0 mm	0000		円/kg	積-3-P53			
六角ボルト (SS400)	M 1 2 × 9 0 mm	0000		円/kg	建-3-P58			
六角ボルト (SS400)	M 1 4 × 9 0 mm	0000		円/kg	223			
六角ボルト (SS400)	M 1 6 × 9 0 mm	0000		円/kg	建-3-P58			
六角ボルト (SS400)	M 1 8 × 9 0 mm	0000		円/kg	246			
六角ボルト (SS400)	M 2 0 × 9 0 mm	0000		円/kg	建-3-P58			
六角ボルト (SS400)	M 2 2 × 9 0 mm	0000		円/kg	建-3-P59			
六角ボルト (SS400)	M 2 4 × 9 0 mm	0000		円/kg	建-3-P59			
六角ボルト (SS400)	M 3 0 × 9 0 mm	0000		円/kg	214			
六角ボルト (SS400)	M 3 6 × 9 0 mm	0000		円/kg	238			
六角ボルト (SS400)	M 4 2 × 9 0 mm	0000		円/kg	261			
六角ボルト (SS400)	M 1 0 × 1 0 0 mm	0000		円/kg	積-3-P53			
六角ボルト (SS400)	M 1 2 × 1 0 0 mm	0000		円/kg	建-3-P58			
六角ボルト (SS400)	M 1 4 × 1 0 0 mm	0000		円/kg	223			
六角ボルト (SS400)	M 1 6 × 1 0 0 mm	0000		円/kg	建-3-P58			
六角ボルト (SS400)	M 1 8 × 1 0 0 mm	0000		円/kg	247			
六角ボルト (SS400)	M 2 0 × 1 0 0 mm	0000		円/kg	建-3-P58			
六角ボルト (SS400)	M 2 2 × 1 0 0 mm	0000		円/kg	建-3-P59			
六角ボルト (SS400)	M 2 4 × 1 0 0 mm	0000		円/kg	建-3-P59			
六角ボルト (SS400)	M 3 0 × 1 0 0 mm	0000		円/kg	214			
六角ボルト (SS400)	M 3 6 × 1 0 0 mm	0000		円/kg	238			
六角ボルト (SS400)	M 4 2 × 1 0 0 mm	0000		円/kg	261			
六角ボルト (SS400)	M 4 8 × 1 0 0 mm	0000		円/kg	285			
六角ボルト (SS400)	M 1 0 × 1 1 0 mm	0000		円/kg	積-3-P53			
六角ボルト (SS400)	M 1 2 × 1 1 0 mm	0000		円/kg	積-3-P53			
六角ボルト (SS400)	M 1 4 × 1 1 0 mm	0000		円/kg	223			
六角ボルト (SS400)	M 1 6 × 1 1 0 mm	0000		円/kg	建-3-P58			

kk16\_機械設備.xls 4/16

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
六角ボルト (SS400)	M18×110mm	0000		円/kg	247			
六角ボルト (SS400)	M20×110mm	0000		円/kg	建-3-P58			
六角ボルト (SS400)	M22×110mm	0000		円/kg	156			
六角ボルト (SS400)	M24×110mm	0000		円/kg	161			
六角ボルト (SS400)	M30×110mm	0000		円/kg	214			
六角ボルト (SS400)	M36×110mm	0000		円/kg	238			
六角ボルト (SS400)	M42×110mm	0000		円/kg	261			
六角ボルト (SS400)	M48×110mm	0000		円/kg	285			
六角ボルト (SS400)	M10×120mm	0000		円/kg	積-3-P53			
六角ボルト (SS400)	M12×120mm	0000		円/kg	積-3-P53			
六角ボルト (SS400)	M14×120mm	0000		円/kg	223			
六角ボルト (SS400)	M16×120mm	0000		円/kg	建-3-P58			
六角ボルト (SS400)	M18×120mm	0000		円/kg	247			
六角ボルト (SS400)	M20×120mm	0000		円/kg	建-3-P58			
六角ボルト (SS400)	M22×120mm	0000		円/kg	建-3-P59			
六角ボルト (SS400)	M24×120mm	0000		円/kg	建-3-P59			
六角ボルト (SS400)	M30×120mm	0000		円/kg	214			
六角ボルト (SS400)	M36×120mm	0000		円/kg	238			
六角ボルト (SS400)	M42×120mm	0000		円/kg	261			
六角ボルト (SS400)	M48×120mm	0000		円/kg	285			
六角ボルト (SS400)	M10×130mm	0000		円/kg	積-3-P53			
六角ボルト (SS400)	M12×130mm	0000		円/kg	積-3-P53			
六角ボルト (SS400)	M14×130mm	0000		円/kg	223			
六角ボルト (SS400)	M16×130mm	0000		円/kg	建-3-P58			
六角ボルト (SS400)	M18×130mm	0000		円/kg	247			
六角ボルト (SS400)	M20×130mm	0000		円/kg	建-3-P58			
六角ボルト (SS400)	M22×130mm	0000		円/kg	156			
六角ボルト (SS400)	M24×130mm	0000		円/kg	161			
六角ボルト (SS400)	M30×130mm	0000		円/kg	214			
六角ボルト (SS400)	M36×130mm	0000		円/kg	237			
六角ボルト (SS400)	M42×130mm	0000		円/kg	261			
六角ボルト (SS400)	M48×130mm	0000		円/kg	285			
六角ボルト (SS400)	M10×140mm	0000		円/kg	積-3-P53			
六角ボルト (SS400)	M12×140mm	0000		円/kg	積-3-P53			
六角ボルト (SS400)	M14×140mm	0000		円/kg	222			
六角ボルト (SS400)	M16×140mm	0000		円/kg	建-3-P58			
六角ボルト (SS400)	M18×140mm	0000		円/kg	246			

kk16\_機械設備.xls 5/16

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
六角ボルト (SS400)	M20×140mm	0000		円/kg	建-3-P58			
六角ボルト (SS400)	M22×140mm	0000		円/kg	157			
六角ボルト (SS400)	M24×140mm	0000		円/kg	161			
六角ボルト (SS400)	M30×140mm	0000		円/kg	214			
六角ボルト (SS400)	M36×140mm	0000		円/kg	237			
六角ボルト (SS400)	M42×140mm	0000		円/kg	261			
六角ボルト (SS400)	M48×140mm	0000		円/kg	285			
六角ボルト (SS400)	M10×150mm	0000		円/kg	積-3-P53			
六角ボルト (SS400)	M12×150mm	0000		円/kg	積-3-P53			
六角ボルト (SS400)	M14×150mm	0000		円/kg	223			
六角ボルト (SS400)	M16×150mm	0000		円/kg	建-3-P58			
六角ボルト (SS400)	M18×150mm	0000		円/kg	247			
六角ボルト (SS400)	M20×150mm	0000		円/kg	建-3-P58			
六角ボルト (SS400)	M22×150mm	0000		円/kg	建-3-P59			
六角ボルト (SS400)	M24×150mm	0000		円/kg	建-3-P59			
六角ボルト (SS400)	M30×150mm	0000		円/kg	214			
六角ボルト (SS400)	M36×150mm	0000		円/kg	238			
六角ボルト (SS400)	M42×150mm	0000		円/kg	261			
六角ボルト (SS400)	M48×150mm	0000		円/kg	285			
六角ボルト (SS400)	M10×160mm	0000		円/kg	226			
六角ボルト (SS400)	M12×160mm	0000		円/kg	228			
六角ボルト (SS400)	M14×160mm	0000		円/kg	223			
六角ボルト (SS400)	M16×160mm	0000		円/kg	199			
六角ボルト (SS400)	M18×160mm	0000		円/kg	218			
六角ボルト (SS400)	M20×160mm	0000		円/kg	199			
六角ボルト (SS400)	M22×160mm	0000		円/kg	204			
六角ボルト (SS400)	M24×160mm	0000		円/kg	214			
六角ボルト (SS400)	M30×160mm	0000		円/kg	214			
六角ボルト (SS400)	M36×160mm	0000		円/kg	238			
六角ボルト (SS400)	M42×160mm	0000		円/kg	261			
六角ボルト (SS400)	M48×160mm	0000		円/kg	285			
六角ボルト (SS400)	M10×170mm	0000		円/kg	224			
六角ボルト (SS400)	M12×170mm	0000		円/kg	227			
六角ボルト (SS400)	M14×170mm	0000		円/kg	223			
六角ボルト (SS400)	M16×170mm	0000		円/kg	199			
六角ボルト (SS400)	M18×170mm	0000		円/kg	218			
六角ボルト (SS400)	M20×170mm	0000		円/kg	199			

kk16\_機械設備.xls 6/16

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
六角ボルト (SS400)	M 2 2 × 1 7 0 mm	0000		円/kg	204			
六角ボルト (SS400)	M 2 4 × 1 7 0 mm	0000		円/kg	214			
六角ボルト (SS400)	M 3 0 × 1 7 0 mm	0000		円/kg	214			
六角ボルト (SS400)	M 3 6 × 1 7 0 mm	0000		円/kg	238			
六角ボルト (SS400)	M 4 2 × 1 7 0 mm	0000		円/kg	261			
六角ボルト (SS400)	M 4 8 × 1 7 0 mm	0000		円/kg	285			
六角ボルト (SS400)	M 1 0 × 1 8 0 mm	0000		円/kg	225			
六角ボルト (SS400)	M 1 2 × 1 8 0 mm	0000		円/kg	228			
六角ボルト (SS400)	M 1 4 × 1 8 0 mm	0000		円/kg	223			
六角ボルト (SS400)	M 1 6 × 1 8 0 mm	0000		円/kg	199			
六角ボルト (SS400)	M 1 8 × 1 8 0 mm	0000		円/kg	218			
六角ボルト (SS400)	M 2 0 × 1 8 0 mm	0000		円/kg	積-3-P53			
六角ボルト (SS400)	M 2 2 × 1 8 0 mm	0000		円/kg	積-3-P54			
六角ボルト (SS400)	M 2 4 × 1 8 0 mm	0000		円/kg	積-3-P54			
六角ボルト (SS400)	M 3 0 × 1 8 0 mm	0000		円/kg	214			
六角ボルト (SS400)	M 3 6 × 1 8 0 mm	0000		円/kg	238			
六角ボルト (SS400)	M 4 2 × 1 8 0 mm	0000		円/kg	261			
六角ボルト (SS400)	M 4 8 × 1 8 0 mm	0000		円/kg	285			
六角ボルト (SS400)	M 1 0 × 1 9 0 mm	0000		円/kg	226			
六角ボルト (SS400)	M 1 2 × 1 9 0 mm	0000		円/kg	228			
六角ボルト (SS400)	M 1 4 × 1 9 0 mm	0000		円/kg	223			
六角ボルト (SS400)	M 1 6 × 1 9 0 mm	0000		円/kg	199			
六角ボルト (SS400)	M 1 8 × 1 9 0 mm	0000		円/kg	218			
六角ボルト (SS400)	M 2 0 × 1 9 0 mm	0000		円/kg	199			
六角ボルト (SS400)	M 2 2 × 1 9 0 mm	0000		円/kg	204			
六角ボルト (SS400)	M 2 4 × 1 9 0 mm	0000		円/kg	214			
六角ボルト (SS400)	M 3 0 × 1 9 0 mm	0000		円/kg	214			
六角ボルト (SS400)	M 3 6 × 1 9 0 mm	0000		円/kg	238			
六角ボルト (SS400)	M 4 2 × 1 9 0 mm	0000		円/kg	261			
六角ボルト (SS400)	M 4 8 × 1 9 0 mm	0000		円/kg	285			
六角ボルト (SS400)	M 1 0 × 2 0 0 mm	0000		円/kg	226			
六角ボルト (SS400)	M 1 2 × 2 0 0 mm	0000		円/kg	228			
六角ボルト (SS400)	M 1 4 × 2 0 0 mm	0000		円/kg	223			
六角ボルト (SS400)	M 1 6 × 2 0 0 mm	0000		円/kg	積-3-P53			
六角ボルト (SS400)	M 1 8 × 2 0 0 mm	0000		円/kg	218			
六角ボルト (SS400)	M 2 0 × 2 0 0 mm	0000		円/kg	積-3-P53			
六角ボルト (SS400)	M 2 2 × 2 0 0 mm	0000		円/kg	積-3-P54			

kk16\_機械設備.xls 7/16

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
六角ボルト (SS400)	M 2 4 × 2 0 0 mm	0000		円/kg	積-3-P54			
六角ボルト (SS400)	M 3 0 × 2 0 0 mm	0000		円/kg	214			
六角ボルト (SS400)	M 3 6 × 2 0 0 mm	0000		円/kg	238			
六角ボルト (SS400)	M 4 2 × 2 0 0 mm	0000		円/kg	261			
六角ボルト (SS400)	M 4 8 × 2 0 0 mm	0000		円/kg	285			
六角ボルト (SS400)	M 4 2 × 2 2 0 mm	0000		円/kg	261			
六角ボルト (SS400)	M 4 8 × 2 2 0 mm	0000		円/kg	285			
六角ボルト (SS400)	M 4 2 × 2 4 0 mm	0000		円/kg	261			
六角ボルト (SS400)	M 4 8 × 2 4 0 mm	0000		円/kg	285			
六角ボルト (SS400)	M 4 2 × 2 6 0 mm	0000		円/kg	261			
六角ボルト (SS400)	M 4 8 × 2 6 0 mm	0000		円/kg	285			
六角ボルト (SS400)	M 4 2 × 2 8 0 mm	0000		円/kg	261			
六角ボルト (SS400)	M 4 8 × 2 8 0 mm	0000		円/kg	285			
六角ボルト (SS400)	M 4 2 × 3 0 0 mm	0000		円/kg	261			
六角ボルト (SS400)	M 4 8 × 3 0 0 mm	0000		円/kg	285			
六角ボルト (SUS304)	M 8 × 2 0 mm	0000		円/kg	706			
六角ボルト (SUS304)	M 1 0 × 2 0 mm	0000		円/kg	建-3-P61			
六角ボルト (SUS304)	M 1 2 × 2 0 mm	0000		円/kg	713			
六角ボルト (SUS304)	M 8 × 2 5 mm	0000		円/kg	707			
六角ボルト (SUS304)	M 1 0 × 2 5 mm	0000		円/kg	建-3-P61			
六角ボルト (SUS304)	M 1 2 × 2 5 mm	0000		円/kg	711			
六角ボルト (SUS304)	M 1 6 × 2 5 mm	0000		円/kg	664			
六角ボルト (SUS304)	M 8 × 3 0 mm	0000		円/kg	712			
六角ボルト (SUS304)	M 1 0 × 3 0 mm	0000		円/kg	建-3-P61			
六角ボルト (SUS304)	M 1 2 × 3 0 mm	0000		円/kg	建-3-P61			
六角ボルト (SUS304)	M 1 6 × 3 0 mm	0000		円/kg	664			
六角ボルト (SUS304)	M 8 × 3 5 mm	0000		円/kg	709			
六角ボルト (SUS304)	M 1 0 × 3 5 mm	0000		円/kg	建-3-P61			
六角ボルト (SUS304)	M 1 2 × 3 5 mm	0000		円/kg	建-3-P61			
六角ボルト (SUS304)	M 1 6 × 3 5 mm	0000		円/kg	665			
六角ボルト (SUS304)	M 8 × 4 0 mm	0000		円/kg	709			
六角ボルト (SUS304)	M 1 0 × 4 0 mm	0000		円/kg	建-3-P61			
六角ボルト (SUS304)	M 1 2 × 4 0 mm	0000		円/kg	建-3-P61			
六角ボルト (SUS304)	M 1 6 × 4 0 mm	0000		円/kg	664			
六角ボルト (SUS304)	M 2 0 × 4 0 mm	0000		円/kg	711			
六角ボルト (SUS304)	M 8 × 4 5 mm	0000		円/kg	708			

kk16\_機械設備.xls 8/16

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
六角ボルト (SUS304)	M 10×45mm	0000		円/kg	建-3-P61			
六角ボルト (SUS304)	M 12×45mm	0000		円/kg	建-3-P61			
六角ボルト (SUS304)	M 16×45mm	0000		円/kg	建-3-P61			
六角ボルト (SUS304)	M 20×45mm	0000		円/kg	705			
六角ボルト (SUS304)	M 8×50mm	0000		円/kg	711			
六角ボルト (SUS304)	M 10×50mm	0000		円/kg	712			
六角ボルト (SUS304)	M 12×50mm	0000		円/kg	建-3-P61			
六角ボルト (SUS304)	M 16×50mm	0000		円/kg	建-3-P61			
六角ボルト (SUS304)	M 20×50mm	0000		円/kg	708			
六角ボルト (SUS304)	M 8×55mm	0000		円/kg	710			
六角ボルト (SUS304)	M 10×55mm	0000		円/kg	712			
六角ボルト (SUS304)	M 12×55mm	0000		円/kg	建-3-P61			
六角ボルト (SUS304)	M 16×55mm	0000		円/kg	建-3-P61			
六角ボルト (SUS304)	M 20×55mm	0000		円/kg	705			
六角ボルト (SUS304)	M 8×60mm	0000		円/kg	711			
六角ボルト (SUS304)	M 10×60mm	0000		円/kg	710			
六角ボルト (SUS304)	M 12×60mm	0000		円/kg	建-3-P61			
六角ボルト (SUS304)	M 16×60mm	0000		円/kg	建-3-P61			
六角ボルト (SUS304)	M 20×60mm	0000		円/kg	建-3-P61			
六角ボルト (SUS304)	M 8×65mm	0000		円/kg	710			
六角ボルト (SUS304)	M 10×65mm	0000		円/kg	711			
六角ボルト (SUS304)	M 12×65mm	0000		円/kg	建-3-P61			
六角ボルト (SUS304)	M 16×65mm	0000		円/kg	建-3-P61			
六角ボルト (SUS304)	M 20×65mm	0000		円/kg	建-3-P61			
六角ボルト (SUS304)	M 8×70mm	0000		円/kg	712			
六角ボルト (SUS304)	M 10×70mm	0000		円/kg	712			
六角ボルト (SUS304)	M 12×70mm	0000		円/kg	712			
六角ボルト (SUS304)	M 16×70mm	0000		円/kg	建-3-P61			
六角ボルト (SUS304)	M 20×70mm	0000		円/kg	建-3-P61			
六角ボルト (SUS304)	M 8×75mm	0000		円/kg	710			
六角ボルト (SUS304)	M 10×75mm	0000		円/kg	712			
六角ボルト (SUS304)	M 12×75mm	0000		円/kg	712			
六角ボルト (SUS304)	M 16×75mm	0000		円/kg	663			
六角ボルト (SUS304)	M 20×75mm	0000		円/kg	建-3-P61			
六角ボルト (SUS304)	M 8×80mm	0000		円/kg	710			
六角ボルト (SUS304)	M 10×80mm	0000		円/kg	711			

kk16\_機械設備.xls 9/16

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
六角ボルト (SUS304)	M 12×80mm	0000		円/kg	712			
六角ボルト (SUS304)	M 16×80mm	0000		円/kg	661			
六角ボルト (SUS304)	M 20×80mm	0000		円/kg	710			
六角ボルト (SUS304)	M 10×85mm	0000		円/kg	710			
六角ボルト (SUS304)	M 12×85mm	0000		円/kg	712			
六角ボルト (SUS304)	M 16×85mm	0000		円/kg	663			
六角ボルト (SUS304)	M 20×85mm	0000		円/kg	710			
六角ボルト (SUS304)	M 8×90mm	0000		円/kg	712			
六角ボルト (SUS304)	M 10×90mm	0000		円/kg	711			
六角ボルト (SUS304)	M 12×90mm	0000		円/kg	712			
六角ボルト (SUS304)	M 16×90mm	0000		円/kg	659			
六角ボルト (SUS304)	M 20×90mm	0000		円/kg	710			
六角ボルト (SUS304)	M 8×100mm	0000		円/kg	711			
六角ボルト (SUS304)	M 10×100mm	0000		円/kg	711			
六角ボルト (SUS304)	M 12×100mm	0000		円/kg	712			
六角ボルト (SUS304)	M 16×100mm	0000		円/kg	663			
六角ボルト (SUS304)	M 20×100mm	0000		円/kg	709			
皿ボルト (SUS304)	M 10×35mm	0000		円/kg	1.670			
皿ボルト (SUS304)	M 12×35mm	0000		円/kg	2.000			
皿ボルト (SUS304)	M 16×35mm	0000		円/kg	2.100			
皿ボルト (SUS304)	M 10×40mm	0000		円/kg	1.610			
皿ボルト (SUS304)	M 12×40mm	0000		円/kg	1.860			
皿ボルト (SUS304)	M 16×40mm	0000		円/kg	1.940			
皿ボルト (SUS304)	M 10×45mm	0000		円/kg	1.530			
皿ボルト (SUS304)	M 12×45mm	0000		円/kg	1.880			
皿ボルト (SUS304)	M 16×45mm	0000		円/kg	1.940			
皿ボルト (SUS304)	M 10×50mm	0000		円/kg	1.500			
皿ボルト (SUS304)	M 12×50mm	0000		円/kg	1.800			
皿ボルト (SUS304)	M 16×50mm	0000		円/kg	1.890			
皿ボルト (SUS304)	M 10×55mm	0000		円/kg	1.640			
皿ボルト (SUS304)	M 12×55mm	0000		円/kg	1.890			
皿ボルト (SUS304)	M 16×55mm	0000		円/kg	1.920			
皿ボルト (SUS304)	M 10×60mm	0000		円/kg	1.590			
皿ボルト (SUS304)	M 12×60mm	0000		円/kg	1.800			
皿ボルト (SUS304)	M 16×60mm	0000		円/kg	1.830			
皿ボルト (SUS304)	M 10×65mm	0000		円/kg	1.560			

kk16\_機械設備.xls 10/16

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
皿ボルト (SUS304)	M 1 2 × 6 5 mm	0000		円/kg	1,770			
皿ボルト (SUS304)	M 1 6 × 6 5 mm	0000		円/kg	1,820			
皿ボルト (SUS304)	M 1 0 × 7 0 mm	0000		円/kg	1,540			
皿ボルト (SUS304)	M 1 2 × 7 0 mm	0000		円/kg	1,790			
皿ボルト (SUS304)	M 1 6 × 7 0 mm	0000		円/kg	1,770			
皿ボルト (SUS304)	M 1 0 × 7 5 mm	0000		円/kg	1,550			
皿ボルト (SUS304)	M 1 2 × 7 5 mm	0000		円/kg	1,700			
皿ボルト (SUS304)	M 1 6 × 7 5 mm	0000		円/kg	1,720			
皿ボルト (SUS304)	M 1 2 × 8 0 mm	0000		円/kg	1,650			
皿ボルト (SUS304)	M 1 6 × 8 0 mm	0000		円/kg	1,770			
ナット (SS400)	M 8	0000		円/kg	202			
ナット (SS400)	M 1 0	0000		円/kg	203			
ナット (SS400)	M 1 2	0000		円/kg	206			
ナット (SS400)	M 1 4	0000		円/kg	198			
ナット (SS400)	M 1 6	0000		円/kg	162			
ナット (SS400)	M 1 8	0000		円/kg	220			
ナット (SS400)	M 2 0	0000		円/kg	169			
ナット (SS400)	M 2 2	0000		円/kg	176			
ナット (SS400)	M 2 4	0000		円/kg	226			
ナット (SS400)	M 3 0	0000		円/kg	246			
ナット (SS400)	M 3 6	0000		円/kg	260			
ナット (SS400)	M 4 2	0000		円/kg	347			
ナット (SS400)	M 4 8	0000		円/kg	372			
ナット (SUS304)	M 8	0000		円/kg	847			
ナット (SUS304)	M 1 0	0000		円/kg	1,008			
ナット (SUS304)	M 1 2	0000		円/kg	1,084			
ナット (SUS304)	M 1 4	0000		円/kg	1,388			
ナット (SUS304)	M 1 6	0000		円/kg	905			
ナット (SUS304)	M 1 8	0000		円/kg	1,382			
ナット (SUS304)	M 2 0	0000		円/kg	1,077			
ナット (SUS304)	M 2 2	0000		円/kg	1,559			
ナット (SUS304)	M 2 4	0000		円/kg	1,491			
ナット (SUS304)	M 2 7	0000		円/kg	1,489			
ナット (SUS304)	M 3 0	0000		円/kg	1,486			
ナット (SUS304)	M 3 6	0000		円/kg	1,573			
ナット (SUS304)	M 4 2	0000		円/kg	1,541			

kk16\_機械設備.xls 11/16

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
袋ナット (SS400)	M 8	0000		円/kg	431			
袋ナット (SS400)	M 1 0	0000		円/kg	380			
袋ナット (SS400)	M 1 2	0000		円/kg	387			
袋ナット (SS400)	M 1 4	0000		円/kg	593			
袋ナット (SS400)	M 1 6	0000		円/kg	455			
袋ナット (SS400)	M 2 0	0000		円/kg	583			
袋ナット (SS400)	M 2 2	0000		円/kg	621			
袋ナット (SS400)	M 2 4	0000		円/kg	782			
袋ナット (SS400)	M 2 7	0000		円/kg	966			
袋ナット (SUS304)	M 8	0000		円/kg	2,444			
袋ナット (SUS304)	M 1 0	0000		円/kg	2,423			
袋ナット (SUS304)	M 1 2	0000		円/kg	2,401			
袋ナット (SUS304)	M 1 4	0000		円/kg	3,074			
袋ナット (SUS304)	M 1 6	0000		円/kg	2,658			
袋ナット (SUS304)	M 2 0	0000		円/kg	2,848			
袋ナット (SUS304)	M 2 4	0000		円/kg	2,789			
J形基礎ボルト (SS400)	M 1 2 × 1 6 0 mm	0000		円/kg	352			
J形基礎ボルト (SS400)	M 1 6 × 1 6 0 mm	0000		円/kg	252			
J形基礎ボルト (SS400)	M 1 2 × 2 0 0 mm	0000		円/kg	313			
J形基礎ボルト (SS400)	M 1 6 × 2 0 0 mm	0000		円/kg	226			
J形基礎ボルト (SS400)	M 2 0 × 2 0 0 mm	0000		円/kg	258			
J形基礎ボルト (SS400)	M 1 2 × 2 5 0 mm	0000		円/kg	319			
J形基礎ボルト (SS400)	M 1 6 × 2 5 0 mm	0000		円/kg	210			
J形基礎ボルト (SS400)	M 2 0 × 2 5 0 mm	0000		円/kg	242			
J形基礎ボルト (SS400)	M 1 2 × 3 1 5 mm	0000		円/kg	304			
J形基礎ボルト (SS400)	M 1 6 × 3 1 5 mm	0000		円/kg	200			
J形基礎ボルト (SS400)	M 2 0 × 3 1 5 mm	0000		円/kg	228			
J形基礎ボルト (SS400)	M 1 2 × 4 0 0 mm	0000		円/kg	276			
J形基礎ボルト (SS400)	M 1 6 × 4 0 0 mm	0000		円/kg	192			
J形基礎ボルト (SS400)	M 2 0 × 4 0 0 mm	0000		円/kg	214			
J形基礎ボルト (SS400)	M 1 2 × 5 0 0 mm	0000		円/kg	264			
J形基礎ボルト (SS400)	M 1 6 × 5 0 0 mm	0000		円/kg	182			
J形基礎ボルト (SS400)	M 2 0 × 5 0 0 mm	0000		円/kg	203			
J形基礎ボルト (SS400)	M 2 4 × 5 0 0 mm	0000		円/kg	202			
J形基礎ボルト (SS400)	M 2 0 × 6 3 0 mm	0000		円/kg	203			
J形基礎ボルト (SS400)	M 2 4 × 6 3 0 mm	0000		円/kg	205			

kk16\_機械設備.xls 12/16

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
J形基礎ボルト (SS400)	M20×800mm	0000		円/kg	192			
J形基礎ボルト (SS400)	M24×800mm	0000		円/kg	194			
J形基礎ボルト (SS400)	M20×1,000mm	0000		円/kg	188			
J形基礎ボルト (SS400)	M24×1,000mm	0000		円/kg	185			
J形基礎ボルト (SS400)	M24×1,250mm	0000		円/kg	188			
L形基礎ボルト (SS400)	M12×160mm	0000		円/kg	374			
L形基礎ボルト (SS400)	M12×200mm	0000		円/kg	331			
L形基礎ボルト (SS400)	M16×200mm	0000		円/kg	254			
L形基礎ボルト (SS400)	M12×250mm	0000		円/kg	295			
L形基礎ボルト (SS400)	M16×250mm	0000		円/kg	225			
L形基礎ボルト (SS400)	M12×315mm	0000		円/kg	274			
L形基礎ボルト (SS400)	M16×315mm	0000		円/kg	216			
L形基礎ボルト (SS400)	M20×315mm	0000		円/kg	220			
L形基礎ボルト (SS400)	M12×400mm	0000		円/kg	259			
L形基礎ボルト (SS400)	M16×400mm	0000		円/kg	205			
L形基礎ボルト (SS400)	M20×400mm	0000		円/kg	210			
L形基礎ボルト (SS400)	M12×500mm	0000		円/kg	236			
L形基礎ボルト (SS400)	M16×500mm	0000		円/kg	189			
L形基礎ボルト (SS400)	M20×500mm	0000		円/kg	197			
<b>(2) 鋳鋼・鋳鉄・銅合金鋳物等</b>								
主ローラーφ110~120	炭素鋼鋳鋼品 SC450	0000		円/kg	610			
ドラムギヤー	炭素鋼鋳鋼品 SC450	0000		円/kg	610			
中間ギヤー (アーム付)	炭素鋼鋳鋼品 SC450	0000		円/kg	610			
主ローラーφ110~120	低マンガ鋼鋳鋼品 SCMn2B	0000		円/kg	700			
主ローラーφ110~120	マンガノム鋼鋳鋼品 SCMnCr3B	0000		円/kg	805			
主ローラーφ110~120	クロムニッケル鋼鋳鋼品 SCCrM3B	0000		円/kg	705			
スラストメタル	りん青銅鋳物 PBC2	0000		円/kg	2,300			
軸受メタル・軸割メタル	鉛青銅鋳物 LBC3	0000		円/kg	2,000			
軸受メタル・軸割メタル	青銅鋳物 BC3	0000		円/kg	2,000			
開閉装置用部品、滑車	ねずみ鋳鉄品 FC200	0000		円/kg	530			
滑車	ねずみ鋳鉄品 FC250	0000		円/kg	530			
軸受箱	ねずみ鋳鉄品 FC250	0000		円/kg	530			
開閉金具	球状黒鉛鋳鉄品 FCD450	0000		円/kg	935			
主ポンプ	ねずみ鋳鉄品 (4種) FC250	0000		円/kg	599			
フラップ弁	ねずみ鋳鉄品 (4種) FC250	0000		円/kg	665			
吸込管 (横軸ポンプ)	ねずみ鋳鉄品 (4種) FC250	0000		円/kg	823			

kk16\_機械設備.xls 13/16

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
吐出管	球状黒鉛鋳鉄品 (1種) FCD400-450	0000		円/kg	927			
羽根ボス	炭素鋼鋳鋼品 SC450	0000		円/kg	3,060			
カップリング	炭素鋼鋳鋼品 SC450	0000		円/kg	1,290			
主ポンプ (羽根ボス・カップリング・その他)	木形材 ヒノキ材	0000		円/m3	151,000			
注) 1. 上記価格は、木型費、運賃、検査料は含まないものとする。 2. 上記価格は鋳出し価格とし、各名称の材質別価格とする。 3. 木形材の単価はm3とする。								
<b>(3) ステンレス鋼板・鋼棒及び機械構造用炭素鋼材</b>								
冷間 (熱間) 圧延ステンレス鋼板 A-ス価格	SUS304 2 ≤ t ≤ 3	0000		円/kg	建-3-P42			
冷間 (熱間) 圧延ステンレス鋼板 A-ス価格	SUS304 3 < t ≤ 6	0000		円/kg	積-3-P38			
冷間 (熱間) 圧延ステンレス鋼板 E-ス価格	SUS304 6 < t ≤ 14	0000		円/kg	10			A-ス 3 < t ≤ 6
冷間 (熱間) 圧延ステンレス鋼板 E-ス価格	SUS304 14 < t ≤ 25	0000		円/kg	20			A-ス 3 < t ≤ 6
冷間 (熱間) 圧延ステンレス鋼板 E-ス価格	SUS304 25 < t ≤ 40	0000		円/kg	30			A-ス 3 < t ≤ 6
冷間 (熱間) 圧延ステンレス鋼板 E-ス価格	SUS304 40 < t ≤ 65	0000		円/kg	40			A-ス 3 < t ≤ 6
ステンレス鋼棒 A-ス価格	SUS304 25 ≤ φ ≤ 100	0000		円/kg	建-3-P43			
ステンレス鋼棒 E-ス価格	SUS304 100 < φ ≤ 150	0000		円/kg	20			A-ス 25 ≤ φ ≤ 100
ステンレス鋼棒 E-ス価格	SUS304 150 < φ ≤ 200	0000		円/kg	202			A-ス 25 ≤ φ ≤ 100
ステンレス鋼棒 A-ス価格	SUS403 25 ≤ φ ≤ 100	0000		円/kg	330			
ステンレス鋼棒 E-ス価格	SUS403 100 < φ ≤ 150	0000		円/kg	202			A-ス 25 ≤ φ ≤ 100
ステンレス鋼棒 E-ス価格	SUS403 150 < φ ≤ 200	0000		円/kg	20			A-ス 25 ≤ φ ≤ 100
機械構造用炭素鋼鋼材 A-ス価格	S15C~S50C 25 ≤ φ ≤ 100	0000		円/kg	建-3-P43			
機械構造用炭素鋼鋼材 E-ス価格	S15C~S50C 100 < φ ≤ 150	0000		円/kg	2			A-ス 25 ≤ φ ≤ 100
機械構造用炭素鋼鋼材 E-ス価格	S15C~S50C 150 ≤ φ ≤ 200	0000		円/kg	4			A-ス 25 ≤ φ ≤ 100
機械構造用炭素鋼鋼材 E-ス価格	S15C~S50C 200 < φ ≤ 250	0000		円/kg	6			A-ス 25 ≤ φ ≤ 100
機械構造用炭素鋼鋼材 E-ス価格	S15C~S50C 250 < φ ≤ 300	0000		円/kg	8			A-ス 25 ≤ φ ≤ 100
注) 1. (3)の単価はベース価格である。設計単価にするには、材料割増及びスクラップ差引計算を行うこと。 2. (2)の「炭素鋼鋳鋼品SC450」の使用については外形がφ300mm以下で、断面構造が単純なものについては 3. 「機械構造用炭素鋼鋼材S15C~S50C」の使用を考慮する。								
<b>(4) 水密ゴム</b>								
水密ゴム (P形空)	20未満	0000		kg	3,860			
水密ゴム (P形空)	20~50	0000		kg	3,860			
水密ゴム (P形空)	50~70	0000		kg	3,860			
水密ゴム (P形)	20未満	0000		kg	3,860			
水密ゴム (P形)	20~50	0000		kg	3,860			
水密ゴム (P形)	50~70	0000		kg	3,860			
水密ゴム (L形)	20未満	0000		kg	3,860			
水密ゴム (L形)	20~50	0000		kg	3,860			

kk16\_機械設備.xls 14/16

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
水密ゴム (L形)	50~70	0000		kg	3,860			
水密ゴム (平形)	10未満	0000		kg	3,750			
水密ゴム (平形)	10~30	0000		kg	3,750			
注) 上記水密ゴムの製品価格は、下記仕様の場合である。								
1. 品質：合成ゴム (クロロプレン系)								
2. 強度：14.7N/mm <sup>2</sup> (150kg/cm <sup>2</sup> ) 以上								
3. 吸水量：重量比で最大5%								
4. 破断時の伸び：300%以上								
5. 硬度：ショア硬度40~80								
6. 比重：1.25g/cm <sup>3</sup>								
<b>(5) パッキン (合成ゴム)</b>								
パッキン (合成ゴム)	600 10枚未満	0000		円/枚	3,790			
パッキン (合成ゴム)	600 10枚~20枚	0000		円/枚	3,430			
パッキン (合成ゴム)	700 10枚未満	0000		円/枚	5,230			
パッキン (合成ゴム)	700 10枚~20枚	0000		円/枚	4,500			
パッキン (合成ゴム)	800 10枚未満	0000		円/枚	7,920			
パッキン (合成ゴム)	800 10枚~20枚	0000		円/枚	7,200			
パッキン (合成ゴム)	900 10枚未満	0000		円/枚	9,000			
パッキン (合成ゴム)	900 10枚~20枚	0000		円/枚	8,110			
パッキン (合成ゴム)	1,000 10枚未満	0000		円/枚	9,910			
パッキン (合成ゴム)	1,000 10枚~20枚	0000		円/枚	9,000			
パッキン (合成ゴム)	1,100 10枚未満	0000		円/枚	10,800			
パッキン (合成ゴム)	1,100 10枚~20枚	0000		円/枚	9,910			
パッキン (合成ゴム)	1,200 10枚未満	0000		円/枚	11,700			
パッキン (合成ゴム)	1,200 10枚~20枚	0000		円/枚	10,800			
パッキン (合成ゴム)	1,350 10枚未満	0000		円/枚	13,900			
パッキン (合成ゴム)	1,350 10枚~20枚	0000		円/枚	12,600			
パッキン (合成ゴム)	1,500 10枚未満	0000		円/枚	14,400			
パッキン (合成ゴム)	1,500 10枚~20枚	0000		円/枚	13,500			
パッキン (合成ゴム)	1,600 10枚未満	0000		円/枚	15,600			
パッキン (合成ゴム)	1,600 10枚~20枚	0000		円/枚	14,400			
パッキン (合成ゴム)	1,650 10枚未満	0000		円/枚	17,600			
パッキン (合成ゴム)	1,650 10枚~20枚	0000		円/枚	16,200			
パッキン (合成ゴム)	1,800 10枚未満	0000		円/枚	18,900			
パッキン (合成ゴム)	1,800 10枚~20枚	0000		円/枚	18,200			
パッキン (合成ゴム)	2,000 10枚未満	0000		円/枚	21,600			
パッキン (合成ゴム)	2,000 10枚~20枚	0000		円/枚	15,800			

kk16\_機械設備.xls 15/16

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
パッキン (合成ゴム)	1,800×2,600 10枚未満	0000		円/枚	10,800			
パッキン (合成ゴム)	1,800×2,600 10枚~20枚	0000		円/枚	9,910			
パッキン (合成ゴム)	2,000×2,900 10枚未満	0000		円/枚	10,800			
パッキン (合成ゴム)	2,000×2,900 10枚~20枚	0000		円/枚	11,700			

kk16\_機械設備.xls 16/16