















(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版		備考
					4月1日		
ダクタイル鑄鉄管 直管 S-K形 2種管	φ500×6m, 内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS162212	本		284,000	
ダクタイル鑄鉄管 直管 S-K形 2種管	φ600×6m, 内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS162213	本		388,000	
ダクタイル鑄鉄管 直管 S-K形 2種管	φ700×6m, 内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS162214	本		505,000	
ダクタイル鑄鉄管 直管 S-K形 2種管	φ800×6m, 内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS162215	本		624,000	
ダクタイル鑄鉄管 直管 S-K形 2種管	φ900×6m, 内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS162216	本		695,000	
ダクタイル鑄鉄管 直管 S-K形 2種管	φ1000×6m, 内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS162217	本		859,000	
ダクタイル鑄鉄管 直管 S-K形 3種管	φ500×6m, 内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS162312	本		284,000	
ダクタイル鑄鉄管 直管 S-K形 3種管	φ600×6m, 内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS162313	本		375,000	
ダクタイル鑄鉄管 直管 S-K形 3種管	φ700×6m, 内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS162314	本		488,000	
ダクタイル鑄鉄管 直管 S-K形 3種管	φ800×6m, 内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS162315	本		604,000	
ダクタイル鑄鉄管 直管 S-K形 3種管	φ900×6m, 内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS162316	本		689,000	
ダクタイル鑄鉄管 直管 S-K形 3種管	φ1000×6m, 内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS162317	本		833,000	
ダクタイル鑄鉄管 直管 S-K形 4種管	φ600×6m, 内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS162413	本		375,000	
ダクタイル鑄鉄管 直管 S-K形 4種管	φ700×6m, 内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS162414	本		476,000	
ダクタイル鑄鉄管 直管 S-K形 4種管	φ800×6m, 内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS162415	本		598,000	
ダクタイル鑄鉄管 直管 S-K形 4種管	φ900×6m, 内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS162416	本		645,000	
ダクタイル鑄鉄管 直管 S-K形 4種管	φ1000×6m, 内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS162417	本		785,000	
ダクタイル鑄鉄管 直管 S-K形 特厚管	φ500×6m, 内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS162912	本		374,000	
ダクタイル鑄鉄管 直管 S-K形 特厚管	φ600×6m, 内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS162913	本		482,000	
ダクタイル鑄鉄管 直管 S-K形 特厚管	φ700×6m, 内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS162914	本		614,000	
ダクタイル鑄鉄管 直管 S-K形 特厚管	φ800×6m, 内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS162915	本		746,000	
ダクタイル鑄鉄管 直管 S-K形 特厚管	φ900×6m, 内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS162916	本		820,000	
<b>S-KF形</b>							
ダクタイル鑄鉄管 直管 S-KF形	φ500×6m, 内面珪ケラリン	0000	ZS163012	本		321,000	
ダクタイル鑄鉄管 直管 S-KF形	φ600×6m, 内面珪ケラリン	0000	ZS163013	本		411,000	
ダクタイル鑄鉄管 直管 S-KF形	φ700×6m, 内面珪ケラリン	0000	ZS163014	本		514,000	
ダクタイル鑄鉄管 直管 S-KF形	φ800×6m, 内面珪ケラリン	0000	ZS163015	本		626,000	
ダクタイル鑄鉄管 直管 S-KF形	φ900×6m, 内面珪ケラリン	0000	ZS163016	本		658,000	
ダクタイル鑄鉄管 直管 S-KF形	φ500×6m, 内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS163112	本		377,000	
ダクタイル鑄鉄管 直管 S-KF形	φ600×6m, 内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS163113	本		484,000	
ダクタイル鑄鉄管 直管 S-KF形	φ700×6m, 内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS163114	本		612,000	
ダクタイル鑄鉄管 直管 S-KF形	φ800×6m, 内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS163115	本		746,000	
ダクタイル鑄鉄管 直管 S-KF形	φ900×6m, 内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS163116	本		827,000	
<b>NS-K形</b>							
ダクタイル鑄鉄管 直管 NS-K形 1種管	φ75×4m, 内面珪ケラリン	0000	ZS181103	本		22,600	
ダクタイル鑄鉄管 直管 NS-K形 1種管	φ100×4m, 内面珪ケラリン	0000	ZS181104	本		29,100	
ダクタイル鑄鉄管 直管 NS-K形 1種管	φ150×5m, 内面珪ケラリン	0000	ZS181105	本		51,300	
ダクタイル鑄鉄管 直管 NS-K形 1種管	φ200×5m, 内面珪ケラリン	0000	ZS181106	本		67,100	
ダクタイル鑄鉄管 直管 NS-K形 1種管	φ250×5m, 内面珪ケラリン	0000	ZS181107	本		82,900	
ダクタイル鑄鉄管 直管 NS-K形 3種管	φ75×4m, 内面珪ケラリン	0000	ZS181303	本		21,200	
ダクタイル鑄鉄管 直管 NS-K形 3種管	φ100×4m, 内面珪ケラリン	0000	ZS181304	本		27,200	
ダクタイル鑄鉄管 直管 NS-K形 3種管	φ150×5m, 内面珪ケラリン	0000	ZS181305	本		47,400	

kk20\_水道資材.xls 15/93

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版		備考
					4月1日		
ダクタイル鑄鉄管 直管 NS-K形 3種管	φ200×5m, 内面珪ケラリン	0000	ZS181306	本		61,700	
ダクタイル鑄鉄管 直管 NS-K形 3種管	φ250×5m, 内面珪ケラリン	0000	ZS181307	本		76,400	
ダクタイル鑄鉄管 直管 NS-K形 1種管	φ75×4m, 内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS181503	本		24,100	
ダクタイル鑄鉄管 直管 NS-K形 1種管	φ100×4m, 内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS181504	本		31,000	
ダクタイル鑄鉄管 直管 NS-K形 1種管	φ150×5m, 内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS181505	本		54,800	
ダクタイル鑄鉄管 直管 NS-K形 1種管	φ200×5m, 内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS181506	本		71,700	
ダクタイル鑄鉄管 直管 NS-K形 1種管	φ250×5m, 内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS181507	本		88,600	
ダクタイル鑄鉄管 直管 NS-K形 3種管	φ75×4m, 内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS181703	本		21,000	
ダクタイル鑄鉄管 直管 NS-K形 3種管	φ100×4m, 内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS181704	本		26,900	
ダクタイル鑄鉄管 直管 NS-K形 3種管	φ150×5m, 内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS181705	本		46,900	
ダクタイル鑄鉄管 直管 NS-K形 3種管	φ200×5m, 内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS181706	本		61,100	
ダクタイル鑄鉄管 直管 NS-K形 3種管	φ250×5m, 内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS181707	本		75,600	
<b>NS-SII形</b>							
ダクタイル鑄鉄管 直管 NS-SII形 1種管	φ300×6m, 内面珪ケラリン	0000		本		-	
ダクタイル鑄鉄管 直管 NS-SII形 1種管	φ350×6m, 内面珪ケラリン	0000		本		-	
ダクタイル鑄鉄管 直管 NS-SII形 1種管	φ400×6m, 内面珪ケラリン	0000		本		-	
ダクタイル鑄鉄管 直管 NS-SII形 1種管	φ450×6m, 内面珪ケラリン	0000		本		-	
ダクタイル鑄鉄管 直管 NS-SII形 3種管	φ300×6m, 内面珪ケラリン	0000		本		-	
ダクタイル鑄鉄管 直管 NS-SII形 3種管	φ350×6m, 内面珪ケラリン	0000		本		-	
ダクタイル鑄鉄管 直管 NS-SII形 3種管	φ400×6m, 内面珪ケラリン	0000		本		-	
ダクタイル鑄鉄管 直管 NS-SII形 3種管	φ450×6m, 内面珪ケラリン	0000		本		-	
ダクタイル鑄鉄管 直管 NS-SII形 1種管	φ300×6m, 内面珪 杉樹脂粉体	0000		本		-	
ダクタイル鑄鉄管 直管 NS-SII形 1種管	φ350×6m, 内面珪 杉樹脂粉体	0000		本		-	
ダクタイル鑄鉄管 直管 NS-SII形 1種管	φ400×6m, 内面珪 杉樹脂粉体	0000		本		-	
ダクタイル鑄鉄管 直管 NS-SII形 1種管	φ450×6m, 内面珪 杉樹脂粉体	0000		本		-	
ダクタイル鑄鉄管 直管 NS-SII形 3種管	φ300×6m, 内面珪 杉樹脂粉体	0000		本		-	
ダクタイル鑄鉄管 直管 NS-SII形 3種管	φ350×6m, 内面珪 杉樹脂粉体	0000		本		-	
ダクタイル鑄鉄管 直管 NS-SII形 3種管	φ400×6m, 内面珪 杉樹脂粉体	0000		本		-	
ダクタイル鑄鉄管 直管 NS-SII形 3種管	φ450×6m, 内面珪 杉樹脂粉体	0000		本		-	
<b>3. ダクタイル鑄鉄管 異形管 (1 ton当り)</b>							
ダクタイル鑄鉄管 異形管 K形 1類	φ75~φ250, 内面珪 杉樹脂粉体	0000		ton		積-3-P377	
ダクタイル鑄鉄管 異形管 K形 1類	φ300~φ450, 内面珪 杉樹脂粉体	0000		ton		積-3-P377	
ダクタイル鑄鉄管 異形管 K形 1類	φ500~φ800, 内面珪 杉樹脂粉体	0000		ton		積-3-P377	
ダクタイル鑄鉄管 異形管 K形 1類	φ900~φ1000, 内面珪 杉樹脂粉体	0000		ton		建-3-P240	
ダクタイル鑄鉄管 異形管 K形 2類	φ75~φ250, 内面珪 杉樹脂粉体	0000		ton		積-3-P377	
ダクタイル鑄鉄管 異形管 K形 2類	φ300~φ450, 内面珪 杉樹脂粉体	0000		ton		積-3-P377	
ダクタイル鑄鉄管 異形管 K形 2類	φ500~φ800, 内面珪 杉樹脂粉体	0000		ton		積-3-P377	
ダクタイル鑄鉄管 異形管 K形 2類	φ900~φ1000, 内面珪 杉樹脂粉体	0000		ton		積-3-P377	
ダクタイル鑄鉄管 異形管 K形 3類	φ75~φ250, 内面珪 杉樹脂粉体	0000		ton		積-3-P377	
ダクタイル鑄鉄管 異形管 K形 3類	φ300~φ450, 内面珪 杉樹脂粉体	0000		ton		積-3-P377	

kk20\_水道資材.xls 16/93





























品名	規格	地区 J-T	単価 J-T	単位	年版		備考
					4月1日		
ダクトイル鑄鉄管 二受T字管 SII形	φ350×φ350.1類.内面珪粉樹脂粉体	0000	ZS251218	本		112.000	
ダクトイル鑄鉄管 二受T字管 SII形	φ400×φ300.1類.内面珪粉樹脂粉体	0000	ZS251219	本		119.000	
ダクトイル鑄鉄管 二受T字管 SII形	φ400×φ400.1類.内面珪粉樹脂粉体	0000	ZS251220	本		142.000	
ダクトイル鑄鉄管 二受T字管 SII形	φ450×φ300.1類.内面珪粉樹脂粉体	0000	ZS251221	本		135.000	
ダクトイル鑄鉄管 二受T字管 SII形	φ450×φ450.1類.内面珪粉樹脂粉体	0000	ZS251222	本		173.000	
<b>曲管 45°</b>							
ダクトイル鑄鉄管 曲管 45° SII形	φ300.1類.内面珪粉樹脂粉体	0000	ZS251508	本		54.600	
ダクトイル鑄鉄管 曲管 45° SII形	φ350.1類.内面珪粉樹脂粉体	0000	ZS251509	本		68.100	
ダクトイル鑄鉄管 曲管 45° SII形	φ400.1類.内面珪粉樹脂粉体	0000	ZS251510	本		86.800	
ダクトイル鑄鉄管 曲管 45° SII形	φ450.1類.内面珪粉樹脂粉体	0000	ZS251511	本		105.000	
<b>曲管 22° 1/2</b>							
ダクトイル鑄鉄管 曲管 22° 1/2 SII形	φ300.1類.内面珪粉樹脂粉体	0000	ZS251808	本		48.000	
ダクトイル鑄鉄管 曲管 22° 1/2 SII形	φ350.1類.内面珪粉樹脂粉体	0000	ZS251809	本		58.700	
ダクトイル鑄鉄管 曲管 22° 1/2 SII形	φ400.1類.内面珪粉樹脂粉体	0000	ZS251810	本		73.500	
ダクトイル鑄鉄管 曲管 22° 1/2 SII形	φ450.1類.内面珪粉樹脂粉体	0000	ZS251811	本		87.500	
<b>曲管 11° 1/4</b>							
ダクトイル鑄鉄管 曲管 11° 1/4 SII形	φ300.1類.内面珪粉樹脂粉体	0000	ZS252208	本		44.300	
ダクトイル鑄鉄管 曲管 11° 1/4 SII形	φ350.1類.内面珪粉樹脂粉体	0000	ZS252209	本		53.600	
ダクトイル鑄鉄管 曲管 11° 1/4 SII形	φ400.1類.内面珪粉樹脂粉体	0000	ZS252210	本		66.400	
ダクトイル鑄鉄管 曲管 11° 1/4 SII形	φ450.1類.内面珪粉樹脂粉体	0000	ZS252211	本		79.100	
<b>曲管 5° 5/8</b>							
ダクトイル鑄鉄管 曲管 5° 5/8 SII形	φ300.1類.内面珪粉樹脂粉体	0000	ZS252328	本		43.500	
ダクトイル鑄鉄管 曲管 5° 5/8 SII形	φ350.1類.内面珪粉樹脂粉体	0000	ZS252329	本		52.200	
ダクトイル鑄鉄管 曲管 5° 5/8 SII形	φ400.1類.内面珪粉樹脂粉体	0000	ZS252330	本		64.600	
ダクトイル鑄鉄管 曲管 5° 5/8 SII形	φ450.1類.内面珪粉樹脂粉体	0000	ZS252331	本		77.000	
<b>継ぎ輪</b>							
ダクトイル鑄鉄管 継ぎ輪 SII形	φ300.1類.内面珪粉樹脂粉体	0000	ZS252508	本		63.400	
ダクトイル鑄鉄管 継ぎ輪 SII形	φ350.1類.内面珪粉樹脂粉体	0000	ZS252509	本		72.100	
ダクトイル鑄鉄管 継ぎ輪 SII形	φ400.1類.内面珪粉樹脂粉体	0000	ZS252510	本		86.100	
ダクトイル鑄鉄管 継ぎ輪 SII形	φ450.1類.内面珪粉樹脂粉体	0000	ZS252511	本		98.700	
<b>短管 1号</b>							
ダクトイル鑄鉄管 短管1号 GF SII形 7.5K	φ300.1類.内面珪粉樹脂粉体	0000	ZS253208	本		-	
ダクトイル鑄鉄管 短管1号 GF SII形 7.5K	φ350.1類.内面珪粉樹脂粉体	0000	ZS253209	本		-	
ダクトイル鑄鉄管 短管1号 GF SII形 7.5K	φ400.1類.内面珪粉樹脂粉体	0000	ZS253210	本		-	
ダクトイル鑄鉄管 短管1号 GF SII形 7.5K	φ450.1類.内面珪粉樹脂粉体	0000	ZS253211	本		-	
ダクトイル鑄鉄管 短管1号 GF SII形 10K	φ300.1類.内面珪粉樹脂粉体	0000	ZS253408	本		-	
ダクトイル鑄鉄管 短管1号 GF SII形 10K	φ350.1類.内面珪粉樹脂粉体	0000	ZS253409	本		-	
ダクトイル鑄鉄管 短管1号 GF SII形 10K	φ400.1類.内面珪粉樹脂粉体	0000	ZS253410	本		-	
ダクトイル鑄鉄管 短管1号 GF SII形 10K	φ450.1類.内面珪粉樹脂粉体	0000	ZS253411	本		-	
ダクトイル鑄鉄管 短管1号 GF SII形 16K	φ300.1類.内面珪粉樹脂粉体	0000	ZS253608	本		-	
ダクトイル鑄鉄管 短管1号 GF SII形 16K	φ350.1類.内面珪粉樹脂粉体	0000	ZS253609	本		-	

kk20\_水道資材.xls 41/93

品名	規格	地区 J-T	単価 J-T	単位	年版		備考
					4月1日		
ダクトイル鑄鉄管 短管1号 GF SII形 16K	φ400.1類.内面珪粉樹脂粉体	0000	ZS253610	本		-	
ダクトイル鑄鉄管 短管1号 GF SII形 16K	φ450.1類.内面珪粉樹脂粉体	0000	ZS253611	本		-	
ダクトイル鑄鉄管 短管1号 GF SII形 20K	φ300.1類.内面珪粉樹脂粉体	0000	ZS253808	本		-	
ダクトイル鑄鉄管 短管1号 GF SII形 20K	φ350.1類.内面珪粉樹脂粉体	0000	ZS253809	本		-	
ダクトイル鑄鉄管 短管1号 GF SII形 20K	φ400.1類.内面珪粉樹脂粉体	0000	ZS253810	本		-	
ダクトイル鑄鉄管 短管1号 GF SII形 20K	φ450.1類.内面珪粉樹脂粉体	0000	ZS253811	本		-	
<b>短管 2号</b>							
ダクトイル鑄鉄管 短管2号 GF SII形 7.5K	φ300.1類.内面珪粉樹脂粉体	0000	ZS254208	本		-	
ダクトイル鑄鉄管 短管2号 GF SII形 7.5K	φ350.1類.内面珪粉樹脂粉体	0000	ZS254209	本		-	
ダクトイル鑄鉄管 短管2号 GF SII形 7.5K	φ400.1類.内面珪粉樹脂粉体	0000	ZS254210	本		-	
ダクトイル鑄鉄管 短管2号 GF SII形 7.5K	φ450.1類.内面珪粉樹脂粉体	0000	ZS254211	本		-	
ダクトイル鑄鉄管 短管2号 GF SII形 10K	φ300.1類.内面珪粉樹脂粉体	0000	ZS254408	本		-	
ダクトイル鑄鉄管 短管2号 GF SII形 10K	φ350.1類.内面珪粉樹脂粉体	0000	ZS254409	本		-	
ダクトイル鑄鉄管 短管2号 GF SII形 10K	φ400.1類.内面珪粉樹脂粉体	0000	ZS254410	本		-	
ダクトイル鑄鉄管 短管2号 GF SII形 10K	φ450.1類.内面珪粉樹脂粉体	0000	ZS254411	本		-	
ダクトイル鑄鉄管 短管2号 GF SII形 16K	φ300.1類.内面珪粉樹脂粉体	0000	ZS254608	本		-	
ダクトイル鑄鉄管 短管2号 GF SII形 16K	φ350.1類.内面珪粉樹脂粉体	0000	ZS254609	本		-	
ダクトイル鑄鉄管 短管2号 GF SII形 16K	φ400.1類.内面珪粉樹脂粉体	0000	ZS254610	本		-	
ダクトイル鑄鉄管 短管2号 GF SII形 16K	φ450.1類.内面珪粉樹脂粉体	0000	ZS254611	本		-	
ダクトイル鑄鉄管 短管2号 GF SII形 20K	φ300.1類.内面珪粉樹脂粉体	0000	ZS254808	本		-	
ダクトイル鑄鉄管 短管2号 GF SII形 20K	φ350.1類.内面珪粉樹脂粉体	0000	ZS254809	本		-	
ダクトイル鑄鉄管 短管2号 GF SII形 20K	φ400.1類.内面珪粉樹脂粉体	0000	ZS254810	本		-	
ダクトイル鑄鉄管 短管2号 GF SII形 20K	φ450.1類.内面珪粉樹脂粉体	0000	ZS254811	本		-	
<b>三受十字管</b>							
ダクトイル鑄鉄管 三受十字管 SII形	φ300×φ200.2類.内面珪粉樹脂粉体	0000	ZS255211	本		103.000	
ダクトイル鑄鉄管 三受十字管 SII形	φ300×φ300.2類.内面珪粉樹脂粉体	0000	ZS255212	本		135.000	
ダクトイル鑄鉄管 三受十字管 SII形	φ350×φ250.2類.内面珪粉樹脂粉体	0000	ZS255213	本		126.000	
ダクトイル鑄鉄管 三受十字管 SII形	φ350×φ350.2類.内面珪粉樹脂粉体	0000	ZS255214	本		162.000	
ダクトイル鑄鉄管 三受十字管 SII形	φ400×φ300.2類.内面珪粉樹脂粉体	0000	ZS255215	本		165.000	
ダクトイル鑄鉄管 三受十字管 SII形	φ400×φ400.2類.内面珪粉樹脂粉体	0000	ZS255216	本		204.000	
ダクトイル鑄鉄管 三受十字管 SII形	φ450×φ300.2類.内面珪粉樹脂粉体	0000	ZS255217	本		184.000	
ダクトイル鑄鉄管 三受十字管 SII形	φ450×φ450.2類.内面珪粉樹脂粉体	0000	ZS255218	本		247.000	
<b>受挿し片落管</b>							
ダクトイル鑄鉄管 受挿し片落管 SII形	φ300×φ100.2類.内面珪粉樹脂粉体	0000	ZS255511	本		51.200	
ダクトイル鑄鉄管 受挿し片落管 SII形	φ300×φ150.2類.内面珪粉樹脂粉体	0000	ZS255512	本		51.600	
ダクトイル鑄鉄管 受挿し片落管 SII形	φ300×φ200.2類.内面珪粉樹脂粉体	0000	ZS255513	本		50.200	
ダクトイル鑄鉄管 受挿し片落管 SII形	φ300×φ250.2類.内面珪粉樹脂粉体	0000	ZS255514	本		48.900	
ダクトイル鑄鉄管 受挿し片落管 SII形	φ350×φ150.2類.内面珪粉樹脂粉体	0000	ZS255515	本		64.400	
ダクトイル鑄鉄管 受挿し片落管 SII形	φ350×φ200.2類.内面珪粉樹脂粉体	0000	ZS255516	本		62.800	
ダクトイル鑄鉄管 受挿し片落管 SII形	φ350×φ250.2類.内面珪粉樹脂粉体	0000	ZS255517	本		61.700	
ダクトイル鑄鉄管 受挿し片落管 SII形	φ350×φ300.2類.内面珪粉樹脂粉体	0000	ZS255518	本		59.300	
ダクトイル鑄鉄管 受挿し片落管 SII形	φ400×φ150.2類.内面珪粉樹脂粉体	0000	ZS255519	本		81.600	

kk20\_水道資材.xls 42/93

















(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF NS形 20K	φ300, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS285708	本	53,500			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF NS形 20K	φ350, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS285709	本	68,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF NS形 20K	φ400, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS285710	本	91,500			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF NS形 20K	φ450, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS285711	本	111,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF NS形 20K	φ500, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS285712	本	162,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF NS形 20K	φ600, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS285713	本	204,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF NS形 20K	φ700, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS285714	本	257,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF NS形 20K	φ800, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS285715	本	314,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF NS形 20K	φ900, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS285716	本	433,000			
排水T字管								
ダクタイル鑄鉄管 排水T字管 NS形	φ200×φ100, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS286106	本	建-3-P240			
ダクタイル鑄鉄管 排水T字管 NS形	φ250×φ100, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS286107	本	建-3-P240			
ダクタイル鑄鉄管 排水T字管 NS形	φ300×φ100, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS286108	本	建-3-P240			
ダクタイル鑄鉄管 排水T字管 NS形	φ350×φ150, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS286109	本	建-3-P240			
ダクタイル鑄鉄管 排水T字管 NS形	φ400×φ150, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS286110	本	建-3-P240			
ダクタイル鑄鉄管 排水T字管 NS形	φ450×φ200, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS286111	本	建-3-P240			
ダクタイル鑄鉄管 排水T字管 NS形	φ500×φ200, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS286112	本	371,000			
ダクタイル鑄鉄管 排水T字管 NS形	φ600×φ200, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS286113	本	444,000			
ダクタイル鑄鉄管 排水T字管 NS形	φ700×φ300, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS286114	本	676,000			
ダクタイル鑄鉄管 排水T字管 NS形	φ800×φ300, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS286115	本	828,000			
ダクタイル鑄鉄管 排水T字管 NS形	φ900×φ300, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS286116	本	1,070,000			
ダクタイル鑄鉄管 排水T字管 NS形	φ1000×φ400, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS286117	本	1,340,000			
継ぎ輪								
ダクタイル鑄鉄管 継ぎ輪 NS形	φ75, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS286303	本	建-3-P240			
ダクタイル鑄鉄管 継ぎ輪 NS形	φ100, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS286304	本	建-3-P240			
ダクタイル鑄鉄管 継ぎ輪 NS形	φ150, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS286305	本	建-3-P240			
ダクタイル鑄鉄管 継ぎ輪 NS形	φ200, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS286306	本	建-3-P240			
ダクタイル鑄鉄管 継ぎ輪 NS形	φ250, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS286307	本	建-3-P240			
ダクタイル鑄鉄管 継ぎ輪 NS形	φ300, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS286308	本	建-3-P240			
ダクタイル鑄鉄管 継ぎ輪 NS形	φ350, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS286309	本	建-3-P240			
ダクタイル鑄鉄管 継ぎ輪 NS形	φ400, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS286310	本	建-3-P240			
ダクタイル鑄鉄管 継ぎ輪 NS形	φ450, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS286311	本	建-3-P240			
ダクタイル鑄鉄管 継ぎ輪 NS形	φ500, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS286312	本	263,000			
ダクタイル鑄鉄管 継ぎ輪 NS形	φ600, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS286313	本	312,000			
ダクタイル鑄鉄管 継ぎ輪 NS形	φ700, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS286314	本	466,000			
ダクタイル鑄鉄管 継ぎ輪 NS形	φ800, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS286315	本	585,000			
ダクタイル鑄鉄管 継ぎ輪 NS形	φ900, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS286316	本	764,000			
ダクタイル鑄鉄管 継ぎ輪 NS形	φ1000, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS286317	本	891,000			
帽(キャップ)								
ダクタイル鑄鉄管 帽(キャップ) NS形	φ75, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS286503	本	建-3-P240			
ダクタイル鑄鉄管 帽(キャップ) NS形	φ100, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS286504	本	建-3-P240			
ダクタイル鑄鉄管 帽(キャップ) NS形	φ150, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS286505	本	建-3-P240			

kk20\_水道資材.xls 57/93

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
ダクタイル鑄鉄管 帽(キャップ) NS形	φ200, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS286506	本	建-3-P240			
ダクタイル鑄鉄管 帽(キャップ) NS形	φ250, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS286507	本	建-3-P240			
ダクタイル鑄鉄管 帽(キャップ) NS形	φ300, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS286508	本	建-3-P240			
ダクタイル鑄鉄管 帽(キャップ) NS形	φ350, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS286509	本	建-3-P240			
ダクタイル鑄鉄管 帽(キャップ) NS形	φ400, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS286510	本	建-3-P240			
ダクタイル鑄鉄管 帽(キャップ) NS形	φ450, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS286511	本	建-3-P240			
ダクタイル鑄鉄管 栓 NS形	φ500, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS286512	本	97,600			
ダクタイル鑄鉄管 栓 NS形	φ600, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS286513	本	153,000			
ダクタイル鑄鉄管 栓 NS形	φ700, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS286514	本	208,000			
ダクタイル鑄鉄管 栓 NS形	φ800, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS286515	本	295,000			
ダクタイル鑄鉄管 栓 NS形	φ900, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS286516	本	415,000			
ダクタイル鑄鉄管 栓 NS形	φ1000, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS286517	本	524,000			
9. ダクタイル鑄鉄管 接合部材								
ダクタイル鑄鉄管 ライナー SⅡ形	φ300, 内外面球 杉樹脂粉体	0000	ZS315308	個	15,900			
ダクタイル鑄鉄管 ライナー SⅡ形	φ350, 内外面球 杉樹脂粉体	0000	ZS315309	個	18,800			
ダクタイル鑄鉄管 ライナー SⅡ形	φ400, 内外面球 杉樹脂粉体	0000	ZS315310	個	22,300			
ダクタイル鑄鉄管 ライナー SⅡ形	φ450, 内外面球 杉樹脂粉体	0000	ZS315311	個	25,500			
ダクタイル鑄鉄管 ライナー NS形	φ75, 内外面球 杉樹脂粉体	0000	ZS315303	個	建-3-P240			
ダクタイル鑄鉄管 ライナー NS形	φ100, 内外面球 杉樹脂粉体	0000	ZS315304	個	建-3-P240			
ダクタイル鑄鉄管 ライナー NS形	φ150, 内外面球 杉樹脂粉体	0000	ZS315305	個	建-3-P240			
ダクタイル鑄鉄管 ライナー NS形	φ200, 内外面球 杉樹脂粉体	0000	ZS315306	個	建-3-P240			
ダクタイル鑄鉄管 ライナー NS形	φ250, 内外面球 杉樹脂粉体	0000	ZS315307	個	建-3-P240			
ダクタイル鑄鉄管 ライナー NS形	φ300, 内外面球 杉樹脂粉体	0000	ZS315308	個	建-3-P240			
ダクタイル鑄鉄管 ライナー NS形	φ350, 内外面球 杉樹脂粉体	0000	ZS315309	個	建-3-P240			
ダクタイル鑄鉄管 ライナー NS形	φ400, 内外面球 杉樹脂粉体	0000	ZS315310	個	建-3-P240			
ダクタイル鑄鉄管 ライナー NS形	φ450, 内外面球 杉樹脂粉体	0000	ZS315311	個	建-3-P240			
ダクタイル鑄鉄管 ライナー NS形	φ500, 内外面球 杉樹脂粉体	0000	ZS315312	個	32,800			
ダクタイル鑄鉄管 ライナー NS形	φ600, 内外面球 杉樹脂粉体	0000	ZS315313	個	42,800			
ダクタイル鑄鉄管 ライナー NS形	φ700, 内外面球 杉樹脂粉体	0000	ZS315314	個	52,900			
ダクタイル鑄鉄管 ライナー NS形	φ800, 内外面球 杉樹脂粉体	0000	ZS315315	個	62,700			
ダクタイル鑄鉄管 ライナー NS形	φ900, 内外面球 杉樹脂粉体	0000	ZS315316	個	71,400			
ダクタイル鑄鉄管 ライナー NS形	φ1000, 内外面球 杉樹脂粉体	0000	ZS315317	個	76,700			
挿しロリング								
ダクタイル鑄鉄管 挿しロリング SⅡ形	φ300, 合成樹脂	0000	ZS325108	個	11,100			
ダクタイル鑄鉄管 挿しロリング SⅡ形	φ350, 合成樹脂	0000	ZS325109	個	14,000			
ダクタイル鑄鉄管 挿しロリング SⅡ形	φ400, 合成樹脂	0000	ZS325110	個	15,400			
ダクタイル鑄鉄管 挿しロリング SⅡ形	φ450, 合成樹脂	0000	ZS325111	個	17,300			
ダクタイル鑄鉄管 挿しロリング NS形	φ75, 合成樹脂	0000	ZS328103	個	建-3-P240			
ダクタイル鑄鉄管 挿しロリング NS形	φ100, 合成樹脂	0000	ZS328104	個	建-3-P240			
ダクタイル鑄鉄管 挿しロリング NS形	φ150, 合成樹脂	0000	ZS328105	個	建-3-P240			
ダクタイル鑄鉄管 挿しロリング NS形	φ200, 合成樹脂	0000	ZS328106	個	建-3-P240			
ダクタイル鑄鉄管 挿しロリング NS形	φ250, 合成樹脂	0000	ZS328107	個	建-3-P240			

kk20\_水道資材.xls 58/93

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版		備考
					4月1日		
ダクタイトル鑄鉄管 挿しロリング NS形 φ300, 合成樹脂		0000	ZS328108	個	建-3-P240		
ダクタイトル鑄鉄管 挿しロリング NS形 φ350, 合成樹脂		0000	ZS328109	個	建-3-P240		
ダクタイトル鑄鉄管 挿しロリング NS形 φ400, 合成樹脂		0000	ZS328110	個	建-3-P240		
ダクタイトル鑄鉄管 挿しロリング NS形 φ450, 合成樹脂		0000	ZS328111	個	建-3-P240		
ダクタイトル鑄鉄管 挿しロリング NS形 φ500, 合成樹脂		0000	ZS328112	個	26.600		
ダクタイトル鑄鉄管 挿しロリング NS形 φ600, 合成樹脂		0000	ZS328113	個	29.900		
ダクタイトル鑄鉄管 挿しロリング NS形 φ700, 合成樹脂		0000	ZS328114	個	36.200		
ダクタイトル鑄鉄管 挿しロリング NS形 φ800, 合成樹脂		0000	ZS328115	個	39.100		
ダクタイトル鑄鉄管 挿しロリング NS形 φ900, 合成樹脂		0000	ZS328116	個	44.000		
ダクタイトル鑄鉄管 挿しロリング NS形 φ1000, 合成樹脂		0000	ZS328117	個	50.500		
<b>普通押輪</b>							
ダクタイトル鑄鉄管 普通押輪 K形 φ75		0000	ZS341003	組	建-3-P241		
ダクタイトル鑄鉄管 普通押輪 K形 φ100		0000	ZS341004	組	建-3-P241		
ダクタイトル鑄鉄管 普通押輪 K形 φ150		0000	ZS341005	組	建-3-P241		
ダクタイトル鑄鉄管 普通押輪 K形 φ200		0000	ZS341006	組	建-3-P241		
ダクタイトル鑄鉄管 普通押輪 K形 φ250		0000	ZS341007	組	建-3-P241		
ダクタイトル鑄鉄管 普通押輪 K形 φ300		0000	ZS341008	組	建-3-P241		
ダクタイトル鑄鉄管 普通押輪 K形 φ350		0000	ZS341009	組	建-3-P241		
ダクタイトル鑄鉄管 普通押輪 K形 φ400		0000	ZS341010	組	建-3-P241		
ダクタイトル鑄鉄管 普通押輪 K形 φ450		0000	ZS341011	組	建-3-P241		
ダクタイトル鑄鉄管 普通押輪 K形 φ500		0000	ZS341012	組	建-3-P241		
ダクタイトル鑄鉄管 普通押輪 K形 φ600		0000	ZS341013	組	建-3-P241		
ダクタイトル鑄鉄管 普通押輪 K形 φ700		0000	ZS341014	組	建-3-P241		
ダクタイトル鑄鉄管 普通押輪 K形 φ800		0000	ZS341015	組	建-3-P241		
ダクタイトル鑄鉄管 普通押輪 K形 φ900		0000	ZS341016	組	建-3-P241		
ダクタイトル鑄鉄管 普通押輪 K形 φ1000		0000	ZS341017	組	建-3-P241		
ダクタイトル鑄鉄管 普通押輪 K形 φ1100		0000	ZS341018	組	建-3-P241		
ダクタイトル鑄鉄管 普通押輪 K形 φ1200		0000	ZS341019	組	建-3-P241		
ダクタイトル鑄鉄管 普通押輪 K形 φ1350		0000	ZS341020	組	建-3-P241		
ダクタイトル鑄鉄管 普通押輪 K形 φ1500		0000	ZS341021	組	建-3-P241		
ダクタイトル鑄鉄管 普通押輪 K形 φ1600		0000	ZS341022	組	113.000		
ダクタイトル鑄鉄管 普通押輪 KF形 φ300		0000	ZS343008	組	21.000		
ダクタイトル鑄鉄管 普通押輪 KF形 φ350		0000	ZS343009	組	25.900		
ダクタイトル鑄鉄管 普通押輪 KF形 φ400		0000	ZS343010	組	30.800		
ダクタイトル鑄鉄管 普通押輪 KF形 φ450		0000	ZS343011	組	32.900		
ダクタイトル鑄鉄管 普通押輪 KF形 φ500		0000	ZS343012	組	35.700		
ダクタイトル鑄鉄管 普通押輪 KF形 φ600		0000	ZS343013	組	40.000		
ダクタイトル鑄鉄管 普通押輪 KF形 φ700		0000	ZS343014	組	52.200		
ダクタイトル鑄鉄管 普通押輪 KF形 φ800		0000	ZS343015	組	63.000		
ダクタイトル鑄鉄管 普通押輪 KF形 φ900		0000	ZS343016	組	75.500		
ダクタイトル鑄鉄管 普通押輪 SⅡ形 φ300		0000	ZS345008	組	20.900		
ダクタイトル鑄鉄管 普通押輪 SⅡ形 φ350		0000	ZS345009	組	25.300		

kk20\_水道資材.xls 59/93

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版		備考
					4月1日		
ダクタイトル鑄鉄管 普通押輪 SⅡ形 φ400		0000	ZS345010	組	29.900		
ダクタイトル鑄鉄管 普通押輪 SⅡ形 φ450		0000	ZS345011	組	32.400		
ダクタイトル鑄鉄管 普通押輪 S形 φ500		0000	ZS346012	組	47.700		
ダクタイトル鑄鉄管 普通押輪 S形 φ600		0000	ZS346013	組	52.600		
ダクタイトル鑄鉄管 普通押輪 S形 φ700		0000	ZS346014	組	65.800		
ダクタイトル鑄鉄管 普通押輪 S形 φ800		0000	ZS346015	組	77.500		
ダクタイトル鑄鉄管 普通押輪 S形 φ900		0000	ZS346016	組	93.100		
ダクタイトル鑄鉄管 普通押輪 S形 φ1000		0000	ZS346017	組	107.000		
ダクタイトル鑄鉄管 普通押輪 S形 φ1100		0000	ZS346018	組	120.000		
ダクタイトル鑄鉄管 普通押輪 S形 φ1200		0000	ZS346019	組	133.000		
ダクタイトル鑄鉄管 普通押輪 S形 φ1350		0000	ZS346020	組	148.000		
ダクタイトル鑄鉄管 普通押輪 S形 φ1500		0000	ZS346021	組	173.000		
ダクタイトル鑄鉄管 普通押輪 S形 φ1600		0000	ZS346022	組	206.000		
<b>特殊押輪</b>							
ダクタイトル鑄鉄管 特殊押輪 (高圧形) K形 φ75		0000	ZS351703	組	建-3-P241		
ダクタイトル鑄鉄管 特殊押輪 (高圧形) K形 φ100		0000	ZS351704	組	建-3-P241		
ダクタイトル鑄鉄管 特殊押輪 (高圧形) K形 φ150		0000	ZS351705	組	建-3-P241		
ダクタイトル鑄鉄管 特殊押輪 (高圧形) K形 φ200		0000	ZS351706	組	建-3-P241		
ダクタイトル鑄鉄管 特殊押輪 (高圧形) K形 φ250		0000	ZS351707	組	建-3-P241		
ダクタイトル鑄鉄管 特殊押輪 (高圧形) K形 φ300		0000	ZS351708	組	建-3-P241		
ダクタイトル鑄鉄管 特殊押輪 (高圧形) K形 φ350		0000	ZS351709	組	建-3-P241		
ダクタイトル鑄鉄管 特殊押輪 (高圧形) K形 φ400		0000	ZS351710	組	建-3-P241		
ダクタイトル鑄鉄管 特殊押輪 (高圧形) K形 φ450		0000	ZS351711	組	建-3-P241		
ダクタイトル鑄鉄管 特殊押輪 (高圧形) K形 φ500		0000	ZS351712	組	建-3-P241		
ダクタイトル鑄鉄管 特殊押輪 (高圧形) K形 φ600		0000	ZS351713	組	建-3-P241		
ダクタイトル鑄鉄管 特殊押輪 (高圧形) K形 φ700		0000	ZS351714	組	建-3-P241		
ダクタイトル鑄鉄管 特殊押輪 (高圧形) K形 φ800		0000	ZS351715	組	建-3-P241		
ダクタイトル鑄鉄管 特殊押輪 (高圧形) K形 φ900		0000	ZS351716	組	建-3-P241		
ダクタイトル鑄鉄管 特殊押輪 (高圧形) K形 φ1000		0000	ZS351717	組	建-3-P241		
ダクタイトル鑄鉄管 特殊押輪 (高圧形) K形 φ1100		0000	ZS351718	組	建-3-P241		
ダクタイトル鑄鉄管 特殊押輪 (高圧形) K形 φ1200		0000	ZS351719	組	建-3-P241		
ダクタイトル鑄鉄管 特殊押輪 (高圧形) K形 φ1350		0000	ZS351720	組	建-3-P241		
ダクタイトル鑄鉄管 特殊押輪 (高圧形) K形 φ1500		0000	ZS351721	組	建-3-P241		
ダクタイトル鑄鉄管 特殊押輪 (普通圧形) K形 φ75		0000	ZS351803	組	建-3-P241		
ダクタイトル鑄鉄管 特殊押輪 (普通圧形) K形 φ100		0000	ZS351804	組	建-3-P241		
ダクタイトル鑄鉄管 特殊押輪 (普通圧形) K形 φ150		0000	ZS351805	組	建-3-P241		
ダクタイトル鑄鉄管 特殊押輪 (普通圧形) K形 φ200		0000	ZS351806	組	建-3-P241		
ダクタイトル鑄鉄管 特殊押輪 (普通圧形) K形 φ250		0000	ZS351807	組	建-3-P241		
ダクタイトル鑄鉄管 特殊押輪 (普通圧形) K形 φ300		0000	ZS351808	組	建-3-P241		
ダクタイトル鑄鉄管 特殊押輪 (普通圧形) K形 φ350		0000	ZS351809	組	建-3-P241		
ダクタイトル鑄鉄管 特殊押輪 (普通圧形) K形 φ400		0000	ZS351810	組	建-3-P241		
ダクタイトル鑄鉄管 特殊押輪 (普通圧形) K形 φ450		0000	ZS351811	組	建-3-P241		

kk20\_水道資材.xls 60/93

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
ダクタイル鑄鉄管 特殊押輪 (普通圧形) K形	φ500	0000	ZS351812	組	建-3-P241			
ダクタイル鑄鉄管 特殊押輪 (普通圧形) K形	φ600	0000	ZS351813	組	建-3-P241			
ダクタイル鑄鉄管 特殊押輪 (普通圧形) K形	φ700	0000	ZS351814	組	建-3-P241			
ダクタイル鑄鉄管 特殊押輪 (普通圧形) K形	φ800	0000	ZS351815	組	建-3-P241			
<b>ポリエチレンスリーブ</b>								
ダクタイル鑄鉄管 ポリエチレンスリーブ	φ75×5.0m	0000	ZS370003	m	131			
ダクタイル鑄鉄管 ポリエチレンスリーブ	φ100×5.0m	0000	ZS370004	m	145			
ダクタイル鑄鉄管 ポリエチレンスリーブ	φ150×6.0m	0000	ZS370005	m	175			
ダクタイル鑄鉄管 ポリエチレンスリーブ	φ200×6.0m	0000	ZS370006	m	262			
ダクタイル鑄鉄管 ポリエチレンスリーブ	φ250×6.0m	0000	ZS370007	m	297			
ダクタイル鑄鉄管 ポリエチレンスリーブ	φ300×7.0m	0000	ZS370008	m	347			
ダクタイル鑄鉄管 ポリエチレンスリーブ	φ350×7.0m	0000	ZS370009	m	364			
ダクタイル鑄鉄管 ポリエチレンスリーブ	φ400×7.0m	0000	ZS370010	m	368			
ダクタイル鑄鉄管 ポリエチレンスリーブ	φ450×7.0m	0000	ZS370011	m	421			
ダクタイル鑄鉄管 ポリエチレンスリーブ	φ500×7.5m	0000	ZS370012	m	488			
ダクタイル鑄鉄管 ポリエチレンスリーブ	φ600×7.5m	0000	ZS370013	m	557			
ダクタイル鑄鉄管 ポリエチレンスリーブ	φ700×7.5m	0000	ZS370014	m	763			
ダクタイル鑄鉄管 ポリエチレンスリーブ	φ800×7.5m	0000	ZS370015	m	867			
ダクタイル鑄鉄管 ポリエチレンスリーブ	φ900×7.5m	0000	ZS370016	m	1,120			
ダクタイル鑄鉄管 ポリエチレンスリーブ	φ1000×7.5m	0000	ZS370017	m	1,410			
<b>ゴムバンド及び締め具</b>								
ダクタイル鑄鉄管 ゴムバンド及び締め具	φ75	0000	ZS380003	組	63			
ダクタイル鑄鉄管 ゴムバンド及び締め具	φ100	0000	ZS380004	組	84			
ダクタイル鑄鉄管 ゴムバンド及び締め具	φ150	0000	ZS380005	組	91			
ダクタイル鑄鉄管 ゴムバンド及び締め具	φ200	0000	ZS380006	組	112			
ダクタイル鑄鉄管 ゴムバンド及び締め具	φ250	0000	ZS380007	組	126			
ダクタイル鑄鉄管 ゴムバンド及び締め具	φ300	0000	ZS380008	組	147			
ダクタイル鑄鉄管 ゴムバンド及び締め具	φ350	0000	ZS380009	組	161			
ダクタイル鑄鉄管 ゴムバンド及び締め具	φ400	0000	ZS380010	組	175			
ダクタイル鑄鉄管 ゴムバンド及び締め具	φ450	0000	ZS380011	組	203			
ダクタイル鑄鉄管 ゴムバンド及び締め具	φ500	0000	ZS380012	組	217			
ダクタイル鑄鉄管 ゴムバンド及び締め具	φ600	0000	ZS380013	組	252			
ダクタイル鑄鉄管 ゴムバンド及び締め具	φ700	0000	ZS380014	組	352			
ダクタイル鑄鉄管 ゴムバンド及び締め具	φ800	0000	ZS380015	組	392			
ダクタイル鑄鉄管 ゴムバンド及び締め具	φ900	0000	ZS380016	組	432			
ダクタイル鑄鉄管 ゴムバンド及び締め具	φ1000	0000	ZS380017	組	472			
<b>10. 水道用バルブ</b>								
水道用仕切弁								
規格: JIS B 2062、JWWA B 122、JWWA B 131								
水道用仕切弁 7.5K	φ75, FCD, 内面水道用合成樹脂	0000	ZS421103	基	33,600			
水道用仕切弁 7.5K	φ100, FCD, 内面水道用合成樹脂	0000	ZS421104	基	45,900			

kk20\_水道資材.xls 61/93

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
水道用仕切弁 7.5K	φ75, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS411203	基	積-3-P391			
水道用仕切弁 7.5K	φ100, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS411204	基	積-3-P391			
水道用仕切弁 7.5K	φ150, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS411205	基	積-3-P391			
水道用仕切弁 7.5K	φ200, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS411206	基	積-3-P391			
水道用仕切弁 7.5K	φ250, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS411207	基	積-3-P391			
水道用仕切弁 7.5K	φ300, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS411208	基	積-3-P391			
水道用仕切弁 7.5K	φ75, FCD, 内面水道用合成樹脂	0000	ZS422103	基	93,000			
水道用仕切弁 7.5K	φ100, FCD, 内面水道用合成樹脂	0000	ZS422104	基	102,000			
水道用仕切弁 7.5K	φ150, FCD, 内面水道用合成樹脂	0000	ZS422105	基	140,000			
水道用仕切弁 7.5K	φ200, FCD, 内面水道用合成樹脂	0000	ZS422106	基	214,000			
水道用仕切弁 7.5K	φ250, FCD, 内面水道用合成樹脂	0000	ZS422107	基	309,000			
水道用仕切弁 7.5K	φ300, FCD, 内面水道用合成樹脂	0000	ZS422108	基	401,000			
水道用仕切弁 7.5K	φ75, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS412203	基	105,000			
水道用仕切弁 7.5K	φ100, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS412204	基	119,000			
水道用仕切弁 7.5K	φ150, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS412205	基	178,000			
水道用仕切弁 7.5K	φ200, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS412206	基	253,000			
水道用仕切弁 7.5K	φ250, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS412207	基	364,000			
水道用仕切弁 7.5K	φ300, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS412208	基	471,000			
水道用仕切弁 7.5K	φ350, FCD, 内面水道用合成樹脂	0000	ZS423109	基	890,000			
水道用仕切弁 7.5K	φ400, FCD, 内面水道用合成樹脂	0000	ZS423110	基	1,100,000			
水道用仕切弁 7.5K	φ450, FCD, 内面水道用合成樹脂	0000	ZS423111	基	1,230,000			
水道用仕切弁 7.5K	φ500, FCD, 内面水道用合成樹脂	0000	ZS423112	基	1,710,000			
水道用仕切弁 7.5K	φ600, FCD, 内面水道用合成樹脂	0000	ZS423113	基	2,290,000			
水道用仕切弁 7.5K	φ700, FCD, 内面水道用合成樹脂	0000	ZS423114	基	3,320,000			
水道用仕切弁 7.5K	φ800, FCD, 内面水道用合成樹脂	0000	ZS423115	基	4,310,000			
水道用仕切弁 7.5K	φ900, FCD, 内面水道用合成樹脂	0000	ZS423116	基	5,390,000			
水道用仕切弁 7.5K	φ350, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS413209	基	985,000			
水道用仕切弁 7.5K	φ400, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS413210	基	1,230,000			
水道用仕切弁 7.5K	φ450, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS413211	基	1,410,000			
水道用仕切弁 7.5K	φ500, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS413212	基	1,950,000			
水道用仕切弁 7.5K	φ600, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS413213	基	2,630,000			
水道用仕切弁 7.5K	φ700, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS413214	基	3,770,000			
水道用仕切弁 7.5K	φ800, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS413215	基	5,000,000			
水道用仕切弁 7.5K	φ900, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS413216	基	6,290,000			
水道用仕切弁 10K	φ75, FCD, 内面水道用合成樹脂	0000	ZS425103	基	102,000			
水道用仕切弁 10K	φ100, FCD, 内面水道用合成樹脂	0000	ZS425104	基	113,000			
水道用仕切弁 10K	φ150, FCD, 内面水道用合成樹脂	0000	ZS425105	基	163,000			
水道用仕切弁 10K	φ200, FCD, 内面水道用合成樹脂	0000	ZS425106	基	241,000			
水道用仕切弁 10K	φ250, FCD, 内面水道用合成樹脂	0000	ZS425107	基	340,000			
水道用仕切弁 10K	φ300, FCD, 内面水道用合成樹脂	0000	ZS425108	基	447,000			
水道用仕切弁 10K	φ75, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS415203	基	115,000			
水道用仕切弁 10K	φ100, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS415204	基	130,000			

kk20\_水道資材.xls 62/93

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版		備考
					4月1日		
水道用仕切弁 べアツグ入り 10K	φ150, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS415205	基		190,000	
水道用仕切弁 べアツグ入り 10K	φ200, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS415206	基		279,000	
水道用仕切弁 べアツグ入り 10K	φ250, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS415207	基		395,000	
水道用仕切弁 べアツグ入り 10K	φ300, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS415208	基		517,000	
水道用仕切弁 べアツグ入り・ギア密閉 10K	φ300, FCD, 内面水道用合成樹脂	0000	ZS426106	基		568,000	
水道用仕切弁 べアツグ入り・ギア密閉 10K	φ250, FCD, 内面水道用合成樹脂	0000	ZS426107	基		693,000	
水道用仕切弁 べアツグ入り・ギア密閉 10K	φ300, FCD, 内面水道用合成樹脂	0000	ZS426108	基		790,000	
水道用仕切弁 べアツグ入り・ギア密閉 10K	φ350, FCD, 内面水道用合成樹脂	0000	ZS426109	基		970,000	
水道用仕切弁 べアツグ入り・ギア密閉 10K	φ400, FCD, 内面水道用合成樹脂	0000	ZS426110	基		1,200,000	
水道用仕切弁 べアツグ入り・ギア密閉 10K	φ450, FCD, 内面水道用合成樹脂	0000	ZS426111	基		1,350,000	
水道用仕切弁 べアツグ入り・ギア密閉 10K	φ500, FCD, 内面水道用合成樹脂	0000	ZS426112	基		1,860,000	
水道用仕切弁 べアツグ入り・ギア密閉 10K	φ200, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS416206	基		612,000	
水道用仕切弁 べアツグ入り・ギア密閉 10K	φ250, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS416207	基		752,000	
水道用仕切弁 べアツグ入り・ギア密閉 10K	φ300, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS416208	基		866,000	
水道用仕切弁 べアツグ入り・ギア密閉 10K	φ350, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS416209	基		1,080,000	
水道用仕切弁 べアツグ入り・ギア密閉 10K	φ400, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS416210	基		1,360,000	
水道用仕切弁 べアツグ入り・ギア密閉 10K	φ450, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS416211	基		1,550,000	
水道用仕切弁 べアツグ入り・ギア密閉 10K	φ500, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS416212	基		2,140,000	

## ソフトシール弁

規格：JWWA B 120

ソフトシール弁 7.5K	φ75, FCD, 内外面球 杉樹脂粉体	0000	ZS432303	基	積-3-P391		
ソフトシール弁 7.5K	φ100, FCD, 内外面球 杉樹脂粉体	0000	ZS432304	基	積-3-P391		
ソフトシール弁 7.5K	φ150, FCD, 内外面球 杉樹脂粉体	0000	ZS432305	基	積-3-P391		
ソフトシール弁 7.5K	φ200, FCD, 内外面球 杉樹脂粉体	0000	ZS432306	基	積-3-P391		
ソフトシール弁 7.5K	φ250, FCD, 内外面球 杉樹脂粉体	0000	ZS432307	基	積-3-P391		
ソフトシール弁 7.5K	φ300, FCD, 内外面球 杉樹脂粉体	0000	ZS432308	基	積-3-P391		
ソフトシール弁 7.5K	φ350, FCD, 内外面球 杉樹脂粉体	0000	ZS432309	基	積-3-P391		
ソフトシール弁 10K	φ75, FCD, 内外面球 杉樹脂粉体	0000	ZS434303	基	積-3-P391		
ソフトシール弁 10K	φ100, FCD, 内外面球 杉樹脂粉体	0000	ZS434304	基	積-3-P391		
ソフトシール弁 10K	φ150, FCD, 内外面球 杉樹脂粉体	0000	ZS434305	基	積-3-P391		
ソフトシール弁 10K	φ200, FCD, 内外面球 杉樹脂粉体	0000	ZS434306	基	積-3-P391		
ソフトシール弁 10K	φ250, FCD, 内外面球 杉樹脂粉体	0000	ZS434307	基	積-3-P391		
ソフトシール弁 10K	φ300, FCD, 内外面球 杉樹脂粉体	0000	ZS434308	基	積-3-P391		
ソフトシール弁 10K	φ350, FCD, 内外面球 杉樹脂粉体	0000	ZS434309	基	積-3-P391		
ソフトシール弁 16K	φ75, FCD, 内外面球 杉樹脂粉体	0000	ZS436303	基	50,500		
ソフトシール弁 16K	φ100, FCD, 内外面球 杉樹脂粉体	0000	ZS436304	基	64,600		
ソフトシール弁 16K	φ150, FCD, 内外面球 杉樹脂粉体	0000	ZS436305	基	113,000		
ソフトシール弁 16K	φ200, FCD, 内外面球 杉樹脂粉体	0000	ZS436306	基	166,000		
ソフトシール弁 16K	φ250, FCD, 内外面球 杉樹脂粉体	0000	ZS436307	基	258,000		
ソフトシール弁 16K	φ300, FCD, 内外面球 杉樹脂粉体	0000	ZS436308	基	342,000		

kk20\_水道資材.xls 63/93

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版		備考
					4月1日		
バタフライ弁							
規格：JIS B 2064, JWWA B 121							
バタフライ弁 7.5K	φ200, FCD, 内面水道用合成樹脂	0000	ZS442306	基	建-3-P250		
バタフライ弁 7.5K	φ250, FCD, 内面水道用合成樹脂	0000	ZS442307	基	建-3-P250		
バタフライ弁 7.5K	φ300, FCD, 内面水道用合成樹脂	0000	ZS442308	基	建-3-P250		
バタフライ弁 7.5K	φ350, FCD, 内面水道用合成樹脂	0000	ZS442309	基	建-3-P250		
バタフライ弁 7.5K	φ400, FCD, 内面水道用合成樹脂	0000	ZS442310	基	建-3-P250		
バタフライ弁 7.5K	φ450, FCD, 内面水道用合成樹脂	0000	ZS442311	基	建-3-P250		
バタフライ弁 7.5K	φ500, FCD, 内面水道用合成樹脂	0000	ZS442312	基	建-3-P250		
バタフライ弁 7.5K	φ600, FCD, 内面水道用合成樹脂	0000	ZS442313	基	建-3-P250		
バタフライ弁 7.5K	φ700, FCD, 内面水道用合成樹脂	0000	ZS442314	基	建-3-P250		
バタフライ弁 7.5K	φ800, FCD, 内面水道用合成樹脂	0000	ZS442315	基	建-3-P250		
バタフライ弁 7.5K	φ900, FCD, 内面水道用合成樹脂	0000	ZS442316	基	建-3-P250		
バタフライ弁 7.5K	φ1000, FCD, 内面水道用合成樹脂	0000	ZS442317	基	建-3-P250		
バタフライ弁 7.5K	φ1100, FCD, 内面水道用合成樹脂	0000	ZS442318	基	建-3-P250		
バタフライ弁 7.5K	φ1200, FCD, 内面水道用合成樹脂	0000	ZS442319	基	建-3-P250		
バタフライ弁 7.5K	φ1350, FCD, 内面水道用合成樹脂	0000	ZS442320	基	建-3-P250		
バタフライ弁 7.5K	φ1500, FCD, 内面水道用合成樹脂	0000	ZS442321	基	建-3-P250		
バタフライ弁 7.5K	φ1600, FCD, 内面水道用合成樹脂	0000	ZS442322	基	9,630,000		
バタフライ弁 7.5K	φ200, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS442206	基	積-3-P392		
バタフライ弁 7.5K	φ250, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS442207	基	積-3-P392		
バタフライ弁 7.5K	φ300, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS442208	基	積-3-P392		
バタフライ弁 7.5K	φ350, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS442209	基	積-3-P392		
バタフライ弁 7.5K	φ400, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS442210	基	積-3-P392		
バタフライ弁 7.5K	φ450, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS442211	基	積-3-P392		
バタフライ弁 7.5K	φ500, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS442212	基	積-3-P392		
バタフライ弁 7.5K	φ600, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS442213	基	積-3-P392		
バタフライ弁 7.5K	φ700, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS442214	基	積-3-P392		
バタフライ弁 7.5K	φ800, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS442215	基	積-3-P392		
バタフライ弁 7.5K	φ900, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS442216	基	積-3-P392		
バタフライ弁 7.5K	φ1000, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS442217	基	積-3-P392		
バタフライ弁 7.5K	φ1100, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS442218	基	積-3-P392		
バタフライ弁 7.5K	φ1200, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS442219	基	積-3-P392		
バタフライ弁 7.5K	φ1350, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS442220	基	積-3-P392		
バタフライ弁 7.5K	φ1500, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS442221	基	積-3-P392		
バタフライ弁 7.5K	φ1600, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS442222	基	10,600,000		
バタフライ弁 10K	φ200, FCD, 内面水道用合成樹脂	0000	ZS444306	基	639,000		
バタフライ弁 10K	φ250, FCD, 内面水道用合成樹脂	0000	ZS444307	基	704,000		
バタフライ弁 10K	φ300, FCD, 内面水道用合成樹脂	0000	ZS444308	基	897,000		
バタフライ弁 10K	φ350, FCD, 内面水道用合成樹脂	0000	ZS444309	基	1,080,000		
バタフライ弁 10K	φ400, FCD, 内面水道用合成樹脂	0000	ZS444310	基	1,210,000		

kk20\_水道資材.xls 64/93



(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
パタフライ弁 10K	φ450.FCD.内面水道用合成樹脂	0000	ZS444311	基	1,430,000			
パタフライ弁 10K	φ500.FCD.内面水道用合成樹脂	0000	ZS444312	基	1,560,000			
パタフライ弁 10K	φ600.FCD.内面水道用合成樹脂	0000	ZS444313	基	1,880,000			
パタフライ弁 10K	φ700.FCD.内面水道用合成樹脂	0000	ZS444314	基	2,400,000			
パタフライ弁 10K	φ800.FCD.内面水道用合成樹脂	0000	ZS444315	基	2,950,000			
パタフライ弁 10K	φ900.FCD.内面水道用合成樹脂	0000	ZS444316	基	3,620,000			
パタフライ弁 10K	φ1000.FCD.内面水道用合成樹脂	0000	ZS444317	基	4,650,000			
パタフライ弁 10K	φ1100.FCD.内面水道用合成樹脂	0000	ZS444318	基	5,460,000			
パタフライ弁 10K	φ1200.FCD.内面水道用合成樹脂	0000	ZS444319	基	6,290,000			
パタフライ弁 10K	φ1350.FCD.内面水道用合成樹脂	0000	ZS444320	基	7,780,000			
パタフライ弁 10K	φ1500.FCD.内面水道用合成樹脂	0000	ZS444321	基	9,320,000			
パタフライ弁 10K	φ1600.FCD.内面水道用合成樹脂	0000	ZS444322	基	11,400,000			
パタフライ弁 10K	φ200.FCD.内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS444206	基	666,000			
パタフライ弁 10K	φ250.FCD.内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS444207	基	743,000			
パタフライ弁 10K	φ300.FCD.内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS444208	基	938,000			
パタフライ弁 10K	φ350.FCD.内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS444209	基	1,130,000			
パタフライ弁 10K	φ400.FCD.内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS444210	基	1,260,000			
パタフライ弁 10K	φ450.FCD.内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS444211	基	1,490,000			
パタフライ弁 10K	φ500.FCD.内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS444212	基	1,630,000			
パタフライ弁 10K	φ600.FCD.内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS444213	基	1,960,000			
パタフライ弁 10K	φ700.FCD.内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS444214	基	2,510,000			
パタフライ弁 10K	φ800.FCD.内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS444215	基	3,080,000			
パタフライ弁 10K	φ900.FCD.内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS444216	基	3,780,000			
パタフライ弁 10K	φ1000.FCD.内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS444217	基	4,840,000			
パタフライ弁 10K	φ1100.FCD.内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS444218	基	5,700,000			
パタフライ弁 10K	φ1200.FCD.内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS444219	基	6,570,000			
パタフライ弁 10K	φ1350.FCD.内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS444220	基	8,320,000			
パタフライ弁 10K	φ1500.FCD.内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS444221	基	10,000,000			
パタフライ弁 10K	φ1600.FCD.内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS444222	基	12,500,000			
空気弁								
規格: JIS B 2063								
双口空気弁 7.5K	φ75.FCD.内面水道用合成樹脂	0000	ZS451113	基	100,000			
双口空気弁 7.5K	φ100.FCD.内面水道用合成樹脂	0000	ZS451114	基	123,000			
双口空気弁 7.5K	φ150.FCD.内面水道用合成樹脂	0000	ZS451115	基	198,000			
双口空気弁 7.5K	φ75.FCD.内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS451203	基	積-3-P392			
双口空気弁 7.5K	φ100.FCD.内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS451204	基	積-3-P392			
双口空気弁 7.5K	φ150.FCD.内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS451205	基	積-3-P392			
双口空気弁 10K	φ75.FCD.内面水道用合成樹脂	0000	ZS452113	基	137,000			
双口空気弁 10K	φ100.FCD.内面水道用合成樹脂	0000	ZS452114	基	169,000			
双口空気弁 10K	φ150.FCD.内面水道用合成樹脂	0000	ZS452115	基	276,000			
双口空気弁 10K	φ75.FCD.内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS452203	基	156,000			
双口空気弁 10K	φ100.FCD.内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS452204	基	192,000			

kk20\_水道資材.xls 65/93

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
双口空気弁 10K	φ150.FCD.内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS452205	基	314,000			
急速空気弁 7.5K	φ25.FCD.内面水道用合成樹脂	0000	ZS454111	基	45,500			
急速空気弁 7.5K	φ75.FCD.内面水道用合成樹脂	0000	ZS454113	基	54,800			
急速空気弁 7.5K	φ100.FCD.内面水道用合成樹脂	0000	ZS454114	基	65,700			
急速空気弁 7.5K	φ150.FCD.内面水道用合成樹脂	0000	ZS454115	基	165,000			
急速空気弁 7.5K	φ200.FCD.内面水道用合成樹脂	0000	ZS454116	基	391,000			
急速空気弁 7.5K	φ25.FCD.内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS454201	基	建-3-P249			
急速空気弁 7.5K	φ75.FCD.内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS454203	基	積-3-P392			
急速空気弁 7.5K	φ100.FCD.内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS454204	基	積-3-P392			
急速空気弁 7.5K	φ150.FCD.内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS454205	基	積-3-P392			
急速空気弁 7.5K	φ200.FCD.内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS454206	基	467,000			
急速空気弁 10K	φ25.FCD.内面水道用合成樹脂	0000	ZS455111	基	48,700			
急速空気弁 10K	φ75.FCD.内面水道用合成樹脂	0000	ZS455113	基	56,700			
急速空気弁 10K	φ100.FCD.内面水道用合成樹脂	0000	ZS455114	基	73,300			
急速空気弁 10K	φ150.FCD.内面水道用合成樹脂	0000	ZS455115	基	197,000			
急速空気弁 10K	φ200.FCD.内面水道用合成樹脂	0000	ZS455116	基	504,000			
急速空気弁 10K	φ25.FCD.内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS455201	基	55,700			
急速空気弁 10K	φ75.FCD.内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS455203	基	67,600			
急速空気弁 10K	φ100.FCD.内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS455204	基	85,400			
急速空気弁 10K	φ150.FCD.内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS455205	基	228,000			
急速空気弁 10K	φ200.FCD.内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS455206	基	575,000			
急速空気弁 16K	φ25.FCD.内面水道用合成樹脂	0000	ZS456111	基	81,600			
急速空気弁 16K	φ75.FCD.内面水道用合成樹脂	0000	ZS456113	基	99,500			
急速空気弁 16K	φ100.FCD.内面水道用合成樹脂	0000	ZS456114	基	108,000			
急速空気弁 16K	φ150.FCD.内面水道用合成樹脂	0000	ZS456115	基	294,000			
急速空気弁 16K	φ200.FCD.内面水道用合成樹脂	0000	ZS456116	基	476,000			
急速空気弁 16K	φ25.FCD.内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS456201	基	89,000			
急速空気弁 16K	φ75.FCD.内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS456203	基	109,000			
急速空気弁 16K	φ100.FCD.内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS456204	基	118,000			
急速空気弁 16K	φ150.FCD.内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS456205	基	322,000			
急速空気弁 16K	φ200.FCD.内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS456206	基	526,000			
浅層埋設用急速空気弁 7.5K	φ75.FCD.内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS457203	基	63,100			
浅層埋設用急速空気弁 7.5K	φ100.FCD.内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS457204	基	86,100			
浅層埋設用急速空気弁 10K	φ75.FCD.内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS458203	基	69,800			
浅層埋設用急速空気弁 10K	φ100.FCD.内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS458204	基	88,900			
浅層埋設用急速空気弁 16K	φ75.FCD.内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS459203	基	88,900			
浅層埋設用急速空気弁 16K	φ100.FCD.内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS459204	基	108,000			
消火栓								
規格: JWWA B 103								
消火栓 単口 7.5K	φ75.FCD.内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS472203	基	建-3-P250			
消火栓 双口 7.5K	φ100.FCD.内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS474204	基	建-3-P250			

kk20\_水道資材.xls 66/93

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
副弁 (補修弁)								
規格: JWWA B 126 バタフライ式								
副弁 (補修弁) キップ式 7.5K	φ75×150mm, FCD, 内面水道用合成樹脂	0000	ZS481334	基	60.200			
副弁 (補修弁) キップ式 7.5K	φ75×200mm, FCD, 内面水道用合成樹脂	0000	ZS481336	基	62.100			
副弁 (補修弁) キップ式 7.5K	φ100×150mm, FCD, 内面水道用合成樹脂	0000	ZS481345	基	72.300			
副弁 (補修弁) キップ式 7.5K	φ100×200mm, FCD, 内面水道用合成樹脂	0000	ZS481346	基	78.100			
副弁 (補修弁) キップ式 7.5K	φ150×200mm, FCD, 内面水道用合成樹脂	0000	ZS481356	基	167.000			
副弁 (補修弁) キップ式 7.5K	φ75×150mm, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS481234	基	66.300			
副弁 (補修弁) キップ式 7.5K	φ75×200mm, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS481236	基	70.100			
副弁 (補修弁) キップ式 7.5K	φ100×150mm, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS481245	基	79.400			
副弁 (補修弁) キップ式 7.5K	φ100×200mm, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS481246	基	84.500			
副弁 (補修弁) キップ式 7.5K	φ150×200mm, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS481256	基	177.000			
副弁 (補修弁) 1/4-式 7.5K	φ75×150mm, FCD, 内面水道用合成樹脂	0000	ZS482334	基	35.700			
副弁 (補修弁) 1/4-式 7.5K	φ75×200mm, FCD, 内面水道用合成樹脂	0000	ZS482336	基	37.600			
副弁 (補修弁) 1/4-式 7.5K	φ100×150mm, FCD, 内面水道用合成樹脂	0000	ZS482345	基	46.500			
副弁 (補修弁) 1/4-式 7.5K	φ100×200mm, FCD, 内面水道用合成樹脂	0000	ZS482346	基	48.400			
副弁 (補修弁) 1/4-式 7.5K	φ150×200mm, FCD, 内面水道用合成樹脂	0000	ZS482356	基	82.800			
副弁 (補修弁) 1/4-式 7.5K	φ75×150mm, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS482234	基	建-3-P249			
副弁 (補修弁) 1/4-式 7.5K	φ75×200mm, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS482236	基	46.500			
副弁 (補修弁) 1/4-式 7.5K	φ100×150mm, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS482245	基	57.400			
副弁 (補修弁) 1/4-式 7.5K	φ100×200mm, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS482246	基	積-3-P392			
副弁 (補修弁) 1/4-式 7.5K	φ150×200mm, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS482256	基	118.000			
副弁 (補修弁) キップ式 10K	φ75×150mm, FCD, 内面水道用合成樹脂	0000	ZS484334	基	66.100			
副弁 (補修弁) キップ式 10K	φ100×150mm, FCD, 内面水道用合成樹脂	0000	ZS484345	基	79.500			
副弁 (補修弁) キップ式 10K	φ100×200mm, FCD, 内面水道用合成樹脂	0000	ZS484346	基	85.300			
副弁 (補修弁) キップ式 10K	φ150×200mm, FCD, 内面水道用合成樹脂	0000	ZS484356	基	183.000			
副弁 (補修弁) キップ式 10K	φ75×150mm, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS484234	基	70.600			
副弁 (補修弁) キップ式 10K	φ75×200mm, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS484236	基	72.700			
副弁 (補修弁) キップ式 10K	φ100×150mm, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS484245	基	86.500			
副弁 (補修弁) キップ式 10K	φ100×200mm, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS484246	基	92.300			
副弁 (補修弁) キップ式 10K	φ150×200mm, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS484256	基	183.000			
副弁 (補修弁) 1/4-式 10K	φ75×150mm, FCD, 内面水道用合成樹脂	0000	ZS485334	基	42.900			
副弁 (補修弁) 1/4-式 10K	φ75×200mm, FCD, 内面水道用合成樹脂	0000	ZS485336	基	45.000			
副弁 (補修弁) 1/4-式 10K	φ100×150mm, FCD, 内面水道用合成樹脂	0000	ZS485345	基	56.700			
副弁 (補修弁) 1/4-式 10K	φ100×200mm, FCD, 内面水道用合成樹脂	0000	ZS485346	基	62.500			
副弁 (補修弁) 1/4-式 10K	φ150×200mm, FCD, 内面水道用合成樹脂	0000	ZS485356	基	139.000			
副弁 (補修弁) 1/4-式 10K	φ75×150mm, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS485234	基	47.300			
副弁 (補修弁) 1/4-式 10K	φ75×200mm, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS485236	基	49.400			
副弁 (補修弁) 1/4-式 10K	φ100×150mm, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS485245	基	63.800			
副弁 (補修弁) 1/4-式 10K	φ100×200mm, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS485246	基	69.500			
副弁 (補修弁) 1/4-式 10K	φ150×200mm, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS485256	基	114.000			
副弁 (補修弁) キップ式 16K	φ75×150mm, FCD, 内面水道用合成樹脂	0000	ZS487334	基	79.000			

kk20\_水道資材.xls 67/93

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
副弁 (補修弁) キップ式 16K	φ100×150mm, FCD, 内面水道用合成樹脂	0000	ZS487345	基	153.000			
副弁 (補修弁) キップ式 16K	φ100×200mm, FCD, 内面水道用合成樹脂	0000	ZS487346	基	160.000			
副弁 (補修弁) キップ式 16K	φ150×200mm, FCD, 内面水道用合成樹脂	0000	ZS487356	基	209.000			
副弁 (補修弁) キップ式 16K	φ75×150mm, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS487234	基	83.800			
副弁 (補修弁) キップ式 16K	φ75×200mm, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS487236	基	86.100			
副弁 (補修弁) キップ式 16K	φ100×150mm, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS487245	基	161.000			
副弁 (補修弁) キップ式 16K	φ100×200mm, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS487246	基	167.000			
副弁 (補修弁) キップ式 16K	φ150×200mm, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS487256	基	225.000			
副弁 (補修弁) 1/4-式 16K	φ75×150mm, FCD, 内面水道用合成樹脂	0000	ZS488334	基	51.200			
副弁 (補修弁) 1/4-式 16K	φ75×200mm, FCD, 内面水道用合成樹脂	0000	ZS488336	基	53.600			
副弁 (補修弁) 1/4-式 16K	φ100×150mm, FCD, 内面水道用合成樹脂	0000	ZS488345	基	76.500			
副弁 (補修弁) 1/4-式 16K	φ100×200mm, FCD, 内面水道用合成樹脂	0000	ZS488346	基	82.700			
副弁 (補修弁) 1/4-式 16K	φ150×200mm, FCD, 内面水道用合成樹脂	0000	ZS488356	基	133.000			
副弁 (補修弁) 1/4-式 16K	φ75×150mm, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS488234	基	56.100			
副弁 (補修弁) 1/4-式 16K	φ75×200mm, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS488236	基	58.400			
副弁 (補修弁) 1/4-式 16K	φ100×150mm, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS488245	基	86.600			
副弁 (補修弁) 1/4-式 16K	φ100×200mm, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS488246	基	92.800			
副弁 (補修弁) 1/4-式 16K	φ150×200mm, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS488256	基	150.000			
副弁 (補修弁)								
規格: JWWA B 126 ボール型								
副弁 (補修弁) キップ式 7.5K	φ75×150mm, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS491234	基	67.400			
副弁 (補修弁) キップ式 7.5K	φ100×200mm, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS491246	基	114.000			
副弁 (補修弁) キップ式 7.5K	φ150×300mm, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS491258	基	204.000			
副弁 (補修弁) 1/4-式 7.5K	φ75×150mm, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS492234	基	49.100			
副弁 (補修弁) 1/4-式 7.5K	φ100×200mm, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS492246	基	68.600			
副弁 (補修弁) 1/4-式 7.5K	φ150×300mm, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS492258	基	113.000			
副弁 (補修弁) キップ式 10K	φ75×150mm, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS494234	基	80.200			
副弁 (補修弁) キップ式 10K	φ100×200mm, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS494246	基	84.300			
副弁 (補修弁) キップ式 10K	φ150×300mm, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS494258	基	231.000			
副弁 (補修弁) 1/4-式 10K	φ75×150mm, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS495234	基	54.100			
副弁 (補修弁) 1/4-式 10K	φ100×200mm, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS495246	基	61.100			
副弁 (補修弁) 1/4-式 10K	φ150×300mm, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS495258	基	157.000			
副弁 (補修弁) キップ式 16K	φ75×150mm, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS497234	基	108.000			
副弁 (補修弁) キップ式 16K	φ100×250mm, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS497247	基	162.000			
副弁 (補修弁) 1/4-式 16K	φ75×150mm, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS498234	基	68.000			
副弁 (補修弁) 1/4-式 16K	φ100×250mm, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS498247	基	92.600			
11. フランジ接合材								
六角ボルト・ナット								
規格: JIS G 5526 5527								
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	φ75, SUS, M16, (4本/組)	0000	ZS512103	組	2.880			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	φ100, SUS, M16, (4本/組)	0000	ZS512104	組	2.880			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	φ150, SUS, M16, (6本/組)	0000	ZS512105	組	4.320			

kk20\_水道資材.xls 68/93

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	φ200, SUS, M16, (8本/組)	0000	ZS512106	組	5,880			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	φ250, SUS, M20, (8本/組)	0000	ZS512107	組	9,920			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	φ300, SUS, M20, (10本/組)	0000	ZS512108	組	12,400			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	φ350, SUS, M22, (10本/組)	0000	ZS512109	組	17,200			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	φ400, SUS, M22, (12本/組)	0000	ZS512110	組	20,700			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	φ450, SUS, M24, (12本/組)	0000	ZS512111	組	25,400			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	φ500, SUS, M24, (12本/組)	0000	ZS512112	組	25,400			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	φ600, SUS, M24, (16本/組)	0000	ZS512113	組	33,900			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	φ700, SUS, M30, (16本/組)	0000	ZS512114	組	54,500			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	φ800, SUS, M30, (20本/組)	0000	ZS512115	組	70,000			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	φ900, SUS, M30, (20本/組)	0000	ZS512116	組	70,000			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	φ1000, SUS, M30, (24本/組)	0000	ZS512117	組	85,800			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	φ1100, SUS, M30, (24本/組)	0000	ZS512118	組	85,800			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	φ1200, SUS, M30, (28本/組)	0000	ZS512119	組	103,000			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	φ1350, SUS, M36, (28本/組)	0000	ZS512120	組	165,000			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	φ1500, SUS, M36, (32本/組)	0000	ZS512121	組	189,000			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	φ1600, SUS, M36, (36本/組)	0000	ZS512122	組	220,000			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K	φ75, SUS, M16, (8本/組)	0000	ZS514103	組	5,240			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K	φ100, SUS, M16, (8本/組)	0000	ZS514104	組	5,240			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K	φ150, SUS, M20, (8本/組)	0000	ZS514105	組	8,760			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K	φ200, SUS, M20, (12本/組)	0000	ZS514106	組	13,100			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K	φ250, SUS, M22, (12本/組)	0000	ZS514107	組	17,000			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K	φ300, SUS, M22, (16本/組)	0000	ZS514108	組	22,700			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K	φ350, SUS, M22, (16本/組)	0000	ZS514109	組	24,500			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K	φ400, SUS, M24, (16本/組)	0000	ZS514110	組	33,600			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K	φ450, SUS, M24, (20本/組)	0000	ZS514111	組	42,000			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K	φ500, SUS, M24, (20本/組)	0000	ZS514112	組	42,000			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K	φ600, SUS, M30, (24本/組)	0000	ZS514113	組	81,200			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K	φ700, SUS, M30, (24本/組)	0000	ZS514114	組	81,200			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K	φ800, SUS, M30, (28本/組)	0000	ZS514115	組	99,600			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K	φ900, SUS, M30, (28本/組)	0000	ZS514116	組	99,600			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K	φ1000, SUS, M36, (28本/組)	0000	ZS514117	組	166,000			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K	φ1100, SUS, M36, (28本/組)	0000	ZS514118	組	166,000			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K	φ1200, SUS, M36, (32本/組)	0000	ZS514119	組	189,000			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K	φ1350, SUS, M42, (36本/組)	0000	ZS514120	組	321,000			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K	φ1500, SUS, M42, (40本/組)	0000	ZS514121	組	357,000			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K	φ1600, SUS, M45, (40本/組)	0000	ZS514122	組	492,000			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 16K	φ75, SUS, M20, (8本/組)	0000	ZS516103	組	9,060			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 16K	φ100, SUS, M20, (8本/組)	0000	ZS516104	組	9,190			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 16K	φ150, SUS, M22, (12本/組)	0000	ZS516105	組	19,000			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 16K	φ200, SUS, M22, (12本/組)	0000	ZS516106	組	19,200			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 16K	φ250, SUS, M24, (12本/組)	0000	ZS516107	組	25,800			

kk20\_水道資材.xls 69/93

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 16K	φ300, SUS, M24, (16本/組)	0000	ZS516108	組	34,200			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 16K	φ350, SUS, M30, (16本/組)	0000	ZS516109	組	56,300			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 16K	φ400, SUS, M30, (16本/組)	0000	ZS516110	組	60,000			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 16K	φ450, SUS, M30, (20本/組)	0000	ZS516111	組	74,900			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 16K	φ500, SUS, M30, (20本/組)	0000	ZS516112	組	80,100			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 16K	φ600, SUS, M36, (24本/組)	0000	ZS516113	組	151,000			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 16K	φ700, SUS, M39, (24本/組)	0000	ZS516114	組	200,000			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 16K	φ800, SUS, M45, (24本/組)	0000	ZS516115	組	292,000			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 16K	φ900, SUS, M45, (28本/組)	0000	ZS516116	組	350,000			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 16K	φ1000, SUS, M52, (28本/組)	0000	ZS516117	組	564,000			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 16K	φ1100, SUS, M52, (32本/組)	0000	ZS516118	組	649,000			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 16K	φ1200, SUS, M52, (32本/組)	0000	ZS516119	組	651,000			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 16K	φ1350, SUS, M56, (32本/組)	0000	ZS516120	組	830,000			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 16K	φ1500, SUS, M56, (36本/組)	0000	ZS516121	組	947,000			
絶縁フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	φ75, SUS304, M16, (4本/組)	0000	ZS512503	組	8,640			
絶縁フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	φ100, SUS304, M16, (4本/組)	0000	ZS512504	組	8,640			
絶縁フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	φ150, SUS304, M16, (6本/組)	0000	ZS512505	組	12,900			
絶縁フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	φ200, SUS304, M16, (8本/組)	0000	ZS512506	組	17,200			
絶縁フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	φ250, SUS304, M20, (8本/組)	0000	ZS512507	組	26,600			
絶縁フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	φ300, SUS304, M20, (10本/組)	0000	ZS512508	組	33,300			
絶縁フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	φ350, SUS304, M22, (10本/組)	0000	ZS512509	組	45,000			
絶縁フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	φ400, SUS304, M22, (12本/組)	0000	ZS512510	組	54,000			
絶縁フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	φ450, SUS304, M24, (12本/組)	0000	ZS512511	組	68,000			
絶縁フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	φ500, SUS304, M24, (12本/組)	0000	ZS512512	組	68,000			
絶縁フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	φ600, SUS304, M24, (16本/組)	0000	ZS512513	組	92,100			
絶縁フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	φ700, SUS304, M30, (16本/組)	0000	ZS512514	組	164,000			
絶縁フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	φ800, SUS304, M30, (20本/組)	0000	ZS512515	組	205,000			
絶縁フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	φ900, SUS304, M30, (20本/組)	0000	ZS512516	組	208,000			
絶縁フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	φ1000, SUS304, M30, (24本/組)	0000	ZS512517	組	252,000			
絶縁フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	φ1100, SUS304, M30, (24本/組)	0000	ZS512518	組	257,000			
絶縁フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	φ1200, SUS304, M30, (28本/組)	0000	ZS512519	組	*			
絶縁フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	φ1350, SUS304, M36, (28本/組)	0000	ZS512520	組	*			
絶縁フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	φ1500, SUS304, M36, (32本/組)	0000	ZS512521	組	*			
絶縁フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K	φ75, SUS304, M16, (8本/組)	0000	ZS514503	組	17,200			
絶縁フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K	φ100, SUS304, M16, (8本/組)	0000	ZS514504	組	17,200			
絶縁フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K	φ150, SUS304, M20, (8本/組)	0000	ZS514505	組	25,900			
絶縁フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K	φ200, SUS304, M20, (12本/組)	0000	ZS514506	組	38,800			
絶縁フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K	φ250, SUS304, M22, (12本/組)	0000	ZS514507	組	50,700			
絶縁フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K	φ300, SUS304, M22, (16本/組)	0000	ZS514508	組	67,600			
絶縁フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K	φ350, SUS304, M22, (16本/組)	0000	ZS514509	組	72,000			
絶縁フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K	φ400, SUS304, M24, (16本/組)	0000	ZS514510	組	90,700			
絶縁フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K	φ450, SUS304, M24, (20本/組)	0000	ZS514511	組	115,000			

kk20\_水道資材.xls 70/93

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
絶縁フランジ接合材 六角形 10K	φ 500, SUS304, M24. (20本/組)	0000	ZS514512	組	115,000			
絶縁フランジ接合材 六角形 10K	φ 600, SUS304, M30. (24本/組)	0000	ZS514513	組	246,000			
絶縁フランジ接合材 六角形 10K	φ 700, SUS304, M30. (24本/組)	0000	ZS514514	組	246,000			
絶縁フランジ接合材 六角形 10K	φ 800, SUS304, M30. (28本/組)	0000	ZS514515	組	292,000			
絶縁フランジ接合材 六角形 10K	φ 900, SUS304, M30. (28本/組)	0000	ZS514516	組	294,000			
絶縁フランジ接合材 六角形 10K	φ 1000, SUS304, M36. (28本/組)	0000	ZS514517	組	415,000			
絶縁フランジ接合材 六角形 10K	φ 1100, SUS304, M36. (28本/組)	0000	ZS514518	組	420,000			
絶縁フランジ接合材 六角形 10K	φ 1200, SUS304, M36. (32本/組)	0000	ZS514519	組	*			
絶縁フランジ接合材 六角形 10K	φ 1350, SUS304, M42. (36本/組)	0000	ZS514520	組	*			
絶縁フランジ接合材 六角形 10K	φ 1500, SUS304, M42. (40本/組)	0000	ZS514521	組	*			
絶縁フランジ接合材 六角形 16K	φ 75, SUS304, M20. (8本/組)	0000	ZS516503	組	25,900			
絶縁フランジ接合材 六角形 16K	φ 100, SUS304, M20. (8本/組)	0000	ZS516504	組	25,900			
絶縁フランジ接合材 六角形 16K	φ 150, SUS304, M22. (12本/組)	0000	ZS516505	組	54,000			
絶縁フランジ接合材 六角形 16K	φ 200, SUS304, M22. (12本/組)	0000	ZS516506	組	54,000			
絶縁フランジ接合材 六角形 16K	φ 250, SUS304, M24. (12本/組)	0000	ZS516507	組	68,000			
絶縁フランジ接合材 六角形 16K	φ 300, SUS304, M24. (16本/組)	0000	ZS516508	組	92,100			
絶縁フランジ接合材 六角形 16K	φ 350, SUS304, M30. (16本/組)	0000	ZS516509	組	164,000			
絶縁フランジ接合材 六角形 16K	φ 400, SUS304, M30. (16本/組)	0000	ZS516510	組	168,000			
絶縁フランジ接合材 六角形 16K	φ 450, SUS304, M30. (20本/組)	0000	ZS516511	組	216,000			
絶縁フランジ接合材 六角形 16K	φ 500, SUS304, M30. (20本/組)	0000	ZS516512	組	216,000			
絶縁フランジ接合材 六角形 16K	φ 600, SUS304, M36. (24本/組)	0000	ZS516513	組	367,000			
絶縁フランジ接合材 六角形 16K	φ 700, SUS304, M39. (24本/組)	0000	ZS516514	組	561,000			
絶縁フランジ接合材 六角形 16K	φ 800, SUS304, M45. (24本/組)	0000	ZS516515	組	820,000			
絶縁フランジ接合材 六角形 16K	φ 900, SUS304, M45. (28本/組)	0000	ZS516516	組	957,000			
絶縁フランジ接合材 六角形 16K	φ 1000, SUS304, M52. (28本/組)	0000	ZS516517	組	1,310,000			
絶縁フランジ接合材 六角形 16K	φ 1100, SUS304, M52. (32本/組)	0000	ZS516518	組	1,490,000			
絶縁フランジ接合材 六角形 16K	φ 1200, SUS304, M52. (32本/組)	0000	ZS516519	組	*			
絶縁フランジ接合材 六角形 16K	φ 1350, SUS304, M56. (32本/組)	0000	ZS516520	組	*			
絶縁フランジ接合材 六角形 16K	φ 1500, SUS304, M56. (36本/組)	0000	ZS516521	組	*			
フランジパッキン								
規格：JIS G 5526 5527								
フランジ接合材 フラジパッキン	φ 75, RF形 スレット	0000	ZS522503	枚	160			
フランジ接合材 フラジパッキン	φ 100, RF形 スレット	0000	ZS522504	枚	168			
フランジ接合材 フラジパッキン	φ 150, RF形 スレット	0000	ZS522505	枚	264			
フランジ接合材 フラジパッキン	φ 200, RF形 スレット	0000	ZS522506	枚	416			
フランジ接合材 フラジパッキン	φ 250, RF形 スレット	0000	ZS522507	枚	688			
フランジ接合材 フラジパッキン	φ 300, RF形 スレット	0000	ZS522508	枚	776			
フランジ接合材 フラジパッキン	φ 350, RF形 スレット	0000	ZS522509	枚	1,020			
フランジ接合材 フラジパッキン	φ 400, RF形 スレット	0000	ZS522510	枚	1,120			
フランジ接合材 フラジパッキン	φ 450, RF形 スレット	0000	ZS522511	枚	1,630			
フランジ接合材 フラジパッキン	φ 500, RF形 スレット	0000	ZS522512	枚	2,180			
フランジ接合材 フラジパッキン	φ 600, RF形 スレット	0000	ZS522513	枚	2,780			

kk20\_水道資材.xls 71/93

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
フランジ接合材 フラジパッキン	φ 700, RF形 スレット	0000	ZS522514	枚	4,850			
フランジ接合材 フラジパッキン	φ 800, RF形 スレット	0000	ZS522515	枚	6,480			
フランジ接合材 フラジパッキン	φ 900, RF形 スレット	0000	ZS522516	枚	7,330			
フランジ接合材 フラジパッキン	φ 1000, RF形 スレット	0000	ZS522517	枚	9,520			
フランジ接合材 フラジパッキン	φ 1100, RF形 スレット	0000	ZS522518	枚	11,300			
フランジ接合材 フラジパッキン	φ 1200, RF形 スレット	0000	ZS522519	枚	12,000			
フランジ接合材 フラジパッキン	φ 1350, RF形 スレット	0000	ZS522520	枚	18,500			
フランジ接合材 フラジパッキン	φ 1500, RF形 スレット	0000	ZS522521	枚	14,800			
フランジ接合材 フラジパッキン	φ 1600, RF形 スレット	0000	ZS522522	枚	18,900			
フランジ接合材 フラジパッキン	φ 75, GF形 スレット1号	0000	ZS522703	枚	424			
フランジ接合材 フラジパッキン	φ 100, GF形 スレット1号	0000	ZS522704	枚	552			
フランジ接合材 フラジパッキン	φ 150, GF形 スレット1号	0000	ZS522705	枚	744			
フランジ接合材 フラジパッキン	φ 200, GF形 スレット1号	0000	ZS522706	枚	936			
フランジ接合材 フラジパッキン	φ 250, GF形 スレット1号	0000	ZS522707	枚	1,040			
フランジ接合材 フラジパッキン	φ 300, GF形 スレット1号	0000	ZS522708	枚	1,180			
フランジ接合材 フラジパッキン	φ 350, GF形 スレット1号	0000	ZS522709	枚	1,790			
フランジ接合材 フラジパッキン	φ 400, GF形 スレット1号	0000	ZS522710	枚	2,810			
フランジ接合材 フラジパッキン	φ 450, GF形 スレット1号	0000	ZS522711	枚	3,440			
フランジ接合材 フラジパッキン	φ 500, GF形 スレット1号	0000	ZS522712	枚	8,650			
フランジ接合材 フラジパッキン	φ 600, GF形 スレット1号	0000	ZS522713	枚	9,560			
フランジ接合材 フラジパッキン	φ 700, GF形 スレット1号	0000	ZS522714	枚	11,100			
フランジ接合材 フラジパッキン	φ 800, GF形 スレット1号	0000	ZS522715	枚	12,700			
フランジ接合材 フラジパッキン	φ 900, GF形 スレット1号	0000	ZS522716	枚	14,300			
フランジ接合材 フラジパッキン	φ 1000, GF形 スレット1号	0000	ZS522717	枚	17,500			
フランジ接合材 フラジパッキン	φ 1100, GF形 スレット1号	0000	ZS522718	枚	19,100			
フランジ接合材 フラジパッキン	φ 1200, GF形 スレット1号	0000	ZS522719	枚	20,700			
フランジ接合材 フラジパッキン	φ 1350, GF形 スレット1号	0000	ZS522720	枚	22,300			
フランジ接合材 フラジパッキン	φ 1500, GF形 スレット1号	0000	ZS522721	枚	25,500			
フランジ接合材 フラジパッキン	φ 1600, GF形 スレット1号	0000	ZS522722	枚	27,100			
フランジ接合材 フラジパッキン	φ 75, GF形 スレット2号	0000	ZS522903	枚	928			
フランジ接合材 フラジパッキン	φ 100, GF形 スレット2号	0000	ZS522904	枚	1,200			
フランジ接合材 フラジパッキン	φ 150, GF形 スレット2号	0000	ZS522905	枚	1,580			
フランジ接合材 フラジパッキン	φ 200, GF形 スレット2号	0000	ZS522906	枚	1,930			
フランジ接合材 フラジパッキン	φ 250, GF形 スレット2号	0000	ZS522907	枚	2,110			
フランジ接合材 フラジパッキン	φ 300, GF形 スレット2号	0000	ZS522908	枚	2,400			
フランジ接合材 フラジパッキン	φ 350, GF形 スレット2号	0000	ZS522909	枚	3,560			
フランジ接合材 フラジパッキン	φ 400, GF形 スレット2号	0000	ZS522910	枚	5,610			
フランジ接合材 フラジパッキン	φ 450, GF形 スレット2号	0000	ZS522911	枚	6,890			
フランジ接合材 フラジパッキン	φ 500, GF形 スレット2号	0000	ZS522912	枚	17,200			
フランジ接合材 フラジパッキン	φ 600, GF形 スレット2号	0000	ZS522913	枚	19,100			
フランジ接合材 フラジパッキン	φ 700, GF形 スレット2号	0000	ZS522914	枚	22,300			
フランジ接合材 フラジパッキン	φ 800, GF形 スレット2号	0000	ZS522915	枚	25,400			

kk20\_水道資材.xls 72/93

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版		備考
					4月1日		
フランジ接合材 フランジハット	φ900, GF形カット2号	0000	ZS522916	枚	28,500		
フランジ接合材 フランジハット	φ1000, GF形カット2号	0000	ZS522917	枚	35,000		
フランジ接合材 フランジハット	φ1100, GF形カット2号	0000	ZS522918	枚	38,200		
フランジ接合材 フランジハット	φ1200, GF形カット2号	0000	ZS522919	枚	41,400		
フランジ接合材 フランジハット	φ1350, GF形カット2号	0000	ZS522920	枚	44,600		
フランジ接合材 フランジハット	φ1500, GF形カット2号	0000	ZS522921	枚	51,100		
フランジ接合材 フランジハット	φ1600, GF形カット2号	0000	ZS522922	枚	*		
<b>12. その他</b>							
<b>凍結防止カバー</b>							
凍結防止カバー 急速空気弁用	φ25, SUS, 副弁なし	0000	ZS541101	組	51,400		
凍結防止カバー 急速空気弁用	φ75, SUS, 副弁なし	0000	ZS541103	組	60,000		
凍結防止カバー 急速空気弁用	φ100, SUS, 副弁なし	0000	ZS541104	組	77,200		
凍結防止カバー 急速空気弁用	φ25, SUS, 副弁付き	0000	ZS541201	組	68,600		
凍結防止カバー 急速空気弁用	φ75, SUS, 副弁付き	0000	ZS541203	組	77,200		
凍結防止カバー 急速空気弁用	φ100, SUS, 副弁付き	0000	ZS541204	組	94,300		
凍結防止カバー 双口空気弁用	φ75, SUS, 副弁なし	0000	ZS543103	組	84,400		
凍結防止カバー 双口空気弁用	φ100, SUS, 副弁なし	0000	ZS543104	組	105,000		
凍結防止カバー 双口空気弁用	φ150, SUS, 副弁なし	0000	ZS543105	組	126,000		
凍結防止カバー 双口空気弁用	φ75, SUS, 副弁付き	0000	ZS543203	組	105,000		
凍結防止カバー 双口空気弁用	φ100, SUS, 副弁付き	0000	ZS543204	組	126,000		
凍結防止カバー 双口空気弁用	φ150, SUS, 副弁付き	0000	ZS543205	組	147,000		
<b>強力構造鉄蓋</b>							
規格：JWWA B 132 同等品以上							
強力構造型鉄蓋	φ320, T-25ton, 蓋FCD, 枠FCD, ロック式	0000	ZS551107	組	40,000		
強力構造型鉄蓋	φ600, T-25ton, 蓋FCD, 枠FCD, ロック式	0000	ZS551113	組	73,000		
強力構造型鉄蓋	φ900, T-25ton, 蓋FCD, 枠FCD, ロック式	0000	ZS551116	組	295,000		
<b>管表示テープ</b>							
管表示テープ テープタイプ	100mm	0000	ZS561004	m	150		
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	0000	ZS563005	m	204		
<b>人孔ブロック</b>							
人孔ブロック (側塊直壁)	900A	0000	ZS571003	個	*		
人孔ブロック (側塊直壁)	900B	0000	ZS571004	個	*		
人孔ブロック (側塊直壁)	1200A	0000	ZS571005	個	*		
人孔ブロック (側塊直壁)	1200B	0000	ZS571006	個	*		
人孔ブロック (側塊斜壁)	600A	0000	ZS571013	個	*		
人孔ブロック (側塊斜壁)	600C	0000	ZS571014	個	*		
人孔ブロック (側塊斜壁)	600D	0000	ZS571015	個	*		
人孔ブロック (側塊斜壁)	900	0000	ZS571016	個	*		
人孔ブロック用基礎	900用 円形	0000	ZS571023	個	*		
人孔ブロック用基礎	1200用 円形	0000	ZS571025	個	*		

kk20\_水道資材.xls 73/93

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版		備考
					4月1日		
<b>ダクタイル鋳鉄管切断機</b>							
※本機械は鋳鉄管を切断するためのものであり、KF形等の溝切加工には対応できなくてもよいものとする。							
※本価格には、切断刃・溝切刃・両面刃及びガイドリングを含まない。							
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ75, N型 切削切断機	0000	ZS581103	台	1,050,000		
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ100, N型 切削切断機	0000	ZS581104	台	1,050,000		
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ150, N型 切削切断機	0000	ZS581105	台	1,050,000		
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ200, N型 切削切断機	0000	ZS581106	台	1,050,000		
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ250, N型 切削切断機	0000	ZS581107	台	1,050,000		
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ300, N型 切削切断機	0000	ZS581108	台	1,050,000		
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ350, N型 切削切断機	0000	ZS581109	台	1,050,000		
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ400, N型 切削切断機	0000	ZS581110	台	1,050,000		
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ450, N型 切削切断機	0000	ZS581111	台	1,050,000		
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ500, N型 切削切断機	0000	ZS581112	台	1,390,000		
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ600, N型 切削切断機	0000	ZS581113	台	1,390,000		
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ700, N型 切削切断機	0000	ZS581114	台	1,390,000		
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ800, N型 切削切断機	0000	ZS581115	台	1,390,000		
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ900, N型 切削切断機	0000	ZS581116	台	1,390,000		
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ1000, N型 切削切断機	0000	ZS581117	台	1,390,000		
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ75, インジカッター	0000	ZS581303	台	233,000		
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ100, インジカッター	0000	ZS581304	台	233,000		
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ150, インジカッター	0000	ZS581305	台	233,000		
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ200, インジカッター	0000	ZS581306	台	233,000		
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ250, インジカッター	0000	ZS581307	台	233,000		
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ300, インジカッター	0000	ZS581308	台	233,000		
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ350, インジカッター	0000	ZS581309	台	233,000		
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ400, インジカッター	0000	ZS581310	台	233,000		
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ450, インジカッター	0000	ZS581311	台	233,000		
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ500, インジカッター	0000	ZS581312	台	233,000		
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ75, NSタイプねじ式専用工具	0000	ZS581503	台	229,000		
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ100, NSタイプねじ式専用工具	0000	ZS581504	台	229,000		
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ150, NSタイプねじ式専用工具	0000	ZS581505	台	229,000		
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ200, NSタイプねじ式専用工具	0000	ZS581506	台	229,000		
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ250, NSタイプねじ式専用工具	0000	ZS581507	台	229,000		
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ300, NSタイプねじ式専用工具	0000	ZS581508	台	263,000		
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ350, NSタイプねじ式専用工具	0000	ZS581509	台	263,000		
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ400, NSタイプねじ式専用工具	0000	ZS581510	台	263,000		
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ450, NSタイプねじ式専用工具	0000	ZS581511	台	263,000		
<b>ダクタイル鋳鉄管溝切加工機</b>							
※本機械は鋳鉄管の溝切を行うものであり、切断するためのものではない。							
※本価格には、切断刃・溝切刃・両面刃及びガイドリングを含まない。							
ダクタイル鋳鉄管切断機 溝切加工	φ500, N型 切削切断機	0000	ZS583112	台	1,370,000		
ダクタイル鋳鉄管切断機 溝切加工	φ600, N型 切削切断機	0000	ZS583113	台	1,370,000		

kk20\_水道資材.xls 74/93

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版		備考
					4月1日		
ダクタイル鑄鉄管切断機 溝切加工	φ700, N型 切削切断機	0000	ZS583114	台	1,370,000		
ダクタイル鑄鉄管切断機 溝切加工	φ800, N型 切削切断機	0000	ZS583115	台	1,370,000		
ダクタイル鑄鉄管切断機 溝切加工	φ900, N型 切削切断機	0000	ZS583116	台	1,370,000		
ダクタイル鑄鉄管切断機 溝切加工	φ1000, N型 切削切断機	0000	ZS583117	台	1,370,000		
<b>ダクタイル鑄鉄管切断及び溝切加工機</b>							
※本機械は鑄鉄管の切断と溝切加工を同時に行うものである。 ※本価格には、切断刃・溝切刃・両面刃及びガイドリングを含まない。							
ダクタイル鑄鉄管切断機 切断・溝切同時加工	φ75, N型 切削切断機	0000	ZS585103	台	1,050,000		
ダクタイル鑄鉄管切断機 切断・溝切同時加工	φ100, N型 切削切断機	0000	ZS585104	台	1,050,000		
ダクタイル鑄鉄管切断機 切断・溝切同時加工	φ150, N型 切削切断機	0000	ZS585105	台	1,050,000		
ダクタイル鑄鉄管切断機 切断・溝切同時加工	φ200, N型 切削切断機	0000	ZS585106	台	1,050,000		
ダクタイル鑄鉄管切断機 切断・溝切同時加工	φ250, N型 切削切断機	0000	ZS585107	台	1,050,000		
ダクタイル鑄鉄管切断機 切断・溝切同時加工	φ300, N型 切削切断機	0000	ZS585108	台	1,050,000		
ダクタイル鑄鉄管切断機 切断・溝切同時加工	φ350, N型 切削切断機	0000	ZS585109	台	1,050,000		
ダクタイル鑄鉄管切断機 切断・溝切同時加工	φ400, N型 切削切断機	0000	ZS585110	台	1,050,000		
ダクタイル鑄鉄管切断機 切断・溝切同時加工	φ450, N型 切削切断機	0000	ZS585111	台	1,050,000		
<b>ガイドリング</b>							
ダクタイル鑄鉄管切断機 ガイドリング	φ75, N型 切削切断機用	0000	ZS587103	台	21,700		
ダクタイル鑄鉄管切断機 ガイドリング	φ100, N型 切削切断機用	0000	ZS587104	台	22,100		
ダクタイル鑄鉄管切断機 ガイドリング	φ150, N型 切削切断機用	0000	ZS587105	台	22,500		
ダクタイル鑄鉄管切断機 ガイドリング	φ200, N型 切削切断機用	0000	ZS587106	台	24,100		
ダクタイル鑄鉄管切断機 ガイドリング	φ250, N型 切削切断機用	0000	ZS587107	台	24,500		
ダクタイル鑄鉄管切断機 ガイドリング	φ300, N型 切削切断機用	0000	ZS587108	台	30,000		
ダクタイル鑄鉄管切断機 ガイドリング	φ350, N型 切削切断機用	0000	ZS587109	台	30,600		
ダクタイル鑄鉄管切断機 ガイドリング	φ400, N型 切削切断機用	0000	ZS587110	台	32,800		
ダクタイル鑄鉄管切断機 ガイドリング	φ450, N型 切削切断機用	0000	ZS587111	台	34,600		
ダクタイル鑄鉄管切断機 ガイドリング	φ500, N型 切削切断機用	0000	ZS587112	台	38,000		
ダクタイル鑄鉄管切断機 ガイドリング	φ600, N型 切削切断機用	0000	ZS587113	台	39,200		
ダクタイル鑄鉄管切断機 ガイドリング	φ700, N型 切削切断機用	0000	ZS587114	台	42,700		
ダクタイル鑄鉄管切断機 ガイドリング	φ800, N型 切削切断機用	0000	ZS587115	台	49,800		
ダクタイル鑄鉄管切断機 ガイドリング	φ900, N型 切削切断機用	0000	ZS587116	台	53,300		
ダクタイル鑄鉄管切断機 ガイドリング	φ1000, N型 切削切断機用	0000	ZS587117	台	56,900		
ダクタイル鑄鉄管切断機 ガイドリング	φ75, NSタイプねじ式専用工具用	0000	ZS587503	台	12,700		
ダクタイル鑄鉄管切断機 ガイドリング	φ100, NSタイプねじ式専用工具用	0000	ZS587504	台	14,400		
ダクタイル鑄鉄管切断機 ガイドリング	φ150, NSタイプねじ式専用工具用	0000	ZS587505	台	16,100		
ダクタイル鑄鉄管切断機 ガイドリング	φ200, NSタイプねじ式専用工具用	0000	ZS587506	台	17,800		
ダクタイル鑄鉄管切断機 ガイドリング	φ250, NSタイプねじ式専用工具用	0000	ZS587507	台	19,500		
ダクタイル鑄鉄管切断機 ガイドリング	φ300, NSタイプねじ式専用工具用	0000	ZS587508	台	31,400		
ダクタイル鑄鉄管切断機 ガイドリング	φ350, NSタイプねじ式専用工具用	0000	ZS587509	台	35,700		
ダクタイル鑄鉄管切断機 ガイドリング	φ400, NSタイプねじ式専用工具用	0000	ZS587510	台	42,500		
ダクタイル鑄鉄管切断機 ガイドリング	φ450, NSタイプねじ式専用工具用	0000	ZS587511	台	46,700		

kk20\_水道資材.xls 75/93

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版		備考
					4月1日		
<b>溝切り刃</b>							
ダクタイル鑄鉄管切断機 溝切り刃	φ75, NSタイプねじ式専用工具用	0000	ZS589503	枚	25,500		
ダクタイル鑄鉄管切断機 溝切り刃	φ100, NSタイプねじ式専用工具用	0000	ZS589504	枚	25,500		
ダクタイル鑄鉄管切断機 溝切り刃	φ150, NSタイプねじ式専用工具用	0000	ZS589505	枚	25,500		
ダクタイル鑄鉄管切断機 溝切り刃	φ200, NSタイプねじ式専用工具用	0000	ZS589506	枚	25,500		
ダクタイル鑄鉄管切断機 溝切り刃	φ250, NSタイプねじ式専用工具用	0000	ZS589507	枚	25,500		
ダクタイル鑄鉄管切断機 溝切り刃	φ300, NSタイプねじ式専用工具用	0000	ZS589508	枚	25,500		
ダクタイル鑄鉄管切断機 溝切り刃	φ350, NSタイプねじ式専用工具用	0000	ZS589509	枚	25,500		
ダクタイル鑄鉄管切断機 溝切り刃	φ400, NSタイプねじ式専用工具用	0000	ZS589510	枚	25,500		
ダクタイル鑄鉄管切断機 溝切り刃	φ450, NSタイプねじ式専用工具用	0000	ZS589511	枚	25,500		
<b>切断刃</b>							
ダクタイル鑄鉄管切断機 切断刃	φ75, NSタイプねじ式専用工具用	0000	ZS589703	枚	10,200		
ダクタイル鑄鉄管切断機 切断刃	φ100, NSタイプねじ式専用工具用	0000	ZS589704	枚	10,200		
ダクタイル鑄鉄管切断機 切断刃	φ150, NSタイプねじ式専用工具用	0000	ZS589705	枚	10,200		
ダクタイル鑄鉄管切断機 切断刃	φ200, NSタイプねじ式専用工具用	0000	ZS589706	枚	10,200		
ダクタイル鑄鉄管切断機 切断刃	φ250, NSタイプねじ式専用工具用	0000	ZS589707	枚	10,200		
ダクタイル鑄鉄管切断機 切断刃	φ300, NSタイプねじ式専用工具用	0000	ZS589708	枚	10,200		
ダクタイル鑄鉄管切断機 切断刃	φ350, NSタイプねじ式専用工具用	0000	ZS589709	枚	10,200		
ダクタイル鑄鉄管切断機 切断刃	φ400, NSタイプねじ式専用工具用	0000	ZS589710	枚	10,200		
ダクタイル鑄鉄管切断機 切断刃	φ450, NSタイプねじ式専用工具用	0000	ZS589711	枚	10,200		
<b>ダクタイル鑄鉄管 挿しロリング NS形</b>							
ダクタイル鑄鉄管 挿しロリング NS形	φ75, NSタイプねじ式 内面エポキシ粉体塗装	0000	ZS330203	個	建-3-P240		
ダクタイル鑄鉄管 挿しロリング NS形	φ100, NSタイプねじ式 内面エポキシ粉体塗装	0000	ZS330204	個	建-3-P240		
ダクタイル鑄鉄管 挿しロリング NS形	φ150, NSタイプねじ式 内面エポキシ粉体塗装	0000	ZS330205	個	建-3-P240		
ダクタイル鑄鉄管 挿しロリング NS形	φ200, NSタイプねじ式 内面エポキシ粉体塗装	0000	ZS330206	個	建-3-P240		
ダクタイル鑄鉄管 挿しロリング NS形	φ250, NSタイプねじ式 内面エポキシ粉体塗装	0000	ZS330207	個	建-3-P240		
ダクタイル鑄鉄管 挿しロリング NS形	φ300, NSタイプねじ式 内面エポキシ粉体塗装	0000	ZS330208	個	建-3-P240		
ダクタイル鑄鉄管 挿しロリング NS形	φ350, NSタイプねじ式 内面エポキシ粉体塗装	0000	ZS330209	個	建-3-P240		
ダクタイル鑄鉄管 挿しロリング NS形	φ400, NSタイプねじ式 内面エポキシ粉体塗装	0000	ZS330210	個	建-3-P240		
ダクタイル鑄鉄管 挿しロリング NS形	φ450, NSタイプねじ式 内面エポキシ粉体塗装	0000	ZS330211	個	建-3-P240		
<b>不断水穿孔機</b>							
不断水穿孔機	φ75	0000	ZS591003	式	785,000		
不断水穿孔機	φ100	0000	ZS591004	式	998,000		
不断水穿孔機	φ150	0000	ZS591005	式	1,220,000		
不断水穿孔機	φ200	0000	ZS591006	式	1,670,000		
<b>フランジGF加工</b>							
フランジGF加工費	φ75	0000	ZS592003	箇所	3,500		
フランジGF加工費	φ100	0000	ZS592004	箇所	3,600		
フランジGF加工費	φ150	0000	ZS592005	箇所	3,600		
フランジGF加工費	φ200	0000	ZS592006	箇所	3,700		
フランジGF加工費	φ250	0000	ZS592007	箇所	3,800		

kk20\_水道資材.xls 76/93

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
フランジGF加工費	φ300	0000	ZS592008	箇所	3,800			
フランジGF加工費	φ350	0000	ZS592009	箇所	3,900			
フランジGF加工費	φ400	0000	ZS592010	箇所	3,900			
フランジGF加工費	φ450	0000	ZS592011	箇所	4,100			
フランジGF加工費	φ500	0000	ZS592012	箇所	5,200			
フランジGF加工費	φ600	0000	ZS592013	箇所	5,300			
フランジGF加工費	φ700	0000	ZS592014	箇所	5,500			
フランジGF加工費	φ800	0000	ZS592015	箇所	5,800			
フランジGF加工費	φ900	0000	ZS592016	箇所	5,800			
フランジGF加工費	φ1000	0000	ZS592017	箇所	16,000			

## 13. 鋼管 直管

規格：JIS G 3443-1 内面：エポキシ樹脂塗装 (0.3mm) 、 外面：プラスチック被覆 (2.0mm)

5.5m								
鋼管直管 5.5m	φ100, STW290, JIS G 3443-1	0000	ZS600100	本	積-3-P374			
鋼管直管 5.5m	φ150, STW290, JIS G 3443-1	0000	ZS600102	本	積-3-P374			
鋼管直管 5.5m	φ200, STW290, JIS G 3443-1	0000	ZS600104	本	積-3-P374			
鋼管直管 5.5m	φ250, STW290, JIS G 3443-1	0000	ZS600106	本	積-3-P374			
鋼管直管 5.5m	φ300, STW290, JIS G 3443-1	0000	ZS600108	本	建-3-P238			
鋼管直管 5.5m	φ100, STW370, JIS G 3443-1	0000	ZS600300	本	積-3-P374			
鋼管直管 5.5m	φ150, STW370, JIS G 3443-1	0000	ZS600302	本	積-3-P374			
鋼管直管 5.5m	φ200, STW370, JIS G 3443-1	0000	ZS600304	本	積-3-P374			
鋼管直管 5.5m	φ250, STW370, JIS G 3443-1	0000	ZS600306	本	積-3-P374			
鋼管直管 5.5m	φ300, STW370, JIS G 3443-1	0000	ZS600308	本	積-3-P374			
6.0m								
鋼管直管 6.0m	φ350, STW400A, JIS G 3443-1	0000	ZS600510	本	積-3-P374			
鋼管直管 6.0m	φ400, STW400A, JIS G 3443-1	0000	ZS600512	本	積-3-P374			
鋼管直管 6.0m	φ450, STW400A, JIS G 3443-1	0000	ZS600514	本	積-3-P374			
鋼管直管 6.0m	φ500, STW400A, JIS G 3443-1	0000	ZS600516	本	積-3-P374			
鋼管直管 6.0m	φ600, STW400A, JIS G 3443-1	0000	ZS600518	本	積-3-P374			
鋼管直管 6.0m	φ700, STW400A, JIS G 3443-1	0000	ZS600520	本	積-3-P374			
鋼管直管 6.0m	φ800, STW400A, JIS G 3443-1	0000	ZS600522	本	積-3-P374			
鋼管直管 6.0m	φ900, STW400A, JIS G 3443-1	0000	ZS600524	本	積-3-P374			
鋼管直管 6.0m	φ1000, STW400A, JIS G 3443-1	0000	ZS600526	本	積-3-P374			
鋼管直管 6.0m	φ1100, STW400A, JIS G 3443-1	0000	ZS600528	本	積-3-P374			
鋼管直管 6.0m	φ1200, STW400A, JIS G 3443-1	0000	ZS600530	本	積-3-P374			
鋼管直管 6.0m	φ1350, STW400A, JIS G 3443-1	0000	ZS600532	本	積-3-P374			
鋼管直管 6.0m	φ1500, STW400A, JIS G 3443-1	0000	ZS600534	本	建-3-P238			
鋼管直管 6.0m	φ1600, STW400A, JIS G 3443-1	0000	ZS600536	本	積-3-P374			
鋼管直管 6.0m	φ1650, STW400A, JIS G 3443-1	0000	ZS600538	本	積-3-P374			
鋼管直管 6.0m	φ1800, STW400A, JIS G 3443-1	0000	ZS600540	本	積-3-P374			
鋼管直管 6.0m	φ700, STW400B, JIS G 3443-1	0000	ZS600720	本	積-3-P374			
鋼管直管 6.0m	φ800, STW400B, JIS G 3443-1	0000	ZS600722	本	積-3-P374			

kk20\_水道資材.xls 77/93

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
鋼管直管 6.0m	φ900, STW400B, JIS G 3443-1	0000	ZS600724	本	積-3-P374			
鋼管直管 6.0m	φ1000, STW400B, JIS G 3443-1	0000	ZS600726	本	積-3-P374			
鋼管直管 6.0m	φ1100, STW400B, JIS G 3443-1	0000	ZS600728	本	積-3-P374			
鋼管直管 6.0m	φ1200, STW400B, JIS G 3443-1	0000	ZS600730	本	積-3-P374			
鋼管直管 6.0m	φ1350, STW400B, JIS G 3443-1	0000	ZS600732	本	積-3-P374			
鋼管直管 6.0m	φ1500, STW400B, JIS G 3443-1	0000	ZS600734	本	積-3-P374			
鋼管直管 6.0m	φ1600, STW400B, JIS G 3443-1	0000	ZS600736	本	積-3-P374			
鋼管直管 6.0m	φ1650, STW400B, JIS G 3443-1	0000	ZS600738	本	建-3-P238			
鋼管直管 6.0m	φ1800, STW400B, JIS G 3443-1	0000	ZS600740	本	建-3-P238			
9.0m								
鋼管直管 9.0m	φ100, STW290, JIS G 3443-1	0000	ZS600900	本	70,200			
鋼管直管 9.0m	φ150, STW290, JIS G 3443-1	0000	ZS600902	本	106,000			
鋼管直管 9.0m	φ200, STW290, JIS G 3443-1	0000	ZS600904	本	153,000			
鋼管直管 9.0m	φ250, STW290, JIS G 3443-1	0000	ZS600906	本	199,000			
鋼管直管 9.0m	φ300, STW290, JIS G 3443-1	0000	ZS600908	本	242,000			
鋼管直管 9.0m	φ100, STW370, JIS G 3443-1	0000	ZS601100	本	72,000			
鋼管直管 9.0m	φ150, STW370, JIS G 3443-1	0000	ZS601102	本	109,000			
鋼管直管 9.0m	φ200, STW370, JIS G 3443-1	0000	ZS601104	本	159,000			
鋼管直管 9.0m	φ250, STW370, JIS G 3443-1	0000	ZS601106	本	198,000			
鋼管直管 9.0m	φ300, STW370, JIS G 3443-1	0000	ZS601108	本	235,000			
鋼管直管 9.0m	φ350, STW400A, JIS G 3443-1	0000	ZS601310	本	246,000			
鋼管直管 9.0m	φ400, STW400A, JIS G 3443-1	0000	ZS601312	本	286,000			
鋼管直管 9.0m	φ450, STW400A, JIS G 3443-1	0000	ZS601314	本	322,000			
鋼管直管 9.0m	φ500, STW400A, JIS G 3443-1	0000	ZS601316	本	358,000			
鋼管直管 9.0m	φ600, STW400A, JIS G 3443-1	0000	ZS601318	本	408,000			
鋼管直管 9.0m	φ700, STW400A, JIS G 3443-1	0000	ZS601320	本	508,000			
鋼管直管 9.0m	φ800, STW400A, JIS G 3443-1	0000	ZS601322	本	624,000			
鋼管直管 9.0m	φ900, STW400A, JIS G 3443-1	0000	ZS601324	本	703,000			
鋼管直管 9.0m	φ1000, STW400A, JIS G 3443-1	0000	ZS601326	本	829,000			
鋼管直管 9.0m	φ1100, STW400A, JIS G 3443-1	0000	ZS601328	本	993,000			
鋼管直管 9.0m	φ1200, STW400A, JIS G 3443-1	0000	ZS601330	本	1,140,000			
鋼管直管 9.0m	φ1350, STW400A, JIS G 3443-1	0000	ZS601332	本	1,340,000			
鋼管直管 9.0m	φ1500, STW400A, JIS G 3443-1	0000	ZS601334	本	1,620,000			
鋼管直管 9.0m	φ1600, STW400A, JIS G 3443-1	0000	ZS601336	本	1,890,000			
鋼管直管 9.0m	φ1650, STW400A, JIS G 3443-1	0000	ZS601338	本	1,950,000			
鋼管直管 9.0m	φ1800, STW400A, JIS G 3443-1	0000	ZS601340	本	2,200,000			
鋼管直管 9.0m	φ700, STW400B, JIS G 3443-1	0000	ZS601520	本	475,000			
鋼管直管 9.0m	φ800, STW400B, JIS G 3443-1	0000	ZS601522	本	566,000			
鋼管直管 9.0m	φ900, STW400B, JIS G 3443-1	0000	ZS601524	本	663,000			
鋼管直管 9.0m	φ1000, STW400B, JIS G 3443-1	0000	ZS601526	本	784,000			
鋼管直管 9.0m	φ1100, STW400B, JIS G 3443-1	0000	ZS601528	本	891,000			
鋼管直管 9.0m	φ1200, STW400B, JIS G 3443-1	0000	ZS601530	本	1,020,000			

kk20\_水道資材.xls 78/93

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
鋼管直管 9.0m	φ1350 . STW400B . JIS G 3443-1	0000	ZS601532	本	1,210,000			
鋼管直管 9.0m	φ1500 . STW400B . JIS G 3443-1	0000	ZS601534	本	1,420,000			
鋼管直管 9.0m	φ1600 . STW400B . JIS G 3443-1	0000	ZS601536	本	1,660,000			
鋼管直管 9.0m	φ1650 . STW400B . JIS G 3443-1	0000	ZS601538	本	1,710,000			
鋼管直管 9.0m	φ1800 . STW400B . JIS G 3443-1	0000	ZS601540	本	1,950,000			

## 14. 鋼管 異形管

規格: JIS G 3443-2 内面: エポキシ樹脂塗装 (0.3mm) 外面: プラスチック被覆 (2.0mm)

曲管 90°								
品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	4月1日	備考		
鋼管曲管 90°	φ100 . F15 . JIS G 3443-2	0000	ZS610100	本	積-3-P375			
鋼管曲管 90°	φ150 . F15 . JIS G 3443-2	0000	ZS610102	本	積-3-P375			
鋼管曲管 90°	φ200 . F15 . JIS G 3443-2	0000	ZS610104	本	積-3-P375			
鋼管曲管 90°	φ250 . F15 . JIS G 3443-2	0000	ZS610106	本	建-3-P238			
鋼管曲管 90°	φ300 . F15 . JIS G 3443-2	0000	ZS610108	本	積-3-P375			
鋼管曲管 90°	φ100 . F29 . JIS G 3443-2	0000	ZS610300	本	積-3-P375			
鋼管曲管 90°	φ150 . F29 . JIS G 3443-2	0000	ZS610302	本	積-3-P375			
鋼管曲管 90°	φ200 . F29 . JIS G 3443-2	0000	ZS610304	本	建-3-P238			
鋼管曲管 90°	φ250 . F29 . JIS G 3443-2	0000	ZS610306	本	積-3-P375			
鋼管曲管 90°	φ300 . F29 . JIS G 3443-2	0000	ZS610308	本	積-3-P375			
鋼管曲管 90°	φ350 . F29 . JIS G 3443-2	0000	ZS610310	本	積-3-P375			
鋼管曲管 90°	φ400 . F29 . JIS G 3443-2	0000	ZS610312	本	積-3-P375			
鋼管曲管 90°	φ450 . F29 . JIS G 3443-2	0000	ZS610314	本	積-3-P375			
鋼管曲管 90°	φ500 . F29 . JIS G 3443-2	0000	ZS610316	本	積-3-P375			
鋼管曲管 90°	φ600 . F29 . JIS G 3443-2	0000	ZS610318	本	積-3-P375			
鋼管曲管 90°	φ700 . F29 . JIS G 3443-2	0000	ZS610320	本	積-3-P375			
鋼管曲管 90°	φ800 . F29 . JIS G 3443-2	0000	ZS610322	本	積-3-P375			
鋼管曲管 90°	φ900 . F29 . JIS G 3443-2	0000	ZS610324	本	積-3-P375			
鋼管曲管 90°	φ1000 . F29 . JIS G 3443-2	0000	ZS610326	本	積-3-P375			
鋼管曲管 90°	φ1100 . F29 . JIS G 3443-2	0000	ZS610328	本	積-3-P375			
鋼管曲管 90°	φ1200 . F29 . JIS G 3443-2	0000	ZS610330	本	積-3-P375			
鋼管曲管 90°	φ1350 . F29 . JIS G 3443-2	0000	ZS610332	本	積-3-P375			
鋼管曲管 90°	φ1500 . F29 . JIS G 3443-2	0000	ZS610334	本	積-3-P375			
鋼管曲管 90°	φ1600 . F29 . JIS G 3443-2	0000	ZS610336	本	積-3-P375			
鋼管曲管 90°	φ1650 . F29 . JIS G 3443-2	0000	ZS610338	本	積-3-P375			
鋼管曲管 90°	φ1800 . F29 . JIS G 3443-2	0000	ZS610340	本	積-3-P375			
鋼管曲管 90°	φ700 . F25 . JIS G 3443-2	0000	ZS610520	本	積-3-P375			
鋼管曲管 90°	φ800 . F25 . JIS G 3443-2	0000	ZS610522	本	積-3-P375			
鋼管曲管 90°	φ900 . F25 . JIS G 3443-2	0000	ZS610524	本	積-3-P375			
鋼管曲管 90°	φ1000 . F25 . JIS G 3443-2	0000	ZS610526	本	積-3-P375			
鋼管曲管 90°	φ1100 . F25 . JIS G 3443-2	0000	ZS610528	本	積-3-P375			
鋼管曲管 90°	φ1200 . F25 . JIS G 3443-2	0000	ZS610530	本	積-3-P375			
鋼管曲管 90°	φ1350 . F25 . JIS G 3443-2	0000	ZS610532	本	積-3-P375			
鋼管曲管 90°	φ1500 . F25 . JIS G 3443-2	0000	ZS610534	本	積-3-P375			

kk20\_水道資材.xls 79/93

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
鋼管曲管 90°	φ1600 . F25 . JIS G 3443-2	0000	ZS610536	本	積-3-P375			
鋼管曲管 90°	φ1650 . F25 . JIS G 3443-2	0000	ZS610538	本	積-3-P375			
鋼管曲管 90°	φ1800 . F25 . JIS G 3443-2	0000	ZS610540	本	積-3-P375			
曲管 45°								
鋼管曲管 45°	φ100 . F15 . JIS G 3443-2	0000	ZS610700	本	積-3-P375			
鋼管曲管 45°	φ150 . F15 . JIS G 3443-2	0000	ZS610702	本	積-3-P375			
鋼管曲管 45°	φ200 . F15 . JIS G 3443-2	0000	ZS610704	本	積-3-P375			
鋼管曲管 45°	φ250 . F15 . JIS G 3443-2	0000	ZS610706	本	積-3-P375			
鋼管曲管 45°	φ300 . F15 . JIS G 3443-2	0000	ZS610708	本	建-3-P238			
鋼管曲管 45°	φ100 . F29 . JIS G 3443-2	0000	ZS610900	本	積-3-P375			
鋼管曲管 45°	φ150 . F29 . JIS G 3443-2	0000	ZS610902	本	積-3-P375			
鋼管曲管 45°	φ200 . F29 . JIS G 3443-2	0000	ZS610904	本	積-3-P375			
鋼管曲管 45°	φ250 . F29 . JIS G 3443-2	0000	ZS610906	本	積-3-P375			
鋼管曲管 45°	φ300 . F29 . JIS G 3443-2	0000	ZS610908	本	積-3-P375			
鋼管曲管 45°	φ350 . F29 . JIS G 3443-2	0000	ZS610910	本	建-3-P238			
鋼管曲管 45°	φ400 . F29 . JIS G 3443-2	0000	ZS610912	本	建-3-P238			
鋼管曲管 45°	φ450 . F29 . JIS G 3443-2	0000	ZS610914	本	建-3-P238			
鋼管曲管 45°	φ500 . F29 . JIS G 3443-2	0000	ZS610916	本	積-3-P375			
鋼管曲管 45°	φ600 . F29 . JIS G 3443-2	0000	ZS610918	本	積-3-P375			
鋼管曲管 45°	φ700 . F29 . JIS G 3443-2	0000	ZS610920	本	積-3-P375			
鋼管曲管 45°	φ800 . F29 . JIS G 3443-2	0000	ZS610922	本	積-3-P375			
鋼管曲管 45°	φ900 . F29 . JIS G 3443-2	0000	ZS610924	本	積-3-P375			
鋼管曲管 45°	φ1000 . F29 . JIS G 3443-2	0000	ZS610926	本	積-3-P375			
鋼管曲管 45°	φ1100 . F29 . JIS G 3443-2	0000	ZS610928	本	積-3-P375			
鋼管曲管 45°	φ1200 . F29 . JIS G 3443-2	0000	ZS610930	本	積-3-P375			
鋼管曲管 45°	φ1350 . F29 . JIS G 3443-2	0000	ZS610932	本	積-3-P375			
鋼管曲管 45°	φ1500 . F29 . JIS G 3443-2	0000	ZS610934	本	積-3-P375			
鋼管曲管 45°	φ1600 . F29 . JIS G 3443-2	0000	ZS610936	本	積-3-P375			
鋼管曲管 45°	φ1650 . F29 . JIS G 3443-2	0000	ZS610938	本	積-3-P375			
鋼管曲管 45°	φ1800 . F29 . JIS G 3443-2	0000	ZS610940	本	建-3-P238			
鋼管曲管 45°	φ700 . F25 . JIS G 3443-2	0000	ZS611120	本	積-3-P375			
鋼管曲管 45°	φ800 . F25 . JIS G 3443-2	0000	ZS611122	本	積-3-P375			
鋼管曲管 45°	φ900 . F25 . JIS G 3443-2	0000	ZS611124	本	積-3-P375			
鋼管曲管 45°	φ1000 . F25 . JIS G 3443-2	0000	ZS611126	本	積-3-P375			
鋼管曲管 45°	φ1100 . F25 . JIS G 3443-2	0000	ZS611128	本	積-3-P375			
鋼管曲管 45°	φ1200 . F25 . JIS G 3443-2	0000	ZS611130	本	積-3-P375			
鋼管曲管 45°	φ1350 . F25 . JIS G 3443-2	0000	ZS611132	本	積-3-P375			
鋼管曲管 45°	φ1500 . F25 . JIS G 3443-2	0000	ZS611134	本	積-3-P375			
鋼管曲管 45°	φ1600 . F25 . JIS G 3443-2	0000	ZS611136	本	積-3-P375			
鋼管曲管 45°	φ1650 . F25 . JIS G 3443-2	0000	ZS611138	本	積-3-P375			
鋼管曲管 45°	φ1800 . F25 . JIS G 3443-2	0000	ZS611140	本	積-3-P375			

kk20\_水道資材.xls 80/93









(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版				備考
					4月1日				
鋼管 1/2付T字管 空気弁用	φ1000*100.F15GF.JIS G 3443-2	0000	ZS614126	本	473.000				
鋼管 1/2付T字管 空気弁用	φ1100*150.F15GF.JIS G 3443-2	0000	ZS614128	本	527.000				
鋼管 1/2付T字管 空気弁用	φ1200*150.F15GF.JIS G 3443-2	0000	ZS614130	本	596.000				
鋼管 1/2付T字管 空気弁用	φ1350*150.F15GF.JIS G 3443-2	0000	ZS614132	本	722.000				
鋼管 1/2付T字管 空気弁用	φ1500*150.F15GF.JIS G 3443-2	0000	ZS614134	本	898.000				
鋼管 1/2付T字管 空気弁用	φ1600*150.F15GF.JIS G 3443-2	0000	ZS614136	本	959.000				
鋼管 1/2付T字管 空気弁用	φ1650*150.F15GF.JIS G 3443-2	0000	ZS614138	本	995.000				
鋼管 1/2付T字管 空気弁用	φ1800*150.F15GF.JIS G 3443-2	0000	ZS614140	本	1,110.000				
鋼管 1/2付T字管 人孔用(蓋付属品共)	φ700*600.F12RF.JIS G 3443-2	0000	ZS614320	本	718.000				
鋼管 1/2付T字管 人孔用(蓋付属品共)	φ800*600.F12RF.JIS G 3443-2	0000	ZS614322	本	840.000				
鋼管 1/2付T字管 人孔用(蓋付属品共)	φ900*600.F12RF.JIS G 3443-2	0000	ZS614324	本	880.000				
鋼管 1/2付T字管 人孔用(蓋付属品共)	φ1000*600.F12RF.JIS G 3443-2	0000	ZS614326	本	970.000				
鋼管 1/2付T字管 人孔用(蓋付属品共)	φ1100*600.F12RF.JIS G 3443-2	0000	ZS614328	本	1,040.000				
鋼管 1/2付T字管 人孔用(蓋付属品共)	φ1200*600.F12RF.JIS G 3443-2	0000	ZS614330	本	1,120.000				
鋼管 1/2付T字管 人孔用(蓋付属品共)	φ1350*600.F12RF.JIS G 3443-2	0000	ZS614332	本	1,290.000				
鋼管 1/2付T字管 人孔用(蓋付属品共)	φ1500*600.F12RF.JIS G 3443-2	0000	ZS614334	本	1,510.000				
鋼管 1/2付T字管 人孔用(蓋付属品共)	φ1600*600.F12RF.JIS G 3443-2	0000	ZS614336	本	1,630.000				
鋼管 1/2付T字管 人孔用(蓋付属品共)	φ1650*600.F12RF.JIS G 3443-2	0000	ZS614338	本	1,690.000				
鋼管 1/2付T字管 人孔用(蓋付属品共)	φ1800*600.F12RF.JIS G 3443-2	0000	ZS614340	本	1,900.000				
鋼管 1/2付T字管 人孔用(蓋付属品共)	φ700*600.F12GF.JIS G 3443-2	0000	ZS614520	本	738.000				
鋼管 1/2付T字管 人孔用(蓋付属品共)	φ800*600.F12GF.JIS G 3443-2	0000	ZS614522	本	860.000				
鋼管 1/2付T字管 人孔用(蓋付属品共)	φ900*600.F12GF.JIS G 3443-2	0000	ZS614524	本	900.000				
鋼管 1/2付T字管 人孔用(蓋付属品共)	φ1000*600.F12GF.JIS G 3443-2	0000	ZS614526	本	990.000				
鋼管 1/2付T字管 人孔用(蓋付属品共)	φ1100*600.F12GF.JIS G 3443-2	0000	ZS614528	本	1,060.000				
鋼管 1/2付T字管 人孔用(蓋付属品共)	φ1200*600.F12GF.JIS G 3443-2	0000	ZS614530	本	1,140.000				
鋼管 1/2付T字管 人孔用(蓋付属品共)	φ1350*600.F12GF.JIS G 3443-2	0000	ZS614532	本	1,310.000				
鋼管 1/2付T字管 人孔用(蓋付属品共)	φ1500*600.F12GF.JIS G 3443-2	0000	ZS614534	本	1,530.000				
鋼管 1/2付T字管 人孔用(蓋付属品共)	φ1600*600.F12GF.JIS G 3443-2	0000	ZS614536	本	1,650.000				
鋼管 1/2付T字管 人孔用(蓋付属品共)	φ1650*600.F12GF.JIS G 3443-2	0000	ZS614538	本	1,710.000				
鋼管 1/2付T字管 人孔用(蓋付属品共)	φ1800*600.F12GF.JIS G 3443-2	0000	ZS614540	本	1,920.000				
鋼管 1/2付T字管 人孔用(蓋付属品共)	φ700*600.F15GF.JIS G 3443-2	0000	ZS614720	本	858.000				
鋼管 1/2付T字管 人孔用(蓋付属品共)	φ800*600.F15GF.JIS G 3443-2	0000	ZS614722	本	979.000				
鋼管 1/2付T字管 人孔用(蓋付属品共)	φ900*600.F15GF.JIS G 3443-2	0000	ZS614724	本	1,010.000				
鋼管 1/2付T字管 人孔用(蓋付属品共)	φ1000*600.F15GF.JIS G 3443-2	0000	ZS614726	本	1,100.000				
鋼管 1/2付T字管 人孔用(蓋付属品共)	φ1100*600.F15GF.JIS G 3443-2	0000	ZS614728	本	1,170.000				
鋼管 1/2付T字管 人孔用(蓋付属品共)	φ1200*600.F15GF.JIS G 3443-2	0000	ZS614730	本	1,260.000				
鋼管 1/2付T字管 人孔用(蓋付属品共)	φ1350*600.F15GF.JIS G 3443-2	0000	ZS614732	本	1,430.000				
鋼管 1/2付T字管 人孔用(蓋付属品共)	φ1500*600.F15GF.JIS G 3443-2	0000	ZS614734	本	1,650.000				
鋼管 1/2付T字管 人孔用(蓋付属品共)	φ1600*600.F15GF.JIS G 3443-2	0000	ZS614736	本	1,770.000				
鋼管 1/2付T字管 人孔用(蓋付属品共)	φ1650*600.F15GF.JIS G 3443-2	0000	ZS614738	本	1,830.000				
鋼管 1/2付T字管 人孔用(蓋付属品共)	φ1800*600.F15GF.JIS G 3443-2	0000	ZS614740	本	2,040.000				
鋼管 1/2付T字管 人孔用(空気弁用蓋付属品共)	φ700*600.F12RF.JIS G 3443-2	0000	ZS614920	本	746.000				

kk20\_水道資料.xls 87/93

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版				備考
					4月1日				
鋼管 1/2付T字管 人孔用(空気弁用蓋付属品共)	φ800*600.F12RF.JIS G 3443-2	0000	ZS614922	本	868.000				
鋼管 1/2付T字管 人孔用(空気弁用蓋付属品共)	φ900*600.F12RF.JIS G 3443-2	0000	ZS614924	本	907.000				
鋼管 1/2付T字管 人孔用(空気弁用蓋付属品共)	φ1000*600.F12RF.JIS G 3443-2	0000	ZS614926	本	997.000				
鋼管 1/2付T字管 人孔用(空気弁用蓋付属品共)	φ1100*600.F12RF.JIS G 3443-2	0000	ZS614928	本	1,080.000				
鋼管 1/2付T字管 人孔用(空気弁用蓋付属品共)	φ1200*600.F12RF.JIS G 3443-2	0000	ZS614930	本	1,160.000				
鋼管 1/2付T字管 人孔用(空気弁用蓋付属品共)	φ1350*600.F12RF.JIS G 3443-2	0000	ZS614932	本	1,330.000				
鋼管 1/2付T字管 人孔用(空気弁用蓋付属品共)	φ1500*600.F12RF.JIS G 3443-2	0000	ZS614934	本	1,550.000				
鋼管 1/2付T字管 人孔用(空気弁用蓋付属品共)	φ1600*600.F12RF.JIS G 3443-2	0000	ZS614936	本	1,670.000				
鋼管 1/2付T字管 人孔用(空気弁用蓋付属品共)	φ1650*600.F12RF.JIS G 3443-2	0000	ZS614938	本	1,730.000				
鋼管 1/2付T字管 人孔用(空気弁用蓋付属品共)	φ1800*600.F12RF.JIS G 3443-2	0000	ZS614940	本	1,940.000				
鋼管 1/2付T字管 人孔用(空気弁用蓋付属品共)	φ700*600.F12GF.JIS G 3443-2	0000	ZS615120	本	768.000				
鋼管 1/2付T字管 人孔用(空気弁用蓋付属品共)	φ800*600.F12GF.JIS G 3443-2	0000	ZS615122	本	890.000				
鋼管 1/2付T字管 人孔用(空気弁用蓋付属品共)	φ900*600.F12GF.JIS G 3443-2	0000	ZS615124	本	930.000				
鋼管 1/2付T字管 人孔用(空気弁用蓋付属品共)	φ1000*600.F12GF.JIS G 3443-2	0000	ZS615126	本	1,010.000				
鋼管 1/2付T字管 人孔用(空気弁用蓋付属品共)	φ1100*600.F12GF.JIS G 3443-2	0000	ZS615128	本	1,100.000				
鋼管 1/2付T字管 人孔用(空気弁用蓋付属品共)	φ1200*600.F12GF.JIS G 3443-2	0000	ZS615130	本	1,180.000				
鋼管 1/2付T字管 人孔用(空気弁用蓋付属品共)	φ1350*600.F12GF.JIS G 3443-2	0000	ZS615132	本	1,350.000				
鋼管 1/2付T字管 人孔用(空気弁用蓋付属品共)	φ1500*600.F12GF.JIS G 3443-2	0000	ZS615134	本	1,570.000				
鋼管 1/2付T字管 人孔用(空気弁用蓋付属品共)	φ1600*600.F12GF.JIS G 3443-2	0000	ZS615136	本	1,690.000				
鋼管 1/2付T字管 人孔用(空気弁用蓋付属品共)	φ1650*600.F12GF.JIS G 3443-2	0000	ZS615138	本	1,750.000				
鋼管 1/2付T字管 人孔用(空気弁用蓋付属品共)	φ1800*600.F12GF.JIS G 3443-2	0000	ZS615140	本	1,970.000				
鋼管 1/2付T字管 人孔用(空気弁用蓋付属品共)	φ700*600.F15GF.JIS G 3443-2	0000	ZS615320	本	889.000				
鋼管 1/2付T字管 人孔用(空気弁用蓋付属品共)	φ800*600.F15GF.JIS G 3443-2	0000	ZS615322	本	1,010.000				
鋼管 1/2付T字管 人孔用(空気弁用蓋付属品共)	φ900*600.F15GF.JIS G 3443-2	0000	ZS615324	本	1,050.000				
鋼管 1/2付T字管 人孔用(空気弁用蓋付属品共)	φ1000*600.F15GF.JIS G 3443-2	0000	ZS615326	本	1,140.000				
鋼管 1/2付T字管 人孔用(空気弁用蓋付属品共)	φ1100*600.F15GF.JIS G 3443-2	0000	ZS615328	本	1,220.000				
鋼管 1/2付T字管 人孔用(空気弁用蓋付属品共)	φ1200*600.F15GF.JIS G 3443-2	0000	ZS615330	本	1,310.000				
鋼管 1/2付T字管 人孔用(空気弁用蓋付属品共)	φ1350*600.F15GF.JIS G 3443-2	0000	ZS615332	本	1,470.000				
鋼管 1/2付T字管 人孔用(空気弁用蓋付属品共)	φ1500*600.F15GF.JIS G 3443-2	0000	ZS615334	本	1,700.000				
鋼管 1/2付T字管 人孔用(空気弁用蓋付属品共)	φ1600*600.F15GF.JIS G 3443-2	0000	ZS615336	本	1,810.000				
鋼管 1/2付T字管 人孔用(空気弁用蓋付属品共)	φ1650*600.F15GF.JIS G 3443-2	0000	ZS615338	本	1,860.000				
鋼管 1/2付T字管 人孔用(空気弁用蓋付属品共)	φ1800*600.F15GF.JIS G 3443-2	0000	ZS615340	本	2,090.000				
<b>1.5. 鋼管 特殊管</b>									
<b>ネックフランジ</b>									
ネックフランジ (工場取付費共)	φ100.F12RF.STW290.STW370	0000	ZS620000	本	32.300				
ネックフランジ (工場取付費共)	φ150.F12RF.STW290.STW370	0000	ZS620002	本	48.800				
ネックフランジ (工場取付費共)	φ200.F12RF.STW290.STW370	0000	ZS620004	本	61.700				
ネックフランジ (工場取付費共)	φ250.F12RF.STW290.STW370	0000	ZS620006	本	81.600				
ネックフランジ (工場取付費共)	φ300.F12RF.STW290.STW370	0000	ZS620008	本	100.000				
ネックフランジ (工場取付費共)	φ350.F12RF.STW400A	0000	ZS620510	本	136.000				
ネックフランジ (工場取付費共)	φ400.F12RF.STW400A	0000	ZS620512	本	155.000				
ネックフランジ (工場取付費共)	φ450.F12RF.STW400A	0000	ZS620514	本	198.000				

kk20\_水道資料.xls 88/93



(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版		備考
					4月1日		
<b>スティフナー加工</b>							
スティフナー加工 (工場取付費共)	φ100, STW290, STW370	0000	ZS624000	本		11,200	
スティフナー加工 (工場取付費共)	φ150, STW290, STW370	0000	ZS624002	本		13,800	
スティフナー加工 (工場取付費共)	φ200, STW290, STW370	0000	ZS624004	本		16,700	
スティフナー加工 (工場取付費共)	φ250, STW290, STW370	0000	ZS624006	本		21,600	
スティフナー加工 (工場取付費共)	φ300, STW290, STW370	0000	ZS624008	本		24,500	
スティフナー加工 (工場取付費共)	φ350, STW400A	0000	ZS624510	本		24,700	
スティフナー加工 (工場取付費共)	φ400, STW400A	0000	ZS624512	本		26,400	
スティフナー加工 (工場取付費共)	φ450, STW400A	0000	ZS624514	本		28,800	
スティフナー加工 (工場取付費共)	φ500, STW400A	0000	ZS624516	本		31,900	
スティフナー加工 (工場取付費共)	φ600, STW400A	0000	ZS624518	本		38,200	
スティフナー加工 (工場取付費共)	φ700, STW400A	0000	ZS624520	本		60,500	
スティフナー加工 (工場取付費共)	φ800, STW400A	0000	ZS624522	本		69,800	
スティフナー加工 (工場取付費共)	φ900, STW400A	0000	ZS624524	本		75,600	
スティフナー加工 (工場取付費共)	φ1000, STW400A	0000	ZS624526	本		85,500	
スティフナー加工 (工場取付費共)	φ1100, STW400A	0000	ZS624528	本		102,000	
スティフナー加工 (工場取付費共)	φ1200, STW400A	0000	ZS624530	本		108,000	
スティフナー加工 (工場取付費共)	φ1350, STW400A	0000	ZS624532	本		123,000	
スティフナー加工 (工場取付費共)	φ1500, STW400A	0000	ZS624534	本		158,000	
スティフナー加工 (工場取付費共)	φ1600, STW400A	0000	ZS624536	本		175,000	
スティフナー加工 (工場取付費共)	φ1650, STW400A	0000	ZS624538	本		184,000	
スティフナー加工 (工場取付費共)	φ1800, STW400A	0000	ZS624540	本		206,000	
スティフナー加工 (工場取付費共)	φ700, STW400B	0000	ZS625020	本		52,000	
スティフナー加工 (工場取付費共)	φ800, STW400B	0000	ZS625022	本		61,000	
スティフナー加工 (工場取付費共)	φ900, STW400B	0000	ZS625024	本		66,300	
スティフナー加工 (工場取付費共)	φ1000, STW400B	0000	ZS625026	本		76,000	
スティフナー加工 (工場取付費共)	φ1100, STW400B	0000	ZS625028	本		82,400	
スティフナー加工 (工場取付費共)	φ1200, STW400B	0000	ZS625030	本		88,800	
スティフナー加工 (工場取付費共)	φ1350, STW400B	0000	ZS625032	本		103,000	
スティフナー加工 (工場取付費共)	φ1500, STW400B	0000	ZS625034	本		124,000	
スティフナー加工 (工場取付費共)	φ1600, STW400B	0000	ZS625036	本		140,000	
スティフナー加工 (工場取付費共)	φ1650, STW400B	0000	ZS625038	本		148,000	
スティフナー加工 (工場取付費共)	φ1800, STW400B	0000	ZS625040	本		172,000	
<b>16. 鋼管 溶接材料</b>							
<b>ジョイントコート</b>							
ジョイントコート	φ100 :熱収縮チューブ	0000	ZS630000	枚	建-3-P238		
ジョイントコート	φ150 :熱収縮チューブ	0000	ZS630002	枚	建-3-P238		
ジョイントコート	φ200 :熱収縮チューブ	0000	ZS630004	枚	建-3-P238		
ジョイントコート	φ250 :熱収縮チューブ	0000	ZS630006	枚	建-3-P238		
ジョイントコート	φ300 :熱収縮シート	0000	ZS630008	枚	建-3-P238		

kk20\_水道資材.xls 91/93

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版		備考
					4月1日		
ジョイントコート	φ350 :熱収縮シート	0000	ZS630010	枚	建-3-P238		
ジョイントコート	φ400 :熱収縮シート	0000	ZS630012	枚	建-3-P238		
ジョイントコート	φ450 :熱収縮シート	0000	ZS630014	枚	建-3-P238		
ジョイントコート	φ500 :熱収縮シート	0000	ZS630016	枚	建-3-P238		
ジョイントコート	φ600 :熱収縮シート	0000	ZS630018	枚	建-3-P238		
ジョイントコート	φ700 :熱収縮シート	0000	ZS630020	枚	建-3-P238		
ジョイントコート	φ800 :熱収縮シート	0000	ZS630022	枚	建-3-P238		
ジョイントコート	φ900 :熱収縮シート	0000	ZS630024	枚	建-3-P238		
ジョイントコート	φ1000 :熱収縮シート	0000	ZS630026	枚	建-3-P238		
ジョイントコート	φ1100 :熱収縮シート	0000	ZS630028	枚	建-3-P238		
ジョイントコート	φ1200 :熱収縮シート	0000	ZS630030	枚	建-3-P238		
ジョイントコート	φ1350 :熱収縮シート	0000	ZS630032	枚	建-3-P238		
ジョイントコート	φ1500 :熱収縮シート	0000	ZS630034	枚	建-3-P238		
ジョイントコート	φ1600 :熱収縮シート	0000	ZS630036	枚	建-3-P238		
ジョイントコート	φ1650 :熱収縮シート	0000	ZS630038	枚	建-3-P238		
ジョイントコート	φ1800 :熱収縮シート	0000	ZS630040	枚	建-3-P238		
ジョイントコート	φ100 :ゴム系シートタイプ	0000	ZS631000	枚	2,890		
ジョイントコート	φ150 :ゴム系シートタイプ	0000	ZS631002	枚	3,530		
ジョイントコート	φ200 :ゴム系シートタイプ	0000	ZS631004	枚	4,280		
ジョイントコート	φ250 :ゴム系シートタイプ	0000	ZS631006	枚	4,980		
ジョイントコート	φ300 :ゴム系シートタイプ	0000	ZS631008	枚	5,580		
ジョイントコート	φ350 :ゴム系シートタイプ	0000	ZS631010	枚	6,180		
ジョイントコート	φ400 :ゴム系シートタイプ	0000	ZS631012	枚	6,850		
ジョイントコート	φ450 :ゴム系シートタイプ	0000	ZS631014	枚	7,540		
ジョイントコート	φ500 :ゴム系シートタイプ	0000	ZS631016	枚	8,550		
ジョイントコート	φ600 :ゴム系シートタイプ	0000	ZS631018	枚	10,000		
ジョイントコート	φ700 :ゴム系シートタイプ	0000	ZS631020	枚	11,800		
ジョイントコート	φ800 :ゴム系シートタイプ	0000	ZS631022	枚	12,500		
ジョイントコート	φ900 :ゴム系シートタイプ	0000	ZS631024	枚	14,300		
ジョイントコート	φ1000 :ゴム系シートタイプ	0000	ZS631026	枚	15,700		
ジョイントコート	φ1100 :ゴム系シートタイプ	0000	ZS631028	枚	17,100		
ジョイントコート	φ1200 :ゴム系シートタイプ	0000	ZS631030	枚	19,000		
ジョイントコート	φ1350 :ゴム系シートタイプ	0000	ZS631032	枚	21,100		
ジョイントコート	φ1500 :ゴム系シートタイプ	0000	ZS631034	枚	22,800		
ジョイントコート	φ1600 :ゴム系シートタイプ	0000	ZS631036	枚	25,200		
ジョイントコート	φ1650 :ゴム系シートタイプ	0000	ZS631038	枚	25,900		
ジョイントコート	φ1800 :ゴム系シートタイプ	0000	ZS631040	枚	28,200		
<b>17. その他</b>							
人孔用蓋	材料加工費共	0000	ZS625500	l	*		
人孔兼空気弁用蓋	材料加工費共	0000	ZS626000	l	*		
管端止水板	φ100~φ700, 現場加工費材工共	0000	ZS626510	l	*		
管端止水板	φ800~φ1800, 現場加工費材工共	0000	ZS626520	l	*		

kk20\_水道資材.xls 92/93

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
液状エポキシ	JWVA K 135	0000	ZS632000	kg	1.060			
サンダーストン	φ200mm	0000	ZS633000	個	380			

kk20\_水道資材.xls 93/93