

(単価:円)

Table with columns: 品名, 規格, 地区, 単価, 単位, 年版, 備考. Contains data for 'ダクテイル鑄鉄管 受押し片落管 NS形' with various specifications and prices.

kk20_水道資材.xls 29/54

(単価:円)

Table with columns: 品名, 規格, 地区, 単価, 単位, 年版, 備考. Contains data for 'ダクテイル鑄鉄管 挿し受片落管 NS' and '曲管 90°' with various specifications and prices.

kk20_水道資材.xls 30/54

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
ダクトイル鑄鉄管 継ぎ輪 NS形	φ250, 内面珪矽樹脂粉体	0000	ZS286307	本				
ダクトイル鑄鉄管 継ぎ輪 NS形	φ300, 内面珪矽樹脂粉体	0000	ZS286308	本				
ダクトイル鑄鉄管 継ぎ輪 NS形	φ350, 内面珪矽樹脂粉体	0000	ZS286309	本				
ダクトイル鑄鉄管 継ぎ輪 NS形	φ400, 内面珪矽樹脂粉体	0000	ZS286310	本				
ダクトイル鑄鉄管 継ぎ輪 NS形	φ450, 内面珪矽樹脂粉体	0000	ZS286311	本				
ダクトイル鑄鉄管 継ぎ輪 NS形	φ500, 内面珪矽樹脂粉体	0000	ZS286312	本			263.000	
ダクトイル鑄鉄管 継ぎ輪 NS形	φ600, 内面珪矽樹脂粉体	0000	ZS286313	本			312.000	
ダクトイル鑄鉄管 継ぎ輪 NS形	φ700, 内面珪矽樹脂粉体	0000	ZS286314	本			466.000	
ダクトイル鑄鉄管 継ぎ輪 NS形	φ800, 内面珪矽樹脂粉体	0000	ZS286315	本			585.000	
ダクトイル鑄鉄管 継ぎ輪 NS形	φ900, 内面珪矽樹脂粉体	0000	ZS286316	本			764.000	
ダクトイル鑄鉄管 継ぎ輪 NS形	φ1000, 内面珪矽樹脂粉体	0000	ZS286317	本			891.000	
帽 (キャップ)								
ダクトイル鑄鉄管 帽 (キャップ) NS形	φ75, 内面珪矽樹脂粉体	0000	ZS286503	本			建-3-P276	
ダクトイル鑄鉄管 帽 (キャップ) NS形	φ100, 内面珪矽樹脂粉体	0000	ZS286504	本			建-3-P276	
ダクトイル鑄鉄管 帽 (キャップ) NS形	φ150, 内面珪矽樹脂粉体	0000	ZS286505	本			建-3-P276	
ダクトイル鑄鉄管 帽 (キャップ) NS形	φ200, 内面珪矽樹脂粉体	0000	ZS286506	本			建-3-P276	
ダクトイル鑄鉄管 帽 (キャップ) NS形	φ250, 内面珪矽樹脂粉体	0000	ZS286507	本			建-3-P276	
ダクトイル鑄鉄管 帽 (キャップ) NS形	φ300, 内面珪矽樹脂粉体	0000	ZS286508	本			建-3-P276	
ダクトイル鑄鉄管 帽 (キャップ) NS形	φ350, 内面珪矽樹脂粉体	0000	ZS286509	本			建-3-P276	
ダクトイル鑄鉄管 帽 (キャップ) NS形	φ400, 内面珪矽樹脂粉体	0000	ZS286510	本			建-3-P276	
ダクトイル鑄鉄管 帽 (キャップ) NS形	φ450, 内面珪矽樹脂粉体	0000	ZS286511	本			建-3-P276	
ダクトイル鑄鉄管 栓 NS形	φ500, 内面珪矽樹脂粉体	0000	ZS286512	本			97.600	
ダクトイル鑄鉄管 栓 NS形	φ600, 内面珪矽樹脂粉体	0000	ZS286513	本			153.000	
ダクトイル鑄鉄管 栓 NS形	φ700, 内面珪矽樹脂粉体	0000	ZS286514	本			208.000	
ダクトイル鑄鉄管 栓 NS形	φ800, 内面珪矽樹脂粉体	0000	ZS286515	本			295.000	
ダクトイル鑄鉄管 栓 NS形	φ900, 内面珪矽樹脂粉体	0000	ZS286516	本			415.000	
ダクトイル鑄鉄管 栓 NS形	φ1000, 内面珪矽樹脂粉体	0000	ZS286517	本			524.000	
7. ダクトイル鑄鉄管 接合部材								
ダクトイル鑄鉄管 ライナー NS形	φ75, 内外面珪矽樹脂粉体	0000	ZS318303	個			建-3-P276	
ダクトイル鑄鉄管 ライナー NS形	φ100, 内外面珪矽樹脂粉体	0000	ZS318304	個			建-3-P276	
ダクトイル鑄鉄管 ライナー NS形	φ150, 内外面珪矽樹脂粉体	0000	ZS318305	個			建-3-P276	
ダクトイル鑄鉄管 ライナー NS形	φ200, 内外面珪矽樹脂粉体	0000	ZS318306	個			建-3-P276	
ダクトイル鑄鉄管 ライナー NS形	φ250, 内外面珪矽樹脂粉体	0000	ZS318307	個			建-3-P276	
ダクトイル鑄鉄管 ライナー NS形	φ300, 内外面珪矽樹脂粉体	0000	ZS318308	個			建-3-P276	
ダクトイル鑄鉄管 ライナー NS形	φ350, 内外面珪矽樹脂粉体	0000	ZS318309	個			建-3-P276	
ダクトイル鑄鉄管 ライナー NS形	φ400, 内外面珪矽樹脂粉体	0000	ZS318310	個			建-3-P276	
ダクトイル鑄鉄管 ライナー NS形	φ450, 内外面珪矽樹脂粉体	0000	ZS318311	個			建-3-P276	
ダクトイル鑄鉄管 ライナー NS形	φ500, 内外面珪矽樹脂粉体	0000	ZS318312	個			32.800	
ダクトイル鑄鉄管 ライナー NS形	φ600, 内外面珪矽樹脂粉体	0000	ZS318313	個			42.800	
ダクトイル鑄鉄管 ライナー NS形	φ700, 内外面珪矽樹脂粉体	0000	ZS318314	個			52.900	
ダクトイル鑄鉄管 ライナー NS形	φ800, 内外面珪矽樹脂粉体	0000	ZS318315	個			62.700	
ダクトイル鑄鉄管 ライナー NS形	φ900, 内外面珪矽樹脂粉体	0000	ZS318316	個			71.400	

kk20_水道資材.xls 37/54

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
ダクトイル鑄鉄管 ライナー NS形	φ1000, 内外面珪矽樹脂粉体	0000	ZS318317	個			76.700	
挿しロリング								
ダクトイル鑄鉄管 挿しロリング NS形	φ75, 合成樹脂	0000	ZS328103	個			建-3-P276	
ダクトイル鑄鉄管 挿しロリング NS形	φ100, 合成樹脂	0000	ZS328104	個			建-3-P276	
ダクトイル鑄鉄管 挿しロリング NS形	φ150, 合成樹脂	0000	ZS328105	個			建-3-P276	
ダクトイル鑄鉄管 挿しロリング NS形	φ200, 合成樹脂	0000	ZS328106	個			建-3-P276	
ダクトイル鑄鉄管 挿しロリング NS形	φ250, 合成樹脂	0000	ZS328107	個			建-3-P276	
ダクトイル鑄鉄管 挿しロリング NS形	φ300, 合成樹脂	0000	ZS328108	個			建-3-P276	
ダクトイル鑄鉄管 挿しロリング NS形	φ350, 合成樹脂	0000	ZS328109	個			建-3-P276	
ダクトイル鑄鉄管 挿しロリング NS形	φ400, 合成樹脂	0000	ZS328110	個			建-3-P276	
ダクトイル鑄鉄管 挿しロリング NS形	φ450, 合成樹脂	0000	ZS328111	個			建-3-P276	
ダクトイル鑄鉄管 挿しロリング NS形	φ500, 合成樹脂	0000	ZS328112	個			26.600	
ダクトイル鑄鉄管 挿しロリング NS形	φ600, 合成樹脂	0000	ZS328113	個			29.900	
ダクトイル鑄鉄管 挿しロリング NS形	φ700, 合成樹脂	0000	ZS328114	個			36.200	
ダクトイル鑄鉄管 挿しロリング NS形	φ800, 合成樹脂	0000	ZS328115	個			39.100	
ダクトイル鑄鉄管 挿しロリング NS形	φ900, 合成樹脂	0000	ZS328116	個			44.000	
ダクトイル鑄鉄管 挿しロリング NS形	φ1000, 合成樹脂	0000	ZS328117	個			50.500	
ダクトイル鑄鉄管 挿しロリング NS形	φ75, NSパレ'ねじ式, 内面工ボキシ粉体塗装	0000	ZS330203	個			建-3-P276	
ダクトイル鑄鉄管 挿しロリング NS形	φ100, NSパレ'ねじ式, 内面工ボキシ粉体塗装	0000	ZS330204	個			建-3-P276	
ダクトイル鑄鉄管 挿しロリング NS形	φ150, NSパレ'ねじ式, 内面工ボキシ粉体塗装	0000	ZS330205	個			建-3-P276	
ダクトイル鑄鉄管 挿しロリング NS形	φ200, NSパレ'ねじ式, 内面工ボキシ粉体塗装	0000	ZS330206	個			建-3-P276	
ダクトイル鑄鉄管 挿しロリング NS形	φ250, NSパレ'ねじ式, 内面工ボキシ粉体塗装	0000	ZS330207	個			建-3-P276	
ダクトイル鑄鉄管 挿しロリング NS形	φ300, NSパレ'ねじ式, 内面工ボキシ粉体塗装	0000	ZS330208	個			建-3-P276	
ダクトイル鑄鉄管 挿しロリング NS形	φ350, NSパレ'ねじ式, 内面工ボキシ粉体塗装	0000	ZS330209	個			建-3-P276	
ダクトイル鑄鉄管 挿しロリング NS形	φ400, NSパレ'ねじ式, 内面工ボキシ粉体塗装	0000	ZS330210	個			建-3-P276	
ダクトイル鑄鉄管 挿しロリング NS形	φ450, NSパレ'ねじ式, 内面工ボキシ粉体塗装	0000	ZS330211	個			建-3-P276	
ダクトイル鑄鉄管 挿しロリング NS形	φ75, 継ぎ輪接合用NSパレ'ねじ式, 内面珪矽樹脂粉体	0000	ZS330303	個			4.320	
ダクトイル鑄鉄管 挿しロリング NS形	φ100, 継ぎ輪接合用NSパレ'ねじ式, 内面珪矽樹脂粉体	0000	ZS330304	個			4.670	
ダクトイル鑄鉄管 挿しロリング NS形	φ150, 継ぎ輪接合用NSパレ'ねじ式, 内面珪矽樹脂粉体	0000	ZS330305	個			5.460	
ダクトイル鑄鉄管 挿しロリング NS形	φ200, 継ぎ輪接合用NSパレ'ねじ式, 内面珪矽樹脂粉体	0000	ZS330306	個			6.140	
ダクトイル鑄鉄管 挿しロリング NS形	φ250, 継ぎ輪接合用NSパレ'ねじ式, 内面珪矽樹脂粉体	0000	ZS330307	個			7.170	
ダクトイル鑄鉄管 挿しロリング NS形	φ300, 継ぎ輪接合用NSパレ'ねじ式, 内面珪矽樹脂粉体	0000	ZS330308	個			12.500	
ダクトイル鑄鉄管 挿しロリング NS形	φ350, 継ぎ輪接合用NSパレ'ねじ式, 内面珪矽樹脂粉体	0000	ZS330309	個			14.700	
ダクトイル鑄鉄管 挿しロリング NS形	φ400, 継ぎ輪接合用NSパレ'ねじ式, 内面珪矽樹脂粉体	0000	ZS330310	個			16.900	
ダクトイル鑄鉄管 挿しロリング NS形	φ450, 継ぎ輪接合用NSパレ'ねじ式, 内面珪矽樹脂粉体	0000	ZS330311	個			20.900	
普通押輪								
ダクトイル鑄鉄管 普通押輪 K形	φ75	0000	ZS341003	組			建-3-P277	
ダクトイル鑄鉄管 普通押輪 K形	φ100	0000	ZS341004	組			建-3-P277	
ダクトイル鑄鉄管 普通押輪 K形	φ150	0000	ZS341005	組			建-3-P277	
ダクトイル鑄鉄管 普通押輪 K形	φ200	0000	ZS341006	組			建-3-P277	
ダクトイル鑄鉄管 普通押輪 K形	φ250	0000	ZS341007	組			建-3-P277	
ダクトイル鑄鉄管 普通押輪 K形	φ300	0000	ZS341008	組			建-3-P277	

kk20_水道資材.xls 38/54

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
ダクタイル鋳鉄管 普通押輪 K形	φ350	0000	ZS341009	組	建-3-P277			
ダクタイル鋳鉄管 普通押輪 K形	φ400	0000	ZS341010	組	建-3-P277			
ダクタイル鋳鉄管 普通押輪 K形	φ450	0000	ZS341011	組	建-3-P277			
ダクタイル鋳鉄管 普通押輪 K形	φ500	0000	ZS341012	組	建-3-P277			
ダクタイル鋳鉄管 普通押輪 K形	φ600	0000	ZS341013	組	建-3-P277			
ダクタイル鋳鉄管 普通押輪 K形	φ700	0000	ZS341014	組	建-3-P277			
ダクタイル鋳鉄管 普通押輪 K形	φ800	0000	ZS341015	組	建-3-P277			
ダクタイル鋳鉄管 普通押輪 K形	φ900	0000	ZS341016	組	建-3-P277			
ダクタイル鋳鉄管 普通押輪 K形	φ1000	0000	ZS341017	組	建-3-P277			
ダクタイル鋳鉄管 普通押輪 K形	φ1100	0000	ZS341018	組	建-3-P277			
ダクタイル鋳鉄管 普通押輪 K形	φ1200	0000	ZS341019	組	建-3-P277			
ダクタイル鋳鉄管 普通押輪 K形	φ1350	0000	ZS341020	組	建-3-P277			
ダクタイル鋳鉄管 普通押輪 K形	φ1500	0000	ZS341021	組	建-3-P277			
ダクタイル鋳鉄管 普通押輪 K形	φ1600	0000	ZS341022	組	113.000			
ダクタイル鋳鉄管 普通押輪 KF形	φ300	0000	ZS343008	組	21.000			
ダクタイル鋳鉄管 普通押輪 KF形	φ350	0000	ZS343009	組	25.900			
ダクタイル鋳鉄管 普通押輪 KF形	φ400	0000	ZS343010	組	30.800			
ダクタイル鋳鉄管 普通押輪 KF形	φ450	0000	ZS343011	組	32.900			
ダクタイル鋳鉄管 普通押輪 KF形	φ500	0000	ZS343012	組	35.700			
ダクタイル鋳鉄管 普通押輪 KF形	φ600	0000	ZS343013	組	40.000			
ダクタイル鋳鉄管 普通押輪 KF形	φ700	0000	ZS343014	組	52.200			
ダクタイル鋳鉄管 普通押輪 KF形	φ800	0000	ZS343015	組	63.000			
ダクタイル鋳鉄管 普通押輪 KF形	φ900	0000	ZS343016	組	75.500			
特殊押輪								
ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪 (高圧形) K形	φ75	0000	ZS351703	組	建-3-P277			
ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪 (高圧形) K形	φ100	0000	ZS351704	組	建-3-P277			
ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪 (高圧形) K形	φ150	0000	ZS351705	組	建-3-P277			
ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪 (高圧形) K形	φ200	0000	ZS351706	組	建-3-P277			
ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪 (高圧形) K形	φ250	0000	ZS351707	組	建-3-P277			
ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪 (高圧形) K形	φ300	0000	ZS351708	組	建-3-P277			
ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪 (高圧形) K形	φ350	0000	ZS351709	組	建-3-P277			
ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪 (高圧形) K形	φ400	0000	ZS351710	組	建-3-P277			
ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪 (高圧形) K形	φ450	0000	ZS351711	組	建-3-P277			
ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪 (高圧形) K形	φ500	0000	ZS351712	組	建-3-P277			
ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪 (高圧形) K形	φ600	0000	ZS351713	組	建-3-P277			
ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪 (高圧形) K形	φ700	0000	ZS351714	組	建-3-P277			
ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪 (高圧形) K形	φ800	0000	ZS351715	組	建-3-P277			
ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪 (高圧形) K形	φ900	0000	ZS351716	組	建-3-P277			
ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪 (高圧形) K形	φ1000	0000	ZS351717	組	建-3-P277			
ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪 (高圧形) K形	φ1100	0000	ZS351718	組	建-3-P277			
ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪 (高圧形) K形	φ1200	0000	ZS351719	組	建-3-P277			
ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪 (高圧形) K形	φ1350	0000	ZS351720	組	建-3-P277			

kk20_水道資材.xls 39/54

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪 (高圧形) K形	φ1500	0000	ZS351721	組	建-3-P277			
ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪 (普通圧形) K形	φ75	0000	ZS351803	組	建-3-P277			
ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪 (普通圧形) K形	φ100	0000	ZS351804	組	建-3-P277			
ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪 (普通圧形) K形	φ150	0000	ZS351805	組	建-3-P277			
ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪 (普通圧形) K形	φ200	0000	ZS351806	組	建-3-P277			
ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪 (普通圧形) K形	φ250	0000	ZS351807	組	建-3-P277			
ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪 (普通圧形) K形	φ300	0000	ZS351808	組	建-3-P277			
ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪 (普通圧形) K形	φ350	0000	ZS351809	組	建-3-P277			
ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪 (普通圧形) K形	φ400	0000	ZS351810	組	建-3-P277			
ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪 (普通圧形) K形	φ450	0000	ZS351811	組	建-3-P277			
ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪 (普通圧形) K形	φ500	0000	ZS351812	組	建-3-P277			
ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪 (普通圧形) K形	φ600	0000	ZS351813	組	建-3-P277			
ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪 (普通圧形) K形	φ700	0000	ZS351814	組	建-3-P277			
ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪 (普通圧形) K形	φ800	0000	ZS351815	組	建-3-P277			
ポリエチレンスリーブ								
ダクタイル鋳鉄管 ポリエチレンスリーブ	φ75×5.0m	0000	ZS370003	■	131			
ダクタイル鋳鉄管 ポリエチレンスリーブ	φ100×5.0m	0000	ZS370004	■	145			
ダクタイル鋳鉄管 ポリエチレンスリーブ	φ150×6.0m	0000	ZS370005	■	175			
ダクタイル鋳鉄管 ポリエチレンスリーブ	φ200×6.0m	0000	ZS370006	■	262			
ダクタイル鋳鉄管 ポリエチレンスリーブ	φ250×6.0m	0000	ZS370007	■	297			
ダクタイル鋳鉄管 ポリエチレンスリーブ	φ300×7.0m	0000	ZS370008	■	347			
ダクタイル鋳鉄管 ポリエチレンスリーブ	φ350×7.0m	0000	ZS370009	■	364			
ダクタイル鋳鉄管 ポリエチレンスリーブ	φ400×7.0m	0000	ZS370010	■	368			
ダクタイル鋳鉄管 ポリエチレンスリーブ	φ450×7.0m	0000	ZS370011	■	421			
ダクタイル鋳鉄管 ポリエチレンスリーブ	φ500×7.5m	0000	ZS370012	■	488			
ダクタイル鋳鉄管 ポリエチレンスリーブ	φ600×7.5m	0000	ZS370013	■	557			
ダクタイル鋳鉄管 ポリエチレンスリーブ	φ700×7.5m	0000	ZS370014	■	763			
ダクタイル鋳鉄管 ポリエチレンスリーブ	φ800×7.5m	0000	ZS370015	■	867			
ダクタイル鋳鉄管 ポリエチレンスリーブ	φ900×7.5m	0000	ZS370016	■	1,120			
ダクタイル鋳鉄管 ポリエチレンスリーブ	φ1000×7.5m	0000	ZS370017	■	1,410			
ゴムバンド及び締め具								
ダクタイル鋳鉄管 ゴムバンド及び締め具	φ75	0000	ZS380003	組	63			
ダクタイル鋳鉄管 ゴムバンド及び締め具	φ100	0000	ZS380004	組	84			
ダクタイル鋳鉄管 ゴムバンド及び締め具	φ150	0000	ZS380005	組	91			
ダクタイル鋳鉄管 ゴムバンド及び締め具	φ200	0000	ZS380006	組	112			
ダクタイル鋳鉄管 ゴムバンド及び締め具	φ250	0000	ZS380007	組	126			
ダクタイル鋳鉄管 ゴムバンド及び締め具	φ300	0000	ZS380008	組	147			
ダクタイル鋳鉄管 ゴムバンド及び締め具	φ350	0000	ZS380009	組	161			
ダクタイル鋳鉄管 ゴムバンド及び締め具	φ400	0000	ZS380010	組	175			
ダクタイル鋳鉄管 ゴムバンド及び締め具	φ450	0000	ZS380011	組	203			
ダクタイル鋳鉄管 ゴムバンド及び締め具	φ500	0000	ZS380012	組	217			
ダクタイル鋳鉄管 ゴムバンド及び締め具	φ600	0000	ZS380013	組	252			

kk20_水道資材.xls 40/54

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
ダクタイル鑄鉄管 ゴムバンド及び締め具	φ700	0000	ZS380014	組			352	
ダクタイル鑄鉄管 ゴムバンド及び締め具	φ800	0000	ZS380015	組			392	
ダクタイル鑄鉄管 ゴムバンド及び締め具	φ900	0000	ZS380016	組			432	
ダクタイル鑄鉄管 ゴムバンド及び締め具	φ1000	0000	ZS380017	組			472	

8. 水道用バルブ

水道用仕切弁

規格：JIS B 2062、JWWA B 122、JWWA B 131

水道用仕切弁 7.5K	φ75, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS411203	基	積-3-P395			
水道用仕切弁 7.5K	φ100, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS411204	基	積-3-P395			
水道用仕切弁 7.5K	φ150, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS411205	基	積-3-P395			
水道用仕切弁 7.5K	φ200, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS411206	基	積-3-P395			
水道用仕切弁 7.5K	φ250, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS411207	基	積-3-P395			
水道用仕切弁 7.5K	φ300, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS411208	基	積-3-P395			
水道用仕切弁 ヲアツグ入り 7.5K	φ75, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS412203	基	105,000			
水道用仕切弁 ヲアツグ入り 7.5K	φ100, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS412204	基	119,000			
水道用仕切弁 ヲアツグ入り 7.5K	φ150, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS412205	基	178,000			
水道用仕切弁 ヲアツグ入り 7.5K	φ200, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS412206	基	253,000			
水道用仕切弁 ヲアツグ入り 7.5K	φ250, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS412207	基	364,000			
水道用仕切弁 ヲアツグ入り 7.5K	φ300, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS412208	基	471,000			
水道用仕切弁 ヲアツグ入り・ギア密閉 7.5K	φ350, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS413209	基	985,000			
水道用仕切弁 ヲアツグ入り・ギア密閉 7.5K	φ400, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS413210	基	1,230,000			
水道用仕切弁 ヲアツグ入り・ギア密閉 7.5K	φ450, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS413211	基	1,410,000			
水道用仕切弁 ヲアツグ入り・ギア密閉 7.5K	φ500, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS413212	基	1,950,000			
水道用仕切弁 ヲアツグ入り・ギア密閉 7.5K	φ600, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS413213	基	2,630,000			
水道用仕切弁 ヲアツグ入り・ギア密閉 7.5K	φ700, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS413214	基	3,770,000			
水道用仕切弁 ヲアツグ入り・ギア密閉 7.5K	φ800, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS413215	基	5,000,000			
水道用仕切弁 ヲアツグ入り・ギア密閉 7.5K	φ900, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS413216	基	6,290,000			
水道用仕切弁 ヲアツグ入り 10K	φ75, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS415203	基	115,000			
水道用仕切弁 ヲアツグ入り 10K	φ100, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS415204	基	130,000			
水道用仕切弁 ヲアツグ入り 10K	φ150, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS415205	基	190,000			
水道用仕切弁 ヲアツグ入り 10K	φ200, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS415206	基	279,000			
水道用仕切弁 ヲアツグ入り 10K	φ250, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS415207	基	395,000			
水道用仕切弁 ヲアツグ入り 10K	φ300, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS415208	基	517,000			
水道用仕切弁 ヲアツグ入り・ギア密閉 10K	φ200, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS416206	基	612,000			
水道用仕切弁 ヲアツグ入り・ギア密閉 10K	φ250, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS416207	基	752,000			
水道用仕切弁 ヲアツグ入り・ギア密閉 10K	φ300, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS416208	基	866,000			
水道用仕切弁 ヲアツグ入り・ギア密閉 10K	φ350, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS416209	基	1,080,000			
水道用仕切弁 ヲアツグ入り・ギア密閉 10K	φ400, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS416210	基	1,360,000			
水道用仕切弁 ヲアツグ入り・ギア密閉 10K	φ450, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS416211	基	1,550,000			
水道用仕切弁 ヲアツグ入り・ギア密閉 10K	φ500, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS416212	基	2,140,000			

ソフトシール弁

kk20_水道資材.xls 41/54

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
規格：JWWA B 120								
ソフトシール弁 7.5K	φ75, FCD, 内外面球 杉樹脂粉体	0000	ZS432303	基	積-3-P395			
ソフトシール弁 7.5K	φ100, FCD, 内外面球 杉樹脂粉体	0000	ZS432304	基	積-3-P395			
ソフトシール弁 7.5K	φ150, FCD, 内外面球 杉樹脂粉体	0000	ZS432305	基	積-3-P395			
ソフトシール弁 7.5K	φ200, FCD, 内外面球 杉樹脂粉体	0000	ZS432306	基	積-3-P395			
ソフトシール弁 7.5K	φ250, FCD, 内外面球 杉樹脂粉体	0000	ZS432307	基	積-3-P395			
ソフトシール弁 7.5K	φ300, FCD, 内外面球 杉樹脂粉体	0000	ZS432308	基	積-3-P395			
ソフトシール弁 7.5K	φ350, FCD, 内外面球 杉樹脂粉体	0000	ZS432309	基	積-3-P395			
ソフトシール弁 10K	φ75, FCD, 内外面球 杉樹脂粉体	0000	ZS434303	基	積-3-P395			
ソフトシール弁 10K	φ100, FCD, 内外面球 杉樹脂粉体	0000	ZS434304	基	積-3-P395			
ソフトシール弁 10K	φ150, FCD, 内外面球 杉樹脂粉体	0000	ZS434305	基	積-3-P395			
ソフトシール弁 10K	φ200, FCD, 内外面球 杉樹脂粉体	0000	ZS434306	基	積-3-P395			
ソフトシール弁 10K	φ250, FCD, 内外面球 杉樹脂粉体	0000	ZS434307	基	積-3-P395			
ソフトシール弁 10K	φ300, FCD, 内外面球 杉樹脂粉体	0000	ZS434308	基	積-3-P395			
ソフトシール弁 10K	φ350, FCD, 内外面球 杉樹脂粉体	0000	ZS434309	基	積-3-P395			
ソフトシール弁 16K	φ75, FCD, 内外面球 杉樹脂粉体	0000	ZS436303	基	50,500			
ソフトシール弁 16K	φ100, FCD, 内外面球 杉樹脂粉体	0000	ZS436304	基	64,600			
ソフトシール弁 16K	φ150, FCD, 内外面球 杉樹脂粉体	0000	ZS436305	基	113,000			
ソフトシール弁 16K	φ200, FCD, 内外面球 杉樹脂粉体	0000	ZS436306	基	166,000			
ソフトシール弁 16K	φ250, FCD, 内外面球 杉樹脂粉体	0000	ZS436307	基	258,000			
ソフトシール弁 16K	φ300, FCD, 内外面球 杉樹脂粉体	0000	ZS436308	基	342,000			
バタフライ弁								
規格：JIS B 2064、JWWA B 121								
バタフライ弁 7.5K	φ200, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS442206	基	積-3-P396			
バタフライ弁 7.5K	φ250, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS442207	基	積-3-P396			
バタフライ弁 7.5K	φ300, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS442208	基	積-3-P396			
バタフライ弁 7.5K	φ350, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS442209	基	積-3-P396			
バタフライ弁 7.5K	φ400, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS442210	基	積-3-P396			
バタフライ弁 7.5K	φ450, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS442211	基	積-3-P396			
バタフライ弁 7.5K	φ500, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS442212	基	積-3-P396			
バタフライ弁 7.5K	φ600, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS442213	基	積-3-P396			
バタフライ弁 7.5K	φ700, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS442214	基	積-3-P396			
バタフライ弁 7.5K	φ800, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS442215	基	積-3-P396			
バタフライ弁 7.5K	φ900, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS442216	基	積-3-P396			
バタフライ弁 7.5K	φ1000, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS442217	基	積-3-P396			
バタフライ弁 7.5K	φ1100, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS442218	基	積-3-P396			
バタフライ弁 7.5K	φ1200, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS442219	基	積-3-P396			
バタフライ弁 7.5K	φ1350, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS442220	基	積-3-P396			
バタフライ弁 7.5K	φ1500, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS442221	基	積-3-P396			
バタフライ弁 7.5K	φ1600, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS442222	基	10,600,000			
バタフライ弁 10K	φ200, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS444206	基	666,000			
バタフライ弁 10K	φ250, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS444207	基	743,000			

kk20_水道資材.xls 42/54

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
パタフライ弁 10K	φ300, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS444208	基	938,000			
パタフライ弁 10K	φ350, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS444209	基	1,130,000			
パタフライ弁 10K	φ400, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS444210	基	1,260,000			
パタフライ弁 10K	φ450, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS444211	基	1,490,000			
パタフライ弁 10K	φ500, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS444212	基	1,630,000			
パタフライ弁 10K	φ600, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS444213	基	1,960,000			
パタフライ弁 10K	φ700, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS444214	基	2,510,000			
パタフライ弁 10K	φ800, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS444215	基	3,080,000			
パタフライ弁 10K	φ900, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS444216	基	3,780,000			
パタフライ弁 10K	φ1000, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS444217	基	4,840,000			
パタフライ弁 10K	φ1100, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS444218	基	5,700,000			
パタフライ弁 10K	φ1200, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS444219	基	6,570,000			
パタフライ弁 10K	φ1350, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS444220	基	8,320,000			
パタフライ弁 10K	φ1500, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS444221	基	10,000,000			
パタフライ弁 10K	φ1600, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS444222	基	12,500,000			
空気弁								
規格：JIS B 2063								
双口空気弁 7.5K	φ75, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS451203	基	積-3-P396			
双口空気弁 7.5K	φ100, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS451204	基	積-3-P396			
双口空気弁 7.5K	φ150, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS451205	基	積-3-P396			
双口空気弁 10K	φ75, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS452203	基	156,000			
双口空気弁 10K	φ100, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS452204	基	192,000			
双口空気弁 10K	φ150, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS452205	基	314,000			
急速空気弁 7.5K	φ25, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS454201	基	建-3-P288			
急速空気弁 7.5K	φ75, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS454203	基	積-3-P396			
急速空気弁 7.5K	φ100, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS454204	基	積-3-P396			
急速空気弁 7.5K	φ150, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS454205	基	積-3-P396			
急速空気弁 7.5K	φ200, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS454206	基	467,000			
急速空気弁 10K	φ25, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS455201	基	55,700			
急速空気弁 10K	φ75, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS455203	基	67,600			
急速空気弁 10K	φ100, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS455204	基	85,400			
急速空気弁 10K	φ150, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS455205	基	228,000			
急速空気弁 10K	φ200, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS455206	基	575,000			
急速空気弁 16K	φ25, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS456201	基	89,000			
急速空気弁 16K	φ75, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS456203	基	109,000			
急速空気弁 16K	φ100, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS456204	基	118,000			
急速空気弁 16K	φ150, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS456205	基	322,000			
急速空気弁 16K	φ200, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS456206	基	526,000			
浅層埋設用急速空気弁 7.5K	φ75, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS457203	基	63,100			
浅層埋設用急速空気弁 7.5K	φ100, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS457204	基	86,100			
浅層埋設用急速空気弁 10K	φ75, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS458203	基	69,800			
浅層埋設用急速空気弁 10K	φ100, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS458204	基	88,900			

kk20_水道資材.xls 43/54

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
浅層埋設用急速空気弁 16K	φ75, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS459203	基	88,900			
浅層埋設用急速空気弁 16K	φ100, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS459204	基	108,000			
消火栓								
規格：JWWA B 103								
消火栓 単口 7.5K	φ75, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS472203	基	建-3-P288			
消火栓 双口 7.5K	φ100, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS474204	基	建-3-P288			
副弁 (補修弁)								
規格：JWWA B 126、パタフライ式								
副弁 (補修弁) キップ式 7.5K	φ75×150mm, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS481234	基	66,300			
副弁 (補修弁) キップ式 7.5K	φ75×200mm, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS481236	基	70,100			
副弁 (補修弁) キップ式 7.5K	φ100×150mm, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS481245	基	79,400			
副弁 (補修弁) キップ式 7.5K	φ100×200mm, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS481246	基	84,500			
副弁 (補修弁) キップ式 7.5K	φ150×200mm, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS481256	基	177,000			
副弁 (補修弁) 1/4-式 7.5K	φ75×150mm, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS482234	基	建-3-P288			
副弁 (補修弁) 1/4-式 7.5K	φ75×200mm, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS482236	基	46,500			
副弁 (補修弁) 1/4-式 7.5K	φ100×150mm, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS482245	基	57,400			
副弁 (補修弁) 1/4-式 7.5K	φ100×200mm, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS482246	基	積-3-P396			
副弁 (補修弁) 1/4-式 7.5K	φ150×200mm, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS482256	基	118,000			
副弁 (補修弁) キップ式 10K	φ75×150mm, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS484234	基	70,600			
副弁 (補修弁) キップ式 10K	φ75×200mm, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS484236	基	72,700			
副弁 (補修弁) キップ式 10K	φ100×150mm, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS484245	基	86,500			
副弁 (補修弁) キップ式 10K	φ100×200mm, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS484246	基	92,300			
副弁 (補修弁) キップ式 10K	φ150×200mm, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS484256	基	183,000			
副弁 (補修弁) 1/4-式 10K	φ75×150mm, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS485234	基	47,300			
副弁 (補修弁) 1/4-式 10K	φ75×200mm, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS485236	基	49,400			
副弁 (補修弁) 1/4-式 10K	φ100×150mm, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS485245	基	63,800			
副弁 (補修弁) 1/4-式 10K	φ100×200mm, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS485246	基	69,500			
副弁 (補修弁) 1/4-式 10K	φ150×200mm, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS485256	基	114,000			
副弁 (補修弁) キップ式 16K	φ75×150mm, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS487234	基	83,800			
副弁 (補修弁) キップ式 16K	φ75×200mm, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS487236	基	86,100			
副弁 (補修弁) キップ式 16K	φ100×150mm, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS487245	基	161,000			
副弁 (補修弁) キップ式 16K	φ100×200mm, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS487246	基	167,000			
副弁 (補修弁) キップ式 16K	φ150×200mm, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS487256	基	225,000			
副弁 (補修弁) 1/4-式 16K	φ75×150mm, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS488234	基	56,100			
副弁 (補修弁) 1/4-式 16K	φ75×200mm, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS488236	基	58,400			
副弁 (補修弁) 1/4-式 16K	φ100×150mm, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS488245	基	86,600			
副弁 (補修弁) 1/4-式 16K	φ100×200mm, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS488246	基	92,800			
副弁 (補修弁) 1/4-式 16K	φ150×200mm, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS488256	基	150,000			
副弁 (補修弁)								
規格：JWWA B 126、ボール型								
副弁 (補修弁) キップ式 7.5K	φ75×150mm, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS491234	基	67,400			
副弁 (補修弁) キップ式 7.5K	φ100×200mm, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS491246	基	114,000			

kk20_水道資材.xls 44/54

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
絶縁フランジ接合材 六角形 肘・ナット 7.5K	φ450, SUS304, M24, (12本/組)	0000	ZS512511	組	68,000			
絶縁フランジ接合材 六角形 肘・ナット 7.5K	φ500, SUS304, M24, (12本/組)	0000	ZS512512	組	88,000			
絶縁フランジ接合材 六角形 肘・ナット 7.5K	φ600, SUS304, M24, (16本/組)	0000	ZS512513	組	92,100			
絶縁フランジ接合材 六角形 肘・ナット 7.5K	φ700, SUS304, M30, (16本/組)	0000	ZS512514	組	164,000			
絶縁フランジ接合材 六角形 肘・ナット 7.5K	φ800, SUS304, M30, (20本/組)	0000	ZS512515	組	205,000			
絶縁フランジ接合材 六角形 肘・ナット 7.5K	φ900, SUS304, M30, (20本/組)	0000	ZS512516	組	208,000			
絶縁フランジ接合材 六角形 肘・ナット 7.5K	φ1000, SUS304, M30, (24本/組)	0000	ZS512517	組	252,000			
絶縁フランジ接合材 六角形 肘・ナット 7.5K	φ1100, SUS304, M30, (24本/組)	0000	ZS512518	組	257,000			
絶縁フランジ接合材 六角形 肘・ナット 7.5K	φ1200, SUS304, M30, (28本/組)	0000	ZS512519	組	*			
絶縁フランジ接合材 六角形 肘・ナット 7.5K	φ1350, SUS304, M36, (28本/組)	0000	ZS512520	組	*			
絶縁フランジ接合材 六角形 肘・ナット 7.5K	φ1500, SUS304, M36, (32本/組)	0000	ZS512521	組	*			
絶縁フランジ接合材 六角形 肘・ナット 10K	φ75, SUS304, M16, (8本/組)	0000	ZS514503	組	17,200			
絶縁フランジ接合材 六角形 肘・ナット 10K	φ100, SUS304, M16, (8本/組)	0000	ZS514504	組	17,200			
絶縁フランジ接合材 六角形 肘・ナット 10K	φ150, SUS304, M20, (8本/組)	0000	ZS514505	組	25,900			
絶縁フランジ接合材 六角形 肘・ナット 10K	φ200, SUS304, M20, (12本/組)	0000	ZS514506	組	38,800			
絶縁フランジ接合材 六角形 肘・ナット 10K	φ250, SUS304, M22, (12本/組)	0000	ZS514507	組	50,700			
絶縁フランジ接合材 六角形 肘・ナット 10K	φ300, SUS304, M22, (16本/組)	0000	ZS514508	組	67,600			
絶縁フランジ接合材 六角形 肘・ナット 10K	φ350, SUS304, M22, (16本/組)	0000	ZS514509	組	72,000			
絶縁フランジ接合材 六角形 肘・ナット 10K	φ400, SUS304, M24, (16本/組)	0000	ZS514510	組	90,700			
絶縁フランジ接合材 六角形 肘・ナット 10K	φ450, SUS304, M24, (20本/組)	0000	ZS514511	組	115,000			
絶縁フランジ接合材 六角形 肘・ナット 10K	φ500, SUS304, M24, (20本/組)	0000	ZS514512	組	115,000			
絶縁フランジ接合材 六角形 肘・ナット 10K	φ600, SUS304, M30, (24本/組)	0000	ZS514513	組	246,000			
絶縁フランジ接合材 六角形 肘・ナット 10K	φ700, SUS304, M30, (24本/組)	0000	ZS514514	組	246,000			
絶縁フランジ接合材 六角形 肘・ナット 10K	φ800, SUS304, M30, (28本/組)	0000	ZS514515	組	292,000			
絶縁フランジ接合材 六角形 肘・ナット 10K	φ900, SUS304, M30, (28本/組)	0000	ZS514516	組	294,000			
絶縁フランジ接合材 六角形 肘・ナット 10K	φ1000, SUS304, M36, (28本/組)	0000	ZS514517	組	415,000			
絶縁フランジ接合材 六角形 肘・ナット 10K	φ1100, SUS304, M36, (28本/組)	0000	ZS514518	組	420,000			
絶縁フランジ接合材 六角形 肘・ナット 10K	φ1200, SUS304, M36, (32本/組)	0000	ZS514519	組	*			
絶縁フランジ接合材 六角形 肘・ナット 10K	φ1350, SUS304, M42, (36本/組)	0000	ZS514520	組	*			
絶縁フランジ接合材 六角形 肘・ナット 10K	φ1500, SUS304, M42, (40本/組)	0000	ZS514521	組	*			
絶縁フランジ接合材 六角形 肘・ナット 16K	φ75, SUS304, M20, (8本/組)	0000	ZS516503	組	25,900			
絶縁フランジ接合材 六角形 肘・ナット 16K	φ100, SUS304, M20, (8本/組)	0000	ZS516504	組	25,900			
絶縁フランジ接合材 六角形 肘・ナット 16K	φ150, SUS304, M22, (12本/組)	0000	ZS516505	組	54,000			
絶縁フランジ接合材 六角形 肘・ナット 16K	φ200, SUS304, M22, (12本/組)	0000	ZS516506	組	54,000			
絶縁フランジ接合材 六角形 肘・ナット 16K	φ250, SUS304, M24, (12本/組)	0000	ZS516507	組	68,000			
絶縁フランジ接合材 六角形 肘・ナット 16K	φ300, SUS304, M24, (16本/組)	0000	ZS516508	組	92,100			
絶縁フランジ接合材 六角形 肘・ナット 16K	φ350, SUS304, M30, (16本/組)	0000	ZS516509	組	164,000			
絶縁フランジ接合材 六角形 肘・ナット 16K	φ400, SUS304, M30, (16本/組)	0000	ZS516510	組	168,000			
絶縁フランジ接合材 六角形 肘・ナット 16K	φ450, SUS304, M30, (20本/組)	0000	ZS516511	組	216,000			
絶縁フランジ接合材 六角形 肘・ナット 16K	φ500, SUS304, M30, (20本/組)	0000	ZS516512	組	216,000			
絶縁フランジ接合材 六角形 肘・ナット 16K	φ600, SUS304, M36, (24本/組)	0000	ZS516513	組	367,000			
絶縁フランジ接合材 六角形 肘・ナット 16K	φ700, SUS304, M39, (24本/組)	0000	ZS516514	組	561,000			

kk20_水道資材.xls 47/54

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
絶縁フランジ接合材 六角形 肘・ナット 16K	φ800, SUS304, M45, (24本/組)	0000	ZS516515	組	820,000			
絶縁フランジ接合材 六角形 肘・ナット 16K	φ900, SUS304, M45, (28本/組)	0000	ZS516516	組	957,000			
絶縁フランジ接合材 六角形 肘・ナット 16K	φ1000, SUS304, M52, (28本/組)	0000	ZS516517	組	1,310,000			
絶縁フランジ接合材 六角形 肘・ナット 16K	φ1100, SUS304, M52, (32本/組)	0000	ZS516518	組	1,490,000			
絶縁フランジ接合材 六角形 肘・ナット 16K	φ1200, SUS304, M52, (32本/組)	0000	ZS516519	組	*			
絶縁フランジ接合材 六角形 肘・ナット 16K	φ1350, SUS304, M56, (32本/組)	0000	ZS516520	組	*			
絶縁フランジ接合材 六角形 肘・ナット 16K	φ1500, SUS304, M56, (36本/組)	0000	ZS516521	組	*			
フランジパッキン								
規格：JIS G 5526 5527								
フランジ接合材 フランジパッキン	φ75, RF形 スタット	0000	ZS522503	枚	160			
フランジ接合材 フランジパッキン	φ100, RF形 スタット	0000	ZS522504	枚	168			
フランジ接合材 フランジパッキン	φ150, RF形 スタット	0000	ZS522505	枚	264			
フランジ接合材 フランジパッキン	φ200, RF形 スタット	0000	ZS522506	枚	416			
フランジ接合材 フランジパッキン	φ250, RF形 スタット	0000	ZS522507	枚	688			
フランジ接合材 フランジパッキン	φ300, RF形 スタット	0000	ZS522508	枚	776			
フランジ接合材 フランジパッキン	φ350, RF形 スタット	0000	ZS522509	枚	1,020			
フランジ接合材 フランジパッキン	φ400, RF形 スタット	0000	ZS522510	枚	1,120			
フランジ接合材 フランジパッキン	φ450, RF形 スタット	0000	ZS522511	枚	1,630			
フランジ接合材 フランジパッキン	φ500, RF形 スタット	0000	ZS522512	枚	2,180			
フランジ接合材 フランジパッキン	φ600, RF形 スタット	0000	ZS522513	枚	2,780			
フランジ接合材 フランジパッキン	φ700, RF形 スタット	0000	ZS522514	枚	4,850			
フランジ接合材 フランジパッキン	φ800, RF形 スタット	0000	ZS522515	枚	6,480			
フランジ接合材 フランジパッキン	φ900, RF形 スタット	0000	ZS522516	枚	7,330			
フランジ接合材 フランジパッキン	φ1000, RF形 スタット	0000	ZS522517	枚	9,520			
フランジ接合材 フランジパッキン	φ1100, RF形 スタット	0000	ZS522518	枚	11,800			
フランジ接合材 フランジパッキン	φ1200, RF形 スタット	0000	ZS522519	枚	12,000			
フランジ接合材 フランジパッキン	φ1350, RF形 スタット	0000	ZS522520	枚	13,500			
フランジ接合材 フランジパッキン	φ1500, RF形 スタット	0000	ZS522521	枚	14,800			
フランジ接合材 フランジパッキン	φ1600, RF形 スタット	0000	ZS522522	枚	18,900			
フランジ接合材 フランジパッキン	φ75, GF形 スタット1号	0000	ZS522703	枚	424			
フランジ接合材 フランジパッキン	φ100, GF形 スタット1号	0000	ZS522704	枚	552			
フランジ接合材 フランジパッキン	φ150, GF形 スタット1号	0000	ZS522705	枚	744			
フランジ接合材 フランジパッキン	φ200, GF形 スタット1号	0000	ZS522706	枚	936			
フランジ接合材 フランジパッキン	φ250, GF形 スタット1号	0000	ZS522707	枚	1,040			
フランジ接合材 フランジパッキン	φ300, GF形 スタット1号	0000	ZS522708	枚	1,180			
フランジ接合材 フランジパッキン	φ350, GF形 スタット1号	0000	ZS522709	枚	1,790			
フランジ接合材 フランジパッキン	φ400, GF形 スタット1号	0000	ZS522710	枚	2,810			
フランジ接合材 フランジパッキン	φ450, GF形 スタット1号	0000	ZS522711	枚	3,440			
フランジ接合材 フランジパッキン	φ500, GF形 スタット1号	0000	ZS522712	枚	8,650			
フランジ接合材 フランジパッキン	φ600, GF形 スタット1号	0000	ZS522713	枚	9,560			
フランジ接合材 フランジパッキン	φ700, GF形 スタット1号	0000	ZS522714	枚	11,100			
フランジ接合材 フランジパッキン	φ800, GF形 スタット1号	0000	ZS522715	枚	12,700			

kk20_水道資材.xls 48/54

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
フランジ接合材	フランジ 1/2インチ		0000	ZS522716	枚	14,300		
フランジ接合材	フランジ 1/2インチ		0000	ZS522717	枚	17,500		
フランジ接合材	フランジ 1/2インチ		0000	ZS522718	枚	19,100		
フランジ接合材	フランジ 1/2インチ		0000	ZS522719	枚	20,700		
フランジ接合材	フランジ 1/2インチ		0000	ZS522720	枚	22,300		
フランジ接合材	フランジ 1/2インチ		0000	ZS522721	枚	25,500		
フランジ接合材	フランジ 1/2インチ		0000	ZS522722	枚	27,100		
フランジ接合材	フランジ 1/2インチ		0000	ZS522903	枚	928		
フランジ接合材	フランジ 1/2インチ		0000	ZS522904	枚	1,200		
フランジ接合材	フランジ 1/2インチ		0000	ZS522905	枚	1,580		
フランジ接合材	フランジ 1/2インチ		0000	ZS522906	枚	1,980		
フランジ接合材	フランジ 1/2インチ		0000	ZS522907	枚	2,110		
フランジ接合材	フランジ 1/2インチ		0000	ZS522908	枚	2,400		
フランジ接合材	フランジ 1/2インチ		0000	ZS522909	枚	3,560		
フランジ接合材	フランジ 1/2インチ		0000	ZS522910	枚	5,610		
フランジ接合材	フランジ 1/2インチ		0000	ZS522911	枚	6,890		
フランジ接合材	フランジ 1/2インチ		0000	ZS522912	枚	17,200		
フランジ接合材	フランジ 1/2インチ		0000	ZS522913	枚	19,100		
フランジ接合材	フランジ 1/2インチ		0000	ZS522914	枚	22,300		
フランジ接合材	フランジ 1/2インチ		0000	ZS522915	枚	25,400		
フランジ接合材	フランジ 1/2インチ		0000	ZS522916	枚	28,500		
フランジ接合材	フランジ 1/2インチ		0000	ZS522917	枚	35,000		
フランジ接合材	フランジ 1/2インチ		0000	ZS522918	枚	38,200		
フランジ接合材	フランジ 1/2インチ		0000	ZS522919	枚	41,400		
フランジ接合材	フランジ 1/2インチ		0000	ZS522920	枚	44,600		
フランジ接合材	フランジ 1/2インチ		0000	ZS522921	枚	51,100		
フランジ接合材	フランジ 1/2インチ		0000	ZS522922	枚	*		

10. その他

凍結防止カバー								
品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
凍結防止カバー	急速空気弁用		0000	ZS541101	組	51,400		
凍結防止カバー	急速空気弁用		0000	ZS541103	組	60,000		
凍結防止カバー	急速空気弁用		0000	ZS541104	組	77,200		
凍結防止カバー	急速空気弁用		0000	ZS541201	組	68,600		
凍結防止カバー	急速空気弁用		0000	ZS541203	組	77,200		
凍結防止カバー	急速空気弁用		0000	ZS541204	組	94,300		
凍結防止カバー	双口空気弁用		0000	ZS543103	組	84,400		
凍結防止カバー	双口空気弁用		0000	ZS543104	組	105,000		
凍結防止カバー	双口空気弁用		0000	ZS543105	組	126,000		
凍結防止カバー	双口空気弁用		0000	ZS543203	組	105,000		
凍結防止カバー	双口空気弁用		0000	ZS543204	組	126,000		
凍結防止カバー	双口空気弁用		0000	ZS543205	組	147,000		

強力構造鉄蓋

kk20_水道資材.xls 49/54

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
規格：JWWA B 132 同等品以上								
強力構造型鉄蓋	φ320, T-25ton, 蓋FCD, 枠FCD, ロック式	0000	ZS551107	組	38,000			
強力構造型鉄蓋	φ600, T-25ton, 蓋FCD, 枠FCD, ロック式	0000	ZS551113	組	69,300			
強力構造型鉄蓋	φ900, T-25ton, 蓋FCD, 枠FCD, ロック式	0000	ZS551116	組	280,000			
管表示テープ								
管表示テープ 7φタイプ	100mm	0000	ZS561004	m	150			
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	0000	ZS563005	m	204			
識別マーカ	広域水道用	0000	ZS565005	本	1,080			ホーム入りは別途
人孔ブロック								
人孔ブロック (側塊直壁)	900A	0000	ZS571003	個	*			
人孔ブロック (側塊直壁)	900B	0000	ZS571004	個	*			
人孔ブロック (側塊直壁)	1200A	0000	ZS571005	個	*			
人孔ブロック (側塊直壁)	1200B	0000	ZS571006	個	*			
人孔ブロック (側塊斜壁)	600A	0000	ZS571013	個	*			
人孔ブロック (側塊斜壁)	600C	0000	ZS571014	個	*			
人孔ブロック (側塊斜壁)	600D	0000	ZS571015	個	*			
人孔ブロック (側塊斜壁)	900	0000	ZS571016	個	*			
人孔ブロック用基礎	900用 円形	0000	ZS571023	個	*			
人孔ブロック用基礎	1200用 円形	0000	ZS571025	個	*			
ダクタイル鋳鉄管切断機								
※本機械は鋳鉄管を切断するためのものであり、KF形等の溝切加工には対応できなくてもよいものとする。 ※本価格には、切断刃・溝切刃・両面刃及びガイドリングを含まない。								
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ75, N 1/2 切削切断機	0000	ZS581103	台	1,050,000			
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ100, N 1/2 切削切断機	0000	ZS581104	台	1,050,000			
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ150, N 1/2 切削切断機	0000	ZS581105	台	1,050,000			
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ200, N 1/2 切削切断機	0000	ZS581106	台	1,050,000			
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ250, N 1/2 切削切断機	0000	ZS581107	台	1,050,000			
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ300, N 1/2 切削切断機	0000	ZS581108	台	1,050,000			
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ350, N 1/2 切削切断機	0000	ZS581109	台	1,050,000			
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ400, N 1/2 切削切断機	0000	ZS581110	台	1,050,000			
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ450, N 1/2 切削切断機	0000	ZS581111	台	1,050,000			
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ500, N 1/2 切削切断機	0000	ZS581112	台	1,390,000			
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ600, N 1/2 切削切断機	0000	ZS581113	台	1,390,000			
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ700, N 1/2 切削切断機	0000	ZS581114	台	1,390,000			
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ800, N 1/2 切削切断機	0000	ZS581115	台	1,390,000			
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ900, N 1/2 切削切断機	0000	ZS581116	台	1,390,000			
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ1000, N 1/2 切削切断機	0000	ZS581117	台	1,390,000			
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ75, エンジンカッター	0000	ZS581303	台	233,000			
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ100, エンジンカッター	0000	ZS581304	台	233,000			
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ150, エンジンカッター	0000	ZS581305	台	233,000			
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ200, エンジンカッター	0000	ZS581306	台	233,000			
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ250, エンジンカッター	0000	ZS581307	台	233,000			

kk20_水道資材.xls 50/54

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
ダクタイル鑄鉄管切断機	φ300, インジ カッター	0000	ZS581308	台		233,000		
ダクタイル鑄鉄管切断機	φ350, インジ カッター	0000	ZS581309	台		233,000		
ダクタイル鑄鉄管切断機	φ400, インジ カッター	0000	ZS581310	台		233,000		
ダクタイル鑄鉄管切断機	φ450, インジ カッター	0000	ZS581311	台		233,000		
ダクタイル鑄鉄管切断機	φ500, インジ カッター	0000	ZS581312	台		233,000		
ダクタイル鑄鉄管切断機	φ75, NSカッペンねじ式専用工具	0000	ZS581503	台		229,000		
ダクタイル鑄鉄管切断機	φ100, NSカッペンねじ式専用工具	0000	ZS581504	台		229,000		
ダクタイル鑄鉄管切断機	φ150, NSカッペンねじ式専用工具	0000	ZS581505	台		229,000		
ダクタイル鑄鉄管切断機	φ200, NSカッペンねじ式専用工具	0000	ZS581506	台		229,000		
ダクタイル鑄鉄管切断機	φ250, NSカッペンねじ式専用工具	0000	ZS581507	台		229,000		
ダクタイル鑄鉄管切断機	φ300, NSカッペンねじ式専用工具	0000	ZS581508	台		263,000		
ダクタイル鑄鉄管切断機	φ350, NSカッペンねじ式専用工具	0000	ZS581509	台		263,000		
ダクタイル鑄鉄管切断機	φ400, NSカッペンねじ式専用工具	0000	ZS581510	台		263,000		
ダクタイル鑄鉄管切断機	φ450, NSカッペンねじ式専用工具	0000	ZS581511	台		263,000		
ダクタイル鑄鉄管溝切加工機								
※本機械は鑄鉄管の溝切を行うものであり、切断するためのものではない。 ※本価格には、切断刃・溝切り刃・両面刃及びガイドリングを含まない。								
ダクタイル鑄鉄管切断機 溝切加工	φ500, N イ 切削切断機	0000	ZS583112	台		1,370,000		
ダクタイル鑄鉄管切断機 溝切加工	φ600, N イ 切削切断機	0000	ZS583113	台		1,370,000		
ダクタイル鑄鉄管切断機 溝切加工	φ700, N イ 切削切断機	0000	ZS583114	台		1,370,000		
ダクタイル鑄鉄管切断機 溝切加工	φ800, N イ 切削切断機	0000	ZS583115	台		1,370,000		
ダクタイル鑄鉄管切断機 溝切加工	φ900, N イ 切削切断機	0000	ZS583116	台		1,370,000		
ダクタイル鑄鉄管切断機 溝切加工	φ1000, N イ 切削切断機	0000	ZS583117	台		1,370,000		
ダクタイル鑄鉄管切断及び溝切加工機								
※本機械は鑄鉄管の切断と溝切加工を同時に行うものである。 ※本価格には、切断刃・溝切り刃・両面刃及びガイドリングを含まない。								
ダクタイル鑄鉄管切断機 切断・溝切同時加工	φ75, N イ 切削切断機	0000	ZS585103	台		1,050,000		
ダクタイル鑄鉄管切断機 切断・溝切同時加工	φ100, N イ 切削切断機	0000	ZS585104	台		1,050,000		
ダクタイル鑄鉄管切断機 切断・溝切同時加工	φ150, N イ 切削切断機	0000	ZS585105	台		1,050,000		
ダクタイル鑄鉄管切断機 切断・溝切同時加工	φ200, N イ 切削切断機	0000	ZS585106	台		1,050,000		
ダクタイル鑄鉄管切断機 切断・溝切同時加工	φ250, N イ 切削切断機	0000	ZS585107	台		1,050,000		
ダクタイル鑄鉄管切断機 切断・溝切同時加工	φ300, N イ 切削切断機	0000	ZS585108	台		1,050,000		
ダクタイル鑄鉄管切断機 切断・溝切同時加工	φ350, N イ 切削切断機	0000	ZS585109	台		1,050,000		
ダクタイル鑄鉄管切断機 切断・溝切同時加工	φ400, N イ 切削切断機	0000	ZS585110	台		1,050,000		
ダクタイル鑄鉄管切断機 切断・溝切同時加工	φ450, N イ 切削切断機	0000	ZS585111	台		1,050,000		
ガイドリング								
ダクタイル鑄鉄管切断機 ガイドリング	φ75, N イ 切削切断機用	0000	ZS587103	台		21,700		
ダクタイル鑄鉄管切断機 ガイドリング	φ100, N イ 切削切断機用	0000	ZS587104	台		22,100		
ダクタイル鑄鉄管切断機 ガイドリング	φ150, N イ 切削切断機用	0000	ZS587105	台		22,500		
ダクタイル鑄鉄管切断機 ガイドリング	φ200, N イ 切削切断機用	0000	ZS587106	台		24,100		
ダクタイル鑄鉄管切断機 ガイドリング	φ250, N イ 切削切断機用	0000	ZS587107	台		24,500		
ダクタイル鑄鉄管切断機 ガイドリング	φ300, N イ 切削切断機用	0000	ZS587108	台		30,000		

kk20_水道資材.xls 51/54

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
ダクタイル鑄鉄管切断機 ガイドリング	φ350, N イ 切削切断機用	0000	ZS587109	台		30,600		
ダクタイル鑄鉄管切断機 ガイドリング	φ400, N イ 切削切断機用	0000	ZS587110	台		32,800		
ダクタイル鑄鉄管切断機 ガイドリング	φ450, N イ 切削切断機用	0000	ZS587111	台		34,600		
ダクタイル鑄鉄管切断機 ガイドリング	φ500, N イ 切削切断機用	0000	ZS587112	台		38,000		
ダクタイル鑄鉄管切断機 ガイドリング	φ600, N イ 切削切断機用	0000	ZS587113	台		39,200		
ダクタイル鑄鉄管切断機 ガイドリング	φ700, N イ 切削切断機用	0000	ZS587114	台		42,700		
ダクタイル鑄鉄管切断機 ガイドリング	φ800, N イ 切削切断機用	0000	ZS587115	台		49,800		
ダクタイル鑄鉄管切断機 ガイドリング	φ900, N イ 切削切断機用	0000	ZS587116	台		53,300		
ダクタイル鑄鉄管切断機 ガイドリング	φ1000, N イ 切削切断機用	0000	ZS587117	台		56,900		
ダクタイル鑄鉄管切断機 ガイドリング	φ75, NSカッペンねじ式専用工具用	0000	ZS587503	台		12,700		
ダクタイル鑄鉄管切断機 ガイドリング	φ100, NSカッペンねじ式専用工具用	0000	ZS587504	台		14,400		
ダクタイル鑄鉄管切断機 ガイドリング	φ150, NSカッペンねじ式専用工具用	0000	ZS587505	台		16,100		
ダクタイル鑄鉄管切断機 ガイドリング	φ200, NSカッペンねじ式専用工具用	0000	ZS587506	台		17,800		
ダクタイル鑄鉄管切断機 ガイドリング	φ250, NSカッペンねじ式専用工具用	0000	ZS587507	台		19,500		
ダクタイル鑄鉄管切断機 ガイドリング	φ300, NSカッペンねじ式専用工具用	0000	ZS587508	台		31,400		
ダクタイル鑄鉄管切断機 ガイドリング	φ350, NSカッペンねじ式専用工具用	0000	ZS587509	台		35,700		
ダクタイル鑄鉄管切断機 ガイドリング	φ400, NSカッペンねじ式専用工具用	0000	ZS587510	台		42,500		
ダクタイル鑄鉄管切断機 ガイドリング	φ450, NSカッペンねじ式専用工具用	0000	ZS587511	台		46,700		
溝切り刃								
ダクタイル鑄鉄管切断機 溝切り刃	φ75, NSカッペンねじ式専用工具用	0000	ZS589503	枚		25,500		
ダクタイル鑄鉄管切断機 溝切り刃	φ100, NSカッペンねじ式専用工具用	0000	ZS589504	枚		25,500		
ダクタイル鑄鉄管切断機 溝切り刃	φ150, NSカッペンねじ式専用工具用	0000	ZS589505	枚		25,500		
ダクタイル鑄鉄管切断機 溝切り刃	φ200, NSカッペンねじ式専用工具用	0000	ZS589506	枚		25,500		
ダクタイル鑄鉄管切断機 溝切り刃	φ250, NSカッペンねじ式専用工具用	0000	ZS589507	枚		25,500		
ダクタイル鑄鉄管切断機 溝切り刃	φ300, NSカッペンねじ式専用工具用	0000	ZS589508	枚		25,500		
ダクタイル鑄鉄管切断機 溝切り刃	φ350, NSカッペンねじ式専用工具用	0000	ZS589509	枚		25,500		
ダクタイル鑄鉄管切断機 溝切り刃	φ400, NSカッペンねじ式専用工具用	0000	ZS589510	枚		25,500		
ダクタイル鑄鉄管切断機 溝切り刃	φ450, NSカッペンねじ式専用工具用	0000	ZS589511	枚		25,500		
切断刃								
ダクタイル鑄鉄管切断機 切断刃	φ75, NSカッペンねじ式専用工具用	0000	ZS589703	枚		10,200		
ダクタイル鑄鉄管切断機 切断刃	φ100, NSカッペンねじ式専用工具用	0000	ZS589704	枚		10,200		
ダクタイル鑄鉄管切断機 切断刃	φ150, NSカッペンねじ式専用工具用	0000	ZS589705	枚		10,200		
ダクタイル鑄鉄管切断機 切断刃	φ200, NSカッペンねじ式専用工具用	0000	ZS589706	枚		10,200		
ダクタイル鑄鉄管切断機 切断刃	φ250, NSカッペンねじ式専用工具用	0000	ZS589707	枚		10,200		
ダクタイル鑄鉄管切断機 切断刃	φ300, NSカッペンねじ式専用工具用	0000	ZS589708	枚		10,200		
ダクタイル鑄鉄管切断機 切断刃	φ350, NSカッペンねじ式専用工具用	0000	ZS589709	枚		10,200		
ダクタイル鑄鉄管切断機 切断刃	φ400, NSカッペンねじ式専用工具用	0000	ZS589710	枚		10,200		
ダクタイル鑄鉄管切断機 切断刃	φ450, NSカッペンねじ式専用工具用	0000	ZS589711	枚		10,200		
不断水穿孔機								
不断水穿孔機	φ75	0000	ZS591003	式		785,000		
不断水穿孔機	φ100	0000	ZS591004	式		998,000		
不断水穿孔機	φ150	0000	ZS591005	式		1,220,000		

kk20_水道資材.xls 52/54

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
不断水穿孔機	φ200	0000	ZS591006	式	1,670,000			
フランジGF加工								
フランジGF加工費	φ75	0000	ZS592003	箇所	3,500			
フランジGF加工費	φ100	0000	ZS592004	箇所	3,600			
フランジGF加工費	φ150	0000	ZS592005	箇所	3,600			
フランジGF加工費	φ200	0000	ZS592006	箇所	3,700			
フランジGF加工費	φ250	0000	ZS592007	箇所	3,800			
フランジGF加工費	φ300	0000	ZS592008	箇所	3,800			
フランジGF加工費	φ350	0000	ZS592009	箇所	3,900			
フランジGF加工費	φ400	0000	ZS592010	箇所	3,900			
フランジGF加工費	φ450	0000	ZS592011	箇所	4,100			
フランジGF加工費	φ500	0000	ZS592012	箇所	5,200			
フランジGF加工費	φ600	0000	ZS592013	箇所	5,300			
フランジGF加工費	φ700	0000	ZS592014	箇所	5,500			
フランジGF加工費	φ800	0000	ZS592015	箇所	5,800			
フランジGF加工費	φ900	0000	ZS592016	箇所	5,800			
フランジGF加工費	φ1000	0000	ZS592017	箇所	16,000			
11. 鋼管 溶接材料								
ジョイントコート								
ジョイントコート	φ100 :熱収縮チューブ	0000	ZS630000	枚	建-3-P274			
ジョイントコート	φ150 :熱収縮チューブ	0000	ZS630002	枚	建-3-P274			
ジョイントコート	φ200 :熱収縮チューブ	0000	ZS630004	枚	建-3-P274			
ジョイントコート	φ250 :熱収縮チューブ	0000	ZS630006	枚	建-3-P274			
ジョイントコート	φ300 :熱収縮シート	0000	ZS630008	枚	建-3-P274			
ジョイントコート	φ350 :熱収縮シート	0000	ZS630010	枚	建-3-P274			
ジョイントコート	φ400 :熱収縮シート	0000	ZS630012	枚	建-3-P274			
ジョイントコート	φ450 :熱収縮シート	0000	ZS630014	枚	建-3-P274			
ジョイントコート	φ500 :熱収縮シート	0000	ZS630016	枚	建-3-P274			
ジョイントコート	φ600 :熱収縮シート	0000	ZS630018	枚	建-3-P274			
ジョイントコート	φ700 :熱収縮シート	0000	ZS630020	枚	建-3-P274			
ジョイントコート	φ800 :熱収縮シート	0000	ZS630022	枚	建-3-P274			
ジョイントコート	φ900 :熱収縮シート	0000	ZS630024	枚	建-3-P274			
ジョイントコート	φ1000 :熱収縮シート	0000	ZS630026	枚	建-3-P274			
ジョイントコート	φ1100 :熱収縮シート	0000	ZS630028	枚	建-3-P274			
ジョイントコート	φ1200 :熱収縮シート	0000	ZS630030	枚	建-3-P274			
ジョイントコート	φ1350 :熱収縮シート	0000	ZS630032	枚	建-3-P274			
ジョイントコート	φ1500 :熱収縮シート	0000	ZS630034	枚	建-3-P274			
ジョイントコート	φ1600 :熱収縮シート	0000	ZS630036	枚	建-3-P274			
ジョイントコート	φ1650 :熱収縮シート	0000	ZS630038	枚	建-3-P274			
ジョイントコート	φ1800 :熱収縮シート	0000	ZS630040	枚	建-3-P274			
ジョイントコート	φ100 :ゴム系シートタイプ	0000	ZS631000	枚	2,890			
ジョイントコート	φ150 :ゴム系シートタイプ	0000	ZS631002	枚	3,530			

kk20_水道資材.xls 53/54

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
ジョイントコート	φ200 :ゴム系シートタイプ	0000	ZS631004	枚	4,280			
ジョイントコート	φ250 :ゴム系シートタイプ	0000	ZS631006	枚	4,980			
ジョイントコート	φ300 :ゴム系シートタイプ	0000	ZS631008	枚	5,580			
ジョイントコート	φ350 :ゴム系シートタイプ	0000	ZS631010	枚	6,180			
ジョイントコート	φ400 :ゴム系シートタイプ	0000	ZS631012	枚	6,850			
ジョイントコート	φ450 :ゴム系シートタイプ	0000	ZS631014	枚	7,540			
ジョイントコート	φ500 :ゴム系シートタイプ	0000	ZS631016	枚	8,550			
ジョイントコート	φ600 :ゴム系シートタイプ	0000	ZS631018	枚	10,000			
ジョイントコート	φ700 :ゴム系シートタイプ	0000	ZS631020	枚	11,300			
ジョイントコート	φ800 :ゴム系シートタイプ	0000	ZS631022	枚	12,500			
ジョイントコート	φ900 :ゴム系シートタイプ	0000	ZS631024	枚	14,300			
ジョイントコート	φ1000 :ゴム系シートタイプ	0000	ZS631026	枚	15,700			
ジョイントコート	φ1100 :ゴム系シートタイプ	0000	ZS631028	枚	17,100			
ジョイントコート	φ1200 :ゴム系シートタイプ	0000	ZS631030	枚	19,000			
ジョイントコート	φ1350 :ゴム系シートタイプ	0000	ZS631032	枚	21,100			
ジョイントコート	φ1500 :ゴム系シートタイプ	0000	ZS631034	枚	22,800			
ジョイントコート	φ1600 :ゴム系シートタイプ	0000	ZS631036	枚	25,200			
ジョイントコート	φ1650 :ゴム系シートタイプ	0000	ZS631038	枚	26,100			
ジョイントコート	φ1800 :ゴム系シートタイプ	0000	ZS631040	枚	28,200			
12. その他								
人孔用蓋	材料加工費共	0000	ZS625500	t	*			
人孔兼空気弁用蓋	材料加工費共	0000	ZS626000	t	*			
管端止水板	φ100~φ700, 現場加工費材工共	0000	ZS626510	l	*			
管端止水板	φ800~φ1800, 現場加工費材工共	0000	ZS626520	l	*			
液状エポキシ	JWWA K 135	0000	ZS632000	kg	1,060			

kk20_水道資材.xls 54/54