

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版					備考
					4月1日	5月1日	7月1日	8月1日	11月1日	
皿ボルト (SUS304)	M16×70mm	0000		円/kg	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	
皿ボルト (SUS304)	M10×75mm	0000		円/kg	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	
皿ボルト (SUS304)	M12×75mm	0000		円/kg	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	
皿ボルト (SUS304)	M16×75mm	0000		円/kg	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	
皿ボルト (SUS304)	M12×80mm	0000		円/kg	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	
皿ボルト (SUS304)	M16×80mm	0000		円/kg	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	
ナット (SS400)	M8	0000		円/kg	202	202	202	202	202	
ナット (SS400)	M10	0000		円/kg	203	203	203	203	203	
ナット (SS400)	M12	0000		円/kg	206	206	206	206	206	
ナット (SS400)	M14	0000		円/kg	198	198	198	198	198	
ナット (SS400)	M16	0000		円/kg	162	162	162	162	162	
ナット (SS400)	M18	0000		円/kg	220	220	220	220	220	
ナット (SS400)	M20	0000		円/kg	169	169	169	169	169	
ナット (SS400)	M22	0000		円/kg	176	176	176	176	176	
ナット (SS400)	M24	0000		円/kg	226	226	226	226	226	
ナット (SS400)	M30	0000		円/kg	246	246	246	246	246	
ナット (SS400)	M36	0000		円/kg	260	260	260	260	260	
ナット (SS400)	M42	0000		円/kg	347	347	347	347	347	
ナット (SS400)	M48	0000		円/kg	372	372	372	372	372	
ナット (SUS304)	M8	0000		円/kg	847	847	847	847	847	
ナット (SUS304)	M10	0000		円/kg	1,008	1,008	1,008	1,008	1,008	
ナット (SUS304)	M12	0000		円/kg	1,084	1,084	1,084	1,084	1,084	
ナット (SUS304)	M14	0000		円/kg	1,388	1,388	1,388	1,388	1,388	
ナット (SUS304)	M16	0000		円/kg	905	905	905	905	905	
ナット (SUS304)	M18	0000		円/kg	1,382	1,382	1,382	1,382	1,382	
ナット (SUS304)	M20	0000		円/kg	1,077	1,077	1,077	1,077	1,077	
ナット (SUS304)	M22	0000		円/kg	1,559	1,559	1,559	1,559	1,559	
ナット (SUS304)	M24	0000		円/kg	1,491	1,491	1,491	1,491	1,491	
ナット (SUS304)	M27	0000		円/kg	1,489	1,489	1,489	1,489	1,489	
ナット (SUS304)	M30	0000		円/kg	1,486	1,486	1,486	1,486	1,486	
ナット (SUS304)	M36	0000		円/kg	1,573	1,573	1,573	1,573	1,573	
ナット (SUS304)	M42	0000		円/kg	1,541	1,541	1,541	1,541	1,541	
袋ナット (SS400)	M8	0000		円/kg	431	431	431	431	431	
袋ナット (SS400)	M10	0000		円/kg	380	380	380	380	380	
袋ナット (SS400)	M12	0000		円/kg	387	387	387	387	387	
袋ナット (SS400)	M14	0000		円/kg	593	593	593	593	593	
袋ナット (SS400)	M16	0000		円/kg	455	455	455	455	455	

16_機械設備(H26.11.1).xls 11/15

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版					備考
					4月1日	5月1日	7月1日	8月1日	11月1日	
袋ナット (SS400)	M20	0000		円/kg	583	583	583	583	583	
袋ナット (SS400)	M22	0000		円/kg	621	621	621	621	621	
袋ナット (SS400)	M24	0000		円/kg	782	782	782	782	782	
袋ナット (SS400)	M27	0000		円/kg	966	966	966	966	966	
袋ナット (SUS304)	M8	0000		円/kg	2,444	2,444	2,444	2,444	2,444	
袋ナット (SUS304)	M10	0000		円/kg	2,423	2,423	2,423	2,423	2,423	
袋ナット (SUS304)	M12	0000		円/kg	2,401	2,401	2,401	2,401	2,401	
袋ナット (SUS304)	M14	0000		円/kg	3,074	3,074	3,074	3,074	3,074	
袋ナット (SUS304)	M16	0000		円/kg	2,658	2,658	2,658	2,658	2,658	
袋ナット (SUS304)	M20	0000		円/kg	2,848	2,848	2,848	2,848	2,848	
袋ナット (SUS304)	M24	0000		円/kg	2,789	2,789	2,789	2,789	2,789	
J形基礎ボルト (SS400)	M12×160mm	0000		円/kg	352	352	352	352	352	
J形基礎ボルト (SS400)	M16×160mm	0000		円/kg	252	252	252	252	252	
J形基礎ボルト (SS400)	M12×200mm	0000		円/kg	313	313	313	313	313	
J形基礎ボルト (SS400)	M16×200mm	0000		円/kg	226	226	226	226	226	
J形基礎ボルト (SS400)	M20×200mm	0000		円/kg	258	258	258	258	258	
J形基礎ボルト (SS400)	M12×250mm	0000		円/kg	319	319	319	319	319	
J形基礎ボルト (SS400)	M16×250mm	0000		円/kg	210	210	210	210	210	
J形基礎ボルト (SS400)	M20×250mm	0000		円/kg	242	242	242	242	242	
J形基礎ボルト (SS400)	M12×315mm	0000		円/kg	304	304	304	304	304	
J形基礎ボルト (SS400)	M16×315mm	0000		円/kg	200	200	200	200	200	
J形基礎ボルト (SS400)	M20×315mm	0000		円/kg	228	228	228	228	228	
J形基礎ボルト (SS400)	M12×400mm	0000		円/kg	276	276	276	276	276	
J形基礎ボルト (SS400)	M16×400mm	0000		円/kg	192	192	192	192	192	
J形基礎ボルト (SS400)	M20×400mm	0000		円/kg	214	214	214	214	214	
J形基礎ボルト (SS400)	M12×500mm	0000		円/kg	264	264	264	264	264	
J形基礎ボルト (SS400)	M16×500mm	0000		円/kg	182	182	182	182	182	
J形基礎ボルト (SS400)	M20×500mm	0000		円/kg	203	203	203	203	203	
J形基礎ボルト (SS400)	M24×500mm	0000		円/kg	202	202	202	202	202	
J形基礎ボルト (SS400)	M20×630mm	0000		円/kg	203	203	203	203	203	
J形基礎ボルト (SS400)	M24×630mm	0000		円/kg	205	205	205	205	205	
J形基礎ボルト (SS400)	M20×800mm	0000		円/kg	192	192	192	192	192	
J形基礎ボルト (SS400)	M24×800mm	0000		円/kg	194	194	194	194	194	
J形基礎ボルト (SS400)	M20×1,000mm	0000		円/kg	188	188	188	188	188	
J形基礎ボルト (SS400)	M24×1,000mm	0000		円/kg	185	185	185	185	185	
J形基礎ボルト (SS400)	M24×1,250mm	0000		円/kg	188	188	188	188	188	
L形基礎ボルト (SS400)	M12×160mm	0000		円/kg	374	374	374	374	374	

16_機械設備(H26.11.1).xls 12/15

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版					備考	
					4月1日	5月1日	7月1日	8月1日	11月1日		
L形基礎ボルト (SS400)	M12×200mm	0000		円/kg	331	331	331	331	331	331	
L形基礎ボルト (SS400)	M16×200mm	0000		円/kg	254	254	254	254	254	254	
L形基礎ボルト (SS400)	M12×250mm	0000		円/kg	295	295	295	295	295	295	
L形基礎ボルト (SS400)	M16×250mm	0000		円/kg	225	225	225	225	225	225	
L形基礎ボルト (SS400)	M12×315mm	0000		円/kg	274	274	274	274	274	274	
L形基礎ボルト (SS400)	M16×315mm	0000		円/kg	216	216	216	216	216	216	
L形基礎ボルト (SS400)	M20×315mm	0000		円/kg	220	220	220	220	220	220	
L形基礎ボルト (SS400)	M12×400mm	0000		円/kg	259	259	259	259	259	259	
L形基礎ボルト (SS400)	M16×400mm	0000		円/kg	205	205	205	205	205	205	
L形基礎ボルト (SS400)	M20×400mm	0000		円/kg	210	210	210	210	210	210	
L形基礎ボルト (SS400)	M12×500mm	0000		円/kg	236	236	236	236	236	236	
L形基礎ボルト (SS400)	M16×500mm	0000		円/kg	189	189	189	189	189	189	
L形基礎ボルト (SS400)	M20×500mm	0000		円/kg	197	197	197	197	197	197	
(2) 鑄鋼・鑄鉄・銅合金鑄物等											
主ローラーφ110~120	炭素鋼鑄鋼品 SC450	0000		円/kg	610	610	610	610	610	610	
ドラムギヤ	炭素鋼鑄鋼品 SC450	0000		円/kg	610	610	610	610	610	610	
中間ギヤ (アーム付)	炭素鋼鑄鋼品 SC450	0000		円/kg	610	610	610	610	610	610	
主ローラーφ110~120	低マangan鋼鑄鋼品 SCMn2B	0000		円/kg	700	700	700	700	700	700	
主ローラーφ110~120	マanganクロム鋼鑄鋼品 SCMnCr3B	0000		円/kg	805	805	805	805	805	805	
主ローラーφ110~120	カドミウム鋼鑄鋼品 SCCrM3B	0000		円/kg	705	705	705	705	705	705	
スラストメタル	りん青銅鑄物 PBC2	0000		円/kg	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	
軸受メタル・軸割メタル	鉛青銅鑄物 LBC3	0000		円/kg	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
軸受メタル・軸割メタル	青銅鑄物 BC3	0000		円/kg	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
開閉装置用部品、滑車	ねずみ鉄品 FC200	0000		円/kg	530	530	530	530	530	530	
滑車	ねずみ鉄品 FC250	0000		円/kg	530	530	530	530	530	530	
軸受箱	ねずみ鉄品 FC250	0000		円/kg	530	530	530	530	530	530	
開閉金具	球状黒鉛鑄鉄品 FCD450	0000		円/kg	935	935	935	935	935	935	
主ポンプ	ねずみ鉄品 (4種) FC250	0000		円/kg	599	599	599	599	599	610	
フラップ弁	ねずみ鉄品 (4種) FC250	0000		円/kg	665	665	665	665	665	665	
吸込管 (横軸ポンプ)	ねずみ鉄品 (4種) FC250	0000		円/kg	823	823	823	823	823	823	
吐出管	球状黒鉛鑄鉄品 (1種) FCD400・450	0000		円/kg	927	927	927	927	927	927	
羽根ボス	炭素鋼鑄鋼品 SC450	0000		円/kg	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	
カップリング	炭素鋼鑄鋼品 SC450	0000		円/kg	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	
主ポンプ (羽根ボス・ホップリソ・その他)	木形材 ヒモマツ	0000		円/m3	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	
注) 1. 上記価格は、木型費、運賃、検査料は含まないものとする。 2. 上記価格は鑄造し価格とし、各名称の材質別価格とする。 3. 木形材の単価はm3とする。											

16_機械設備(H26.11.1).xls 13/15

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版					備考	
					4月1日	5月1日	7月1日	8月1日	11月1日		
(3) ステンレス鋼板・鋼棒及び機械構造用炭素鋼材											
冷間圧延ステンレス鋼板 ベース価格	SUS304 2 ≤ t ≤ 3	0000		円/kg	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料10月		
熱間圧延ステンレス鋼板 ベース価格	SUS304 3 ≤ t ≤ 6	0000		円/kg	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料10月		
熱間圧延ステンレス鋼板 ベース価格	SUS304 10 ≤ t ≤ 14	0000		円/kg	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料10月		
熱間圧延ステンレス鋼板 エキストラ	SUS304 6 < t < 10	0000		円/kg	10	10	10	10	10	10	10 ¹⁾ 3 ≤ t ≤ 6
熱間圧延ステンレス鋼板 エキストラ	SUS304 14 < t ≤ 25	0000		円/kg	10	10	10	10	10	10	10 ¹⁾ 10 ≤ t ≤ 14
熱間圧延ステンレス鋼板 エキストラ	SUS304 25 < t ≤ 40	0000		円/kg	20	20	20	20	20	20	20 ¹⁾ 10 ≤ t ≤ 14
熱間圧延ステンレス鋼板 エキストラ	SUS304 40 < t ≤ 65	0000		円/kg	30	30	30	30	30	30	30 ¹⁾ 10 ≤ t ≤ 14
ステンレス鋼棒 ベース価格	SUS304 25 ≤ φ ≤ 100	0000		円/kg	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料10月		
ステンレス鋼棒 エキストラ	SUS304 100 < φ ≤ 150	0000		円/kg	20	20	20	20	20	20	20 ¹⁾ 25 ≤ φ ≤ 100
ステンレス鋼棒 エキストラ	SUS304 150 < φ ≤ 200	0000		円/kg	30	30	30	30	30	30	30 ¹⁾ 25 ≤ φ ≤ 100
ステンレス鋼棒 ベース価格	SUS403 25 ≤ φ ≤ 100	0000		円/kg	250	250	250	250	250	380	
ステンレス鋼棒 エキストラ	SUS403 100 < φ ≤ 150	0000		円/kg	20	20	20	20	20	20	20 ¹⁾ 25 ≤ φ ≤ 100
ステンレス鋼棒 エキストラ	SUS403 150 < φ ≤ 200	0000		円/kg	30	30	30	30	30	30	30 ¹⁾ 25 ≤ φ ≤ 100
機械構造用炭素鋼鋼材 ベース価格	S15C~S50C 25 ≤ φ ≤ 100	0000		円/kg	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料10月		
機械構造用炭素鋼鋼材 エキストラ	S15C~S50C 100 < φ ≤ 150	0000		円/kg	2	2	2	2	2	2	2 ¹⁾ 25 ≤ φ ≤ 100
機械構造用炭素鋼鋼材 エキストラ	S15C~S50C 150 ≤ φ ≤ 200	0000		円/kg	4	4	4	4	4	4	4 ¹⁾ 25 ≤ φ ≤ 100
機械構造用炭素鋼鋼材 エキストラ	S15C~S50C 200 < φ ≤ 250	0000		円/kg	6	6	6	6	6	6	6 ¹⁾ 25 ≤ φ ≤ 100
機械構造用炭素鋼鋼材 エキストラ	S15C~S50C 250 < φ ≤ 300	0000		円/kg	8	8	8	8	8	8	8 ¹⁾ 25 ≤ φ ≤ 100
注) 1. (3)の単価はベース価格である。設計単価にするには、材料割増及びスクラップ差引計算を行うこと。 2. (2)の「炭素鋼鑄鋼品SC450」の使用については外形がφ300mm以下で、断面構造が単純なものについては(3)「機械構造用炭素鋼鋼材S15C~S50C」の使用を考慮する。											
(4) 水密ゴム											
水密ゴム (P形空)	20未満	0000		kg	3,860	3,860	3,860	3,860	3,860	3,860	
水密ゴム (P形空)	20~50	0000		kg	3,860	3,860	3,860	3,860	3,860	3,860	
水密ゴム (P形空)	50~70	0000		kg	3,860	3,860	3,860	3,860	3,860	3,860	
水密ゴム (P形)	20未満	0000		kg	3,860	3,860	3,860	3,860	3,860	3,860	
水密ゴム (P形)	20~50	0000		kg	3,860	3,860	3,860	3,860	3,860	3,860	
水密ゴム (P形)	50~70	0000		kg	3,860	3,860	3,860	3,860	3,860	3,860	
水密ゴム (L形)	20未満	0000		kg	3,860	3,860	3,860	3,860	3,860	3,860	
水密ゴム (L形)	20~50	0000		kg	3,860	3,860	3,860	3,860	3,860	3,860	
水密ゴム (L形)	50~70	0000		kg	3,860	3,860	3,860	3,860	3,860	3,860	
水密ゴム (平形)	10未満	0000		kg	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	
水密ゴム (平形)	10~30	0000		kg	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	

16_機械設備(H26.11.1).xls 14/15

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版					備考
					4月1日	5月1日	7月1日	8月1日	11月1日	
注) 上記水密ゴムの製品価格は、下記仕様の場合である。										
1. 品質：合成ゴム（クロロブレン系）										
2. 強度：14.7N/mm ² （150kg/cm ² ）以上										
3. 吸水量：重量比で最大5%										
4. 破断時の伸び：300%以上										
5. 硬度：ショア硬度40～80										
6. 比重：1.25g/cm ³										
(5) パッキン（合成ゴム）										
パッキン（合成ゴム）	600 10枚未満	0000		円/枚	3,790	3,790	3,790	3,790	*	
パッキン（合成ゴム）	600 10枚～20枚	0000		円/枚	3,430	3,430	3,430	3,430	*	
パッキン（合成ゴム）	700 10枚未満	0000		円/枚	5,230	5,230	5,230	5,230	*	
パッキン（合成ゴム）	700 10枚～20枚	0000		円/枚	4,500	4,500	4,500	4,500	*	
パッキン（合成ゴム）	800 10枚未満	0000		円/枚	7,920	7,920	7,920	7,920	*	
パッキン（合成ゴム）	800 10枚～20枚	0000		円/枚	7,200	7,200	7,200	7,200	*	
パッキン（合成ゴム）	900 10枚未満	0000		円/枚	9,000	9,000	9,000	9,000	*	
パッキン（合成ゴム）	900 10枚～20枚	0000		円/枚	8,110	8,110	8,110	8,110	*	
パッキン（合成ゴム）	1,000 10枚未満	0000		円/枚	9,910	9,910	9,910	9,910	*	
パッキン（合成ゴム）	1,000 10枚～20枚	0000		円/枚	9,000	9,000	9,000	9,000	*	
パッキン（合成ゴム）	1,100 10枚未満	0000		円/枚	10,800	10,800	10,800	10,800	*	
パッキン（合成ゴム）	1,100 10枚～20枚	0000		円/枚	9,910	9,910	9,910	9,910	*	
パッキン（合成ゴム）	1,200 10枚未満	0000		円/枚	11,700	11,700	11,700	11,700	*	
パッキン（合成ゴム）	1,200 10枚～20枚	0000		円/枚	10,800	10,800	10,800	10,800	*	
パッキン（合成ゴム）	1,350 10枚未満	0000		円/枚	13,900	13,900	13,900	13,900	*	
パッキン（合成ゴム）	1,350 10枚～20枚	0000		円/枚	12,600	12,600	12,600	12,600	*	
パッキン（合成ゴム）	1,500 10枚未満	0000		円/枚	14,400	14,400	14,400	14,400	*	
パッキン（合成ゴム）	1,500 10枚～20枚	0000		円/枚	13,500	13,500	13,500	13,500	*	
パッキン（合成ゴム）	1,600 10枚未満	0000		円/枚	15,600	15,600	15,600	15,600	*	
パッキン（合成ゴム）	1,600 10枚～20枚	0000		円/枚	14,400	14,400	14,400	14,400	*	
パッキン（合成ゴム）	1,650 10枚未満	0000		円/枚	17,600	17,600	17,600	17,600	*	
パッキン（合成ゴム）	1,650 10枚～20枚	0000		円/枚	16,200	16,200	16,200	16,200	*	
パッキン（合成ゴム）	1,800 10枚未満	0000		円/枚	18,900	18,900	18,900	18,900	*	
パッキン（合成ゴム）	1,800 10枚～20枚	0000		円/枚	18,200	18,200	18,200	18,200	*	
パッキン（合成ゴム）	2,000 10枚未満	0000		円/枚	21,600	21,600	21,600	21,600	*	
パッキン（合成ゴム）	2,000 10枚～20枚	0000		円/枚	15,800	15,800	15,800	15,800	*	
パッキン（合成ゴム）	1,800×2,600 10枚未満	0000		円/枚	10,800	10,800	10,800	10,800	*	
パッキン（合成ゴム）	1,800×2,600 10枚～20枚	0000		円/枚	9,910	9,910	9,910	9,910	*	
パッキン（合成ゴム）	2,000×2,900 10枚未満	0000		円/枚	10,800	10,800	10,800	10,800	*	
パッキン（合成ゴム）	2,000×2,900 10枚～20枚	0000		円/枚	11,700	11,700	11,700	11,700	*	

16_機械設備(H26.11.1).xls 15/15