

三重県における環境放射線量測定結果(環境放射能水準調査結果):平成23年3月12日～31日(1時間値)

測定場所	場所	三重県保健環境研究所
	住所	三重県四日市市桜町3684-11
	緯度	34°59'31"
	経度	136°29'06"
地上からの高さ(m)		18.6
宇宙線(含・除)		除く

年月 日 時間	平成23年3月																			
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
放射線量率(μSv/h)																				
00-01	0.046	0.046	0.047	0.046	0.060	0.052	0.048	0.046	0.046	0.052	0.059	0.046	0.046	0.046	0.049	0.046	0.045	0.046	0.046	0.047
01-02	0.046	0.046	0.047	0.046	0.066	0.052	0.049	0.047	0.046	0.051	0.057	0.046	0.046	0.046	0.055	0.046	0.045	0.046	0.046	0.046
02-03	0.046	0.046	0.047	0.046	0.054	0.056	0.047	0.047	0.046	0.050	0.055	0.047	0.046	0.047	0.056	0.046	0.045	0.046	0.046	0.046
03-04	0.046	0.046	0.047	0.046	0.049	0.052	0.046	0.046	0.046	0.052	0.054	0.046	0.046	0.046	0.059	0.046	0.045	0.046	0.046	0.046
04-05	0.046	0.046	0.047	0.046	0.049	0.049	0.045	0.046	0.046	0.053	0.050	0.046	0.046	0.046	0.059	0.046	0.045	0.046	0.046	0.046
05-06	0.046	0.046	0.047	0.046	0.052	0.048	0.045	0.046	0.046	0.052	0.049	0.046	0.046	0.046	0.056	0.046	0.045	0.047	0.046	0.046
06-07	0.046	0.047	0.047	0.046	0.050	0.047	0.045	0.046	0.046	0.050	0.046	0.046	0.046	0.046	0.050	0.045	0.046	0.047	0.047	0.046
07-08	0.046	0.046	0.047	0.046	0.048	0.046	0.045	0.046	0.047	0.050	0.046	0.046	0.046	0.046	0.047	0.045	0.046	0.047	0.046	0.046
08-09	0.047	0.047	0.047	0.046	0.047	0.045	0.045	0.046	0.046	0.048	0.046	0.046	0.046	0.046	0.047	0.045	0.046	0.046	0.047	0.046
09-10	0.046	0.047	0.047	0.046	0.048	0.045	0.045	0.046	0.047	0.047	0.046	0.045	0.046	0.046	0.046	0.045	0.046	0.047	0.047	0.046
10-11	0.046	0.047	0.047	0.047	0.052	0.045	0.045	0.046	0.047	0.046	0.046	0.045	0.046	0.046	0.045	0.045	0.046	0.047	0.046	0.046
11-12	0.046	0.047	0.047	0.047	0.054	0.045	0.045	0.046	0.046	0.046	0.046	0.045	0.046	0.046	0.046	0.045	0.046	0.046	0.045	0.046
12-13	0.046	0.046	0.047	0.046	0.055	0.046	0.045	0.046	0.047	0.046	0.046	0.045	0.046	0.046	0.047	0.045	0.045	0.046	0.046	0.046
13-14	0.046	0.047	0.047	0.046	0.056	0.046	0.045	0.046	0.046	0.046	0.046	0.045	0.046	0.046	0.047	0.045	0.046	0.046	0.046	0.046
14-15	0.046	0.047	0.047	0.046	0.053	0.047	0.045	0.046	0.046	0.046	0.046	0.045	0.046	0.049	0.047	0.045	0.045	0.046	0.046	0.046
15-16	0.046	0.046	0.046	0.046	0.053	0.049	0.045	0.046	0.046	0.046	0.046	0.046	0.046	0.054	0.046	0.045	0.045	0.046	0.047	0.046
16-17	0.046	0.046	0.046	0.046	0.056	0.049	0.045	0.046	0.048	0.045	0.046	0.046	0.047	0.056	0.046	0.045	0.046	0.046	0.046	0.046
17-18	0.046	0.046	0.046	0.046	0.053	0.051	0.046	0.046	0.051	0.046	0.046	0.045	0.047	0.051	0.046	0.045	0.046	0.046	0.046	0.046
18-19	0.046	0.046	0.047	0.046	0.055	0.050	0.046	0.046	0.048	0.046	0.047	0.046	0.047	0.048	0.046	0.045	0.046	0.046	0.046	0.046
19-20	0.046	0.046	0.047	0.046	0.057	0.049	0.046	0.046	0.047	0.046	0.047	0.046	0.047	0.048	0.046	0.045	0.046	0.046	0.046	0.046
20-21	0.046	0.046	0.047	0.047	0.056	0.048	0.046	0.046	0.048	0.046	0.047	0.046	0.046	0.049	0.046	0.045	0.046	0.046	0.046	0.046
21-22	0.046	0.046	0.047	0.048	0.060	0.048	0.046	0.046	0.048	0.049	0.046	0.046	0.046	0.048	0.046	0.045	0.046	0.046	0.046	0.046
22-23	0.046	0.046	0.046	0.049	0.057	0.048	0.046	0.046	0.050	0.057	0.046	0.046	0.046	0.047	0.046	0.045	0.045	0.046	0.046	0.046
23-24	0.046	0.047	0.046	0.050	0.055	0.049	0.046	0.046	0.050	0.061	0.046	0.046	0.046	0.046	0.046	0.045	0.045	0.046	0.046	0.046
最高値	0.047	0.047	0.047	0.050	0.066	0.056	0.049	0.047	0.051	0.061	0.059	0.047	0.047	0.056	0.059	0.046	0.046	0.047	0.047	0.047
最低値	0.046	0.046	0.046	0.046	0.047	0.045	0.045	0.046	0.046	0.045	0.046	0.045	0.046	0.046	0.045	0.045	0.045	0.046	0.045	0.046
平均値	0.046	0.046	0.047	0.046	0.054	0.048	0.046	0.046	0.047	0.049	0.048	0.046	0.046	0.048	0.049	0.045	0.046	0.046	0.046	0.046

*1 μSv/h(マイクロシーベルト毎時) 1 μGy/h(マイクログレイ毎時)