

A一般環境測定局

二酸化硫黄の月間値測定結果

平成19年度(2007年度)

市町	測定局	項目	平成19年(2007年)										平成20年(2008年)			年間
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
桑名市	桑名上野浄水場	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	28	362
		測定時間	(時間)	718	739	718	742	739	709	740	717	741	742	676	707	8688
		月平均値	(ppm)	0.006	0.006	0.005	0.004	0.010	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.004	0.006	0.006
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.020	0.024	0.022	0.024	0.027	0.020	0.017	0.013	0.012	0.012	0.012	0.025	0.027
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.012	0.008	0.009	0.016	0.010	0.010	0.008	0.009	0.009	0.008	0.011	0.016
いなべ市	大安中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	30	365
		測定時間	(時間)	716	741	718	742	740	716	731	717	740	742	694	734	8731
		月平均値	(ppm)	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003	0.004	0.003	0.004	0.003
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.011	0.013	0.010	0.023	0.009	0.011	0.009	0.007	0.010	0.011	0.009	0.016	0.023
		日平均値の最高値	(ppm)	0.007	0.007	0.004	0.006	0.006	0.005	0.006	0.005	0.005	0.007	0.005	0.009	0.009
川越町	川越南小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		測定時間	(時間)	718	742	717	740	742	718	742	716	742	742	691	742	8752
		月平均値	(ppm)	0.005	0.006	0.006	0.005	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	0.005	0.005
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.021	0.019	0.018	0.020	0.031	0.019	0.029	0.013	0.013	0.018	0.014	0.018	0.031
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.012	0.010	0.010	0.012	0.010	0.009	0.007	0.008	0.008	0.007	0.009	0.012
四日市市	磯津	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		測定時間	(時間)	714	739	714	739	740	713	739	716	737	739	692	738	8720
		月平均値	(ppm)	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	0.005	0.004	0.003	0.003	0.004	0.004
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.044	0.043	0.047	0.031	0.029	0.030	0.073	0.057	0.042	0.021	0.030	0.030	0.073
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.008	0.012	0.007	0.007	0.008	0.010	0.013	0.010	0.008	0.007	0.009	0.013
四日市市	四日市商業	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		測定時間	(時間)	716	740	713	740	738	714	740	715	737	740	688	738	8719
		月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.011	0.014	0.025	0.022	0.011	0.019	0.007	0.006	0.009	0.010	0.007	0.009	0.025
		日平均値の最高値	(ppm)	0.004	0.005	0.006	0.006	0.003	0.005	0.003	0.002	0.004	0.005	0.003	0.003	0.006
四日市市	四日市南	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		測定時間	(時間)	718	742	716	741	743	715	741	718	740	742	694	739	8749
		月平均値	(ppm)	0.006	0.007	0.006	0.005	0.005	0.006	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	0.006	0.005
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.016	0.022	0.024	0.017	0.021	0.028	0.012	0.016	0.013	0.019	0.017	0.019	0.028
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.013	0.010	0.009	0.010	0.011	0.008	0.008	0.008	0.010	0.009	0.011	0.013
四日市市	三浜小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	30	365
		測定時間	(時間)	718	742	716	741	743	716	741	718	739	742	694	733	8743
		月平均値	(ppm)	0.007	0.008	0.008	0.008	0.007	0.009	0.008	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.007

二酸化硫黄の月間値測定結果

平成19年度(2007年度)

市町	測定局	項目	平成19年(2007年)									平成20年(2008年)			年間	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.025	0.036	0.066	0.029	0.028	0.033	0.028	0.029	0.025	0.027	0.020	0.024	0.066
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.014	0.016	0.015	0.013	0.016	0.010	0.010	0.010	0.012	0.010	0.013	0.016
四日市市	北星高校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	20	31	31	29	31	356
		測定時間	(時間)	718	742	714	739	740	713	739	519	738	739	692	737	8530
		月平均値	(ppm)	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.018	0.016	0.020	0.026	0.019	0.019	0.015	0.011	0.014	0.020	0.013	0.018	0.026
		日平均値の最高値	(ppm)	0.005	0.007	0.008	0.008	0.006	0.007	0.005	0.004	0.005	0.005	0.005	0.006	0.008
四日市市	楠	有効測定日数	(日)	30	31	30	29	31	30	31	30	31	31	29	31	364
		測定時間	(時間)	718	742	715	721	742	715	741	718	740	742	694	739	8727
		月平均値	(ppm)	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.007	0.006	0.006	0.006	0.005	0.004	0.007	0.006
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.044	0.026	0.022	0.028	0.021	0.027	0.018	0.026	0.027	0.016	0.016	0.044	0.044
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.013	0.011	0.013	0.010	0.013	0.009	0.009	0.008	0.010	0.009	0.013	0.013
鈴鹿市	鈴鹿算所保育所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		測定時間	(時間)	718	742	717	740	742	718	742	717	742	739	694	742	8753
		月平均値	(ppm)	0.005	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.005
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.015	0.019	0.017	0.023	0.014	0.020	0.013	0.016	0.012	0.011	0.013	0.020	0.023
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.012	0.010	0.011	0.008	0.009	0.007	0.006	0.006	0.008	0.007	0.008	0.012
亀山市	亀山みなみ保育園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	29	31	365
		測定時間	(時間)	718	742	718	742	739	718	742	718	741	737	694	741	8750
		月平均値	(ppm)	0.004	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.002	0.003	0.004
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.012	0.016	0.014	0.023	0.010	0.012	0.011	0.011	0.010	0.012	0.010	0.013	0.023
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.012	0.007	0.008	0.007	0.005	0.006	0.006	0.006	0.009	0.005	0.007	0.012
津市	津西が丘小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		測定時間	(時間)	718	741	718	742	740	718	742	717	742	742	691	742	8753
		月平均値	(ppm)	0.004	0.005	0.005	0.004	0.005	0.005	0.005	0.004	0.005	0.004	0.003	0.004	0.004
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.013	0.018	0.020	0.016	0.012	0.021	0.019	0.021	0.013	0.017	0.015	0.019	0.021
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.011	0.009	0.009	0.009	0.008	0.007	0.008	0.008	0.012	0.007	0.008	0.012
津市	久居立成小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	(時間)	718	742	718	740	741	718	742	718	741	741	690	742	8751
		月平均値	(ppm)	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.025	0.026	0.022	0.020	0.020	0.020	0.018	0.015	0.014	0.019	0.018	0.031	0.031
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.012	0.008	0.010	0.009	0.010	0.008	0.006	0.007	0.009	0.007	0.009	0.012

二酸化硫黄の月間値測定結果

平成19年度(2007年度)

市町	測定局	項目	平成19年(2007年)										平成20年(2008年)			年間
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
松阪市	松阪第五小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		測定時間	(時間)	718	742	718	741	739	718	742	717	741	738	694	742	8750
		月平均値	(ppm)	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.021	0.020	0.014	0.020	0.016	0.016	0.012	0.025	0.011	0.018	0.013	0.032	0.032
		日平均値の最高値	(ppm)	0.007	0.008	0.006	0.007	0.008	0.006	0.006	0.006	0.005	0.008	0.006	0.008	0.008
		伊勢市	伊勢厚生中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29
		測定時間	(時間)	718	742	718	741	739	717	741	717	741	741	691	742	8748
		月平均値	(ppm)	0.006	0.007	0.006	0.005	0.005	0.005	0.006	0.005	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.016	0.018	0.017	0.030	0.013	0.027	0.014	0.014	0.016	0.014	0.013	0.015	0.030
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.010	0.010	0.010	0.008	0.009	0.008	0.009	0.008	0.007	0.006	0.007	0.010
鳥羽市	鳥羽高校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		測定時間	(時間)	718	742	718	739	742	718	742	717	741	737	694	742	8750
		月平均値	(ppm)	0.007	0.008	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.006	0.006
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.019	0.026	0.031	0.032	0.023	0.025	0.012	0.014	0.015	0.015	0.014	0.024	0.032
		日平均値の最高値	(ppm)	0.012	0.014	0.013	0.012	0.011	0.008	0.008	0.009	0.009	0.009	0.008	0.012	0.014
		伊賀市	伊賀緑ヶ丘中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	29
測定時間	(時間)			718	742	718	741	742	716	742	718	741	735	694	742	8749
月平均値	(ppm)			0.011	0.014	0.014	0.010	0.014	0.008	0.005	0.005	0.005	0.003	0.004	0.006	0.008
1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1時間値の最高値	(ppm)			0.073	0.060	0.051	0.053	0.057	0.044	0.016	0.062	0.019	0.016	0.034	0.021	0.073
日平均値の最高値	(ppm)			0.027	0.028	0.021	0.019	0.022	0.018	0.008	0.012	0.008	0.008	0.008	0.010	0.028
名張市	名張小学校			有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29
		測定時間	(時間)	718	742	718	741	740	718	742	717	741	738	694	742	8751
		月平均値	(ppm)	0.004	0.005	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.013	0.013	0.008	0.009	0.009	0.006	0.008	0.008	0.017	0.017	0.011	0.014	0.017
		日平均値の最高値	(ppm)	0.007	0.008	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.006	0.007	0.006	0.007	0.008
		尾鷲市	尾鷲県職員公舎	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28
測定時間	(時間)			718	740	718	741	739	717	742	718	740	734	685	742	8734
月平均値	(ppm)			0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.003
1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1時間値の最高値	(ppm)			0.013	0.011	0.022	0.009	0.006	0.008	0.009	0.009	0.012	0.010	0.019	0.016	0.022
日平均値の最高値	(ppm)			0.006	0.006	0.006	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.008	0.006	0.008
熊野市	熊野木本中学校			有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	29
		測定時間	(時間)	718	740	717	741	733	718	742	718	741	737	694	729	8728
		月平均値	(ppm)	0.004	0.004	0.004	0.003	0.002	0.003	0.003	0.004	0.003	0.002	0.003	0.004	0.003
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

二酸化硫黄の月間値測定結果

平成19年度(2007年度)

市町	測定局	項目	平成19年(2007年)												平成20年(2008年)			年間
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.009	0.012	0.018	0.016	0.007	0.011	0.011	0.010	0.012	0.011	0.013	0.014	0.018		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.006	0.007	0.007	0.006	0.004	0.006	0.006	0.006	0.007	0.008	0.006	0.007	0.008		

一酸化窒素の月間値測定結果

平成19年度(2007年度)

市町	測定局	項目	平成19年(2007年)										平成20年(2008年)			年間
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
桑名市	桑名上野浄水場	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	30	27	28	25	354
		測定時間	(時間)	717	740	716	741	741	718	740	717	729	658	689	677	8583
		月平均値	(ppm)	0.003	0.004	0.005	0.006	0.005	0.004	0.007	0.011	0.012	0.009	0.005	0.004	0.006
		1時間値の最高値	(ppm)	0.037	0.030	0.050	0.062	0.042	0.043	0.060	0.102	0.129	0.130	0.084	0.039	0.130
		日平均値の最高値	(ppm)	0.007	0.009	0.016	0.023	0.010	0.010	0.015	0.039	0.033	0.039	0.014	0.007	0.039
いなべ市	大安中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	30	365
		測定時間	(時間)	716	739	716	741	740	717	739	717	738	740	694	732	8729
		月平均値	(ppm)	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.004	0.003	0.002	0.002	0.003
		1時間値の最高値	(ppm)	0.025	0.016	0.031	0.030	0.033	0.023	0.020	0.043	0.037	0.061	0.028	0.015	0.061
		日平均値の最高値	(ppm)	0.004	0.006	0.008	0.010	0.007	0.003	0.005	0.011	0.009	0.013	0.007	0.004	0.013
川越町	川越南小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	28	31	364
		測定時間	(時間)	718	741	715	738	734	718	742	717	740	742	688	741	8734
		月平均値	(ppm)	0.004	0.004	0.004	0.005	0.004	0.003	0.006	0.009	0.013	0.009	0.006	0.005	0.006
		1時間値の最高値	(ppm)	0.048	0.080	0.048	0.063	0.036	0.034	0.071	0.091	0.129	0.141	0.079	0.063	0.141
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.014	0.011	0.020	0.010	0.010	0.016	0.030	0.036	0.047	0.027	0.013	0.047
四日市市	磯津	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	28	31	29	29	31	362
		測定時間	(時間)	716	736	716	740	737	716	739	688	740	718	691	740	8677
		月平均値	(ppm)	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002	0.005	0.008	0.011	0.007	0.005	0.004	0.005
		1時間値の最高値	(ppm)	0.032	0.053	0.034	0.076	0.031	0.033	0.053	0.070	0.109	0.086	0.074	0.103	0.109
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.010	0.008	0.018	0.007	0.006	0.013	0.031	0.029	0.032	0.017	0.019	0.032
四日市市	四日市商業	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	31	30	31	30	31	24	29	31	358
		測定時間	(時間)	716	731	715	739	735	714	736	712	740	636	688	737	8599
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.003	0.003	0.002	0.003	0.006	0.008	0.005	0.003	0.002	0.003
		1時間値の最高値	(ppm)	0.031	0.032	0.043	0.055	0.028	0.023	0.041	0.069	0.083	0.125	0.044	0.047	0.125
		日平均値の最高値	(ppm)	0.004	0.004	0.007	0.016	0.007	0.005	0.011	0.022	0.020	0.026	0.008	0.009	0.026
四日市市	四日市南	有効測定日数	(日)	30	28	30	31	31	30	31	29	30	31	27	31	359
		測定時間	(時間)	716	693	713	739	737	716	739	705	734	740	665	740	8637
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.004	0.004	0.003	0.002	0.001	0.002
		1時間値の最高値	(ppm)	0.028	0.028	0.019	0.039	0.028	0.015	0.018	0.046	0.049	0.093	0.065	0.047	0.093
		日平均値の最高値	(ppm)	0.004	0.006	0.006	0.013	0.008	0.003	0.006	0.019	0.012	0.016	0.008	0.006	0.019
四日市市	三浜小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	28	31	30	28	31	362
		測定時間	(時間)	716	734	716	739	738	714	739	689	740	729	676	739	8669
		月平均値	(ppm)	0.012	0.011	0.009	0.012	0.008	0.009	0.018	0.026	0.033	0.025	0.020	0.014	0.016
		1時間値の最高値	(ppm)	0.106	0.142	0.071	0.088	0.073	0.060	0.082	0.116	0.159	0.151	0.110	0.100	0.159
		日平均値の最高値	(ppm)	0.025	0.027	0.022	0.033	0.018	0.022	0.037	0.066	0.070	0.084	0.045	0.034	0.084
四日市市	北星高校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31	364
		測定時間	(時間)	716	735	716	740	736	716	740	712	740	739	665	740	8695
		月平均値	(ppm)	0.004	0.004	0.004	0.006	0.006	0.006	0.005	0.008	0.013	0.009	0.006	0.005	0.006
		1時間値の最高値	(ppm)	0.032	0.032	0.043	0.070	0.044	0.031	0.047	0.096	0.114	0.133	0.108	0.054	0.133
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.007	0.016	0.025	0.014	0.013	0.011	0.034	0.032	0.044	0.019	0.012	0.044
四日市市	西朝明中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	28	31	29	29	31	362
		測定時間	(時間)	715	738	716	739	738	716	739	687	740	712	691	740	8671
		月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003	0.005	0.007	0.005	0.003	0.002	0.003
		1時間値の最高値	(ppm)	0.043	0.031	0.039	0.047	0.047	0.030	0.031	0.061	0.076	0.109	0.036	0.050	0.109
		日平均値の最高値	(ppm)	0.005	0.005	0.007	0.011	0.007	0.005	0.008	0.021	0.020	0.023	0.007	0.006	0.023
四日市市	楠	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

一酸化窒素の月間値測定結果

平成19年度(2007年度)

市町	測定局	項目	平成19年(2007年)												平成20年(2008年)			年間
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
		測定時間	(時間)	718	739	718	741	739	718	741	714	740	742	691	742	8743		
		月平均値	(ppm)	0.005	0.004	0.003	0.004	0.004	0.003	0.008	0.013	0.017	0.011	0.009	0.007	0.007		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.112	0.082	0.063	0.067	0.042	0.057	0.063	0.112	0.142	0.111	0.097	0.129	0.142		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.016	0.016	0.015	0.020	0.011	0.008	0.019	0.035	0.044	0.052	0.027	0.027	0.052		
鈴鹿市	鈴鹿算所保育所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	29	31	365		
		測定時間	(時間)	718	741	715	737	742	718	742	717	740	736	694	739	8739		
		月平均値	(ppm)	0.008	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.012	0.020	0.021	0.014	0.011	0.009	0.010		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.118	0.082	0.102	0.085	0.073	0.198	0.120	0.156	0.215	0.174	0.163	0.176	0.215		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.022	0.016	0.023	0.021	0.025	0.023	0.033	0.060	0.074	0.068	0.048	0.036	0.074		
亀山市	亀山みなみ保育園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	30	29	31	363		
		測定時間	(時間)	718	741	716	741	728	718	742	718	738	734	694	741	8729		
		月平均値	(ppm)	0.005	0.004	0.006	0.004	0.005	0.004	0.006	0.009	0.014	0.007	0.005	0.003	0.006		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.074	0.067	0.072	0.063	0.088	0.064	0.068	0.107	0.164	0.171	0.105	0.109	0.171		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.021	0.016	0.018	0.023	0.023	0.015	0.020	0.030	0.055	0.052	0.028	0.013	0.055		
津市	津西が丘小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365		
		測定時間	(時間)	718	740	716	741	738	717	741	717	740	742	688	741	8739		
		月平均値	(ppm)	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002	0.001	0.003	0.005	0.006	0.005	0.003	0.002	0.003		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.021	0.017	0.030	0.056	0.034	0.017	0.054	0.052	0.071	0.072	0.071	0.045	0.072		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.006	0.004	0.008	0.020	0.008	0.007	0.011	0.021	0.026	0.029	0.010	0.008	0.029		
津市	久居立成小学校	有効測定日数	(日)	28	31	30	31	30	30	31	30	31	31	28	31	362		
		測定時間	(時間)	687	741	716	738	734	718	742	715	738	741	687	741	8698		
		月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003	0.005	0.006	0.004	0.003	0.002	0.003		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.026	0.018	0.032	0.029	0.028	0.026	0.034	0.067	0.070	0.057	0.051	0.042	0.070		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.006	0.004	0.006	0.010	0.006	0.007	0.010	0.018	0.023	0.024	0.011	0.007	0.024		
松阪市	松阪第五小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	29	31	365		
		測定時間	(時間)	718	741	716	740	738	718	742	718	739	734	694	741	8739		
		月平均値	(ppm)	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.004	0.007	0.009	0.005	0.004	0.002	0.003		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.032	0.015	0.012	0.035	0.014	0.012	0.033	0.058	0.069	0.059	0.041	0.032	0.069		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.006	0.004	0.006	0.010	0.003	0.002	0.013	0.021	0.029	0.020	0.011	0.005	0.029		
伊勢市	伊勢厚生中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365		
		測定時間	(時間)	718	741	716	740	742	714	742	718	739	741	687	741	8739		
		月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.003	0.005	0.008	0.005	0.004	0.002	0.003		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.014	0.012	0.013	0.023	0.010	0.009	0.032	0.051	0.070	0.050	0.036	0.021	0.070		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.004	0.004	0.004	0.007	0.002	0.002	0.009	0.015	0.020	0.016	0.014	0.005	0.020		
鳥羽市	鳥羽高校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	29	31	365		
		測定時間	(時間)	718	738	716	737	740	718	742	717	735	734	690	741	8726		
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.003	0.002	0.001	0.001	0.002		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.029	0.021	0.011	0.035	0.028	0.006	0.016	0.035	0.039	0.029	0.025	0.009	0.039		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.002	0.001	0.007	0.002	0.001	0.005	0.007	0.012	0.007	0.008	0.002	0.012		
伊賀市	伊賀緑ヶ丘中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	30	29	31	364		
		測定時間	(時間)	718	741	716	740	734	715	742	718	739	735	694	741	8733		
		月平均値	(ppm)	0.007	0.005	0.005	0.007	0.006	0.007	0.012	0.016	0.025	0.019	0.011	0.008	0.011		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.074	0.065	0.077	0.098	0.061	0.116	0.118	0.111	0.233	0.210	0.127	0.118	0.233		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.017	0.012	0.018	0.031	0.014	0.021	0.025	0.045	0.072	0.082	0.028	0.023	0.082		
名張市	名張小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	29	31	365		
		測定時間	(時間)	718	741	716	736	738	718	742	718	739	735	694	741	8736		

一酸化窒素の月間値測定結果

平成19年度(2007年度)

市町	測定局	項目	平成19年(2007年)										平成20年(2008年)			年間	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.003	0.004	0.002	0.001	0.002
		1時間値の最高値	(ppm)	0.007	0.007	0.005	0.012	0.009	0.005	0.017	0.046	0.041	0.050	0.020	0.010	0.050	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.004	0.006	0.007	0.019	0.005	0.003	0.019	
尾鷲市	尾鷲県職員公舎	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	
		測定時間	(時間)	717	739	715	740	738	718	742	717	739	740	684	741	8730	
		月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.006	0.004	0.002	0.002	0.003	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.021	0.015	0.049	0.029	0.055	0.024	0.026	0.043	0.046	0.032	0.042	0.030	0.055	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.003	0.005	0.006	0.007	0.006	0.006	0.007	0.010	0.017	0.010	0.006	0.003	0.017	
熊野市	熊野木本中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	29	363	
		測定時間	(時間)	716	739	715	740	739	718	742	718	739	740	683	726	8715	
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.005	0.006	0.013	0.014	0.014	0.005	0.007	0.014	0.016	0.015	0.021	0.014	0.021	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.002	0.002	0.004	0.005	0.004	0.002	0.002	0.006	0.003	0.006	0.005	0.003	0.006	

二酸化窒素の月間値測定結果

平成19年度(2007年度)

市町	測定局	項目	平成19年(2007年)										平成20年(2008年)			年間
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
桑名市	桑名上野浄水場	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	30	27	28	25	354
		測定時間	(時間)	717	740	716	741	741	718	740	717	729	658	689	677	8583
		月平均値	(ppm)	0.016	0.017	0.018	0.017	0.014	0.014	0.020	0.020	0.019	0.017	0.014	0.014	0.017
		1時間値の最高値	(ppm)	0.061	0.074	0.056	0.061	0.057	0.035	0.064	0.061	0.053	0.050	0.059	0.057	0.074
		日平均値の最高値	(ppm)	0.027	0.035	0.033	0.032	0.022	0.021	0.035	0.035	0.035	0.032	0.031	0.028	0.035
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
いなべ市	大安中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	30	365
		測定時間	(時間)	716	739	716	741	740	717	739	717	738	740	694	732	8729
		月平均値	(ppm)	0.010	0.010	0.011	0.010	0.009	0.008	0.011	0.012	0.011	0.009	0.009	0.008	0.010
		1時間値の最高値	(ppm)	0.052	0.056	0.048	0.034	0.030	0.025	0.046	0.040	0.037	0.037	0.037	0.034	0.056
		日平均値の最高値	(ppm)	0.021	0.020	0.020	0.019	0.013	0.014	0.019	0.022	0.021	0.022	0.021	0.016	0.022
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
川越町	川越南小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	28	31	364
		測定時間	(時間)	718	741	715	738	734	718	742	717	740	742	688	741	8734
		月平均値	(ppm)	0.014	0.014	0.013	0.013	0.012	0.012	0.016	0.017	0.017	0.015	0.014	0.014	0.014
		1時間値の最高値	(ppm)	0.050	0.066	0.045	0.049	0.055	0.030	0.049	0.047	0.043	0.044	0.053	0.051	0.066
		日平均値の最高値	(ppm)	0.024	0.030	0.022	0.024	0.022	0.018	0.028	0.028	0.030	0.027	0.032	0.027	0.032
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四日市市	磯津	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	28	31	29	29	31	362
		測定時間	(時間)	716	736	716	740	737	716	739	688	740	718	691	740	8677
		月平均値	(ppm)	0.018	0.016	0.013	0.014	0.011	0.012	0.019	0.023	0.020	0.019	0.018	0.019	0.017
		1時間値の最高値	(ppm)	0.054	0.068	0.040	0.042	0.036	0.035	0.053	0.052	0.051	0.049	0.054	0.065	0.068
		日平均値の最高値	(ppm)	0.029	0.038	0.022	0.023	0.022	0.027	0.032	0.040	0.036	0.036	0.040	0.036	0.040
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2
四日市市	四日市商業	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	31	30	31	30	31	24	29	31	358
		測定時間	(時間)	716	731	715	739	735	714	736	712	740	636	688	737	8599
		月平均値	(ppm)	0.016	0.016	0.016	0.015	0.014	0.014	0.018	0.020	0.018	0.016	0.015	0.017	0.016
		1時間値の最高値	(ppm)	0.057	0.062	0.049	0.055	0.042	0.038	0.043	0.049	0.052	0.053	0.056	0.060	0.062
		日平均値の最高値	(ppm)	0.029	0.037	0.027	0.027	0.024	0.023	0.028	0.033	0.034	0.034	0.037	0.036	0.037
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四日市市	四日市南	有効測定日数	(日)	30	28	30	31	31	30	31	29	30	31	27	31	359

二酸化窒素の月間値測定結果

平成19年度(2007年度)

市町	測定局	項目	平成19年(2007年)										平成20年(2008年)			年間
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
		測定時間 (時間)	716	693	713	739	737	716	739	705	734	740	665	740	8637	
		月平均値 (ppm)	0.014	0.013	0.013	0.013	0.012	0.012	0.016	0.018	0.016	0.013	0.013	0.014	0.014	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.051	0.069	0.042	0.039	0.039	0.034	0.046	0.057	0.049	0.050	0.052	0.049	0.069	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.023	0.031	0.023	0.024	0.023	0.022	0.031	0.031	0.031	0.032	0.031	0.029	0.032	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
四日市市	三浜小学校	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	28	31	30	28	31	362	
		測定時間 (時間)	716	734	716	739	738	714	739	689	740	729	676	739	8669	
		月平均値 (ppm)	0.025	0.022	0.017	0.015	0.016	0.016	0.023	0.027	0.025	0.025	0.026	0.026	0.022	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.066	0.073	0.051	0.045	0.055	0.048	0.058	0.062	0.054	0.056	0.062	0.067	0.073	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.037	0.045	0.029	0.030	0.031	0.034	0.034	0.044	0.039	0.041	0.043	0.043	0.045	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	6	
四日市市	北星高校	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31	364	
		測定時間 (時間)	716	735	716	740	736	716	740	712	740	739	665	740	8695	
		月平均値 (ppm)	0.020	0.021	0.022	0.020	0.020	0.013	0.022	0.021	0.020	0.017	0.017	0.018	0.019	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.060	0.074	0.067	0.053	0.068	0.065	0.066	0.052	0.052	0.051	0.058	0.058	0.074	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.035	0.045	0.038	0.031	0.040	0.028	0.034	0.034	0.033	0.033	0.039	0.033	0.045	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	
四日市市	西朝明中学校	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	28	31	29	29	31	362	
		測定時間 (時間)	715	738	716	739	738	716	739	687	740	712	691	740	8671	
		月平均値 (ppm)	0.012	0.013	0.012	0.011	0.010	0.011	0.013	0.013	0.012	0.012	0.011	0.011	0.012	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.045	0.066	0.047	0.036	0.035	0.029	0.043	0.037	0.040	0.042	0.049	0.042	0.066	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.023	0.028	0.020	0.019	0.017	0.016	0.020	0.021	0.023	0.025	0.021	0.020	0.028	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
四日市市	楠	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366	
		測定時間 (時間)	718	739	718	741	739	718	741	714	740	742	691	742	8743	
		月平均値 (ppm)	0.019	0.017	0.014	0.014	0.012	0.012	0.020	0.024	0.021	0.019	0.019	0.018	0.017	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.062	0.064	0.043	0.043	0.044	0.040	0.049	0.051	0.049	0.051	0.057	0.061	0.064	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.031	0.039	0.020	0.026	0.024	0.027	0.034	0.039	0.038	0.039	0.040	0.034	0.040	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
鈴鹿市	鈴鹿算所保育所	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	29	31	365	
		測定時間 (時間)	718	741	715	737	742	718	742	717	740	736	694	739	8739	

二酸化窒素の月間値測定結果

平成19年度(2007年度)

市町	測定局	項目	平成19年(2007年)										平成20年(2008年)			年間
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
		月平均値 (ppm)	0.015	0.012	0.010	0.011	0.010	0.011	0.018	0.020	0.018	0.016	0.015	0.016	0.014	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.047	0.049	0.036	0.040	0.040	0.034	0.050	0.050	0.047	0.048	0.051	0.056	0.056	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.025	0.026	0.016	0.019	0.020	0.023	0.030	0.031	0.035	0.035	0.034	0.029	0.035	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
亀山市	亀山みなみ保育園	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	30	29	31	363	
		測定時間 (時間)	718	741	716	741	728	718	742	718	738	734	694	741	8729	
		月平均値 (ppm)	0.010	0.009	0.009	0.008	0.008	0.009	0.012	0.014	0.016	0.012	0.011	0.009	0.011	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.044	0.051	0.035	0.030	0.037	0.030	0.040	0.042	0.041	0.039	0.045	0.041	0.051	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.023	0.025	0.016	0.017	0.018	0.017	0.026	0.026	0.027	0.031	0.029	0.025	0.031	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
津市	津西が丘小学校	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	
		測定時間 (時間)	718	740	716	741	738	717	741	717	740	742	688	741	8739	
		月平均値 (ppm)	0.008	0.008	0.008	0.008	0.007	0.007	0.009	0.011	0.012	0.009	0.009	0.008	0.009	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.033	0.050	0.033	0.027	0.034	0.029	0.031	0.037	0.035	0.032	0.053	0.047	0.053	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.016	0.016	0.016	0.018	0.013	0.012	0.022	0.021	0.025	0.024	0.025	0.024	0.025	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
津市	久居立成小学校	有効測定日数 (日)	28	31	30	31	30	30	31	30	31	31	28	31	362	
		測定時間 (時間)	687	741	716	738	734	718	742	715	738	741	687	741	8698	
		月平均値 (ppm)	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.011	0.012	0.013	0.010	0.010	0.009	0.009	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.040	0.038	0.035	0.033	0.039	0.029	0.037	0.045	0.042	0.042	0.055	0.043	0.055	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.016	0.014	0.015	0.016	0.013	0.013	0.023	0.021	0.025	0.027	0.023	0.019	0.027	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
松阪市	松阪第五小学校	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	29	31	365	
		測定時間 (時間)	718	741	716	740	738	718	742	718	739	734	694	741	8739	
		月平均値 (ppm)	0.008	0.006	0.005	0.005	0.005	0.006	0.010	0.011	0.012	0.009	0.009	0.008	0.008	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.049	0.038	0.031	0.030	0.021	0.023	0.033	0.039	0.043	0.039	0.042	0.040	0.049	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.018	0.017	0.012	0.014	0.008	0.010	0.022	0.018	0.024	0.025	0.024	0.014	0.025	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
伊勢市	伊勢厚生中学校	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	
		測定時間 (時間)	718	741	716	740	742	714	742	718	739	741	687	741	8739	
		月平均値 (ppm)	0.008	0.007	0.005	0.005	0.004	0.006	0.011	0.014	0.015	0.013	0.012	0.009	0.009	

二酸化窒素の月間値測定結果

平成19年度(2007年度)

市町	測定局	項目	平成19年(2007年)												平成20年(2008年)			年間
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
		1時間値の最高値	(ppm)	0.032	0.035	0.019	0.027	0.023	0.031	0.040	0.051	0.052	0.050	0.044	0.040	0.052		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.017	0.014	0.010	0.013	0.009	0.012	0.023	0.026	0.030	0.029	0.025	0.019	0.030		
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
鳥羽市	鳥羽高校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	29	31	365		
		測定時間	(時間)	718	738	716	737	740	718	742	717	735	734	690	741	8726		
		月平均値	(ppm)	0.006	0.004	0.003	0.004	0.004	0.004	0.007	0.009	0.009	0.008	0.006	0.005	0.006		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.039	0.029	0.020	0.025	0.023	0.026	0.031	0.044	0.037	0.040	0.039	0.030	0.044		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.018	0.008	0.007	0.011	0.008	0.009	0.019	0.020	0.023	0.027	0.021	0.011	0.027		
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
伊賀市	伊賀緑ヶ丘中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	30	29	31	364		
		測定時間	(時間)	718	741	716	740	734	715	742	718	739	735	694	741	8733		
		月平均値	(ppm)	0.014	0.012	0.010	0.010	0.008	0.010	0.012	0.013	0.016	0.014	0.012	0.012	0.012		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.050	0.045	0.037	0.032	0.029	0.039	0.047	0.049	0.038	0.051	0.044	0.049	0.051		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.020	0.019	0.015	0.018	0.014	0.017	0.021	0.028	0.026	0.030	0.025	0.022	0.030		
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
名張市	名張小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	29	31	365		
		測定時間	(時間)	718	741	716	736	738	718	742	718	739	735	694	741	8736		
		月平均値	(ppm)	0.006	0.004	0.004	0.005	0.004	0.004	0.006	0.008	0.010	0.009	0.007	0.005	0.006		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.024	0.023	0.018	0.022	0.015	0.014	0.020	0.055	0.037	0.030	0.029	0.020	0.055		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.008	0.007	0.009	0.007	0.008	0.011	0.020	0.017	0.019	0.014	0.010	0.020		
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
尾鷲市	尾鷲県職員公舎	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365		
		測定時間	(時間)	717	739	715	740	738	718	742	717	739	740	684	741	8730		
		月平均値	(ppm)	0.007	0.007	0.005	0.006	0.005	0.006	0.008	0.010	0.010	0.009	0.008	0.008	0.007		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.040	0.032	0.024	0.020	0.021	0.020	0.030	0.030	0.029	0.028	0.035	0.033	0.040		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.013	0.007	0.009	0.008	0.009	0.014	0.015	0.016	0.014	0.015	0.012	0.016		
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
熊野市	熊野木本中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	29	363		
		測定時間	(時間)	716	739	715	740	739	718	742	718	739	740	683	726	8715		
		月平均値	(ppm)	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.012	0.020	0.012	0.012	0.013	0.007	0.009	0.016	0.022	0.016	0.016	0.011	0.022		

二酸化窒素の月間値測定結果

平成19年度(2007年度)

市町	測定局	項目	平成19年(2007年)										平成20年(2008年)			年間
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
		日平均値の最高値 (ppm)	0.004	0.007	0.004	0.005	0.007	0.004	0.005	0.008	0.011	0.006	0.005	0.004	0.011	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

窒素酸化物の月間値測定結果

平成19年度(2007年度)

市町	測定局	項目	平成19年(2007年)										平成20年(2008年)			年間
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
桑名市	桑名上野浄水場	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	30	27	28	25	354
		測定時間	(時間)	717	740	716	741	741	718	740	717	729	658	689	677	8583
		月平均値	(ppm)	0.019	0.021	0.023	0.023	0.018	0.018	0.026	0.031	0.032	0.026	0.019	0.018	0.023
		1時間値の最高値	(ppm)	0.070	0.081	0.101	0.096	0.069	0.064	0.103	0.137	0.161	0.170	0.127	0.087	0.170
		日平均値の最高値	(ppm)	0.033	0.044	0.049	0.050	0.030	0.031	0.050	0.074	0.066	0.067	0.041	0.034	0.074
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	82.8	82.3	79.1	74.9	75.2	77.6	74.6	65.9	60.6	66.3	74.7	79.4	73.4
いなべ市	大安中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	30	365
		測定時間	(時間)	716	739	716	741	740	717	739	717	738	740	694	732	8729
		月平均値	(ppm)	0.012	0.012	0.014	0.013	0.012	0.010	0.013	0.016	0.015	0.012	0.012	0.009	0.012
		1時間値の最高値	(ppm)	0.067	0.072	0.071	0.063	0.052	0.035	0.060	0.063	0.065	0.097	0.058	0.048	0.097
		日平均値の最高値	(ppm)	0.026	0.025	0.028	0.028	0.021	0.017	0.025	0.033	0.030	0.036	0.028	0.019	0.036
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	84.1	79.7	79.9	77.8	76.5	80.4	81.5	77.6	74.0	77.2	79.2	81.1	78.9
川越町	川越南小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	28	31	364
		測定時間	(時間)	718	741	715	738	734	718	742	717	740	742	688	741	8734
		月平均値	(ppm)	0.018	0.018	0.017	0.017	0.016	0.015	0.022	0.025	0.030	0.024	0.020	0.019	0.020
		1時間値の最高値	(ppm)	0.089	0.109	0.069	0.079	0.064	0.054	0.117	0.122	0.172	0.178	0.114	0.102	0.178
		日平均値の最高値	(ppm)	0.032	0.044	0.032	0.040	0.027	0.025	0.044	0.058	0.063	0.074	0.055	0.040	0.074
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	77.6	76.2	76.5	73.4	75.3	77.6	72.4	66.5	55.7	61.3	70.2	72.9	70.0
四日市市	磯津	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	28	31	29	29	31	362
		測定時間	(時間)	716	736	716	740	737	716	739	688	740	718	691	740	8677
		月平均値	(ppm)	0.021	0.019	0.015	0.017	0.014	0.014	0.024	0.031	0.032	0.026	0.024	0.023	0.022
		1時間値の最高値	(ppm)	0.080	0.103	0.061	0.101	0.052	0.059	0.087	0.110	0.146	0.122	0.115	0.146	0.146
		日平均値の最高値	(ppm)	0.038	0.045	0.030	0.038	0.025	0.033	0.044	0.061	0.059	0.065	0.057	0.054	0.065
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	85.7	85.5	86.1	80.2	78.9	82.7	80.7	73.8	64.5	73.9	77.0	81.6	78.0
四日市市	四日市商業	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	31	30	31	30	31	24	29	31	358
		測定時間	(時間)	716	731	715	739	735	714	736	712	740	636	688	737	8599
		月平均値	(ppm)	0.018	0.018	0.017	0.017	0.017	0.015	0.021	0.025	0.026	0.021	0.018	0.019	0.019
		1時間値の最高値	(ppm)	0.074	0.084	0.073	0.077	0.055	0.048	0.067	0.111	0.114	0.170	0.083	0.086	0.170
		日平均値の最高値	(ppm)	0.033	0.038	0.030	0.039	0.026	0.025	0.040	0.054	0.051	0.058	0.044	0.043	0.058
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	91.6	93.2	92.6	84.8	84.9	89.5	86.5	77.7	70.2	76.9	85.3	89.0	84.3
四日市市	四日市南	有効測定日数	(日)	30	28	30	31	31	30	31	29	30	31	27	31	359
		測定時間	(時間)	716	693	713	739	737	716	739	705	734	740	665	740	8637
		月平均値	(ppm)	0.015	0.015	0.014	0.015	0.015	0.014	0.018	0.021	0.020	0.016	0.014	0.016	0.016
		1時間値の最高値	(ppm)	0.070	0.083	0.053	0.078	0.045	0.043	0.055	0.073	0.080	0.136	0.108	0.092	0.136
		日平均値の最高値	(ppm)	0.026	0.032	0.025	0.034	0.025	0.025	0.037	0.048	0.043	0.041	0.039	0.033	0.048
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	92.5	91.3	87.0	85.9	84.7	90.1	90.9	83.5	80.3	82.3	86.7	90.7	86.9
四日市市	三浜小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	28	31	30	28	31	362
		測定時間	(時間)	716	734	716	739	738	714	739	689	740	729	676	739	8669
		月平均値	(ppm)	0.037	0.032	0.026	0.027	0.024	0.025	0.041	0.054	0.058	0.050	0.046	0.039	0.038
		1時間値の最高値	(ppm)	0.163	0.210	0.092	0.116	0.096	0.099	0.119	0.150	0.205	0.185	0.147	0.139	0.210
		日平均値の最高値	(ppm)	0.058	0.071	0.050	0.058	0.044	0.056	0.069	0.099	0.101	0.119	0.085	0.073	0.119
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	67.3	66.8	65.7	55.6	66.1	65.5	55.6	50.7	43.6	49.9	56.0	65.2	57.2
四日市市	北星高校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31	364
		測定時間	(時間)	716	735	716	740	736	716	740	712	740	739	665	740	8695
		月平均値	(ppm)	0.024	0.025	0.026	0.026	0.026	0.019	0.026	0.030	0.033	0.027	0.023	0.023	0.026
		1時間値の最高値	(ppm)	0.083	0.088	0.081	0.105	0.071	0.077	0.092	0.139	0.154	0.174	0.151	0.100	0.174

窒素酸化物の月間値測定結果

平成19年度(2007年度)

市町	測定局	項目	平成19年(2007年)										平成20年(2008年)			年間
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.040	0.051	0.045	0.052	0.045	0.034	0.043	0.068	0.061	0.076	0.055	0.045	0.076
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	83.5	84.4	84.0	77.7	77.1	69.9	81.6	72.2	61.8	65.8	74.9	79.5	75.7
四日市市	西朝明中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	28	31	29	29	31	362
		測定時間	(時間)	715	738	716	739	738	716	739	687	740	712	691	740	8671
		月平均値	(ppm)	0.014	0.015	0.014	0.014	0.014	0.013	0.016	0.018	0.020	0.018	0.013	0.013	0.015
		1時間値の最高値	(ppm)	0.083	0.085	0.086	0.080	0.074	0.052	0.066	0.083	0.109	0.148	0.063	0.081	0.148
		日平均値の最高値	(ppm)	0.026	0.032	0.027	0.028	0.023	0.020	0.027	0.042	0.043	0.049	0.028	0.026	0.049
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	85.5	86.9	86.0	81.7	77.2	82.3	80.9	73.3	64.0	70.3	81.3	85.1	78.8
四日市市	楠	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		測定時間	(時間)	718	739	718	741	739	718	741	714	740	742	691	742	8743
		月平均値	(ppm)	0.024	0.022	0.017	0.018	0.016	0.015	0.027	0.037	0.037	0.029	0.028	0.025	0.025
		1時間値の最高値	(ppm)	0.149	0.136	0.099	0.108	0.068	0.094	0.100	0.141	0.174	0.140	0.138	0.176	0.176
		日平均値の最高値	(ppm)	0.047	0.052	0.035	0.043	0.029	0.036	0.053	0.066	0.076	0.084	0.067	0.059	0.084
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	79.7	79.4	80.1	75.3	75.7	78.7	72.1	64.1	55.1	63.9	67.6	71.4	70.0
鈴鹿市	鈴鹿算所保育所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	29	31	365
		測定時間	(時間)	718	741	715	737	742	718	742	717	740	736	694	739	8739
		月平均値	(ppm)	0.022	0.018	0.016	0.017	0.016	0.016	0.029	0.039	0.039	0.030	0.027	0.025	0.024
		1時間値の最高値	(ppm)	0.158	0.131	0.121	0.114	0.091	0.232	0.153	0.184	0.244	0.208	0.204	0.219	0.244
		日平均値の最高値	(ppm)	0.045	0.042	0.039	0.040	0.041	0.036	0.058	0.087	0.103	0.103	0.082	0.060	0.103
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	65.6	66.4	62.9	64.1	63.7	68.5	59.9	49.9	46.4	53.7	57.3	62.8	58.1
亀山市	亀山みなみ保育園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	30	29	31	363
		測定時間	(時間)	718	741	716	741	728	718	742	718	738	734	694	741	8729
		月平均値	(ppm)	0.015	0.014	0.015	0.011	0.014	0.013	0.019	0.023	0.029	0.019	0.015	0.012	0.017
		1時間値の最高値	(ppm)	0.112	0.093	0.089	0.072	0.104	0.078	0.093	0.130	0.198	0.202	0.141	0.150	0.202
		日平均値の最高値	(ppm)	0.036	0.033	0.031	0.037	0.036	0.025	0.046	0.047	0.080	0.083	0.057	0.030	0.083
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	66.3	69.2	61.7	68.9	60.1	68.6	66.1	61.3	53.9	63.1	68.7	75.5	64.0
津市	津西が丘小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	(時間)	718	740	716	741	738	717	741	717	740	742	688	741	8739
		月平均値	(ppm)	0.011	0.010	0.011	0.010	0.009	0.008	0.012	0.017	0.018	0.013	0.013	0.010	0.012
		1時間値の最高値	(ppm)	0.046	0.067	0.056	0.069	0.048	0.034	0.082	0.077	0.094	0.094	0.104	0.068	0.104
		日平均値の最高値	(ppm)	0.021	0.020	0.024	0.038	0.017	0.019	0.034	0.039	0.049	0.053	0.036	0.029	0.053
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	75.4	80.3	69.6	73.6	78.8	84.2	77.3	68.0	66.6	65.1	73.8	76.9	73.1
津市	久居立成小学校	有効測定日数	(日)	28	31	30	31	30	30	31	30	31	31	28	31	362
		測定時間	(時間)	687	741	716	738	734	718	742	715	738	741	687	741	8698
		月平均値	(ppm)	0.010	0.010	0.010	0.011	0.010	0.010	0.013	0.016	0.019	0.014	0.013	0.011	0.012
		1時間値の最高値	(ppm)	0.047	0.054	0.059	0.048	0.053	0.038	0.064	0.093	0.112	0.087	0.079	0.068	0.112
		日平均値の最高値	(ppm)	0.019	0.018	0.021	0.026	0.015	0.015	0.032	0.036	0.047	0.047	0.033	0.022	0.047
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	79.2	80.5	79.4	76.1	74.9	81.3	80.5	71.3	67.3	73.4	76.5	79.0	75.8
松阪市	松阪第五小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	29	31	365
		測定時間	(時間)	718	741	716	740	738	718	742	718	739	734	694	741	8739
		月平均値	(ppm)	0.010	0.008	0.006	0.007	0.006	0.007	0.014	0.018	0.021	0.014	0.013	0.010	0.011
		1時間値の最高値	(ppm)	0.081	0.051	0.037	0.047	0.031	0.033	0.062	0.074	0.098	0.086	0.071	0.056	0.098
		日平均値の最高値	(ppm)	0.023	0.021	0.017	0.023	0.010	0.012	0.035	0.035	0.052	0.043	0.034	0.019	0.052
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	77.9	81.0	74.1	71.6	77.9	80.7	70.6	61.3	57.0	66.5	71.6	77.6	69.6
伊勢市	伊勢厚生中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	(時間)	718	741	716	740	742	714	742	718	739	741	687	741	8739

窒素酸化物の月間値測定結果

平成19年度(2007年度)

市町	測定局	項目	平成19年(2007年)										平成20年(2008年)			年間
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
		月平均値	(ppm)	0.010	0.008	0.006	0.007	0.006	0.007	0.013	0.018	0.023	0.018	0.015	0.011	0.012
		1時間値の最高値	(ppm)	0.045	0.045	0.027	0.038	0.027	0.036	0.072	0.102	0.099	0.086	0.079	0.061	0.102
		日平均値の最高値	(ppm)	0.021	0.017	0.014	0.019	0.010	0.014	0.032	0.036	0.049	0.042	0.039	0.023	0.049
		月平均値NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	81.2	81.3	78.8	77.2	80.9	84.3	79.4	74.8	66.2	72.5	76.7	79.3	75.9
鳥羽市	鳥羽高校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	29	31	365
		測定時間	(時間)	718	738	716	737	740	718	742	717	735	734	690	741	8726
		月平均値	(ppm)	0.007	0.005	0.004	0.005	0.005	0.004	0.008	0.012	0.012	0.009	0.007	0.006	0.007
		1時間値の最高値	(ppm)	0.066	0.046	0.031	0.046	0.051	0.032	0.046	0.075	0.074	0.067	0.064	0.036	0.075
		日平均値の最高値	(ppm)	0.026	0.011	0.008	0.018	0.009	0.010	0.025	0.027	0.034	0.033	0.029	0.013	0.034
		月平均値NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	79.5	82.3	82.4	78.9	80.8	86.2	80.9	77.9	75.9	81.7	81.7	83.6	80.3
伊賀市	伊賀緑ヶ丘中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	30	29	31	364
		測定時間	(時間)	718	741	716	740	734	715	742	718	739	735	694	741	8733
		月平均値	(ppm)	0.020	0.016	0.015	0.017	0.014	0.018	0.024	0.029	0.041	0.032	0.023	0.020	0.022
		1時間値の最高値	(ppm)	0.103	0.088	0.105	0.118	0.071	0.135	0.141	0.132	0.262	0.241	0.151	0.143	0.262
		日平均値の最高値	(ppm)	0.037	0.029	0.031	0.047	0.022	0.037	0.041	0.065	0.099	0.112	0.050	0.041	0.112
		月平均値NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	66.9	71.2	66.1	59.2	55.0	57.6	50.8	44.2	38.3	42.8	53.1	58.7	52.5
名張市	名張小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	29	31	365
		測定時間	(時間)	718	741	716	736	738	718	742	718	739	735	694	741	8736
		月平均値	(ppm)	0.007	0.006	0.005	0.006	0.005	0.005	0.007	0.011	0.013	0.012	0.009	0.007	0.008
		1時間値の最高値	(ppm)	0.027	0.030	0.021	0.029	0.018	0.017	0.036	0.101	0.061	0.077	0.038	0.030	0.101
		日平均値の最高値	(ppm)	0.012	0.011	0.008	0.013	0.008	0.009	0.014	0.026	0.024	0.034	0.019	0.013	0.034
		月平均値NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	86.3	79.4	79.5	76.4	82.6	83.3	82.0	75.7	75.7	69.6	78.3	79.6	77.9
尾鷲市	尾鷲県職員公舎	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	(時間)	717	739	715	740	738	718	742	717	739	740	684	741	8730
		月平均値	(ppm)	0.009	0.010	0.007	0.008	0.007	0.008	0.011	0.014	0.015	0.013	0.011	0.010	0.010
		1時間値の最高値	(ppm)	0.061	0.040	0.066	0.040	0.074	0.035	0.048	0.067	0.068	0.053	0.065	0.060	0.074
		日平均値の最高値	(ppm)	0.013	0.016	0.013	0.013	0.013	0.013	0.021	0.022	0.034	0.024	0.020	0.016	0.034
		月平均値NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	79.4	74.2	73.8	74.4	66.5	71.1	74.2	71.8	64.0	68.9	77.4	80.9	72.6
熊野市	熊野木本中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	29	363
		測定時間	(時間)	716	739	715	740	739	718	742	718	739	740	683	726	8715
		月平均値	(ppm)	0.004	0.004	0.004	0.005	0.004	0.003	0.004	0.005	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004
		1時間値の最高値	(ppm)	0.017	0.024	0.025	0.023	0.017	0.010	0.015	0.028	0.029	0.029	0.032	0.022	0.032
		日平均値の最高値	(ppm)	0.006	0.009	0.008	0.010	0.009	0.005	0.007	0.014	0.013	0.012	0.008	0.007	0.014
		月平均値NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	70.9	76.4	61.6	56.1	55.7	70.0	72.4	61.9	72.0	53.3	54.2	65.3	63.7

浮遊粒子状物質の月間値測定結果

平成19年度(2007年度)

市町	測定局	項目	平成19年(2007年)										平成20年(2008年)			年間
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
桑名市	桑名上野浄水場	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	28	363
		測定時間	(時間)	718	739	718	742	739	717	740	716	740	741	691	709	8710
		月平均値	(mg/m3)	0.034	0.033	0.034	0.034	0.035	0.030	0.021	0.020	0.017	0.013	0.011	0.027	0.026
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	12	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.327	0.165	0.248	0.168	0.122	0.111	0.104	0.095	0.110	0.099	0.089	0.123	0.327
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.203	0.089	0.110	0.095	0.074	0.058	0.055	0.046	0.033	0.057	0.026	0.085	0.203
いなべ市	大安中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	29	30	363
		測定時間	(時間)	716	740	718	742	740	717	708	717	739	741	693	734	8705
		月平均値	(mg/m3)	0.029	0.027	0.027	0.025	0.028	0.022	0.017	0.017	0.014	0.012	0.009	0.023	0.021
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.325	0.146	0.198	0.126	0.118	0.093	0.073	0.067	0.074	0.072	0.061	0.117	0.325
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.206	0.081	0.086	0.079	0.060	0.038	0.039	0.032	0.029	0.049	0.018	0.078	0.206
川越町	川越南小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		測定時間	(時間)	717	741	717	740	741	717	741	716	742	742	689	741	8744
		月平均値	(mg/m3)	0.034	0.034	0.032	0.029	0.032	0.027	0.022	0.021	0.018	0.014	0.012	0.027	0.025
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.314	0.153	0.189	0.116	0.097	0.091	0.084	0.078	0.070	0.088	0.061	0.116	0.314
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.185	0.084	0.090	0.070	0.061	0.050	0.055	0.039	0.037	0.053	0.025	0.082	0.185
四日市市	磯津	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		測定時間	(時間)	716	743	717	743	741	716	742	719	740	742	695	741	8755
		月平均値	(mg/m3)	0.034	0.033	0.034	0.032	0.033	0.026	0.024	0.025	0.022	0.017	0.016	0.028	0.027
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.283	0.158	0.180	0.132	0.147	0.084	0.086	0.073	0.077	0.081	0.068	0.110	0.283
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.175	0.072	0.116	0.081	0.067	0.048	0.047	0.046	0.044	0.054	0.035	0.078	0.175
四日市市	四日市商業	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		測定時間	(時間)	719	743	718	743	741	719	743	719	740	743	693	741	8762
		月平均値	(mg/m3)	0.031	0.029	0.029	0.028	0.030	0.023	0.020	0.020	0.018	0.014	0.012	0.024	0.023
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.312	0.125	0.165	0.121	0.091	0.079	0.059	0.075	0.059	0.079	0.062	0.100	0.312
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.201	0.073	0.091	0.086	0.059	0.041	0.043	0.036	0.033	0.054	0.029	0.075	0.201
四日市市	四日市南	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	29	29	30	363
		測定時間	(時間)	718	742	716	741	743	715	741	718	740	722	694	732	8722
		月平均値	(mg/m3)	0.036	0.034	0.032	0.031	0.032	0.027	0.025	0.022	0.020	0.017	0.016	0.028	0.027
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.354	0.150	0.139	0.140	0.091	0.081	0.070	0.075	0.067	0.112	0.072	0.124	0.354
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.217	0.080	0.092	0.074	0.060	0.043	0.046	0.042	0.039	0.061	0.037	0.056	0.217
四日市市	三浜小学校	有効測定日数	(日)	30	31	28	31	30	27	31	30	31	31	29	30	359
		測定時間	(時間)	718	742	687	741	726	667	741	718	739	742	694	734	8649
		月平均値	(mg/m3)	0.049	0.048	0.042	0.043	0.045	0.036	0.034	0.032	0.029	0.023	0.021	0.034	0.036
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	16	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17

浮遊粒子状物質の月間値測定結果

平成19年度(2007年度)

市町	測定局	項目	平成19年(2007年)									平成20年(2008年)			年間	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	5
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.350	0.172	0.216	0.156	0.200	0.126	0.145	0.118	0.118	0.143	0.113	0.176	0.350
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.224	0.101	0.135	0.114	0.079	0.065	0.078	0.061	0.051	0.087	0.045	0.105	0.224
四日市市	北星高校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		測定時間	(時間)	719	743	716	743	743	716	743	715	741	743	695	740	8757
		月平均値	(mg/m3)	0.032	0.030	0.031	0.029	0.033	0.026	0.022	0.022	0.020	0.015	0.013	0.026	0.025
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.288	0.121	0.175	0.119	0.084	0.087	0.082	0.080	0.071	0.080	0.057	0.116	0.288
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.173	0.068	0.096	0.076	0.062	0.047	0.050	0.039	0.035	0.057	0.029	0.080	0.173
四日市市	西朝明中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	27	30	31	31	29	31	361
		測定時間	(時間)	719	743	718	732	741	716	669	718	742	742	694	739	8673
		月平均値	(mg/m3)	0.031	0.031	0.031	0.028	0.027	0.023	0.022	0.020	0.016	0.013	0.010	0.023	0.023
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.267	0.134	0.178	0.099	0.076	0.080	0.067	0.092	0.064	0.079	0.071	0.096	0.267
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.175	0.076	0.090	0.070	0.053	0.045	0.045	0.039	0.031	0.053	0.026	0.072	0.175
四日市市	楠	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	28	31	29	31	362
		測定時間	(時間)	718	741	709	738	742	714	741	716	693	741	691	737	8681
		月平均値	(mg/m3)	0.025	0.023	0.022	0.020	0.022	0.019	0.016	0.014	0.012	0.009	0.008	0.017	0.017
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.287	0.118	0.178	0.090	0.104	0.093	0.071	0.060	0.046	0.062	0.044	0.084	0.287
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.179	0.064	0.066	0.048	0.041	0.029	0.032	0.028	0.025	0.036	0.018	0.049	0.179
鈴鹿市	鈴鹿算所保育所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		測定時間	(時間)	717	741	717	740	741	717	741	717	742	739	693	742	8747
		月平均値	(mg/m3)	0.031	0.032	0.030	0.029	0.031	0.026	0.026	0.026	0.023	0.019	0.014	0.029	0.026
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	8	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	13	
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.275	0.132	0.170	0.284	0.271	0.365	0.101	0.106	0.223	0.243	0.061	0.115	0.365
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.173	0.067	0.097	0.066	0.059	0.045	0.047	0.047	0.048	0.065	0.030	0.078	0.173
亀山市	亀山みなみ保育園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	29	31	365
		測定時間	(時間)	718	742	717	741	738	718	742	717	741	737	694	742	8747
		月平均値	(mg/m3)	0.032	0.030	0.029	0.027	0.026	0.022	0.020	0.019	0.016	0.014	0.011	0.027	0.023
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.267	0.166	0.135	0.118	0.085	0.073	0.079	0.092	0.070	0.081	0.073	0.129	0.267
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.187	0.080	0.084	0.070	0.049	0.039	0.043	0.041	0.038	0.059	0.025	0.077	0.187
津市	津西が丘小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		測定時間	(時間)	717	740	718	742	739	717	741	717	742	741	690	741	8745
		月平均値	(mg/m3)	0.033	0.032	0.031	0.029	0.033	0.027	0.024	0.022	0.019	0.015	0.012	0.027	0.025
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.270	0.143	0.172	0.135	0.150	0.075	0.075	0.095	0.077	0.076	0.056	0.096	0.270
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.185	0.077	0.110	0.076	0.063	0.047	0.042	0.046	0.046	0.057	0.029	0.072	0.185
津市	久居立成小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365

浮遊粒子状物質の月間値測定結果

平成19年度(2007年度)

市町	測定局	項目	平成19年(2007年)												平成20年(2008年)			年間
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
		測定時間	(時間)	718	742	717	740	741	718	742	717	741	741	690	742	8749		
		月平均値	(mg/m3)	0.033	0.031	0.033	0.031	0.037	0.026	0.023	0.021	0.020	0.015	0.013	0.027	0.026		
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	15	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21		
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3		
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.306	0.154	0.280	0.152	0.187	0.098	0.079	0.083	0.112	0.087	0.087	0.118	0.306		
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.209	0.087	0.145	0.089	0.077	0.050	0.044	0.044	0.045	0.063	0.030	0.077	0.209		
松阪市	松阪第五小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366		
		測定時間	(時間)	718	741	717	741	739	718	741	716	741	738	694	742	8746		
		月平均値	(mg/m3)	0.031	0.029	0.030	0.028	0.029	0.024	0.023	0.021	0.020	0.015	0.014	0.026	0.024		
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15		
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2		
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.242	0.130	0.147	0.136	0.077	0.136	0.081	0.082	0.076	0.070	0.058	0.103	0.242		
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.188	0.071	0.111	0.066	0.052	0.043	0.046	0.042	0.041	0.049	0.031	0.066	0.188		
伊勢市	伊勢厚生中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366		
		測定時間	(時間)	718	741	717	741	739	717	740	716	741	741	691	742	8744		
		月平均値	(mg/m3)	0.033	0.030	0.028	0.029	0.030	0.024	0.023	0.024	0.022	0.019	0.017	0.029	0.026		
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15		
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2		
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.267	0.143	0.147	0.106	0.080	0.076	0.104	0.084	0.104	0.151	0.063	0.098	0.267		
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.193	0.073	0.115	0.070	0.057	0.044	0.045	0.050	0.054	0.061	0.032	0.069	0.193		
鳥羽市	鳥羽高校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366		
		測定時間	(時間)	716	741	717	739	742	718	740	716	741	737	694	742	8743		
		月平均値	(mg/m3)	0.023	0.029	0.027	0.028	0.032	0.026	0.018	0.019	0.016	0.015	0.012	0.024	0.022		
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14		
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2		
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.280	0.161	0.184	0.189	0.127	0.082	0.071	0.091	0.102	0.092	0.064	0.115	0.280		
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.192	0.078	0.117	0.079	0.072	0.040	0.039	0.041	0.047	0.052	0.028	0.068	0.192		
伊賀市	伊賀緑ヶ丘中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366		
		測定時間	(時間)	718	741	717	741	742	716	741	717	741	737	694	742	8747		
		月平均値	(mg/m3)	0.029	0.029	0.026	0.027	0.026	0.022	0.022	0.023	0.022	0.018	0.016	0.025	0.024		
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2		
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.208	0.147	0.108	0.098	0.083	0.061	0.071	0.090	0.100	0.086	0.063	0.089	0.208		
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.155	0.073	0.074	0.067	0.051	0.038	0.044	0.051	0.042	0.057	0.030	0.065	0.155		
名張市	名張小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366		
		測定時間	(時間)	718	741	717	741	740	718	740	716	741	738	694	742	8746		
		月平均値	(mg/m3)	0.027	0.024	0.022	0.022	0.026	0.018	0.016	0.017	0.016	0.015	0.013	0.021	0.020		
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7		
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.238	0.138	0.108	0.142	0.126	0.073	0.079	0.080	0.104	0.086	0.080	0.094	0.238		
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.163	0.067	0.060	0.062	0.055	0.037	0.041	0.038	0.043	0.054	0.027	0.064	0.163		
尾鷲市	尾鷲県職員公舎	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	29	28	362		
		測定時間	(時間)	718	738	718	741	738	717	741	717	740	734	693	713	8708		
		月平均値	(mg/m3)	0.023	0.025	0.026	0.028	0.028	0.021	0.017	0.017	0.013	0.012	0.009	0.015	0.020		
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2		
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		

浮遊粒子状物質の月間値測定結果

平成19年度(2007年度)

市町	測定局	項目	平成19年(2007年)												平成20年(2008年)			年間
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.208	0.099	0.149	0.106	0.134	0.125	0.057	0.066	0.112	0.245	0.066	0.076	0.245		
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.096	0.065	0.108	0.067	0.048	0.033	0.035	0.036	0.030	0.052	0.022	0.035	0.108		
熊野市	熊野木本中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	30	30	31	30	31	30	29	30	362		
		測定時間	(時間)	718	739	717	734	734	717	741	717	740	735	693	731	8716		
		月平均値	(mg/m3)	0.018	0.021	0.018	0.023	0.024	0.017	0.013	0.011	0.009	0.008	0.007	0.017	0.016		
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.164	0.097	0.133	0.100	0.089	0.064	0.048	0.054	0.056	0.089	0.051	0.091	0.164		
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.073	0.063	0.083	0.063	0.056	0.026	0.026	0.027	0.024	0.038	0.020	0.042	0.083		

光化学オキシダントの月間値測定結果

平成19年度(2007年度)

市町	測定局	項目	平成19年(2007年)										平成20年(2008年)			年間
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
桑名市	桑名上野浄水場	昼間測定日数	(日)	26	30	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	361
		昼間測定時間	(時間)	372	437	444	460	460	445	440	445	459	458	428	437	5285
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.044	0.039	0.027	0.019	0.017	0.017	0.021	0.022	0.019	0.025	0.033	0.039	0.026
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	12	7	2	0	2	0	0	0	0	0	1	4	28
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	67	28	5	0	4	0	0	0	0	0	1	15	120
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.084	0.094	0.078	0.058	0.068	0.054	0.045	0.050	0.041	0.045	0.062	0.078	0.094
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.059	0.054	0.042	0.030	0.033	0.029	0.032	0.034	0.030	0.037	0.045	0.053	0.040
		いなべ市	大安中学校	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	24	30	31	29	31
昼間測定時間	(時間)			431	461	441	459	459	446	328	444	458	458	430	444	5259
昼間の1時間値の月平均値	(ppm)			0.049	0.044	0.033	0.024	0.022	0.022	0.028	0.025	0.022	0.028	0.035	0.042	0.031
昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)			13	12	8	5	5	5	2	0	0	0	4	54	
昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)			93	61	22	12	20	9	8	0	0	0	14	239	
昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
昼間の1時間値の最高値	(ppm)			0.092	0.106	0.100	0.096	0.092	0.073	0.068	0.052	0.044	0.048	0.060	0.084	0.106
昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)			0.062	0.059	0.051	0.038	0.041	0.039	0.043	0.037	0.033	0.037	0.046	0.053	0.045
川越町	川越南小学校			昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29
		昼間測定時間	(時間)	446	461	445	460	458	446	451	445	461	462	421	461	5417
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.050	0.048	0.039	0.029	0.029	0.023	0.024	0.024	0.021	0.025	0.033	0.045	0.032
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	24	22	13	8	13	4	0	0	0	0	16	100	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	146	120	54	33	48	8	0	0	0	0	71	480	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	5	
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.091	0.101	0.107	0.109	0.136	0.077	0.058	0.056	0.046	0.051	0.055	0.098	0.136
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.067	0.068	0.059	0.047	0.057	0.039	0.038	0.039	0.034	0.037	0.045	0.061	0.049
		四日市市	磯津	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	29
昼間測定時間	(時間)			440	462	447	462	462	448	437	447	462	462	432	457	5418
昼間の1時間値の月平均値	(ppm)			0.048	0.047	0.040	0.028	0.025	0.025	0.031	0.020	0.016	0.025	0.034	0.046	0.032
昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)			21	22	15	5	9	3	6	0	0	0	17	98	
昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)			108	116	59	12	34	6	27	0	0	0	89	451	
昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
昼間の1時間値の最高値	(ppm)			0.089	0.095	0.106	0.107	0.103	0.079	0.091	0.052	0.034	0.051	0.056	0.087	0.107
昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)			0.067	0.068	0.060	0.045	0.046	0.042	0.051	0.031	0.024	0.035	0.046	0.063	0.048
四日市市	四日市商業			昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	28	29	31	31	29
		昼間測定時間	(時間)	443	458	447	463	463	448	412	426	462	462	431	458	5373
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.052	0.051	0.040	0.028	0.031	0.028	0.032	0.027	0.023	0.029	0.037	0.048	0.036
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	23	24	12	5	15	8	4	1	0	1	18	111	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	176	160	59	16	62	23	12	2	0	2	107	619	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.100	0.116	0.127	0.114	0.115	0.087	0.075	0.062	0.048	0.052	0.062	0.103	0.127
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.069	0.071	0.060	0.045	0.060	0.047	0.049	0.041	0.035	0.040	0.049	0.064	0.053
		四日市市	四日市南	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	29	31

光化学オキシダントの月間値測定結果

平成19年度(2007年度)

市町	測定局	項目	平成19年(2007年)										平成20年(2008年)			年間
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
		昼間測定時間 (時間)	434	463	448	463	462	449	455	447	461	462	433	458	5435	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.053	0.050	0.042	0.030	0.029	0.027	0.034	0.028	0.025	0.033	0.036	0.047	0.036	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	24	23	14	6	8	6	8	0	0	0	0	12	101	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	146	137	70	30	39	18	25	0	0	0	0	79	544	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.094	0.120	0.118	0.131	0.103	0.079	0.080	0.060	0.051	0.057	0.055	0.102	0.131	
		昼間の日最高1時間値の月間平均値 (ppm)	0.069	0.069	0.063	0.046	0.051	0.045	0.051	0.041	0.037	0.042	0.047	0.061	0.052	
四日市市	三浜小学校	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366	
		昼間測定時間 (時間)	440	461	448	462	463	448	457	447	462	455	433	459	5435	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.045	0.040	0.035	0.025	0.020	0.021	0.025	0.016	0.014	0.021	0.027	0.037	0.027	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	16	14	11	6	5	2	4	0	0	0	0	9	67	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	96	63	47	20	18	5	6	0	0	0	0	26	281	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.094	0.103	0.095	0.091	0.085	0.070	0.066	0.048	0.044	0.045	0.052	0.079	0.103	
		昼間の日最高1時間値の月間平均値 (ppm)	0.064	0.061	0.054	0.042	0.038	0.037	0.043	0.028	0.022	0.033	0.039	0.055	0.043	
四日市市	北星高校	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	29	31	365	
		昼間測定時間 (時間)	438	463	448	463	456	449	457	425	462	462	432	457	5412	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.046	0.047	0.038	0.028	0.025	0.024	0.028	0.024	0.019	0.026	0.037	0.047	0.032	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	14	21	12	7	10	4	3	0	0	0	1	19	91	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	86	118	40	15	28	6	9	0	0	0	2	97	401	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.086	0.108	0.112	0.088	0.110	0.072	0.073	0.050	0.041	0.050	0.061	0.106	0.112	
		昼間の日最高1時間値の月間平均値 (ppm)	0.062	0.067	0.058	0.044	0.048	0.041	0.044	0.037	0.030	0.038	0.049	0.064	0.048	
四日市市	楠	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366	
		昼間測定時間 (時間)	436	463	448	462	462	448	457	447	462	456	432	458	5431	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.045	0.041	0.035	0.025	0.024	0.023	0.025	0.021	0.018	0.025	0.032	0.043	0.030	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	18	12	8	3	6	1	3	0	0	0	0	16	67	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	81	47	31	6	20	1	7	0	0	0	0	58	251	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.081	0.110	0.102	0.106	0.096	0.067	0.070	0.054	0.038	0.055	0.057	0.086	0.110	
		昼間の日最高1時間値の月間平均値 (ppm)	0.061	0.060	0.052	0.040	0.042	0.038	0.042	0.035	0.028	0.037	0.044	0.060	0.045	
鈴鹿市	鈴鹿算所保育所	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366	
		昼間測定時間 (時間)	446	461	445	460	461	432	461	445	459	462	419	461	5412	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.047	0.047	0.040	0.027	0.025	0.026	0.029	0.021	0.023	0.026	0.033	0.044	0.032	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	16	19	12	2	7	6	4	0	0	0	0	12	78	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	100	100	53	12	22	19	9	0	0	0	0	65	380	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.086	0.101	0.111	0.101	0.085	0.083	0.073	0.049	0.044	0.046	0.058	0.093	0.111	
		昼間の日最高1時間値の月間平均値 (ppm)	0.063	0.066	0.058	0.042	0.043	0.043	0.047	0.034	0.034	0.035	0.044	0.061	0.048	
亀山市	亀山みなみ保育園	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366	
		昼間測定時間 (時間)	447	460	441	461	460	436	461	445	460	461	431	451	5414	

光化学オキシダントの月間値測定結果

平成19年度(2007年度)

市町	測定局	項目	平成19年(2007年)										平成20年(2008年)			年間
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.048	0.045	0.035	0.024	0.022	0.022	0.028	0.024	0.021	0.027	0.033	0.046	0.031	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	14	15	8	2	3	3	3	0	0	0	0	15	63	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	96	74	31	9	7	5	8	0	0	0	0	91	321	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.088	0.092	0.086	0.081	0.070	0.069	0.073	0.049	0.045	0.045	0.051	0.095	0.095	
		昼間の日最高1時間値の月間平均値 (ppm)	0.061	0.062	0.052	0.037	0.038	0.038	0.044	0.036	0.031	0.035	0.042	0.060	0.045	
津市	津西が丘小学校	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366	
		昼間測定時間 (時間)	447	460	446	461	462	446	452	445	461	461	425	458	5424	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.054	0.054	0.044	0.032	0.027	0.027	0.034	0.028	0.025	0.031	0.036	0.050	0.037	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	24	27	18	9	9	7	7	1	0	0	0	22	124	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	166	175	82	30	32	17	28	3	0	0	0	122	655	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.094	0.111	0.132	0.116	0.081	0.072	0.078	0.061	0.050	0.051	0.057	0.094	0.132	
		昼間の日最高1時間値の月間平均値 (ppm)	0.069	0.073	0.063	0.048	0.046	0.044	0.052	0.043	0.036	0.040	0.046	0.064	0.052	
津市	久居立成小学校	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366	
		昼間測定時間 (時間)	447	460	446	461	455	434	461	445	461	461	431	451	5413	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.049	0.046	0.038	0.026	0.023	0.023	0.031	0.024	0.022	0.029	0.035	0.039	0.032	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	17	15	9	3	4	3	6	0	0	0	0	8	65	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	99	76	37	15	8	5	21	0	0	0	0	28	289	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.083	0.094	0.106	0.094	0.067	0.074	0.082	0.050	0.049	0.046	0.057	0.072	0.106	
		昼間の日最高1時間値の月間平均値 (ppm)	0.062	0.063	0.055	0.040	0.039	0.039	0.048	0.036	0.031	0.039	0.044	0.053	0.046	
松阪市	松阪第五小学校	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366	
		昼間測定時間 (時間)	447	460	446	460	461	446	450	446	460	461	431	452	5420	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.047	0.051	0.044	0.031	0.024	0.025	0.031	0.025	0.022	0.029	0.036	0.049	0.034	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	14	21	14	6	4	3	4	0	0	0	1	19	86	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	73	136	74	17	11	3	13	0	0	0	3	124	454	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.082	0.102	0.098	0.093	0.073	0.065	0.074	0.058	0.045	0.053	0.068	0.085	0.102	
		昼間の日最高1時間値の月間平均値 (ppm)	0.060	0.069	0.059	0.045	0.041	0.040	0.048	0.038	0.033	0.038	0.047	0.063	0.048	
伊勢市	伊勢厚生中学校	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366	
		昼間測定時間 (時間)	446	460	446	460	461	446	443	446	461	461	431	451	5412	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.045	0.045	0.036	0.025	0.019	0.019	0.031	0.024	0.021	0.027	0.035	0.044	0.031	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	12	14	3	2	0	0	2	0	0	0	1	11	45	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	60	66	11	6	0	0	6	0	0	0	3	38	190	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.079	0.086	0.077	0.076	0.057	0.058	0.068	0.053	0.044	0.051	0.067	0.075	0.086	
		昼間の日最高1時間値の月間平均値 (ppm)	0.057	0.060	0.047	0.037	0.032	0.030	0.048	0.037	0.032	0.037	0.046	0.057	0.043	
鳥羽市	鳥羽高校	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366	
		昼間測定時間 (時間)	446	460	446	460	461	446	452	446	460	461	421	461	5420	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.053	0.051	0.038	0.029	0.023	0.025	0.038	0.029	0.030	0.037	0.043	0.050	0.037	

光化学オキシダントの月間値測定結果

平成19年度(2007年度)

市町	測定局	項目	平成19年(2007年)										平成20年(2008年)			年間
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	20	22	7	5	2	1	12	0	0	0	3	14	86
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	149	120	36	11	5	3	45	0	0	0	11	60	440
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.092	0.107	0.074	0.069	0.082	0.064	0.075	0.059	0.054	0.060	0.075	0.076	0.107
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.066	0.067	0.050	0.041	0.038	0.038	0.053	0.039	0.040	0.045	0.052	0.060	0.049
伊賀市	伊賀緑ヶ丘中学校	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		昼間測定時間	(時間)	446	459	446	460	459	445	451	446	448	461	431	452	5404
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.036	0.037	0.026	0.019	0.015	0.016	0.022	0.019	0.017	0.020	0.027	0.032	0.024
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	2	7	3	3	2	0	3	0	0	0	4	24	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	6	33	8	13	3	0	7	0	0	0	9	79	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.064	0.087	0.075	0.102	0.071	0.045	0.064	0.043	0.046	0.041	0.052	0.068	0.102
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.050	0.053	0.039	0.034	0.029	0.026	0.038	0.031	0.027	0.029	0.038	0.047	0.037
名張市	名張小学校	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		昼間測定時間	(時間)	444	460	446	460	461	446	450	446	461	461	426	450	5411
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.049	0.051	0.038	0.028	0.026	0.023	0.026	0.026	0.024	0.027	0.035	0.045	0.033
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	17	20	11	7	7	1	1	1	0	1	2	15	83
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	115	134	52	29	25	1	3	1	0	1	5	88	454
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.091	0.107	0.101	0.106	0.109	0.067	0.071	0.063	0.049	0.062	0.067	0.084	0.109
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.067	0.068	0.055	0.045	0.048	0.036	0.042	0.044	0.036	0.038	0.046	0.060	0.049
尾鷲市	尾鷲県職員公舎	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		昼間測定時間	(時間)	444	457	445	458	458	431	458	440	458	459	429	443	5380
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.035	0.031	0.018	0.018	0.017	0.014	0.021	0.020	0.022	0.025	0.032	0.041	0.024
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	4	2	0	1	2	0	1	0	0	1	10	21	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	25	6	0	3	2	0	3	0	0	2	32	73	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.078	0.070	0.053	0.064	0.061	0.050	0.062	0.050	0.044	0.058	0.063	0.087	0.087
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.048	0.043	0.028	0.029	0.029	0.025	0.038	0.035	0.036	0.040	0.046	0.058	0.038
熊野市	熊野木本中学校	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	29	31	365
		昼間測定時間	(時間)	443	457	444	458	416	406	459	439	460	458	423	432	5295
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.041	0.045	0.026	0.020	0.015	0.025	0.033	0.031	0.025	0.035	0.045	0.044	0.032
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	8	13	2	2	0	2	8	0	0	1	4	7	47
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	33	58	14	6	0	3	27	0	0	1	19	14	175
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.071	0.088	0.092	0.068	0.058	0.062	0.070	0.060	0.048	0.062	0.081	0.067	0.092
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.051	0.058	0.037	0.032	0.025	0.037	0.048	0.040	0.031	0.043	0.052	0.054	0.042

非メタン炭化水素の月間値測定結果

平成19年度(2007年度)

市町	測定局	項目	平成19年(2007年)												平成20年(2008年)			年間
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
桑名市	桑名上野浄水場	測定時間	(時間)	716	737	714	740	737	714	741	715	630	564	365	737	8110		
		月平均値	(ppmC)	0.10	0.11	0.14	0.14	0.13	0.13	0.14	0.15	0.14	0.12	0.10	0.10	0.13		
		6～9時における月平均値	(ppmC)	0.13	0.13	0.15	0.17	0.14	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.12	0.12	0.14	
		6～9時測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	26	24	15	31	339		
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.27	0.29	0.27	0.32	0.26	0.28	0.30	0.33	0.34	0.56	0.32	0.23	0.56		
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.03	0.02	0.06	0.04	0.05	0.05	0.04	0.05	0.04	0.04	0.03	0.05	0.02		
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	5	4	3	10	5	5	5	7	6	5	2	3	60		
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	0	0	0	2	0	0	0	1	1	2	1	0	7		
四日市市	磯津	測定時間	(時間)	715	735	716	737	735	714	738	716	736	739	662	740	8683		
		月平均値	(ppmC)	0.23	0.24	0.21	0.26	0.24	0.24	0.31	0.38	0.34	0.27	0.25	0.24	0.27		
		6～9時における月平均値	(ppmC)	0.32	0.32	0.27	0.28	0.26	0.34	0.38	0.46	0.46	0.37	0.33	0.35	0.34		
		6～9時測定日数	(日)	30	29	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	363		
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.61	0.74	0.57	0.58	0.66	0.85	0.70	1.04	1.54	0.99	0.75	1.06	1.54		
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.12	0.05	0.04	0.06	0.04	0.06	0.12	0.14	0.12	0.14	0.14	0.11	0.04		
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	23	21	19	24	15	21	29	29	25	24	20	21	271		
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	13	14	8	11	13	13	20	24	18	16	14	14	178		
四日市市	四日市商業	測定時間	(時間)	716	739	708	739	740	707	738	663	726	739	662	734	8611		
		月平均値	(ppmC)	0.12	0.14	0.15	0.15	0.17	0.14	0.13	0.15	0.13	0.10	0.08	0.08	0.13		
		6～9時における月平均値	(ppmC)	0.13	0.14	0.15	0.15	0.16	0.13	0.14	0.17	0.16	0.13	0.11	0.10	0.14		
		6～9時測定日数	(日)	30	31	29	31	31	29	31	28	31	31	28	31	361		
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.28	0.28	0.32	0.37	0.25	0.25	0.30	0.33	0.32	0.39	0.22	0.26	0.39		
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.03	0.03	0.04	0.03	0.07	0.02	0.03	0.02	0.02	0.03	0.02	0.01	0.01		
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	5	6	4	8	6	2	5	9	12	5	2	1	65		
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	0	0	1	3	0	0	0	3	1	1	0	0	9		
四日市市	三浜小学校	測定時間	(時間)	716	736	714	740	739	709	736	716	735	739	649	723	8654		
		月平均値	(ppmC)	0.17	0.20	0.21	0.25	0.32	0.23	0.22	0.24	0.24	0.18	0.13	0.10	0.21		
		6～9時における月平均値	(ppmC)	0.19	0.22	0.20	0.27	0.28	0.25	0.23	0.22	0.29	0.21	0.16	0.13	0.22		
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365		
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.36	0.45	0.38	0.74	0.56	0.43	0.39	0.42	0.65	0.73	0.44	0.25	0.74		
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.02	0.02	0.04	0.05	0.12	0.04	0.04	0.04	0.07	0.03	0.00	0.01	0.00		
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	16	19	13	18	23	20	18	18	23	12	8	6	194		
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	2	6	4	9	10	6	5	7	11	6	4	0	70		
四日市市	北星高校	測定時間	(時間)	705	739	715	738	739	715	737	715	739	738	659	739	8678		
		月平均値	(ppmC)	0.10	0.13	0.18	0.17	0.19	0.16	0.15	0.15	0.15	0.12	0.09	0.11	0.14		
		6～9時における月平均値	(ppmC)	0.10	0.13	0.18	0.16	0.16	0.15	0.14	0.17	0.17	0.16	0.12	0.12	0.15		
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365		
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.26	0.33	1.31	0.35	0.27	0.25	0.30	0.37	0.37	0.45	0.35	0.28	1.31		
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.02	0.03	0.05	0.05	0.07	0.06	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.02		
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	3	5	7	8	8	4	4	11	10	9	4	5	78		
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	0	1	1	3	0	0	0	2	2	3	1	0	13		
四日市市	楠	測定時間	(時間)	715	739	715	738	736	714	737	716	738	739	688	706	8681		
		月平均値	(ppmC)	0.23	0.23	0.23	0.25	0.25	0.25	0.30	0.32	0.29	0.23	0.21	0.21	0.25		
		6～9時における月平均値	(ppmC)	0.30	0.33	0.28	0.30	0.29	0.36	0.35	0.38	0.35	0.29	0.26	0.25	0.31		
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	30	365		
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.71	0.89	0.65	0.69	0.63	0.98	0.96	0.83	0.96	0.71	0.52	0.54	0.98		
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.13	0.11	0.09	0.10	0.10	0.12	0.12	0.12	0.08	0.10	0.09	0.10	0.08		

非メタン炭化水素の月間値測定結果

平成19年度(2007年度)

市町	測定局	項目	平成19年(2007年)										平成20年(2008年)			年間
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	19	19	20	23	19	23	25	23	20	20	19	15	245
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	10	12	11	14	13	13	19	19	16	11	9	10	157
亀山市	亀山みなみ保育園	測定時間	(時間)	717	740	710	740	733	717	740	717	709	741	692	740	8696
		月平均値	(ppmC)	0.10	0.12	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.13	0.14	0.12	0.11	0.12	0.12
		6～9時における月平均値	(ppmC)	0.11	0.13	0.14	0.13	0.14	0.12	0.12	0.12	0.15	0.11	0.11	0.11	0.12
		6～9時測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	29	30	29	31	29	31	361
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.20	0.31	0.23	0.24	0.27	0.20	0.27	0.22	0.39	0.22	0.21	0.21	0.39
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.06	0.05
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	0	2	4	4	4	0	2	1	6	2	1	1	27
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
津市	津西が丘小学校	測定時間	(時間)	717	739	713	738	741	712	726	686	712	740	692	738	8654
		月平均値	(ppmC)	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.09	0.10	0.11	0.09	0.06	0.06	0.06	0.09
		6～9時における月平均値	(ppmC)	0.11	0.11	0.12	0.11	0.12	0.11	0.10	0.12	0.11	0.07	0.07	0.07	0.10
		6～9時測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	28	26	30	31	29	31	357
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.19	0.23	0.24	0.23	0.23	0.21	0.25	0.23	0.28	0.23	0.17	0.18	0.28
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.05	0.04	0.04	0.05	0.05	0.03	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	0	2	4	1	2	1	2	1	3	1	0	0	17
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津市	久居立成小学校	測定時間	(時間)	685	739	712	740	664	716	738	714	711	741	693	740	8593
		月平均値	(ppmC)	0.14	0.16	0.16	0.17	0.18	0.16	0.17	0.17	0.18	0.15	0.15	0.16	0.16
		6～9時における月平均値	(ppmC)	0.14	0.16	0.18	0.17	0.18	0.17	0.16	0.16	0.19	0.16	0.16	0.17	0.17
		6～9時測定日数	(日)	29	31	29	31	28	30	31	30	30	31	29	31	360
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.20	0.30	0.33	0.26	0.26	0.25	0.34	0.25	0.44	0.26	0.33	0.28	0.44
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.09	0.09	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.09
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	0	3	6	7	6	6	6	8	12	9	6	6	75
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	0	0	2	0	0	0	1	0	2	0	1	0	6
松阪市	松阪第五小学校	測定時間	(時間)	717	740	712	740	739	716	741	709	712	741	693	739	8699
		月平均値	(ppmC)	0.12	0.12	0.13	0.14	0.15	0.13	0.15	0.16	0.18	0.11	0.12	0.12	0.14
		6～9時における月平均値	(ppmC)	0.19	0.15	0.16	0.16	0.19	0.17	0.22	0.24	0.25	0.15	0.17	0.16	0.18
		6～9時測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	30	31	29	31	364
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.53	0.40	0.33	0.61	0.40	0.72	0.56	0.75	0.77	0.80	0.77	0.53	0.80
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.03	0.02	0.04	0.06	0.06	0.06	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.03	0.01
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	9	8	9	7	10	8	16	14	15	5	8	8	117
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	6	4	2	1	3	2	7	8	11	4	5	5	58
伊勢市	伊勢厚生中学校	測定時間	(時間)	717	739	704	739	738	716	689	714	738	709	692	740	8635
		月平均値	(ppmC)	0.09	0.09	0.08	0.09	0.08	0.08	0.12	0.14	0.16	0.13	0.11	0.10	0.11
		6～9時における月平均値	(ppmC)	0.12	0.10	0.09	0.11	0.11	0.10	0.13	0.15	0.21	0.16	0.16	0.14	0.13
		6～9時測定日数	(日)	30	31	28	31	30	30	28	29	31	29	29	31	357
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.23	0.18	0.17	0.21	0.17	0.18	0.30	0.26	0.44	0.32	0.33	0.35	0.44
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.05	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.06	0.02
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	1	0	0	1	0	0	1	5	15	8	9	3	43
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	2	1	8
鳥羽市	鳥羽高校	測定時間	(時間)	717	737	712	740	735	706	658	716	637	741	689	739	8527
		月平均値	(ppmC)	0.07	0.08	0.09	0.08	0.08	0.18	0.18	0.15	0.15	0.10	0.09	0.11	0.11
		6～9時における月平均値	(ppmC)	0.08	0.10	0.10	0.08	0.10	0.18	0.16	0.13	0.15	0.10	0.10	0.11	0.12
		6～9時測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	28	30	27	31	28	31	357

非メタン炭化水素の月間値測定結果

平成19年度(2007年度)

市町	測定局	項目	平成19年(2007年)												平成20年(2008年)			年間
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
		6～9時3時間平均値の最高値 (ppmC)	0.22	0.47	0.20	0.14	0.54	0.60	0.41	0.31	0.37	0.36	0.23	0.30	0.60			
		6～9時3時間平均値の最低値 (ppmC)	0.03	0.03	0.05	0.03	0.03	0.00	0.10	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	0.00			
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数 (日)	1	1	0	0	2	11	5	5	6	2	2	1	36			
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数 (日)	0	1	0	0	2	7	1	0	2	1	0	0	14			
伊賀市	伊賀緑ヶ丘中学校	測定時間 (時間)	717	739	711	739	733	716	740	716	712	741	693	740	8697			
		月平均値 (ppmC)	0.22	0.29	0.35	0.20	0.22	0.16	0.17	0.20	0.20	0.17	0.15	0.20	0.21			
		6～9時における月平均値 (ppmC)	0.26	0.28	0.32	0.24	0.24	0.18	0.20	0.23	0.28	0.22	0.21	0.27	0.24			
		6～9時測定日数 (日)	30	31	29	31	31	30	31	30	30	31	29	31	364			
		6～9時3時間平均値の最高値 (ppmC)	0.45	0.52	0.65	0.62	0.59	0.33	0.49	0.58	0.66	0.64	0.55	0.71	0.71			
		6～9時3時間平均値の最低値 (ppmC)	0.10	0.09	0.14	0.07	0.09	0.08	0.06	0.04	0.05	0.05	0.05	0.07	0.04			
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数 (日)	17	23	23	14	16	8	13	16	19	14	13	20	196			
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数 (日)	8	11	15	8	6	2	2	7	11	8	7	10	95			
名張市	名張小学校	測定時間 (時間)	716	736	712	735	739	714	738	717	727	740	696	738	8708			
		月平均値 (ppmC)	0.09	0.10	0.11	0.12	0.10	0.10	0.11	0.12	0.12	0.12	0.10	0.10	0.11			
		6～9時における月平均値 (ppmC)	0.08	0.13	0.13	0.12	0.10	0.10	0.11	0.15	0.17	0.13	0.11	0.11	0.12			
		6～9時測定日数 (日)	30	31	29	31	31	30	31	30	31	31	29	31	365			
		6～9時3時間平均値の最高値 (ppmC)	0.31	0.74	0.45	0.38	0.49	0.23	0.40	0.72	0.56	0.81	0.54	0.33	0.81			
		6～9時3時間平均値の最低値 (ppmC)	0.03	0.03	0.04	0.04	0.03	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.05	0.03			
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数 (日)	2	4	3	4	2	3	6	6	8	5	2	2	47			
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数 (日)	0	1	1	1	1	0	1	3	5	2	1	1	17			
尾鷲市	尾鷲県職員公舎	測定時間 (時間)	716	736	715	732	740	711	737	712	733	733	660	740	8665			
		月平均値 (ppmC)	0.08	0.07	0.06	0.08	0.08	0.07	0.07	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08			
		6～9時における月平均値 (ppmC)	0.09	0.08	0.07	0.09	0.08	0.07	0.08	0.11	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09			
		6～9時測定日数 (日)	30	31	29	30	31	30	31	30	31	31	28	31	363			
		6～9時3時間平均値の最高値 (ppmC)	0.13	0.14	0.13	0.14	0.12	0.11	0.12	0.15	0.18	0.19	0.16	0.14	0.19			
		6～9時3時間平均値の最低値 (ppmC)	0.05	0.05	0.03	0.06	0.02	0.04	0.04	0.07	0.04	0.04	0.05	0.05	0.02			
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
熊野市	熊野木本中学校	測定時間 (時間)	716	738	632	738	740	671	741	716	737	740	600	718	8487			
		月平均値 (ppmC)	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05			
		6～9時における月平均値 (ppmC)	0.06	0.06	0.05	0.07	0.07	0.06	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.05			
		6～9時測定日数 (日)	30	31	25	31	31	29	31	30	31	31	25	29	354			
		6～9時3時間平均値の最高値 (ppmC)	0.14	0.09	0.10	0.11	0.11	0.10	0.09	0.14	0.17	0.11	0.14	0.06	0.17			
		6～9時3時間平均値の最低値 (ppmC)	0.04	0.03	0.03	0.04	0.03	0.04	0.02	0.02	0.02	0.00	0.01	0.01	0.00			
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

メタンの月間値測定結果

平成19年度(2007年度)

市町	測定局	項目	平成19年(2007年)										平成20年(2008年)			年間
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
桑名市	桑名上野浄水場	測定時間	(時間)	716	737	714	740	737	714	741	715	630	564	365	737	8110
		月平均値	(ppmC)	1.85	1.84	1.85	1.86	1.79	1.82	1.86	1.86	1.85	1.87	1.86	1.87	1.85
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.87	1.85	1.88	1.91	1.83	1.86	1.88	1.87	1.86	1.89	1.87	1.87	1.87
		6～9時測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	26	24	15	31	339
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	1.93	1.95	2.02	2.10	1.98	1.96	1.95	1.93	1.93	2.03	1.93	1.95	2.10
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.79	1.79	1.77	1.71	1.72	1.73	1.80	1.83	1.82	1.83	1.84	1.82	1.71
四日市市	磯津	測定時間	(時間)	715	735	716	737	735	714	738	716	736	739	662	740	8683
		月平均値	(ppmC)	1.90	1.90	1.88	1.91	1.83	1.86	1.91	1.93	1.93	1.93	1.92	1.93	1.90
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.92	1.92	1.91	1.96	1.87	1.89	1.92	1.94	1.94	1.94	1.93	1.95	1.92
		6～9時測定日数	(日)	30	29	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	363
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	1.98	1.99	2.10	2.20	1.98	2.02	1.98	2.05	2.07	2.03	2.00	2.08	2.20
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.86	1.85	1.82	1.76	1.74	1.77	1.87	1.88	1.87	1.89	1.89	1.88	1.74
四日市市	四日市商業	測定時間	(時間)	716	739	708	739	740	707	738	663	726	739	662	734	8611
		月平均値	(ppmC)	1.89	1.88	1.89	1.89	1.82	1.83	1.89	1.91	1.91	1.91	1.90	1.89	1.88
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.90	1.90	1.92	1.92	1.86	1.86	1.91	1.93	1.94	1.93	1.92	1.91	1.91
		6～9時測定日数	(日)	30	31	29	31	31	29	31	28	31	31	28	31	361
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	1.96	1.94	2.14	2.07	2.05	1.94	2.01	1.99	2.04	2.24	1.98	2.01	2.24
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.83	1.83	1.81	1.73	1.73	1.73	1.83	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86	1.73
四日市市	三浜小学校	測定時間	(時間)	716	736	714	740	739	709	736	716	735	739	649	723	8654
		月平均値	(ppmC)	1.92	1.90	1.91	1.91	1.84	1.87	1.94	1.96	1.96	1.95	1.94	1.90	1.92
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.96	1.93	1.95	1.96	1.88	1.91	1.99	2.00	2.01	2.01	1.99	1.94	1.96
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.15	2.09	2.15	2.07	2.20	2.02	2.21	2.29	2.29	2.26	2.11	2.13	2.29
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.86	1.84	1.82	1.76	1.75	1.76	1.87	1.89	1.86	1.88	1.88	1.77	1.75
四日市市	北星高校	測定時間	(時間)	705	739	715	738	739	715	737	715	739	738	659	739	8678
		月平均値	(ppmC)	1.88	1.87	1.90	1.91	1.84	1.84	1.88	1.90	1.90	1.91	1.89	1.89	1.88
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.88	1.87	1.90	1.93	1.84	1.86	1.88	1.91	1.91	1.93	1.90	1.90	1.89
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	1.93	2.01	2.08	2.16	2.01	1.96	1.92	2.10	2.12	2.23	2.01	1.99	2.23
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.84	1.83	1.80	1.76	1.73	1.73	1.83	1.81	1.85	1.86	1.84	1.81	1.73
四日市市	楠	測定時間	(時間)	715	739	715	738	736	714	737	716	738	739	688	706	8681
		月平均値	(ppmC)	1.90	1.87	1.88	1.91	1.83	1.85	1.90	1.92	1.92	1.92	1.91	1.93	1.89
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.92	1.90	1.91	1.96	1.86	1.89	1.93	1.95	1.94	1.94	1.93	1.94	1.92
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	30	365
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.01	1.97	2.11	2.20	2.03	1.99	2.00	2.08	2.12	2.06	2.03	2.07	2.20
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.85	1.83	1.81	1.74	1.73	1.76	1.86	1.88	1.85	1.87	1.88	1.86	1.73
亀山市	亀山みなみ保育園	測定時間	(時間)	717	740	710	740	733	717	740	717	709	741	692	740	8696
		月平均値	(ppmC)	1.85	1.84	1.85	1.86	1.79	1.82	1.85	1.86	1.87	1.87	1.87	1.87	1.85
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.86	1.85	1.87	1.88	1.81	1.83	1.87	1.86	1.88	1.87	1.87	1.87	1.86
		6～9時測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	29	30	29	31	29	31	361
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	1.92	1.90	2.02	2.06	1.94	1.94	2.00	1.94	1.96	1.92	1.90	1.94	2.06
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.82	1.81	1.79	1.73	1.74	1.74	1.82	1.82	1.82	1.83	1.85	1.84	1.73
津市	津西が丘小学校	測定時間	(時間)	717	739	713	738	741	712	726	686	712	740	692	738	8654
		月平均値	(ppmC)	1.84	1.80	1.84	1.85	1.81	1.84	1.90	1.94	1.88	1.86	1.86	1.86	1.86
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.87	1.82	1.88	1.87	1.85	1.87	1.92	1.97	1.91	1.87	1.88	1.88	1.88
		6～9時測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	28	26	30	31	29	31	357

メタンの月間値測定結果

平成19年度(2007年度)

市町	測定局	項目	平成19年(2007年)												平成20年(2008年)			年間
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	1.95	1.94	2.13	2.04	2.04	1.99	2.02	2.06	2.08	1.99	2.01	1.96	2.13		
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.79	1.74	1.77	1.66	1.73	1.74	1.83	1.88	1.81	1.82	1.82	1.79	1.66		
津市	久居立成小学校	測定時間	(時間)	685	739	712	740	664	716	738	714	711	741	693	740	8593		
		月平均値	(ppmC)	1.85	1.85	1.85	1.87	1.82	1.83	1.87	1.87	1.89	1.88	1.89	1.87	1.86		
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.86	1.86	1.87	1.87	1.84	1.84	1.88	1.88	1.89	1.88	1.89	1.88	1.87		
		6～9時測定日数	(日)	29	31	29	31	28	30	31	30	30	31	29	31	360		
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	1.93	1.94	2.08	2.06	1.96	1.95	2.11	1.98	1.98	2.01	1.96	1.95	2.11		
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.81	1.79	1.79	1.71	1.75	1.76	1.82	1.84	1.85	1.84	1.86	1.84	1.71		
松阪市	松阪第五小学校	測定時間	(時間)	717	740	712	740	739	716	741	709	712	741	693	739	8699		
		月平均値	(ppmC)	1.83	1.83	1.86	1.88	1.78	1.81	1.85	1.86	1.87	1.86	1.86	1.86	1.85		
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.85	1.84	1.87	1.89	1.81	1.83	1.87	1.87	1.88	1.87	1.87	1.87	1.86		
		6～9時測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	30	31	29	31	364		
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	1.89	1.92	2.03	2.13	1.93	1.93	1.92	1.91	1.98	1.93	1.91	1.93	2.13		
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.80	1.78	1.78	1.73	1.71	1.74	1.81	1.82	1.83	1.83	1.84	1.80	1.71		
伊勢市	伊勢厚生中学校	測定時間	(時間)	717	739	704	739	738	716	689	714	738	709	692	740	8635		
		月平均値	(ppmC)	1.85	1.84	1.83	1.84	1.76	1.81	1.86	1.86	1.88	1.88	1.88	1.87	1.85		
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.87	1.85	1.85	1.86	1.78	1.82	1.87	1.88	1.90	1.90	1.90	1.89	1.86		
		6～9時測定日数	(日)	30	31	28	31	30	30	28	29	31	29	29	31	357		
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	1.92	1.93	1.96	1.99	1.90	2.01	1.94	1.95	1.97	1.99	2.00	2.03	2.03		
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.81	1.79	1.77	1.70	1.72	1.72	1.78	1.82	1.84	1.83	1.84	1.81	1.70		
鳥羽市	鳥羽高校	測定時間	(時間)	717	737	712	740	735	706	658	716	637	741	689	739	8527		
		月平均値	(ppmC)	1.82	1.82	1.81	1.81	1.74	1.76	1.79	1.85	1.86	1.86	1.85	1.85	1.82		
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.84	1.83	1.83	1.82	1.76	1.77	1.80	1.85	1.87	1.87	1.86	1.86	1.83		
		6～9時測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	28	30	27	31	28	31	357		
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	1.91	1.91	1.96	1.92	1.88	1.85	1.91	1.90	1.94	1.91	1.89	1.90	1.96		
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.78	1.76	1.76	1.67	1.70	1.66	1.63	1.82	1.83	1.84	1.83	1.79	1.63		
伊賀市	伊賀緑ヶ丘中学校	測定時間	(時間)	717	739	711	739	733	716	740	716	712	741	693	740	8697		
		月平均値	(ppmC)	1.89	1.88	1.90	1.95	1.90	1.85	1.90	1.93	1.94	1.94	1.92	1.92	1.91		
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.95	1.92	1.99	2.09	2.01	1.93	1.99	2.02	2.05	2.01	2.00	2.01	2.00		
		6～9時測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	30	31	29	31	364		
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.16	2.03	2.47	2.61	2.51	2.32	2.51	2.36	2.54	2.30	2.36	2.34	2.61		
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.83	1.79	1.77	1.73	1.73	1.74	1.79	1.83	1.85	1.87	1.86	1.85	1.73		
名張市	名張小学校	測定時間	(時間)	716	736	712	735	739	714	738	717	727	740	696	738	8708		
		月平均値	(ppmC)	1.86	1.83	1.86	1.88	1.82	1.82	1.86	1.88	1.88	1.91	1.89	1.86	1.86		
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.87	1.85	1.88	1.89	1.83	1.83	1.88	1.91	1.90	1.93	1.91	1.88	1.88		
		6～9時測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	31	31	29	31	365		
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	1.96	1.93	2.11	2.01	2.03	1.88	2.01	2.13	2.05	2.19	2.07	2.00	2.19		
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.79	1.77	1.79	1.72	1.71	1.75	1.82	1.85	1.83	1.86	1.86	1.81	1.71		
尾鷲市	尾鷲県職員公舎	測定時間	(時間)	716	736	715	732	740	711	737	712	733	733	660	740	8665		
		月平均値	(ppmC)	1.82	1.81	1.79	1.80	1.73	1.79	1.81	1.83	1.83	1.85	1.85	1.85	1.81		
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.83	1.82	1.80	1.81	1.73	1.79	1.82	1.84	1.84	1.85	1.85	1.85	1.82		
		6～9時測定日数	(日)	30	31	29	30	31	30	31	30	31	31	28	31	363		
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	1.89	1.85	1.89	1.89	1.82	1.85	1.85	1.89	1.87	1.91	1.89	1.88	1.91		
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.76	1.75	1.74	1.67	1.69	1.73	1.76	1.80	1.79	1.79	1.80	1.80	1.67		
熊野市	熊野木本中学校	測定時間	(時間)	716	738	632	738	740	671	741	716	737	740	600	718	8487		
		月平均値	(ppmC)	1.83	1.82	1.80	1.80	1.73	1.77	1.82	1.84	1.85	1.86	1.86	1.84	1.82		

メタンの月間値測定結果

平成19年度(2007年度)

市町	測定局	項目	平成19年(2007年)												平成20年(2008年)			年間
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
		6～9時における月平均値 (ppmC)	1.83	1.83	1.80	1.81	1.73	1.77	1.82	1.84	1.85	1.87	1.86	1.84	1.82			
		6～9時測定日数 (日)	30	31	25	31	31	29	31	30	31	31	25	29	354			
		6～9時3時間平均値の最高値 (ppmC)	1.87	1.86	1.89	1.86	1.81	1.87	1.85	1.90	1.91	1.92	1.89	1.87	1.92			
		6～9時3時間平均値の最低値 (ppmC)	1.77	1.77	1.76	1.70	1.70	1.73	1.76	1.80	1.80	1.80	1.83	1.80	1.70			

全炭化水素の月間値測定結果

平成19年度(2007年度)

市町	測定局	項目	平成19年(2007年)										平成20年(2008年)			年間
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
桑名市	桑名上野浄水場	測定時間	(時間)	716	737	714	740	737	714	741	715	630	564	365	737	8110
		月平均値	(ppmC)	1.95	1.95	1.99	2.00	1.93	1.95	2.01	2.01	1.99	1.99	1.96	1.97	1.98
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.00	1.98	2.04	2.07	1.97	2.01	2.03	2.02	2.01	2.04	1.99	1.99	2.01
		6～9時測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	26	24	15	31	339
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.17	2.19	2.29	2.34	2.23	2.20	2.25	2.22	2.27	2.59	2.26	2.18	2.59
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.86	1.84	1.84	1.78	1.77	1.79	1.85	1.88	1.86	1.87	1.87	1.88	1.77
四日市市	磯津	測定時間	(時間)	715	735	716	737	735	714	738	716	736	739	662	740	8683
		月平均値	(ppmC)	2.13	2.14	2.09	2.17	2.08	2.10	2.22	2.31	2.27	2.20	2.17	2.17	2.17
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.23	2.24	2.18	2.25	2.12	2.23	2.30	2.40	2.40	2.31	2.26	2.30	2.27
		6～9時測定日数	(日)	30	29	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	363
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.56	2.69	2.60	2.57	2.63	2.77	2.68	3.09	3.61	3.00	2.69	3.09	3.61
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	2.01	1.91	1.86	1.84	1.80	1.85	2.02	2.03	2.03	2.04	2.04	2.05	1.80
四日市市	四日市商業	測定時間	(時間)	716	739	708	739	740	707	738	663	726	739	662	734	8611
		月平均値	(ppmC)	2.01	2.02	2.04	2.03	1.99	1.97	2.02	2.06	2.04	2.01	1.98	1.97	2.01
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.04	2.04	2.07	2.07	2.02	1.99	2.04	2.10	2.10	2.06	2.03	2.01	2.05
		6～9時測定日数	(日)	30	31	29	31	31	29	31	28	31	31	28	31	361
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.20	2.21	2.31	2.41	2.31	2.17	2.30	2.31	2.36	2.42	2.16	2.21	2.42
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.86	1.89	1.89	1.80	1.83	1.86	1.87	1.88	1.88	1.89	1.90	1.89	1.80
四日市市	三浜小学校	測定時間	(時間)	716	736	714	740	739	709	736	716	735	739	649	723	8654
		月平均値	(ppmC)	2.08	2.09	2.12	2.16	2.16	2.10	2.16	2.20	2.20	2.13	2.08	2.01	2.12
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.16	2.15	2.15	2.22	2.16	2.16	2.23	2.22	2.29	2.22	2.15	2.07	2.18
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.44	2.43	2.47	2.78	2.57	2.43	2.44	2.57	2.81	2.90	2.53	2.28	2.90
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.89	1.90	1.90	1.90	1.95	1.94	1.93	1.93	1.96	1.94	1.88	1.89	1.88
四日市市	北星高校	測定時間	(時間)	705	739	715	738	739	715	737	715	739	738	659	739	8678
		月平均値	(ppmC)	1.98	2.00	2.07	2.07	2.03	2.00	2.03	2.05	2.05	2.02	1.98	2.00	2.02
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.98	2.00	2.08	2.09	2.00	2.01	2.03	2.08	2.07	2.09	2.03	2.02	2.04
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.15	2.22	3.37	2.39	2.24	2.16	2.22	2.46	2.49	2.46	2.30	2.22	3.37
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.88	1.86	1.87	1.83	1.82	1.83	1.90	1.87	1.90	1.90	1.90	1.88	1.82
四日市市	楠	測定時間	(時間)	715	739	715	738	736	714	737	716	738	739	688	706	8681
		月平均値	(ppmC)	2.12	2.10	2.11	2.15	2.08	2.11	2.21	2.24	2.21	2.14	2.12	2.15	2.15
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.23	2.23	2.19	2.26	2.15	2.25	2.27	2.33	2.29	2.23	2.19	2.19	2.23
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	30	365
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.67	2.80	2.75	2.70	2.61	2.88	2.86	2.89	3.08	2.65	2.55	2.54	3.08
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	2.03	1.94	1.90	1.89	1.84	1.88	2.03	2.00	1.96	1.99	2.00	2.01	1.84
亀山市	亀山みなみ保育園	測定時間	(時間)	717	740	710	740	733	717	740	717	709	741	692	740	8696
		月平均値	(ppmC)	1.96	1.96	1.98	1.99	1.92	1.93	1.98	1.98	2.01	1.99	1.98	1.98	1.97
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.97	1.98	2.01	2.01	1.95	1.95	1.99	1.98	2.02	1.98	1.98	1.99	1.98
		6～9時測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	29	30	29	31	29	31	361
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.12	2.20	2.24	2.30	2.17	2.15	2.21	2.12	2.34	2.11	2.10	2.12	2.34
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.89	1.90	1.85	1.80	1.80	1.81	1.89	1.88	1.91	1.89	1.90	1.92	1.80
津市	津西が丘小学校	測定時間	(時間)	717	739	713	738	741	712	726	686	712	740	692	738	8654
		月平均値	(ppmC)	1.94	1.90	1.95	1.95	1.92	1.94	2.00	2.04	1.97	1.92	1.92	1.92	1.95
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.97	1.93	2.00	1.98	1.97	1.98	2.03	2.08	2.02	1.95	1.94	1.95	1.98
		6～9時測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	28	26	30	31	29	31	357

全炭化水素の月間値測定結果

平成19年度(2007年度)

市町	測定局	項目	平成19年(2007年)										平成20年(2008年)			年間
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.10	2.14	2.37	2.21	2.23	2.18	2.28	2.25	2.34	2.22	2.14	2.12	2.37
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.85	1.81	1.81	1.72	1.78	1.85	1.86	1.91	1.84	1.84	1.84	1.81	1.72
津市	久居立成小学校	測定時間	(時間)	685	739	712	740	664	716	738	714	711	741	693	740	8593
		月平均値	(ppmC)	1.99	2.01	2.01	2.04	2.00	2.00	2.04	2.03	2.06	2.03	2.03	2.04	2.02
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.00	2.02	2.05	2.04	2.01	2.01	2.05	2.04	2.09	2.04	2.06	2.05	2.04
		6～9時測定日数	(日)	29	31	29	31	28	30	31	30	30	31	29	31	360
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.11	2.20	2.37	2.32	2.19	2.20	2.45	2.21	2.42	2.23	2.29	2.23	2.45
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.94	1.91	1.91	1.82	1.85	1.86	1.93	1.94	1.95	1.94	1.98	1.96	1.82
松阪市	松阪第五小学校	測定時間	(時間)	717	740	712	740	739	716	741	709	712	741	693	739	8699
		月平均値	(ppmC)	1.95	1.96	1.99	2.02	1.93	1.93	2.01	2.02	2.04	1.97	1.98	1.97	1.98
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.04	1.99	2.03	2.06	2.00	2.00	2.09	2.11	2.14	2.03	2.04	2.03	2.05
		6～9時測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	30	31	29	31	364
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.41	2.28	2.30	2.64	2.24	2.60	2.47	2.64	2.67	2.71	2.67	2.41	2.71
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.84	1.83	1.85	1.80	1.78	1.80	1.85	1.85	1.86	1.86	1.89	1.86	1.78
伊勢市	伊勢厚生中学校	測定時間	(時間)	717	739	704	739	738	716	689	714	738	709	692	740	8635
		月平均値	(ppmC)	1.94	1.93	1.91	1.93	1.85	1.89	1.97	2.00	2.04	2.01	1.99	1.97	1.95
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.99	1.96	1.95	1.96	1.89	1.93	2.01	2.03	2.11	2.06	2.06	2.02	2.00
		6～9時測定日数	(日)	30	31	28	31	30	30	28	29	31	29	29	31	357
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.09	2.09	2.11	2.14	2.06	2.19	2.24	2.19	2.40	2.28	2.32	2.38	2.40
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.88	1.84	1.80	1.72	1.76	1.75	1.84	1.88	1.91	1.90	1.91	1.87	1.72
鳥羽市	鳥羽高校	測定時間	(時間)	717	737	712	740	735	706	658	716	637	741	689	739	8527
		月平均値	(ppmC)	1.90	1.90	1.90	1.88	1.82	1.94	1.97	2.00	2.01	1.96	1.95	1.96	1.93
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.92	1.93	1.93	1.90	1.86	1.95	1.96	1.99	2.02	1.97	1.96	1.97	1.95
		6～9時測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	28	30	27	31	28	31	357
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.10	2.38	2.14	2.06	2.33	2.27	2.24	2.22	2.31	2.26	2.11	2.19	2.38
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.84	1.81	1.80	1.71	1.74	1.73	1.74	1.90	1.91	1.91	1.90	1.88	1.71
伊賀市	伊賀緑ヶ丘中学校	測定時間	(時間)	717	739	711	739	733	716	740	716	712	741	693	740	8697
		月平均値	(ppmC)	2.11	2.17	2.26	2.15	2.13	2.02	2.07	2.13	2.14	2.11	2.07	2.12	2.12
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.20	2.20	2.32	2.32	2.25	2.11	2.19	2.25	2.33	2.23	2.21	2.28	2.24
		6～9時測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	30	31	29	31	364
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.56	2.52	2.96	3.23	2.86	2.53	2.77	2.71	3.09	2.87	2.79	2.99	3.23
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.93	1.92	1.96	1.79	1.82	1.82	1.89	1.87	1.92	1.91	1.91	1.93	1.79
名張市	名張小学校	測定時間	(時間)	716	736	712	735	739	714	738	717	727	740	696	738	8708
		月平均値	(ppmC)	1.95	1.94	1.97	2.00	1.92	1.92	1.96	2.00	2.00	2.03	1.99	1.96	1.97
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.95	1.97	2.01	2.01	1.93	1.93	1.98	2.06	2.07	2.06	2.02	1.99	2.00
		6～9時測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	31	31	29	31	365
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.17	2.63	2.55	2.27	2.51	2.11	2.41	2.83	2.61	3.00	2.61	2.27	3.00
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.84	1.85	1.86	1.76	1.74	1.79	1.89	1.90	1.88	1.91	1.92	1.87	1.74
尾鷲市	尾鷲県職員公舎	測定時間	(時間)	716	736	715	732	740	711	737	712	733	733	660	740	8665
		月平均値	(ppmC)	1.90	1.88	1.85	1.88	1.80	1.86	1.88	1.92	1.92	1.93	1.93	1.93	1.89
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.92	1.90	1.87	1.90	1.81	1.86	1.90	1.94	1.94	1.95	1.96	1.95	1.91
		6～9時測定日数	(日)	30	31	29	30	31	30	31	30	31	31	28	31	363
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	1.98	1.98	1.99	2.00	1.91	1.94	1.95	2.04	2.03	2.09	2.03	2.01	2.09
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.84	1.82	1.81	1.73	1.72	1.79	1.85	1.88	1.86	1.85	1.88	1.87	1.72
熊野市	熊野木本中学校	測定時間	(時間)	716	738	632	738	740	671	741	716	737	740	600	718	8487
		月平均値	(ppmC)	1.88	1.88	1.85	1.86	1.79	1.83	1.87	1.88	1.89	1.90	1.90	1.88	1.87

全炭化水素の月間値測定結果

平成19年度(2007年度)

市町	測定局	項目	平成19年(2007年)												平成20年(2008年)			年間
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
		6～9時における月平均値 (ppmC)	1.89	1.89	1.85	1.88	1.80	1.84	1.87	1.89	1.90	1.91	1.91	1.88	1.88			
		6～9時測定日数 (日)	30	31	25	31	31	29	31	30	31	31	25	29	354			
		6～9時3時間平均値の最高値 (ppmC)	1.92	1.92	1.97	1.96	1.92	1.94	1.91	2.00	1.97	1.99	2.00	1.90	2.00			
		6～9時3時間平均値の最低値 (ppmC)	1.85	1.84	1.81	1.75	1.73	1.78	1.84	1.84	1.84	1.86	1.87	1.84	1.73			