

表-1 二酸化硫黄 (SO₂) の測定結果
〔一般環境測定局〕

地域	市町	測定局	年度	年平均値	日平均値の2%除外値	日平均値が0.04ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準適合状況	
				(ppm)	(ppm)	有×無○		
四日市市地域	四日市市	磯津	21	0.003	0.006	○	○	
			22	0.002	0.007	○	○	
		四日市商業	21	0.001	0.004	○	○	
			22	0.001	0.003	○	○	
		南	21	0.002	0.005	○	○	
			22	0.002	0.004	○	○	
		三浜小学校	21	0.002	0.006	○	○	
			22	0.002	0.005	○	○	
		北星高校	21	0.002	0.005	○	○	
			22	0.002	0.005	○	○	
		楠	21	0.005	0.010	○	○	
			22	0.005	0.009	○	○	
		川越町	川越南小学校	21	0.003	0.007	○	○
				22	0.001	0.003	○	○
その他の地域	桑名市	桑名上野	21	0.004	0.008	○	○	
			22	0.002	0.005	○	○	
	大安町	大安中学校	21	0.003	0.007	○	○	
			22	0.001	0.003	○	○	
	鈴鹿市	鈴鹿算所保育所	21	0.004	0.009	○	○	
			22	0.003	0.007	○	○	
	亀山市	亀山みなみ保育園	21	0.003	0.007	○	○	
			22	0.002	0.003	○	○	
	津市	津西が丘小学校	21	0.004	0.008	○	○	
			22	0.003	0.006	○	○	
	津市	津立成小学校	21	0.005	0.009	○	○	
			22	0.001	0.003	○	○	
	松阪市	松阪第五小学校	21	0.004	0.008	○	○	
			22	0.004	0.007	○	○	
	伊勢市	伊勢厚生中学校	21	0.003	0.008	○	○	
			22	0.002	0.003	○	○	
	鳥羽市	鳥羽高校	21	0.002	0.004	○	○	
			22	0.002	0.004	○	○	
	上野市	伊賀緑ヶ丘中学校	21	0.004	0.008	○	○	
			22	0.002	0.004	○	○	
名張市	名張小学校	21	0.003	0.006	○	○		
		22	0.001	0.002	○	○		
尾鷲市	尾鷲県職員公舎	21	0.001	0.002	○	○		
		22	0.001	0.002	○	○		
熊野市	熊野木本中学校	21	0.001	0.002	○	○		
		22	0.001	0.002	○	○		

表-2 二酸化硫黄 (SO₂) の測定結果
〔自動車排出ガス測定局〕

地域	市町名	測定局	年度	年平均値	日平均値の2%除外値	日平均値が0.04ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準適合状況
				(ppm)	(ppm)	有×無○	
四日市市地域	四日市市	納屋	21	0.002	0.007	○	○
			22	0.002	0.007	○	○
		東名阪	21	0.001	0.003	○	○
			22	0.001	0.002	○	○

注) 表-1、表-2

環境基準の長期的評価は、年間にわたる日平均値の測定値の高い方から2%の範囲内を除外した最高値(2%除外値)と環境基準(日平均値が0.04ppm以下)とを比較して行います。
ただし、日平均値が0.04ppmを超える日が2日以上連続した場合には、このような取扱いは行わず、非達成と評価します。

表-3 二酸化窒素 (NO₂) の測定結果
〔一般環境測定局〕

地域	市町	測定局	年度	年平均値	日平均値の年間98%値	環境基準適合状況
				(ppm)	(ppm)	
四日市市地域	四日市市	磯津	21	0.014	0.032	○
			22	0.013	0.032	○
		四日市商業	21	0.014	0.032	○
			22	0.014	0.033	○
		南	21	0.011	0.027	○
			22	0.011	0.027	○
		三浜小学校	21	0.020	0.038	○
			22	0.018	0.037	○
		北星高校	21	0.017	0.034	○
			22	0.016	0.033	○
		西朝明中学校	21	0.009	0.021	○
			22	0.008	0.018	○
		楠	21	0.014	0.033	○
			22	0.013	0.036	○
川越町	川越南小学校	21	0.016	0.034	○	
		22	0.015	0.033	○	
桑名市	桑名上野	21	0.014	0.031	○	
		22	0.014	0.030	○	
いなべ市	大安中学校	21	0.006	0.016	○	
		22	0.008	0.016	○	
鈴鹿市	鈴鹿算所保育所	21	0.017	0.035	○	
		22	0.016	0.035	○	
亀山市	亀山みなみ保育園	21	0.009	0.025	○	
		22	0.011	0.025	○	
津市	津西が丘小学校	21	0.007	0.020	○	
		22	0.008	0.022	○	
	津立成小学校	21	0.007	0.019	○	
		22	0.010	0.021	○	
松阪市	松阪第五小学校	21	0.007	0.020	○	
		22	0.006	0.017	○	
伊勢市	伊勢厚生中学校	21	0.009	0.022	○	
		22	0.007	0.018	○	
鳥羽市	鳥羽高校	21	0.007	0.019	○	
		22	0.006	0.020	○	
伊賀市	伊賀緑ヶ丘中学校	21	0.010	0.021	○	
		22	0.012	0.024	○	
名張市	名張小学校	21	0.005	0.011	○	
		22	0.006	0.013	○	
尾鷲市	尾鷲県職員公舎	21	0.006	0.011	○	
		22	0.007	0.013	○	
熊野市	熊野木本中学校	21	0.003	0.005	○	
		22	0.003	0.006	○	

表-4 二酸化窒素 (NO₂) の測定結果
〔自動車排出ガス測定局〕

地域	市町名	測定局	年度	年平均値	日平均値の年間98%値	環境基準適合状況
				(ppm)	(ppm)	
四日市市地域	四日市市	納屋	21	0.034	0.071	●
			22	0.032	0.064	●
		東名阪	21	0.024	0.040	○
			22	0.022	0.040	○
北消防署	21	0.024	0.044	○		
	22	0.022	0.038	○		
その他の地域	桑名市	国道258号桑名	21	0.024	0.041	○
			22	0.023	0.038	○
	鈴鹿市	国道23号鈴鹿	21	0.025	0.044	○
			22	0.023	0.041	○
	亀山市	国道25号亀山	21	0.015	0.027	○
			22	0.018	0.031	○
	松阪市	国道23号松阪曾原	21	0.015	0.026	○
			22	0.017	0.028	○

注) 表-3、表-4

環境基準の長期的評価は、年間にわたる日平均値の測定値の低い方から98%目に当たる値と環境基準(日平均値が0.04ppmから0.06ppmのゾーン内又はそれ以下)とを比較して行います。

表-5 光化学オキシダント(Ox)昼間値測定結果
〔一般環境測定局〕

地域	市町	測定局	年度	昼間測定時間		環境基準適合状況		
				(時間)	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数			
					(日)		(時間)	
四日市市地域	四日市市	磯津	21	5387	102	490	●	
			22	5456	101	514	●	
		四日市商業	21	5339	71	347	●	
			22	5440	61	314	●	
		南	21	5403	56	303	●	
			22	5445	43	187	●	
		三浜小学校	21	5403	49	199	●	
			22	5441	31	126	●	
		北星高校	21	5462	103	597	●	
			22	5461	99	507	●	
		楠	21	5418	38	171	●	
			22	5443	47	258	●	
		川越町	川越南小学校	21	5401	24	78	●
				22	5439	71	294	●
桑名市	桑名上野	21	5390	43	178	●		
		22	5426	100	567	●		
いなべ市	大安中学校	21	5263	54	271	●		
		22	5444	82	458	●		
鈴鹿市	鈴鹿算所保育所	21	5462	115	719	●		
		22	5440	95	553	●		
亀山市	亀山みなみ保育園	21	5461	92	605	●		
		22	5414	58	310	●		
津市	津西が丘小学校	21	5400	92	588	●		
		22	5416	64	339	●		
	津立成小学校	21	5411	56	285	●		
		22	5447	77	387	●		
松阪市	松阪第五小学校	21	5403	72	423	●		
		22	5417	45	285	●		
伊勢市	伊勢厚生中学校	21	5443	72	366	●		
		22	5422	64	380	●		
鳥羽市	鳥羽高校	21	5431	104	578	●		
		22	5426	98	565	●		
伊賀市	伊賀緑ヶ丘中学校	21	5414	73	493	●		
		22	5448	105	613	●		
名張市	名張小学校	21	5412	78	482	●		
		22	5445	87	495	●		
尾鷲市	尾鷲県職員公舎	21	5442	96	502	●		
		22	5432	69	335	●		
熊野市	熊野木本中学校	21	5441	119	717	●		
		22	5431	86	567	●		

注)表-5

- ①環境基準は、1時間値が0.06ppm以下であることです。
②昼間とは5時から20時までの時間帯をいいます。

光化学スモッグ発令日数

年度	予報	注意報
21	4	0
22	6	2

表-6 浮遊粒子状物質(SPM)の測定結果
〔一般環境測定局〕

地域	市町	測定局	年度	年平均値 (mg/m ³)	日平均値の2%除外値 (mg/m ³)	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日が2日以上連続したことの有無 有×無○	環境基準適合状況								
								四日市市地域	四日市市	磯津	21	0.023	0.055	○	○
											22	0.022	0.061	○	○
四日市商業	21	0.019	0.046	○	○										
	22	0.019	0.052	○	○										
南	21	0.021	0.046	○	○										
	22	0.021	0.054	○	○										
三浜小学校	21	0.021	0.048	○	○										
	22	0.021	0.051	○	○										
北星高校	21	0.021	0.050	○	○										
	22	0.023	0.065	○	○										
西朝明中学校	21	0.019	0.049	○	○										
	22	0.019	0.052	○	○										
楠	21	0.013	0.030	○	○										
	22	0.015	0.042	○	○										
川越町	川越南小学校	21	0.020	0.050	○	○									
		22	0.022	0.056	○	○									
桑名市	桑名上野	21	0.023	0.058	○	○									
		22	0.022	0.064	○	○									
いなべ市	大安中学校	21	0.019	0.048	○	○									
		22	0.021	0.060	○	○									
鈴鹿市	鈴鹿算所保育所	21	0.022	0.052	○	○									
		22	0.021	0.054	○	○									
亀山市	亀山みなみ保育園	21	0.018	0.045	○	○									
		22	0.020	0.059	○	○									
津市	津西が丘小学校	21	0.021	0.048	○	○									
		22	0.021	0.057	○	○									
	津立成小学校	21	0.022	0.055	○	○									
		22	0.022	0.058	○	○									
松阪市	松阪第五小学校	21	0.021	0.049	○	○									
		22	0.020	0.055	○	○									
伊勢市	伊勢厚生中学校	21	0.021	0.048	○	○									
		22	0.020	0.052	○	○									
鳥羽市	鳥羽高校	21	0.022	0.045	○	○									
		22	0.023	0.056	○	○									
伊賀市	伊賀緑ヶ丘中学校	21	0.019	0.044	○	○									
		22	0.020	0.054	○	○									
名張市	名張小学校	21	0.015	0.036	○	○									
		22	0.019	0.052	○	○									
尾鷲市	尾鷲県職員公舎	21	0.017	0.038	○	○									
		22	0.016	0.043	○	○									
熊野市	熊野木本中学校	21	0.016	0.037	○	○									
		22	0.015	0.043	○	○									

表-7 浮遊粒子状物質(SPM)の測定結果
〔自動車排出ガス測定局〕

地域	市町名	測定局	年度	年平均値 (mg/m ³)	日平均値の2%除外値 (mg/m ³)	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日が2日以上連続したことの有無 有×無○	環境基準適合状況								
								四日市市地域	四日市市	納屋	21	0.024	0.051	○	○
											22	0.022	0.052	○	○
東名阪	21	0.020	0.047	○	○										
	22	0.021	0.059	○	○										
北消防署	21	0.023	0.051	○	○										
	22	0.025	0.060	○	○										
その他の地域	桑名市	国道258号桑名	21	0.024	0.049	○	○								
			22	0.024	0.059	○	○								
	鈴鹿市	国道23号鈴鹿	21	0.023	0.059	○	○								
			22	0.021	0.057	○	○								
	亀山市	国道25号亀山	21	0.023	0.057	○	○								
			22	0.022	0.060	○	○								
松阪市	国道23号松阪曾原	21	0.022	0.051	○	○									
		22	0.022	0.054	○	○									

注)表-6、表-7

環境基準の長期的評価は、年間にわたる日平均値の測定値の高い方から2%の範囲内を除外した最高値(2%除外値)と環境基準(日平均値が0.10mg/m³以下であること)を比較して行います。

ただし、日平均値が0.10mg/m³を超える日が2日以上連続した場合には、このような取扱いを行わず、非達成と評価します。