

表-8 地下水質調査で環境基準を超過した地点

地点名 (井戸番号)	井戸用途	井戸区分	調査機関	超過項目	採水年月日	濃度 (mg/L)	環境基準 (mg/L)	調査区分
桑名市長島町 (205-N1-1)	その他	深井戸	国土交通省 中部地方整備局	ひ素	H26.5.22	0.020	0.01 以下	定期モニタリング
				ふっ素		1.8	0.8 以下	
鈴鹿市地子町 (207-7-1)	その他	深井戸	三重県	トリクロロエチレン	H27.1.20	0.015	0.01 以下	定期モニタリング
松阪市春日町 (204-21-1)	生活用水	深井戸	三重県	テトラクロロエチレン	H27.1.22	0.014	0.01 以下	定期モニタリング
伊勢市二俣 (203-6-2)	生活用水	深井戸	三重県	テトラクロロエチレン	H27.1.19	0.017	0.01 以下	定期モニタリング
四日市市伊坂町 (202-16-1)	生活用水	浅井戸	四日市市	ひ素	H27.1.23	0.015	0.01 以下	概況調査
四日市市水沢町 (202-24-2)	生活用水	浅井戸	四日市市	硝酸性窒素及 び亜硝酸性窒素	H27.1.23	30	10 以下	概況調査