

病害虫防除技術情報第 3 号

平成 18 年 6 月 23 日
三重県病害虫防除所

1. 対象作物：水稻
2. 対象病害虫名：いもち病（葉いもち）
3. プラストムによる感染好適日の出現：6 月 11 日に県内で初めて感染好適日が現れ、15 日には各地で感染好適日が出現しました。6 月第 5 半月は降雨が続くと予想され、感染の機会が増えることが懸念されます。

〔 プラストムとは、気象台が各地に設置しているアメダスの気象データを利用して、
水稻のいもち病菌の感染に好適な条件を判定するシステムのことで。 〕

表 プラストムによる県内各地のいもち病感染好適条件一覧（6 月以降）

平成18年	桑名	四日市	亀山	津	上野	粥見	小俣	南勢	鳥羽	紀伊長島	尾鷲	熊野新鹿	新宮
6/01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6/02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6/03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6/04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6/05	-	-	-	-	-	-	-	(8)	(8)	-	-	-	(6)
6/06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6/07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6/08	-	-	-	-	-	-	-	(7)	(5)	-	(9)	-	-
6/09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(6)	-	-	-
6/10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6/11	(5)	(5)	(5)	-	(6)	-	-	-	-	(6)	-	(9)	-
6/12	-	-	(5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6/13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6/14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6/15	(8)	-	-	-	-	-	-	-	-	(7)	-	(5)	-
6/16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6/17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6/18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(8)	(9)	(8)	(5)
6/19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6/20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

:好適条件（いもち病発生の好条件が全て満たされる。）

:準好適条件（湿潤時間の平均気温が比較的低い湿潤時間10時間以上）

:準好適条件（湿潤時間の平均気温は15～25 でない湿潤時間10時間以上）

:準好適条件（前5日の平均気温は25 以上だが湿潤時間10時間以上）

:準好適条件（前5日の平均気温は20 未満だが湿潤時間10時間以上）

() :好適条件は満たされなかったが、湿潤時間が5時間以上（数値は湿潤時間）

- :好適条件・準好適条件は満たされない。

4. 注意すべき事項

- (1) 6 月 18～25 日頃から本田での葉いもちの初発が見られるようになると予想されますので、圃場での発生に注意してください。
- (2) いもち病の病斑がみられる場合は、本病に登録のある粒剤等を中心に薬剤防除をしてください。