



伊賀市の現状

1 人口の状況(単位:%)

人口ピラミッド比較
昭和60年(1985年)



平成24年(2012年)



人口静態(平成24年10月1日現在) 単位:人

| | 計 | 男性 | 女性 |
|---------|--------|-----------|--------|
| 人口数 | 95,243 | 46,126 | 49,117 |
| 65歳以上人口 | 27,093 | 11,283 | 15,810 |
| (構成比 %) | 28.4 | 24.5 | 32.2 |
| | [25.1] | [22.2] | [27.8] |
| 世帯数 | 34,534 | [711,905] | |
| 一世帯人数 | 2.76 | [2.58] | |

[]内は三重県

資料 政策部統計室「三重県年齢別人口調査結果」

人口動態(平成24年)確定数 単位:人

| | 計 | 男性 | 女性 |
|-----------|-------|---------|-----|
| 出生数 | 702 | 366 | 336 |
| 死亡数 | 1,236 | 610 | 626 |
| 出生率(人口千対) | 7.37 | [8.01] | |
| 死亡率(人口千対) | 12.98 | [10.45] | |

[]内は三重県

資料 医務国保課「三重県人口動態調査結果」


3区分別人口の推移

単位:人

| | 平成12年 (2000年) | 平成17年 (2005年) | 平成22年 (2010年) | 平成24年 (2012年) |
|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 0~14歳 | 15,973 | 14,492 | 12,164 | 11,752 |
| 15~64歳 | 64,940 | 63,660 | 58,146 | 56,234 |
| 65歳以上 | 20,490 | 23,366 | 26,733 | 27,093 |

資料 政策部統計室「三重県年齢別人口調査結果」

3区分別人口の推移



2 母子保健の状況

人口動態(平成24年)確定数

単位:人

| | 出生数 | | 乳児死亡数(再掲) | | 死産数 | 周産期死亡数 | 婚姻件数 | 離婚件数 |
|-----|--------|-------|-----------|-------|--------|--------|-------|-------|
| | 低体重児 | 新生児 | | | | | | |
| 伊賀市 | 702 | 61 | 2 | 0 | 17 | 0 | 465 | 183 |
| [率] | [7.4] | [8.7] | [2.8] | [0.0] | [23.6] | [0.0] | [4.9] | [1.9] |
| 三重県 | 14,729 | 1,307 | 48 | 15 | 319 | 62 | 9,006 | 3,237 |
| [率] | [8.0] | [8.9] | [3.3] | [1.0] | [21.2] | [4.2] | [4.9] | [1.8] |

出生率(人口千対)、低体重児(出生百対)、乳児死亡・新生児(出生千対)

死産(出産千対)、周産期死亡(出生千対)、婚姻・離婚(人口千対)

合計特殊出生率


| | | |
|-----|---------|----------|
| | 平成7～11年 | 平成20～24年 |
| 伊賀市 | 1.50 | 1.41 |
| 三重県 | 1.45 | 1.44 |

乳児死亡率(出生千対)


| | | |
|-----|---------|----------|
| | 平成7～11年 | 平成20～24年 |
| 伊賀市 | 4.26 | 3.33 |
| 三重県 | 4.17 | 2.62 |

資料 健康づくり課「ヘルシーピープルみえ21データバンクシステム」


合計特殊出生率の推移




乳児死亡率の推移




合計特殊出生率の推移




乳児死亡率の推移



出生率・低体重児出生率の推移



周産期死亡率の推移
(出産千対)



3 死亡の状況

年齢調整死亡率 人口10万対

| 死因 | 男性 | 女性 |
|-------|------------------|----------------|
| 悪性新生物 | 190.6 [172.6] | 85.5 [82.7] |
| 心疾患 | 86.9 [73.0] | 39.6 [38.7] |
| 脳血管疾患 | 43.7 [46.2] | 22.4 [27.3] |
| 交通事故 | 9.4 [8.3] | 1.4 [3.0] |
| 肝疾患 | 8.4 [8.3] | 3.9 [2.9] |
| 糖尿病 | 5.2 [7.0] | 2.6 [3.5] |
| 高血圧 | 1.8 [2.0] | 1.3 [1.6] |

40歳～64歳における生活習慣病死亡率

| | 計 | 男性 | 女性 |
|-----|-------|-------|-------|
| 伊賀市 | 246.5 | 337.0 | 156.8 |
| 三重県 | 211.3 | 284.4 | 139.5 |

資料 健康づくり課「ヘルシーピープルみえ21データバンクシステム」
平成20～24年累計

自殺者数

| | 計 | 男性 | 女性 |
|--------|-------|-------|------|
| 伊賀市 | 97 | 70 | 27 |
| 人口10万対 | 20.0 | 29.7 | 10.8 |
| 三重県 | 1,884 | 1,371 | 513 |
| 人口10万対 | 20.3 | 30.4 | 10.8 |

資料 健康づくり課「ヘルシーピープルみえ21データバンクシステム」
平成20～24年累計


資料 健康づくり課「ヘルシーピープルみえ21データバンクシステム」
平成20～24年累計 (年齢調整は昭和60年モデル人口を使用)
[]内は三重県

年齢調整死亡率(平成20～24年累計)


(男性)

■伊賀市 ■三重県

(女性)



年齢調整死亡率の年次推移



SMR(標準化死亡比)

