

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	H28					備考
					4月1日	5月1日	7月1日	8月1日	11月1日	
プレキャストU型側溝 JIS 3種:11/17認定製品	L=1.0m 500A	0056	ZR062310	本	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種:11/17認定製品	L=1.0m 500A	0061	ZR062310	本	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種:11/17認定製品	L=1.0m 500A	0066	ZR062310	本	9,430	9,430	9,430	9,430	9,430	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種:11/17認定製品	L=1.0m 500B	0056	ZR062320	本	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種:11/17認定製品	L=1.0m 500B	0061	ZR062320	本	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種:11/17認定製品	L=1.0m 500B	0066	ZR062320	本	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	紀南
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種:11/17認定製品	250	0056	ZR062330	枚	910	910	910	910	910	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種:11/17認定製品	250	0061	ZR062330	枚	950	950	950	950	950	紀北
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種:11/17認定製品	250	0066	ZR062330	枚	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	紀南
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種:11/17認定製品	300	0056	ZR062340	枚	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種:11/17認定製品	300	0061	ZR062340	枚	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	紀北
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種:11/17認定製品	300	0066	ZR062340	枚	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	紀南
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種:11/17認定製品	400	0056	ZR062350	枚	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種:11/17認定製品	400	0061	ZR062350	枚	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	紀北
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種:11/17認定製品	400	0066	ZR062350	枚	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	紀南
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種:11/17認定製品	500	0056	ZR062360	枚	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種:11/17認定製品	500	0061	ZR062360	枚	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	紀北
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種:11/17認定製品	500	0066	ZR062360	枚	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	紀南
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種:11/17認定製品	250	0056	ZR062370	枚	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種:11/17認定製品	250	0061	ZR062370	枚	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	紀北
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種:11/17認定製品	250	0066	ZR062370	枚	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	紀南
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種:11/17認定製品	300	0056	ZR062380	枚	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種:11/17認定製品	300	0061	ZR062380	枚	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	紀北
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種:11/17認定製品	300	0066	ZR062380	枚	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	紀南
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種:11/17認定製品	400	0056	ZR062390	枚	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種:11/17認定製品	400	0061	ZR062390	枚	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	紀北
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種:11/17認定製品	400	0066	ZR062390	枚	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	紀南
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種:11/17認定製品	500	0056	ZR062400	枚	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種:11/17認定製品	500	0061	ZR062400	枚	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	紀北
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種:11/17認定製品	500	0066	ZR062400	枚	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	紀南
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品:11/17認定製品	300×300 一般用 蓋含まず	0056	ZR062410	本	8,390	8,390	8,390	8,390	8,390	紀北、紀南以外
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品:11/17認定製品	300×300 一般用 蓋含まず	0061	ZR062410	本	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	紀北
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品:11/17認定製品	300×300 一般用 蓋含まず	0066	ZR062410	本	9,220	9,220	9,220	9,220	9,220	紀南
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品:11/17認定製品	300×400 一般用 蓋含まず	0056	ZR062420	本	9,620	9,620	9,620	9,620	9,620	紀北、紀南以外
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品:11/17認定製品	300×400 一般用 蓋含まず	0061	ZR062420	本	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	紀北
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品:11/17認定製品	300×400 一般用 蓋含まず	0066	ZR062420	本	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	紀南
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品:11/17認定製品	300×500 一般用 蓋含まず	0056	ZR062422	本	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	紀北、紀南以外
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品:11/17認定製品	300×500 一般用 蓋含まず	0061	ZR062422	本	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	紀北
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品:11/17認定製品	300×500 一般用 蓋含まず	0066	ZR062422	本	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	紀南
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品:11/17認定製品	300×600 一般用 蓋含まず	0056	ZR062424	本	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	紀北、紀南以外
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品:11/17認定製品	300×600 一般用 蓋含まず	0061	ZR062424	本	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	紀北
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品:11/17認定製品	300×600 一般用 蓋含まず	0066	ZR062424	本	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	紀南
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品:11/17認定製品	300×700 一般用 蓋含まず	0056	ZR062426	本	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	紀北、紀南以外
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品:11/17認定製品	300×700 一般用 蓋含まず	0061	ZR062426	本	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	紀北
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品:11/17認定製品	300×700 一般用 蓋含まず	0066	ZR062426	本	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	紀南
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品:11/17認定製品	300×800 一般用 蓋含まず	0056	ZR062428	本	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	紀北、紀南以外

13-2-R認定製品(コンクリート二次製品)(H28.11.1).xlsx 7/14

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	H28					備考
					4月1日	5月1日	7月1日	8月1日	11月1日	
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品:11/17認定製品	300×800 一般用 蓋含まず	0061	ZR062428	本	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	紀北
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品:11/17認定製品	300×800 一般用 蓋含まず	0066	ZR062428	本	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	紀南
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品:11/17認定製品	300×300 横断用 グレーチングセット	0056	ZR062430	本	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700	紀北、紀南以外
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品:11/17認定製品	300×300 横断用 グレーチングセット	0061	ZR062430	本	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700	紀北
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品:11/17認定製品	300×300 横断用 グレーチングセット	0066	ZR062430	本	45,800	45,800	45,800	45,800	45,800	紀南
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品:11/17認定製品	300×400 横断用 グレーチングセット	0056	ZR062440	本	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	紀北、紀南以外
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品:11/17認定製品	300×400 横断用 グレーチングセット	0061	ZR062440	本	46,700	46,700	46,700	46,700	46,700	紀北
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品:11/17認定製品	300×400 横断用 グレーチングセット	0066	ZR062440	本	48,900	48,900	48,900	48,900	48,900	紀南
道路用側溝 横断用:11/17認定製品	L=1.0m G300A T-25 グレーチング付	0056	ZR062410	個	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	紀北、紀南以外
道路用側溝 横断用:11/17認定製品	L=1.0m G300A T-25 グレーチング付	0061	ZR065810	個	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	紀北
道路用側溝 横断用:11/17認定製品	L=1.0m G300A T-25 グレーチング付	0066	ZR065810	個	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600	紀南
道路用側溝 横断用:11/17認定製品	L=1.0m G300B T-25 グレーチング付	0056	ZR065820	個	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	紀北、紀南以外
道路用側溝 横断用:11/17認定製品	L=1.0m G300B T-25 グレーチング付	0061	ZR065820	個	39,300	39,300	39,300	39,300	39,300	紀北
道路用側溝 横断用:11/17認定製品	L=1.0m G300B T-25 グレーチング付	0066	ZR065820	個	41,200	41,200	41,200	41,200	41,200	紀南
道路用側溝 横断用:11/17認定製品	L=1.0m G300C T-25 グレーチング付	0056	ZR065830	個	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	紀北、紀南以外
道路用側溝 横断用:11/17認定製品	L=1.0m G300C T-25 グレーチング付	0061	ZR065830	個	42,200	42,200	42,200	42,200	42,200	紀北
道路用側溝 横断用:11/17認定製品	L=1.0m G300C T-25 グレーチング付	0066	ZR065830	個	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝:11/17認定製品	150	0056	ZR062450	個	760	760	760	760	760	紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝:11/17認定製品	150	0061	ZR062450	個	790	790	790	790	790	紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝:11/17認定製品	150	0066	ZR062450	個	830	830	830	830	830	紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝:11/17認定製品	180	0056	ZR062460	個	870	870	870	870	870	紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝:11/17認定製品	180	0061	ZR062460	個	910	910	910	910	910	紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝:11/17認定製品	180	0066	ZR062460	個	950	950	950	950	950	紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝:11/17認定製品	240	0056	ZR062470	個	930	930	930	930	930	紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝:11/17認定製品	240	0061	ZR062470	個	970	970	970	970	970	紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝:11/17認定製品	240	0066	ZR062470	個	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝:11/17認定製品	300A	0056	ZR062480	個	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝:11/17認定製品	300A	0061	ZR062480	個	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝:11/17認定製品	300A	0066	ZR062480	個	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝:11/17認定製品	300B	0056	ZR062490	個	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝:11/17認定製品	300B	0061	ZR062490	個	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝:11/17認定製品	300B	0066	ZR062490	個	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝:11/17認定製品	300C	0056	ZR062500	個	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝:11/17認定製品	300C	0061	ZR062500	個	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝:11/17認定製品	300C	0066	ZR062500	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝:11/17認定製品	360A	0056	ZR062510	個	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝:11/17認定製品	360A	0061	ZR062510	個	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝:11/17認定製品	360A	0066	ZR062510	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝:11/17認定製品	360B	0056	ZR062520	個	1,740	1,740	1,740	1,740	1,740	紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝:11/17認定製品	360B	0061	ZR062520	個	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝:11/17認定製品	360B	0066	ZR062520	個	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝:11/17認定製品	450	0056	ZR062530	個	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝:11/17認定製品	450	0061	ZR062530	個	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝:11/17認定製品	450	0066	ZR062530	個	2,690	2,690	2,690	2,690	2,690	紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝:11/17認定製品	600	0056	ZR062540	個	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝:11/17認定製品	600	0061	ZR062540	個	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550	紀北

13-2-R認定製品(コンクリート二次製品)(H28.11.1).xlsx 8/14

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	H28					備考
					4月1日	5月1日	7月1日	8月1日	11月1日	
鉄筋コンクリートU型排水溝: #17%認定製品	600	0066	ZR062540	個	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	紀南
U型排水溝用蓋: #17%認定製品	150 (一種)	0056	ZR062550	枚	460	460	460	460	460	紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋: #17%認定製品	150 (一種)	0061	ZR062550	枚	480	480	480	480	480	紀北
U型排水溝用蓋: #17%認定製品	150 (一種)	0066	ZR062550	枚	500	500	500	500	500	紀南
U型排水溝用蓋: #17%認定製品	180 (一種)	0056	ZR062560	枚	520	520	520	520	520	紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋: #17%認定製品	180 (一種)	0061	ZR062560	枚	540	540	540	540	540	紀北
U型排水溝用蓋: #17%認定製品	180 (一種)	0066	ZR062560	枚	570	570	570	570	570	紀南
U型排水溝用蓋: #17%認定製品	240 (一種)	0056	ZR062570	枚	610	610	610	610	610	紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋: #17%認定製品	240 (一種)	0061	ZR062570	枚	640	640	640	640	640	紀北
U型排水溝用蓋: #17%認定製品	240 (一種)	0066	ZR062570	枚	670	670	670	670	670	紀南
U型排水溝用蓋: #17%認定製品	300 (一種)	0056	ZR062580	枚	810	810	810	810	810	紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋: #17%認定製品	300 (一種)	0061	ZR062580	枚	850	850	850	850	850	紀北
U型排水溝用蓋: #17%認定製品	300 (一種)	0066	ZR062580	枚	890	890	890	890	890	紀南
U型排水溝用蓋: #17%認定製品	360 (一種)	0056	ZR062590	枚	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋: #17%認定製品	360 (一種)	0061	ZR062590	枚	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	紀北
U型排水溝用蓋: #17%認定製品	360 (一種)	0066	ZR062590	枚	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	紀南
U型排水溝用蓋: #17%認定製品	450 (一種)	0056	ZR062600	枚	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋: #17%認定製品	450 (一種)	0061	ZR062600	枚	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390	紀北
U型排水溝用蓋: #17%認定製品	450 (一種)	0066	ZR062600	枚	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	紀南
U型排水溝用蓋: #17%認定製品	600 (一種)	0056	ZR062610	枚	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋: #17%認定製品	600 (一種)	0061	ZR062610	枚	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	紀北
U型排水溝用蓋: #17%認定製品	600 (一種)	0066	ZR062610	枚	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	紀南
U型排水溝用蓋: #17%認定製品	150 (二種)	0056	ZR062620	枚	910	910	910	910	910	紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋: #17%認定製品	150 (二種)	0061	ZR062620	枚	950	950	950	950	950	紀北
U型排水溝用蓋: #17%認定製品	150 (二種)	0066	ZR062620	枚	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	紀南
U型排水溝用蓋: #17%認定製品	180 (二種)	0056	ZR062630	枚	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋: #17%認定製品	180 (二種)	0061	ZR062630	枚	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	紀北
U型排水溝用蓋: #17%認定製品	180 (二種)	0066	ZR062630	枚	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	紀南
U型排水溝用蓋: #17%認定製品	240 (二種)	0056	ZR062640	枚	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋: #17%認定製品	240 (二種)	0061	ZR062640	枚	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	紀北
U型排水溝用蓋: #17%認定製品	240 (二種)	0066	ZR062640	枚	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	紀南
U型排水溝用蓋: #17%認定製品	300 (二種)	0056	ZR062650	枚	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋: #17%認定製品	300 (二種)	0061	ZR062650	枚	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	紀北
U型排水溝用蓋: #17%認定製品	300 (二種)	0066	ZR062650	枚	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	紀南
U型排水溝用蓋: #17%認定製品	360 (二種)	0056	ZR062660	枚	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋: #17%認定製品	360 (二種)	0061	ZR062660	枚	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	紀北
U型排水溝用蓋: #17%認定製品	360 (二種)	0066	ZR062660	枚	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	紀南
U型排水溝用蓋: #17%認定製品	450 (二種)	0056	ZR062670	枚	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋: #17%認定製品	450 (二種)	0061	ZR062670	枚	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	紀北
U型排水溝用蓋: #17%認定製品	450 (二種)	0066	ZR062670	枚	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	紀南
U型排水溝用蓋: #17%認定製品	600 (二種)	0056	ZR062680	枚	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋: #17%認定製品	600 (二種)	0061	ZR062680	枚	4,530	4,530	4,530	4,530	4,530	紀北
U型排水溝用蓋: #17%認定製品	600 (二種)	0066	ZR062680	枚	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	紀南
U型側溝用蓋: #17%認定製品	K1A300	0056		枚	*	*	*	*	*	紀北、紀南以外
U型側溝用蓋: #17%認定製品	K1A300	0061		枚	*	*	*	*	*	紀北
U型側溝用蓋: #17%認定製品	K1A300	0066		枚	*	*	*	*	*	紀南

13-2_R認定製品(コンクリート二次製品)(H28.11.1).xlsx 9/14

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	H28					備考
					4月1日	5月1日	7月1日	8月1日	11月1日	
U型側溝用蓋: #17%認定製品	K1A400	0056		枚	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	紀北、紀南以外
U型側溝用蓋: #17%認定製品	K1A400	0061		枚	2,780	2,780	2,780	2,780	2,780	紀北
U型側溝用蓋: #17%認定製品	K1A400	0066		枚	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	紀南
U型側溝用蓋: #17%認定製品	K1A500	0056		枚	3,090	3,090	3,090	3,090	3,090	紀北、紀南以外
U型側溝用蓋: #17%認定製品	K1A500	0061		枚	3,240	3,240	3,240	3,240	3,240	紀北
U型側溝用蓋: #17%認定製品	K1A500	0066		枚	3,390	3,390	3,390	3,390	3,390	紀南
コンクリートL型: #17%認定製品	鉄筋250A	0056	ZR062870	個	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	紀北、紀南以外
コンクリートL型: #17%認定製品	鉄筋250A	0061	ZR062870	個	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	紀北
コンクリートL型: #17%認定製品	鉄筋250A	0066	ZR062870	個	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	紀南
コンクリートL型: #17%認定製品	鉄筋250B	0056	ZR062880	個	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	紀北、紀南以外
コンクリートL型: #17%認定製品	鉄筋250B	0061	ZR062880	個	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	紀北
コンクリートL型: #17%認定製品	鉄筋250B	0066	ZR062880	個	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	紀南
コンクリートL型: #17%認定製品	鉄筋300	0056	ZR062890	個	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	紀北、紀南以外
コンクリートL型: #17%認定製品	鉄筋300	0061	ZR062890	個	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	紀北
コンクリートL型: #17%認定製品	鉄筋300	0066	ZR062890	個	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	紀南
コンクリートL型: #17%認定製品	鉄筋350	0056	ZR062900	個	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	紀北、紀南以外
コンクリートL型: #17%認定製品	鉄筋350	0061	ZR062900	個	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	紀北
コンクリートL型: #17%認定製品	鉄筋350	0066	ZR062900	個	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	紀南
歩道境界ブロック: #17%認定製品	A種: 15~17×20×60cm	0056	ZR062940	個	660	660	660	660	660	紀北、紀南以外
歩道境界ブロック: #17%認定製品	A種: 15~17×20×60cm	0061	ZR062940	個	690	690	690	690	690	紀北
歩道境界ブロック: #17%認定製品	A種: 15~17×20×60cm	0066	ZR062940	個	720	720	720	720	720	紀南
歩道境界ブロック: #17%認定製品	A種: 15~19×20×60cm (両面R)	0056	ZR062950	個	810	810	810	810	810	紀北、紀南以外
歩道境界ブロック: #17%認定製品	A種: 15~19×20×60cm (両面R)	0061	ZR062950	個	850	850	850	850	850	紀北
歩道境界ブロック: #17%認定製品	A種: 15~19×20×60cm (両面R)	0066	ZR062950	個	890	890	890	890	890	紀南
歩道境界ブロック: #17%認定製品	B種: 18~20.5×25×60cm	0056	ZR062960	個	910	910	910	910	910	紀北、紀南以外
歩道境界ブロック: #17%認定製品	B種: 18~20.5×25×60cm	0061	ZR062960	個	950	950	950	950	950	紀北
歩道境界ブロック: #17%認定製品	B種: 18~20.5×25×60cm	0066	ZR062960	個	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	紀南
歩道境界ブロック: #17%認定製品	B種: 18~23×25×60cm (両面R)	0056	ZR062970	個	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	紀北、紀南以外
歩道境界ブロック: #17%認定製品	B種: 18~23×25×60cm (両面R)	0061	ZR062970	個	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	紀北
歩道境界ブロック: #17%認定製品	B種: 18~23×25×60cm (両面R)	0066	ZR062970	個	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	紀南
歩道境界ブロック: #17%認定製品	C種: 18~21×30×60cm	0056	ZR062980	個	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	紀北、紀南以外
歩道境界ブロック: #17%認定製品	C種: 18~21×30×60cm	0061	ZR062980	個	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	紀北
歩道境界ブロック: #17%認定製品	C種: 18~21×30×60cm	0066	ZR062980	個	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	紀南
歩道境界ブロック: #17%認定製品	C種: 18~24×30×60cm (両面R)	0056	ZR062990	個	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	紀北、紀南以外
歩道境界ブロック: #17%認定製品	C種: 18~24×30×60cm (両面R)	0061	ZR062990	個	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	紀北
歩道境界ブロック: #17%認定製品	C種: 18~24×30×60cm (両面R)	0066	ZR062990	個	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	紀南
地先境界ブロック: #17%認定製品	A種	0056	ZR063000	個	400	400	400	400	400	紀北、紀南以外
地先境界ブロック: #17%認定製品	A種	0061	ZR063000	個	420	420	420	420	420	紀北
地先境界ブロック: #17%認定製品	A種	0066	ZR063000	個	440	440	440	440	440	紀南
地先境界ブロック: #17%認定製品	B種	0056	ZR063010	個	490	490	490	490	490	紀北、紀南以外

13-2_R認定製品(コンクリート二次製品)(H28.11.1).xlsx 10/14

(単価：円)

品名	規格	地区コード	単価コード	単位	H28					備考	
					4月1日	5月1日	7月1日	8月1日	11月1日		
地先境界ブロック：#17%認定製品	B種	0061	ZR063010	個	510	510	510	510	510	510	紀北
地先境界ブロック：#17%認定製品	B種	0066	ZR063010	個	530	530	530	530	530	530	紀南
地先境界ブロック：#17%認定製品	C種	0056	ZR063020	個	560	560	560	560	560	560	紀北、紀南以外
地先境界ブロック：#17%認定製品	C種	0061	ZR063020	個	580	580	580	580	580	580	紀北
地先境界ブロック：#17%認定製品	C種	0066	ZR063020	個	610	610	610	610	610	610	紀南
歩道用平板：#17%認定製品	30×30×6cm	0056	ZR063030	枚	420	420	420	420	420	420	紀北、紀南以外
歩道用平板：#17%認定製品	30×30×6cm	0061	ZR063030	枚	440	440	440	440	440	440	紀北
歩道用平板：#17%認定製品	30×30×6cm	0066	ZR063030	枚	460	460	460	460	460	460	紀南
境界杭：#17%認定製品	12×12×100cm (三重県型)	0056	ZR063050	本	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料10月	紀北、紀南以外
境界杭：#17%認定製品	12×12×100cm (三重県型)	0061	ZR063050	本	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	紀北
境界杭：#17%認定製品	12×12×100cm (三重県型)	0066	ZR063050	本	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	紀南

注) 1 価格は現場着とする。ただし、海上運賃は別途計上することができる。
2 歩道境界ブロックにおいて乗り入れ部の斜切タイプは標準品の70%増(10円単位に切捨)、
H=105mmタイプは標準品と同額とする。
3 離島については海上運賃を別途計上。
4 J I S 3種は旧 J I S 2種に相当する。

大型・長尺プレキャスト製品

L型街渠L1-B (一般部)：#17%認定製品	180/710×320/150×2000	624kg	0056	本	*	*	*	*	*	*	紀北、紀南以外
L型街渠L1-B (一般部)：#17%認定製品	180/710×320/150×2000	624kg	0061	本	*	*	*	*	*	*	紀北
L型街渠L1-B (一般部)：#17%認定製品	180/710×320/150×2000	624kg	0066	本	*	*	*	*	*	*	紀南
L型街渠L2-B (乗入部)：#17%認定製品	200/710×160/150×2000	478kg	0056	本	*	*	*	*	*	*	紀北、紀南以外
L型街渠L2-B (乗入部)：#17%認定製品	200/710×160/150×2000	478kg	0061	本	*	*	*	*	*	*	紀北
L型街渠L2-B (乗入部)：#17%認定製品	200/710×160/150×2000	478kg	0066	本	*	*	*	*	*	*	紀南
L型街渠L3-B (横断歩道部)：#17%認定製品	200/710×150×2000	459kg	0056	本	*	*	*	*	*	*	紀北、紀南以外
L型街渠L3-B (横断歩道部)：#17%認定製品	200/710×150×2000	459kg	0061	本	*	*	*	*	*	*	紀北
L型街渠L3-B (横断歩道部)：#17%認定製品	200/710×150×2000	459kg	0066	本	*	*	*	*	*	*	紀南
L型街渠L4-B (乗入摺付部)：#17%認定製品	180/710×320/160×1000	276kg	0056	本	*	*	*	*	*	*	紀北、紀南以外
L型街渠L4-B (乗入摺付部)：#17%認定製品	180/710×320/160×1000	276kg	0061	本	*	*	*	*	*	*	紀北
L型街渠L4-B (乗入摺付部)：#17%認定製品	180/710×320/160×1000	276kg	0066	本	*	*	*	*	*	*	紀南
L型街渠L5-B (横断摺付部)：#17%認定製品	180/710×320/150×1000	271kg	0056	本	*	*	*	*	*	*	紀北、紀南以外
L型街渠L5-B (横断摺付部)：#17%認定製品	180/710×320/150×1000	271kg	0061	本	*	*	*	*	*	*	紀北
L型街渠L5-B (横断摺付部)：#17%認定製品	180/710×320/150×1000	271kg	0066	本	*	*	*	*	*	*	紀南
地先境界ブロックB T (ベース付)：#17%認定製品	120/170×170×1000	54kg	0056	本	*	*	*	*	*	*	紀北、紀南以外
地先境界ブロックB T (ベース付)：#17%認定製品	120/170×170×1000	54kg	0061	本	*	*	*	*	*	*	紀北
地先境界ブロックB T (ベース付)：#17%認定製品	120/170×170×1000	54kg	0066	本	*	*	*	*	*	*	紀南
歩車道境界ブロックBH1-B (一般部)：#17%認定製品	180/410×350×2000	461kg	0056	本	*	*	*	*	*	*	紀北、紀南以外
歩車道境界ブロックBH1-B (一般部)：#17%認定製品	180/410×350×2000	461kg	0061	本	*	*	*	*	*	*	紀北
歩車道境界ブロックBH1-B (一般部)：#17%認定製品	180/410×350×2000	461kg	0066	本	*	*	*	*	*	*	紀南
歩車道境界ブロックBH2-B (乗入摺付部)：#17%認定製品	180/410×350/150×2000	434kg	0056	本	*	*	*	*	*	*	紀北、紀南以外
歩車道境界ブロックBH2-B (乗入摺付部)：#17%認定製品	180/410×350/150×2000	434kg	0061	本	*	*	*	*	*	*	紀北
歩車道境界ブロックBH2-B (乗入摺付部)：#17%認定製品	180/410×350/150×2000	434kg	0066	本	*	*	*	*	*	*	紀南
歩車道境界ブロックBH3-B (乗入部)：#17%認定製品	176/410×170×2000	307kg	0056	本	*	*	*	*	*	*	紀北、紀南以外
歩車道境界ブロックBH3-B (乗入部)：#17%認定製品	176/410×170×2000	307kg	0061	本	*	*	*	*	*	*	紀北
歩車道境界ブロックBH3-B (乗入部)：#17%認定製品	176/410×170×2000	307kg	0066	本	*	*	*	*	*	*	紀南

13-2-R認定製品(コンクリート二次製品)(H28.11.1).xlsx 11/14

(単価：円)

品名	規格	地区コード	単価コード	単位	H28					備考	
					4月1日	5月1日	7月1日	8月1日	11月1日		
注) 1 価格には、成形目地(耐候性塗料付連泡発砲ポリウレタン樹脂)材を含む。 2 地先境界ブロックは連結(アレット、ボルト、ワッシャー)材を含まない。 3 離島については海上運賃を別途計上。											
U型側溝各種及びふた											
U型側溝ふた各種：#17%認定製品	C3-B300	0056	ZR063090	枚	*	*	*	*	*	2,110	紀北、紀南以外
U型側溝ふた各種：#17%認定製品	C3-B300	0061	ZR063090	枚	*	*	*	*	*	2,210	紀北
U型側溝ふた各種：#17%認定製品	C3-B300	0066	ZR063090	枚	*	*	*	*	*	2,320	紀南
U型側溝ふた各種：#17%認定製品	K1-A300S	0056	ZR063160	枚	*	*	*	*	*	1,670	紀北、紀南以外
U型側溝ふた各種：#17%認定製品	K1-A300S	0061	ZR063160	枚	*	*	*	*	*	1,750	紀北
U型側溝ふた各種：#17%認定製品	K1-A300S	0066	ZR063160	枚	*	*	*	*	*	1,830	紀南
6形暗渠：#17%認定製品	T25 (f-100) 300×300×2000	0056	ZR063195	本	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	紀北、紀南以外
6形暗渠：#17%認定製品	T25 (f-100) 300×300×2000	0061	ZR063195	本	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	紀北
6形暗渠：#17%認定製品	T25 (f-100) 300×300×2000	0066	ZR063195	本	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	紀南
6形暗渠：#17%認定製品	T25 (f-200) 400×300×2000	0056	ZR063215	本	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	紀北、紀南以外
6形暗渠：#17%認定製品	T25 (f-200) 400×300×2000	0061	ZR063215	本	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	紀北
6形暗渠：#17%認定製品	T25 (f-200) 400×300×2000	0066	ZR063215	本	33,800	33,800	33,800	33,800	33,800	33,800	紀南
自由勾配側溝用蓋 2枚掛製品用：#17%認定製品	300用	0056	ZR063170	枚	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	紀北、紀南以外
自由勾配側溝用蓋 2枚掛製品用：#17%認定製品	300用	0061	ZR063170	枚	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420	紀北
自由勾配側溝用蓋 2枚掛製品用：#17%認定製品	300用	0066	ZR063170	枚	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	紀南

備考 1 価格は現場着とする。ただし、海上運賃は別途計上することができる。
2 離島については海上運賃を別途計上。

(1)-3 コンクリート組立土留め製品

鉄筋コンクリート柵板

鉄筋コンクリート柵板：#17%認定製品	長1495mm 巾300mm 厚40mm	0000	ZR063340	枚	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	
鉄筋コンクリート柵板：#17%認定製品	長1995mm 巾300mm 厚40mm	0000	ZR063360	枚	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	
鉄筋コンクリート柵板：#17%認定製品	長995mm 巾300mm 厚40mm	0000	ZR063370	枚	960	960	960	960	960	960	
鉄筋コンクリート柵板：#17%認定製品	長1495mm 巾300mm 厚50mm	0000	ZR063400	枚	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	
鉄筋コンクリート柵板：#17%認定製品	長1995mm 巾300mm 厚50mm	0000	ZR063420	枚	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	
鉄筋コンクリート柵板：#17%認定製品	長995mm 巾300mm 厚50mm	0000	ZR063430	枚	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	

注) 1 価格は現場着とする。ただし、海上運賃は別途計上することができる。
2 離島については海上運賃を別途計上。

鉄筋コンクリート丸杭

鉄筋コンクリート丸杭	直径100mm 長1.00m	0000	ZR063450	本	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	
鉄筋コンクリート丸杭	直径100mm 長1.20m	0000	ZR063460	本	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	
鉄筋コンクリート丸杭	直径100mm 長1.50m	0000	ZR063470	本	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	
鉄筋コンクリート丸杭	直径100mm 長1.80m	0000	ZR063480	本	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	
鉄筋コンクリート丸杭	直径100mm 長2.00m	0000	ZR063490	本	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
鉄筋コンクリート丸杭	直径127mm 長1.50m	0000	ZR063500	本	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	
鉄筋コンクリート丸杭	直径127mm 長2.00m	0000	ZR063510	本	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	
鉄筋コンクリート丸杭	直径127mm 長2.50m	0000	ZR063520	本	3,080	3,080	3,080	3,080	3,080	3,080	
鉄筋コンクリート丸杭	直径127mm 長3.00m	0000	ZR063530	本	3,590	3,590	3,590	3,590	3,590	3,590	

注) 1 価格は現場着とする。ただし、海上運賃は別途計上することができる。
2 離島については海上運賃を別途計上。

13-2-R認定製品(コンクリート二次製品)(H28.11.1).xlsx 12/14

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	H28					備考
					4月1日	5月1日	7月1日	8月1日	11月1日	
(1) - 4 ベンチリウム用水路										
鉄筋コンクリートBF：#17#認定製品	200 ソケット付 三重県型	0000	ZR063930	本	3,790	3,790	3,790	3,790	3,790	3,790
鉄筋コンクリートBF：#17#認定製品	250 ソケット付 三重県型	0000	ZR063940	本	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300
鉄筋コンクリートBF：#17#認定製品	300 ソケット付 三重県型	0000	ZR063950	本	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140
鉄筋コンクリートBF：#17#認定製品	350 ソケット付 三重県型	0000	ZR063960	本	6,390	6,390	6,390	6,390	6,390	6,390
鉄筋コンクリートBF：#17#認定製品	400 ソケット付 三重県型	0000	ZR063970	本	7,860	7,860	7,860	7,860	7,860	7,860
鉄筋コンクリートBF：#17#認定製品	450 ソケット付 三重県型	0000	ZR063980	本	8,730	8,730	8,730	8,730	8,730	8,730
鉄筋コンクリートBF：#17#認定製品	500 ソケット付 三重県型	0000	ZR063990	本	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500
鉄筋コンクリートBF：#17#認定製品	550 ソケット付 三重県型	0000	ZR064000	本	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800
鉄筋コンクリートBF NU J型：#17#認定製品	巾250mm高175mm長2.0m	0000	ZR064070	本	*	*	*	*	*	4,030
鉄筋コンクリートBF NU J型：#17#認定製品	巾300mm高200mm長2.0m	0000	ZR064080	本	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830
鉄筋コンクリートBF NU J型：#17#認定製品	巾350mm高235mm長2.0m	0000	ZR064090	本	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
鉄筋コンクリートBF NU J型：#17#認定製品	巾400mm高260mm長2.0m	0000	ZR064100	本	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330
鉄筋コンクリートBF NU J型：#17#認定製品	巾450mm高295mm長2.0m	0000	ZR064110	本	8,190	8,190	8,190	8,190	8,190	8,190
鉄筋コンクリートBF NU J型：#17#認定製品	巾500mm高320mm長2.0m	0000	ZR064120	本	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900
鉄筋コンクリートBF NU J型：#17#認定製品	巾550mm高355mm長2.0m	0000	ZR064130	本	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
鉄筋コンクリートBF NU J型：#17#認定製品	巾600mm高380mm長2.0m	0000	ZR064140	本	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	*
鉄筋コンクリートBF NU J型：#17#認定製品	巾650mm高415mm長2.0m	0000	ZR064150	本	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	*
鉄筋コンクリートBF NU J型：#17#認定製品	巾700mm高440mm長2.0m	0000	ZR064160	本	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	*
鉄筋コンクリートBF NU J型：#17#認定製品	巾800mm高490mm長2.0m	0000	ZR064170	本	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	*
三重県型箱型暗渠：#17#認定製品	350 T=20 t 長1m	0000	ZR064180	本	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900
三重県型箱型暗渠：#17#認定製品	400 T=20 t 長1m	0000	ZR064190	本	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600
三重県型箱型暗渠：#17#認定製品	450 T=20 t 長1m	0000	ZR064200	本	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700
三重県型箱型暗渠：#17#認定製品	500 T=20 t 長1m	0000	ZR064210	本	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500
三重県型箱型暗渠：#17#認定製品	550 T=20 t 長1m	0000	ZR064220	本	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400
三重県型箱型暗渠：#17#認定製品	200 T=14 t 長1m	0000	ZR064230	本	*	*	*	*	*	*
三重県型箱型暗渠：#17#認定製品	250 T=14 t 長1m	0000	ZR064240	本	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200
三重県型箱型暗渠：#17#認定製品	300 T=14 t 長1m	0000	ZR064250	本	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700
三重県型箱型暗渠：#17#認定製品	350 T=14 t 長1m	0000	ZR064260	本	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500
三重県型箱型暗渠：#17#認定製品	400 T=14 t 長1m	0000	ZR064270	本	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000
三重県型箱型暗渠：#17#認定製品	450 T=14 t 長1m	0000	ZR064280	本	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700
三重県型箱型暗渠：#17#認定製品	500 T=14 t 長1m	0000	ZR064290	本	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100
三重県型箱型暗渠：#17#認定製品	550 T=14 t 長1m	0000	ZR064300	本	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500
三重県型箱型暗渠：#17#認定製品	250 T=9 t 長1m	0000	ZR064320	本	8,970	8,970	8,970	8,970	8,970	8,970
三重県型箱型暗渠：#17#認定製品	300 T=9 t 長1m	0000	ZR064330	本	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500
三重県型箱型暗渠：#17#認定製品	350 T=9 t 長1m	0000	ZR064340	本	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200
三重県型箱型暗渠：#17#認定製品	400 T=9 t 長1m	0000	ZR064350	本	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700
三重県型箱型暗渠：#17#認定製品	450 T=9 t 長1m	0000	ZR064360	本	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400
三重県型箱型暗渠：#17#認定製品	500 T=9 t 長1m	0000	ZR064370	本	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700
三重県型箱型暗渠：#17#認定製品	550 T=9 t 長1m	0000	ZR064380	本	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100

注) 1. 価格は現場着とする。ただし、海上運賃は別途計上することができる。
2. 離島については海上運賃を別途計上。

13-2-R認定製品(コンクリート二次製品)(H28.11.1).xlsx 13/14

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	H28					備考
					4月1日	5月1日	7月1日	8月1日	11月1日	
(1) - 5 その他										
各筆材料：角落：#17#認定製品	巾320mm厚180mm長450mm	0000	ZR065280	個	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960

注) 1. 価格は現場着とする。ただし、海上運賃は別途計上することができる。
2. 離島については海上運賃を別途計上。

13-2-R認定製品(コンクリート二次製品)(H28.11.1).xlsx 14/14