

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	H29			備考
					4月1日			
コンクリートブロック：#177#認定製品	連節ブロック 大型	0063	ZR060060	t	19,300			紀北 (3)
コンクリートブロック：#177#認定製品	連節ブロック 大型	0066	ZR060060	t	19,300			紀南 (1)
コンクリートブロック：#177#認定製品	連節ブロック 大型	0067	ZR060060	t	19,300			紀南 (2)
コンクリートブロック：#177#認定製品	連節ブロック 大型	0068	ZR060060	t	19,300			紀南 (3)
コンクリートブロック：#177#認定製品	法枠ブロック 小型	0001	ZR060070	t	25,200			桑名
コンクリートブロック：#177#認定製品	法枠ブロック 小型	0006	ZR060070	t	25,200			四日市
コンクリートブロック：#177#認定製品	法枠ブロック 小型	0011	ZR060070	t	25,200			鈴鹿
コンクリートブロック：#177#認定製品	法枠ブロック 小型	0016	ZR060070	t	25,200			津
コンクリートブロック：#177#認定製品	法枠ブロック 小型	0021	ZR060070	t	25,200			久居 (1)
コンクリートブロック：#177#認定製品	法枠ブロック 小型	0022	ZR060070	t	25,200			久居 (2)
コンクリートブロック：#177#認定製品	法枠ブロック 小型	0026	ZR060070	t	25,200			松阪 (1)
コンクリートブロック：#177#認定製品	法枠ブロック 小型	0027	ZR060070	t	25,200			松阪 (2)
コンクリートブロック：#177#認定製品	法枠ブロック 小型	0028	ZR060070	t	25,200			松阪 (3)
コンクリートブロック：#177#認定製品	法枠ブロック 小型	0029	ZR060070	t	25,200			松阪 (4)
コンクリートブロック：#177#認定製品	法枠ブロック 小型	0030	ZR060070	t	25,200			松阪 (5)
コンクリートブロック：#177#認定製品	法枠ブロック 小型	0031	ZR060070	t	25,200			松阪 (6)
コンクリートブロック：#177#認定製品	法枠ブロック 小型	0036	ZR060070	t	25,200			伊勢 (1)
コンクリートブロック：#177#認定製品	法枠ブロック 小型	0037	ZR060070	t	25,800			伊勢 (2)
コンクリートブロック：#177#認定製品	法枠ブロック 小型	0038	ZR060070	t	25,800			伊勢 (3)
コンクリートブロック：#177#認定製品	法枠ブロック 小型	0039	ZR060070	t	25,800			伊勢 (4)
コンクリートブロック：#177#認定製品	法枠ブロック 小型	0040	ZR060070	t	25,800			伊勢 (5)
コンクリートブロック：#177#認定製品	法枠ブロック 小型	0041	ZR060070	t	25,800			伊勢 (6)
コンクリートブロック：#177#認定製品	法枠ブロック 小型	0046	ZR060070	t	25,800			志摩 (1)
コンクリートブロック：#177#認定製品	法枠ブロック 小型	0047	ZR060070	t	*			志摩 (2)
コンクリートブロック：#177#認定製品	法枠ブロック 小型	0048	ZR060070	t	*			志摩 (3)
コンクリートブロック：#177#認定製品	法枠ブロック 小型	0049	ZR060070	t	25,800			志摩 (4)
コンクリートブロック：#177#認定製品	法枠ブロック 小型	0056	ZR060070	t	25,800			伊賀
コンクリートブロック：#177#認定製品	法枠ブロック 小型	0061	ZR060070	t	25,800			紀北 (1)
コンクリートブロック：#177#認定製品	法枠ブロック 小型	0062	ZR060070	t	25,800			紀北 (2)
コンクリートブロック：#177#認定製品	法枠ブロック 小型	0063	ZR060070	t	25,800			紀北 (3)
コンクリートブロック：#177#認定製品	法枠ブロック 小型	0066	ZR060070	t	27,600			紀南 (1)
コンクリートブロック：#177#認定製品	法枠ブロック 小型	0067	ZR060070	t	27,600			紀南 (2)
コンクリートブロック：#177#認定製品	法枠ブロック 小型	0068	ZR060070	t	27,600			紀南 (3)
コンクリートブロック：#177#認定製品	法枠ブロック 大型	0001	ZR060080	t	22,300			桑名
コンクリートブロック：#177#認定製品	法枠ブロック 大型	0006	ZR060080	t	22,300			四日市
コンクリートブロック：#177#認定製品	法枠ブロック 大型	0011	ZR060080	t	22,300			鈴鹿
コンクリートブロック：#177#認定製品	法枠ブロック 大型	0016	ZR060080	t	22,300			津
コンクリートブロック：#177#認定製品	法枠ブロック 大型	0021	ZR060080	t	22,300			久居 (1)
コンクリートブロック：#177#認定製品	法枠ブロック 大型	0022	ZR060080	t	22,300			久居 (2)
コンクリートブロック：#177#認定製品	法枠ブロック 大型	0026	ZR060080	t	22,300			松阪 (1)
コンクリートブロック：#177#認定製品	法枠ブロック 大型	0027	ZR060080	t	22,300			松阪 (2)
コンクリートブロック：#177#認定製品	法枠ブロック 大型	0028	ZR060080	t	22,300			松阪 (3)
コンクリートブロック：#177#認定製品	法枠ブロック 大型	0029	ZR060080	t	22,300			松阪 (4)

13-2_R認定製品(コンクリート二次製品)(H29.4.1).xlsx 3/13

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	H29			備考
					4月1日			
コンクリートブロック：#177#認定製品	法枠ブロック 大型	0030	ZR060080	t	22,300			松阪 (5)
コンクリートブロック：#177#認定製品	法枠ブロック 大型	0031	ZR060080	t	22,300			松阪 (6)
コンクリートブロック：#177#認定製品	法枠ブロック 大型	0036	ZR060080	t	22,300			伊勢 (1)
コンクリートブロック：#177#認定製品	法枠ブロック 大型	0037	ZR060080	t	23,500			伊勢 (2)
コンクリートブロック：#177#認定製品	法枠ブロック 大型	0038	ZR060080	t	23,500			伊勢 (3)
コンクリートブロック：#177#認定製品	法枠ブロック 大型	0039	ZR060080	t	23,500			伊勢 (4)
コンクリートブロック：#177#認定製品	法枠ブロック 大型	0040	ZR060080	t	23,500			伊勢 (5)
コンクリートブロック：#177#認定製品	法枠ブロック 大型	0041	ZR060080	t	23,500			伊勢 (6)
コンクリートブロック：#177#認定製品	法枠ブロック 大型	0046	ZR060080	t	23,500			志摩 (1)
コンクリートブロック：#177#認定製品	法枠ブロック 大型	0047	ZR060080	t	*			志摩 (2)
コンクリートブロック：#177#認定製品	法枠ブロック 大型	0048	ZR060080	t	*			志摩 (3)
コンクリートブロック：#177#認定製品	法枠ブロック 大型	0049	ZR060080	t	23,500			志摩 (4)
コンクリートブロック：#177#認定製品	法枠ブロック 大型	0056	ZR060080	t	23,500			伊賀
コンクリートブロック：#177#認定製品	法枠ブロック 大型	0061	ZR060080	t	23,500			紀北 (1)
コンクリートブロック：#177#認定製品	法枠ブロック 大型	0062	ZR060080	t	23,500			紀北 (2)
コンクリートブロック：#177#認定製品	法枠ブロック 大型	0063	ZR060080	t	23,500			紀北 (3)
コンクリートブロック：#177#認定製品	法枠ブロック 大型	0066	ZR060080	t	24,900			紀南 (1)
コンクリートブロック：#177#認定製品	法枠ブロック 大型	0067	ZR060080	t	24,900			紀南 (2)
コンクリートブロック：#177#認定製品	法枠ブロック 大型	0068	ZR060080	t	24,900			紀南 (3)
注) 1 価格は現場着とする。 2 離島については海上運賃を別途計上。								
(1) -2 道路用コンクリート製品								
プレキャストU型側溝								
プレキャストU型側溝 J I S 1種：#177#認定製品	L=2.0m 250	0056	ZR062010	本	5,320			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 J I S 1種：#177#認定製品	L=2.0m 250	0061	ZR062010	本	5,580			紀北
プレキャストU型側溝 J I S 1種：#177#認定製品	L=2.0m 250	0066	ZR062010	本	5,850			紀南
プレキャストU型側溝 J I S 1種：#177#認定製品	L=2.0m 300A	0056	ZR062020	本	6,430			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 J I S 1種：#177#認定製品	L=2.0m 300A	0061	ZR062020	本	6,750			紀北
プレキャストU型側溝 J I S 1種：#177#認定製品	L=2.0m 300A	0066	ZR062020	本	7,070			紀南
プレキャストU型側溝 J I S 1種：#177#認定製品	L=2.0m 300B	0056	ZR062030	本	7,860			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 J I S 1種：#177#認定製品	L=2.0m 300B	0061	ZR062030	本	8,250			紀北
プレキャストU型側溝 J I S 1種：#177#認定製品	L=2.0m 300B	0066	ZR062030	本	8,640			紀南
プレキャストU型側溝 J I S 1種：#177#認定製品	L=2.0m 300C	0056	ZR062040	本	9,390			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 J I S 1種：#177#認定製品	L=2.0m 300C	0061	ZR062040	本	9,850			紀北
プレキャストU型側溝 J I S 1種：#177#認定製品	L=2.0m 300C	0066	ZR062040	本	10,300			紀南
プレキャストU型側溝 J I S 1種：#177#認定製品	L=2.0m 400A	0056	ZR062050	本	8,510			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 J I S 1種：#177#認定製品	L=2.0m 400A	0061	ZR062050	本	8,930			紀北
プレキャストU型側溝 J I S 1種：#177#認定製品	L=2.0m 400A	0066	ZR062050	本	9,360			紀南
プレキャストU型側溝 J I S 1種：#177#認定製品	L=2.0m 400B	0056	ZR062060	本	10,100			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 J I S 1種：#177#認定製品	L=2.0m 400B	0061	ZR062060	本	10,600			紀北
プレキャストU型側溝 J I S 1種：#177#認定製品	L=2.0m 400B	0066	ZR062060	本	11,100			紀南
プレキャストU型側溝 J I S 1種：#177#認定製品	L=2.0m 500A	0056	ZR062070	本	11,100			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 J I S 1種：#177#認定製品	L=2.0m 500A	0061	ZR062070	本	11,600			紀北

13-2_R認定製品(コンクリート二次製品)(H29.4.1).xlsx 4/13

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	H29			備考
					4月1日			
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種:特認製品	500	0061	ZR062360	枚		2,170		紀北
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種:特認製品	500	0066	ZR062360	枚		2,270		紀南
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種:特認製品	250	0056	ZR062370	枚		1,020		紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種:特認製品	250	0061	ZR062370	枚		1,070		紀北
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種:特認製品	250	0066	ZR062370	枚		1,120		紀南
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種:特認製品	300	0056	ZR062380	枚		1,130		紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種:特認製品	300	0061	ZR062380	枚		1,180		紀北
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種:特認製品	300	0066	ZR062380	枚		1,240		紀南
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種:特認製品	400	0056	ZR062390	枚		1,620		紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種:特認製品	400	0061	ZR062390	枚		1,700		紀北
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種:特認製品	400	0066	ZR062390	枚		1,780		紀南
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種:特認製品	500	0056	ZR062400	枚		2,230		紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種:特認製品	500	0061	ZR062400	枚		2,340		紀北
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種:特認製品	500	0066	ZR062400	枚		2,450		紀南
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品:特認製品	300×300 一般用 蓋含まず	0056	ZR062410	本		8,390		紀北、紀南以外
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品:特認製品	300×300 一般用 蓋含まず	0061	ZR062410	本		8,800		紀北
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品:特認製品	300×300 一般用 蓋含まず	0066	ZR062410	本		9,220		紀南
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品:特認製品	300×400 一般用 蓋含まず	0056	ZR062420	本		9,620		紀北、紀南以外
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品:特認製品	300×400 一般用 蓋含まず	0061	ZR062420	本		10,100		紀北
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品:特認製品	300×400 一般用 蓋含まず	0066	ZR062420	本		10,500		紀南
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品:特認製品	300×500 一般用 蓋含まず	0056	ZR062422	本		10,800		紀北、紀南以外
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品:特認製品	300×500 一般用 蓋含まず	0061	ZR062422	本		11,300		紀北
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品:特認製品	300×500 一般用 蓋含まず	0066	ZR062422	本		11,800		紀南
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品:特認製品	300×600 一般用 蓋含まず	0056	ZR062424	本		13,300		紀北、紀南以外
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品:特認製品	300×600 一般用 蓋含まず	0061	ZR062424	本		13,900		紀北
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品:特認製品	300×600 一般用 蓋含まず	0066	ZR062424	本		14,600		紀南
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品:特認製品	300×700 一般用 蓋含まず	0056	ZR062426	本		14,800		紀北、紀南以外
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品:特認製品	300×700 一般用 蓋含まず	0061	ZR062426	本		15,500		紀北
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品:特認製品	300×700 一般用 蓋含まず	0066	ZR062426	本		16,200		紀南
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品:特認製品	300×800 一般用 蓋含まず	0056	ZR062428	本		18,100		紀北、紀南以外
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品:特認製品	300×800 一般用 蓋含まず	0061	ZR062440	本		19,000		紀北
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品:特認製品	300×800 一般用 蓋含まず	0066	ZR062428	本		19,900		紀南
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品:特認製品	500×300 横断用 グレーチングセット	0056	ZR062430	本		41,700		紀北、紀南以外
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品:特認製品	300×300 横断用 グレーチングセット	0061	ZR062430	本		43,700		紀北
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品:特認製品	300×300 横断用 グレーチングセット	0066	ZR062430	本		45,800		紀南
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品:特認製品	300×400 横断用 グレーチングセット	0056	ZR062440	本		44,500		紀北、紀南以外
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品:特認製品	300×400 横断用 グレーチングセット	0061	ZR062440	本		46,700		紀北
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品:特認製品	300×400 横断用 グレーチングセット	0066	ZR062440	本		48,900		紀南
道路側溝 横断用:特認製品	L=1.0m G300A T-25 グレーチング付	0056	ZR065810	個		35,100		紀北、紀南以外
道路側溝 横断用:特認製品	L=1.0m G300A T-25 グレーチング付	0061	ZR065810	個		36,800		紀北
道路側溝 横断用:特認製品	L=1.0m G300A T-25 グレーチング付	0066	ZR065810	個		38,600		紀南
道路側溝 横断用:特認製品	L=1.0m G300B T-25 グレーチング付	0056	ZR065820	個		37,500		紀北、紀南以外
道路側溝 横断用:特認製品	L=1.0m G300B T-25 グレーチング付	0061	ZR065820	個		39,300		紀北

13-2_R認定製品(コンクリート二次製品)(H29.4.1).xlsx 7/13

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	H29			備考
					4月1日			
道路側溝 横断用:特認製品	L=1.0m G300B T-25 グレーチング付	0066	ZR065820	個		41,200		紀南
道路側溝 横断用:特認製品	L=1.0m G300C T-25 グレーチング付	0056	ZR065830	個		40,200		紀北、紀南以外
道路側溝 横断用:特認製品	L=1.0m G300C T-25 グレーチング付	0061	ZR065830	個		42,200		紀北
道路側溝 横断用:特認製品	L=1.0m G300C T-25 グレーチング付	0066	ZR065830	個		44,200		紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝:特認製品	150	0056	ZR062450	個		760		紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝:特認製品	150	0061	ZR062450	個		790		紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝:特認製品	150	0066	ZR062450	個		830		紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝:特認製品	180	0056	ZR062460	個		870		紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝:特認製品	180	0061	ZR062460	個		910		紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝:特認製品	180	0066	ZR062460	個		950		紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝:特認製品	240	0056	ZR062470	個		930		紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝:特認製品	240	0061	ZR062470	個		970		紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝:特認製品	240	0066	ZR062470	個		1,020		紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝:特認製品	300A	0056	ZR062480	個		1,180		紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝:特認製品	300A	0061	ZR062480	個		1,230		紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝:特認製品	300A	0066	ZR062480	個		1,290		紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝:特認製品	300B	0056	ZR062490	個		1,200		紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝:特認製品	300B	0061	ZR062490	個		1,260		紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝:特認製品	300B	0066	ZR062490	個		1,320		紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝:特認製品	300C	0056	ZR062500	個		1,580		紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝:特認製品	300C	0061	ZR062500	個		1,650		紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝:特認製品	300C	0066	ZR062500	個		1,730		紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝:特認製品	360A	0056	ZR062510	個		1,580		紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝:特認製品	360A	0061	ZR062510	個		1,650		紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝:特認製品	360A	0066	ZR062510	個		1,730		紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝:特認製品	360B	0056	ZR062520	個		1,740		紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝:特認製品	360B	0061	ZR062520	個		1,820		紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝:特認製品	360B	0066	ZR062520	個		1,910		紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝:特認製品	450	0056	ZR062530	個		2,450		紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝:特認製品	450	0061	ZR062530	個		2,570		紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝:特認製品	450	0066	ZR062530	個		2,690		紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝:特認製品	600	0056	ZR062540	個		4,340		紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝:特認製品	600	0061	ZR062540	個		4,550		紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝:特認製品	600	0066	ZR062540	個		4,770		紀南
U型排水溝用蓋:特認製品	150(一種)	0056	ZR062550	枚		460		紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋:特認製品	150(一種)	0061	ZR062550	枚		480		紀北
U型排水溝用蓋:特認製品	150(一種)	0066	ZR062550	枚		500		紀南
U型排水溝用蓋:特認製品	180(一種)	0056	ZR062560	枚		520		紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋:特認製品	180(一種)	0061	ZR062560	枚		540		紀北
U型排水溝用蓋:特認製品	180(一種)	0066	ZR062560	枚		570		紀南
U型排水溝用蓋:特認製品	240(一種)	0056	ZR062570	枚		610		紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋:特認製品	240(一種)	0061	ZR062570	枚		640		紀北
U型排水溝用蓋:特認製品	240(一種)	0066	ZR062570	枚		670		紀南

13-2_R認定製品(コンクリート二次製品)(H29.4.1).xlsx 8/13

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	H29			備考
					4月1日			
U型排水溝用蓋: ㊦㊧㊨認定製品	300 (一種)		ZR062580	枚	810			紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋: ㊦㊧㊨認定製品	300 (一種)	0061	ZR062580	枚	850			紀北
U型排水溝用蓋: ㊦㊧㊨認定製品	300 (一種)	0066	ZR062580	枚	890			紀南
U型排水溝用蓋: ㊦㊧㊨認定製品	360 (一種)	0056	ZR062590	枚	1,010			紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋: ㊦㊧㊨認定製品	360 (一種)	0061	ZR062590	枚	1,060			紀北
U型排水溝用蓋: ㊦㊧㊨認定製品	360 (一種)	0066	ZR062590	枚	1,110			紀南
U型排水溝用蓋: ㊦㊧㊨認定製品	450 (一種)	0056	ZR062600	枚	1,330			紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋: ㊦㊧㊨認定製品	450 (一種)	0061	ZR062600	枚	1,390			紀北
U型排水溝用蓋: ㊦㊧㊨認定製品	450 (一種)	0066	ZR062600	枚	1,460			紀南
U型排水溝用蓋: ㊦㊧㊨認定製品	600 (一種)	0056	ZR062610	枚	1,820			紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋: ㊦㊧㊨認定製品	600 (一種)	0061	ZR062610	枚	1,910			紀北
U型排水溝用蓋: ㊦㊧㊨認定製品	600 (一種)	0066	ZR062610	枚	2,000			紀南
U型排水溝用蓋: ㊦㊧㊨認定製品	150 (二種)	0056	ZR062620	枚	910			紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋: ㊦㊧㊨認定製品	150 (二種)	0061	ZR062620	枚	950			紀北
U型排水溝用蓋: ㊦㊧㊨認定製品	150 (二種)	0066	ZR062620	枚	1,000			紀南
U型排水溝用蓋: ㊦㊧㊨認定製品	180 (二種)	0056	ZR062630	枚	1,080			紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋: ㊦㊧㊨認定製品	180 (二種)	0061	ZR062630	枚	1,130			紀北
U型排水溝用蓋: ㊦㊧㊨認定製品	180 (二種)	0066	ZR062630	枚	1,180			紀南
U型排水溝用蓋: ㊦㊧㊨認定製品	240 (二種)	0056	ZR062640	枚	1,280			紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋: ㊦㊧㊨認定製品	240 (二種)	0061	ZR062640	枚	1,340			紀北
U型排水溝用蓋: ㊦㊧㊨認定製品	240 (二種)	0066	ZR062640	枚	1,400			紀南
U型排水溝用蓋: ㊦㊧㊨認定製品	300 (二種)	0056	ZR062650	枚	1,580			紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋: ㊦㊧㊨認定製品	300 (二種)	0061	ZR062650	枚	1,650			紀北
U型排水溝用蓋: ㊦㊧㊨認定製品	300 (二種)	0066	ZR062650	枚	1,730			紀南
U型排水溝用蓋: ㊦㊧㊨認定製品	360 (二種)	0056	ZR062660	枚	1,900			紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋: ㊦㊧㊨認定製品	360 (二種)	0061	ZR062660	枚	1,990			紀北
U型排水溝用蓋: ㊦㊧㊨認定製品	360 (二種)	0066	ZR062660	枚	2,090			紀南
U型排水溝用蓋: ㊦㊧㊨認定製品	450 (二種)	0056	ZR062670	枚	2,630			紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋: ㊦㊧㊨認定製品	450 (二種)	0061	ZR062670	枚	2,760			紀北
U型排水溝用蓋: ㊦㊧㊨認定製品	450 (二種)	0066	ZR062670	枚	2,890			紀南
U型排水溝用蓋: ㊦㊧㊨認定製品	600 (二種)	0056	ZR062680	枚	4,320			紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋: ㊦㊧㊨認定製品	600 (二種)	0061	ZR062680	枚	4,530			紀北
U型排水溝用蓋: ㊦㊧㊨認定製品	600 (二種)	0066	ZR062680	枚	4,750			紀南
U型側溝用蓋: ㊦㊧㊨認定製品	K1A300		0056	枚	*			紀北、紀南以外
U型側溝用蓋: ㊦㊧㊨認定製品	K1A300		0061	枚	*			紀北
U型側溝用蓋: ㊦㊧㊨認定製品	K1A300		0066	枚	*			紀南
U型側溝用蓋: ㊦㊧㊨認定製品	K1A400		0056	枚	2,650			紀北、紀南以外
U型側溝用蓋: ㊦㊧㊨認定製品	K1A400		0061	枚	2,780			紀北
U型側溝用蓋: ㊦㊧㊨認定製品	K1A400		0066	枚	2,910			紀南
U型側溝用蓋: ㊦㊧㊨認定製品	K1A500		0056	枚	3,090			紀北、紀南以外
U型側溝用蓋: ㊦㊧㊨認定製品	K1A500		0061	枚	3,240			紀北
U型側溝用蓋: ㊦㊧㊨認定製品	K1A500		0066	枚	3,390			紀南

13-2_R認定製品(コンクリート二次製品)(H29.4.1).xlsx 9/13

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	H29			備考
					4月1日			
コンクリートL型: ㊦㊧㊨認定製品	鉄筋250A		ZR062870	個	1,020			紀北、紀南以外
コンクリートL型: ㊦㊧㊨認定製品	鉄筋250A	0061	ZR062870	個	1,070			紀北
コンクリートL型: ㊦㊧㊨認定製品	鉄筋250A	0066	ZR062870	個	1,120			紀南
コンクリートL型: ㊦㊧㊨認定製品	鉄筋250B		ZR062880	個	1,130			紀北、紀南以外
コンクリートL型: ㊦㊧㊨認定製品	鉄筋250B	0061	ZR062880	個	1,180			紀北
コンクリートL型: ㊦㊧㊨認定製品	鉄筋250B	0066	ZR062880	個	1,240			紀南
コンクリートL型: ㊦㊧㊨認定製品	鉄筋300		ZR062890	個	1,300			紀北、紀南以外
コンクリートL型: ㊦㊧㊨認定製品	鉄筋300	0061	ZR062890	個	1,360			紀北
コンクリートL型: ㊦㊧㊨認定製品	鉄筋300	0066	ZR062890	個	1,430			紀南
コンクリートL型: ㊦㊧㊨認定製品	鉄筋350		ZR062900	個	1,510			紀北、紀南以外
コンクリートL型: ㊦㊧㊨認定製品	鉄筋350	0061	ZR062900	個	1,580			紀北
コンクリートL型: ㊦㊧㊨認定製品	鉄筋350	0066	ZR062900	個	1,660			紀南
歩道境界ブロック: ㊦㊧㊨認定製品	A種: 15~17×20×60cm		ZR062940	個	660			紀北、紀南以外
歩道境界ブロック: ㊦㊧㊨認定製品	A種: 15~17×20×60cm	0061	ZR062940	個	690			紀北
歩道境界ブロック: ㊦㊧㊨認定製品	A種: 15~17×20×60cm	0066	ZR062940	個	720			紀南
歩道境界ブロック: ㊦㊧㊨認定製品	A種: 15~19×20×60cm (両面R)		ZR062950	個	810			紀北、紀南以外
歩道境界ブロック: ㊦㊧㊨認定製品	A種: 15~19×20×60cm (両面R)	0061	ZR062950	個	850			紀北
歩道境界ブロック: ㊦㊧㊨認定製品	A種: 15~19×20×60cm (両面R)	0066	ZR062950	個	890			紀南
歩道境界ブロック: ㊦㊧㊨認定製品	B種: 18~20.5×25×60cm		ZR062960	個	910			紀北、紀南以外
歩道境界ブロック: ㊦㊧㊨認定製品	B種: 18~20.5×25×60cm	0061	ZR062960	個	950			紀北
歩道境界ブロック: ㊦㊧㊨認定製品	B種: 18~20.5×25×60cm	0066	ZR062960	個	1,000			紀南
歩道境界ブロック: ㊦㊧㊨認定製品	B種: 18~23×25×60cm (両面R)		ZR062970	個	1,080			紀北、紀南以外
歩道境界ブロック: ㊦㊧㊨認定製品	B種: 18~23×25×60cm (両面R)	0061	ZR062970	個	1,130			紀北
歩道境界ブロック: ㊦㊧㊨認定製品	B種: 18~23×25×60cm (両面R)	0066	ZR062970	個	1,180			紀南
歩道境界ブロック: ㊦㊧㊨認定製品	C種: 18~21×30×60cm		ZR062980	個	1,020			紀北、紀南以外
歩道境界ブロック: ㊦㊧㊨認定製品	C種: 18~21×30×60cm	0061	ZR062980	個	1,070			紀北
歩道境界ブロック: ㊦㊧㊨認定製品	C種: 18~21×30×60cm	0066	ZR062980	個	1,120			紀南
歩道境界ブロック: ㊦㊧㊨認定製品	C種: 18~24×30×60cm (両面R)		ZR062990	個	1,320			紀北、紀南以外
歩道境界ブロック: ㊦㊧㊨認定製品	C種: 18~24×30×60cm (両面R)	0061	ZR062990	個	1,380			紀北
歩道境界ブロック: ㊦㊧㊨認定製品	C種: 18~24×30×60cm (両面R)	0066	ZR062990	個	1,450			紀南
地先境界ブロック: ㊦㊧㊨認定製品	A種		ZR063000	個	400			紀北、紀南以外
地先境界ブロック: ㊦㊧㊨認定製品	A種	0061	ZR063000	個	420			紀北
地先境界ブロック: ㊦㊧㊨認定製品	A種	0066	ZR063000	個	440			紀南
地先境界ブロック: ㊦㊧㊨認定製品	B種		ZR063010	個	490			紀北、紀南以外
地先境界ブロック: ㊦㊧㊨認定製品	B種	0061	ZR063010	個	510			紀北
地先境界ブロック: ㊦㊧㊨認定製品	B種	0066	ZR063010	個	530			紀南
地先境界ブロック: ㊦㊧㊨認定製品	C種		ZR063020	個	560			紀北、紀南以外
地先境界ブロック: ㊦㊧㊨認定製品	C種	0061	ZR063020	個	580			紀北
地先境界ブロック: ㊦㊧㊨認定製品	C種	0066	ZR063020	個	610			紀南
歩道用平板: ㊦㊧㊨認定製品	30×30×6cm		ZR063030	枚	420			紀北、紀南以外
歩道用平板: ㊦㊧㊨認定製品	30×30×6cm	0061	ZR063030	枚	440			紀北
歩道用平板: ㊦㊧㊨認定製品	30×30×6cm	0066	ZR063030	枚	460			紀南

13-2_R認定製品(コンクリート二次製品)(H29.4.1).xlsx 10/13

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	H29			備考
					4月1日			
境界杭：J17認定製品	12×12×100cm (三重県型)	0056	ZR063050	本	物価資料3月			紀北、紀南以外
境界杭：J17認定製品	12×12×100cm (三重県型)	0061	ZR063050	本	2,000			紀北
境界杭：J17認定製品	12×12×100cm (三重県型)	0066	ZR063050	本	2,100			紀南
注) 1 価格は現場着とする。ただし、海上運賃は別途計上することができる。 2 歩道境界ブロックにおいて乗り入れ部の斜切タイプは標準品の70%増(10円単位に切捨)、 H=105mmタイプは標準品と同額とする。 3 離島については海上運賃を別途計上。 4. J17S3種は旧J17S2種に相当する。								
大型・長尺プレキャスト製品								
L型街渠L1-B (一般部)：J17認定製品	180/710×320/150×2000	624kg	0056	本				紀北、紀南以外
L型街渠L1-B (一般部)：J17認定製品	180/710×320/150×2000	624kg	0061	本				紀北
L型街渠L1-B (一般部)：J17認定製品	180/710×320/150×2000	624kg	0066	本				紀南
L型街渠L2-B (乗入部)：J17認定製品	200/710×160/150×2000	478kg	0056	本				紀北、紀南以外
L型街渠L2-B (乗入部)：J17認定製品	200/710×160/150×2000	478kg	0061	本				紀北
L型街渠L2-B (乗入部)：J17認定製品	200/710×160/150×2000	478kg	0066	本				紀南
L型街渠L3-B (横断歩道部)：J17認定製品	200/710×150×2000	459kg	0056	本				紀北、紀南以外
L型街渠L3-B (横断歩道部)：J17認定製品	200/710×150×2000	459kg	0061	本				紀北
L型街渠L3-B (横断歩道部)：J17認定製品	200/710×150×2000	459kg	0066	本				紀南
L型街渠L4-B (乗入摺付部)：J17認定製品	180/710×320/160×1000	276kg	0056	本				紀北、紀南以外
L型街渠L4-B (乗入摺付部)：J17認定製品	180/710×320/160×1000	276kg	0061	本				紀北
L型街渠L4-B (乗入摺付部)：J17認定製品	180/710×320/160×1000	276kg	0066	本				紀南
L型街渠L5-B (横断摺付部)：J17認定製品	180/710×320/150×1000	271kg	0056	本				紀北、紀南以外
L型街渠L5-B (横断摺付部)：J17認定製品	180/710×320/150×1000	271kg	0061	本				紀北
L型街渠L5-B (横断摺付部)：J17認定製品	180/710×320/150×1000	271kg	0066	本				紀南
地先境界ブロックB T (ベース付)：J17認定製品	120/170×170×1000	54kg	0056	本				紀北、紀南以外
地先境界ブロックB T (ベース付)：J17認定製品	120/170×170×1000	54kg	0061	本				紀北
地先境界ブロックB T (ベース付)：J17認定製品	120/170×170×1000	54kg	0066	本				紀南
歩道境界ブロックBH1-B (一般部)：J17認定製品	180/410×350×2000	461kg	0056	本				紀北、紀南以外
歩道境界ブロックBH1-B (一般部)：J17認定製品	180/410×350×2000	461kg	0061	本				紀北
歩道境界ブロックBH1-B (一般部)：J17認定製品	180/410×350×2000	461kg	0066	本				紀南
歩道境界ブロックBH2-B (乗入摺付部)：J17認定製品	180/410×350/150×2000	434kg	0056	本				紀北、紀南以外
歩道境界ブロックBH2-B (乗入摺付部)：J17認定製品	180/410×350/150×2000	434kg	0061	本				紀北
歩道境界ブロックBH2-B (乗入摺付部)：J17認定製品	180/410×350/150×2000	434kg	0066	本				紀南
歩道境界ブロックBH3-B (乗入部)：J17認定製品	176/410×170×2000	307kg	0056	本				紀北、紀南以外
歩道境界ブロックBH3-B (乗入部)：J17認定製品	176/410×170×2000	307kg	0061	本				紀北
歩道境界ブロックBH3-B (乗入部)：J17認定製品	176/410×170×2000	307kg	0066	本				紀南
注) 1 価格には、成形目地(耐候性塗料付連泡発砲ポリウレタン樹脂)材を含む。 2 地先境界ブロックは連結(プレート、ボルト、ワッシャー)材を含まない。 3 離島については海上運賃を別途計上。								
U型側溝各種及びふた								
U型側溝ふた各種：J17認定製品	C3-B300	0056	ZR063090	枚	2,110			紀北、紀南以外
U型側溝ふた各種：J17認定製品	C3-B300	0061	ZR063090	枚	2,210			紀北

13-2_R認定製品(コンクリート二次製品)(H29.4.1).xlsx 11/13

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	H29			備考
					4月1日			
U型側溝ふた各種：J17認定製品	C3-B300	0066	ZR063090	枚	2,320			紀南
U型側溝ふた各種：J17認定製品	K1-A300S	0056	ZR063160	枚	1,670			紀北、紀南以外
U型側溝ふた各種：J17認定製品	K1-A300S	0061	ZR063160	枚	1,750			紀北
U型側溝ふた各種：J17認定製品	K1-A300S	0066	ZR063160	枚	1,830			紀南
6形暗渠：J17認定製品	T25 (f-100) 300×300×2000	0056	ZR063195	本	18,600			紀北、紀南以外
6形暗渠：J17認定製品	T25 (f-100) 300×300×2000	0061	ZR063195	本	19,500			紀北
6形暗渠：J17認定製品	T25 (f-100) 300×300×2000	0066	ZR063195	本	20,400			紀南
6形暗渠：J17認定製品	T25 (f-200) 400×300×2000	0056	ZR063215	本	30,800			紀北、紀南以外
6形暗渠：J17認定製品	T25 (f-200) 400×300×2000	0061	ZR063215	本	32,300			紀北
6形暗渠：J17認定製品	T25 (f-200) 400×300×2000	0066	ZR063215	本	33,800			紀南
自由勾配側溝用蓋 2枚掛製品用：J17認定製品	300用	0056	ZR063170	枚	1,360			紀北、紀南以外
自由勾配側溝用蓋 2枚掛製品用：J17認定製品	300用	0061	ZR063170	枚	1,420			紀北
自由勾配側溝用蓋 2枚掛製品用：J17認定製品	300用	0066	ZR063170	枚	1,490			紀南
備考 1 価格は現場着とする。ただし、海上運賃は別途計上とすることができる。 2 離島については海上運賃を別途計上。								
(1) -3 コンクリート組立土留め製品								
鉄筋コンクリート柵板								
鉄筋コンクリート柵板：J17認定製品	長1495mm 巾300mm 厚40mm	0000	ZR063340	枚	1,340			
鉄筋コンクリート柵板：J17認定製品	長1995mm 巾300mm 厚40mm	0000	ZR063360	枚	1,590			
鉄筋コンクリート柵板：J17認定製品	長995mm 巾300mm 厚40mm	0000	ZR063370	枚	960			
鉄筋コンクリート柵板：J17認定製品	長1495mm 巾300mm 厚50mm	0000	ZR063400	枚	1,450			
鉄筋コンクリート柵板：J17認定製品	長1995mm 巾300mm 厚50mm	0000	ZR063420	枚	1,860			
鉄筋コンクリート柵板：J17認定製品	長995mm 巾300mm 厚50mm	0000	ZR063430	枚	1,100			
注) 1 価格は現場着とする。ただし、海上運賃は別途計上とすることができる。 2 離島については海上運賃を別途計上。								
鉄筋コンクリート丸杭								
鉄筋コンクリート丸杭	直径100mm 長1.00m	0000	ZR063450	本	1,200			
鉄筋コンクリート丸杭	直径100mm 長1.20m	0000	ZR063460	本	1,290			
鉄筋コンクリート丸杭	直径100mm 長1.50m	0000	ZR063470	本	1,480			
鉄筋コンクリート丸杭	直径100mm 長1.80m	0000	ZR063480	本	1,780			
鉄筋コンクリート丸杭	直径100mm 長2.00m	0000	ZR063490	本	2,000			
鉄筋コンクリート丸杭	直径127mm 長1.50m	0000	ZR063500	本	2,230			
鉄筋コンクリート丸杭	直径127mm 長2.00m	0000	ZR063510	本	2,570			
鉄筋コンクリート丸杭	直径127mm 長2.50m	0000	ZR063520	本	3,080			
鉄筋コンクリート丸杭	直径127mm 長3.00m	0000	ZR063530	本	3,590			
注) 1 価格は現場着とする。ただし、海上運賃は別途計上とすることができる。 2 離島については海上運賃を別途計上。								
(1) -4 ベンチフリューム水路								
鉄筋コンクリートBF：J17認定製品	200 ソケット付 三重県型	0000	ZR063930	本	3,790			
鉄筋コンクリートBF：J17認定製品	250 ソケット付 三重県型	0000	ZR063940	本	4,300			
鉄筋コンクリートBF：J17認定製品	300 ソケット付 三重県型	0000	ZR063950	本	5,140			
鉄筋コンクリートBF：J17認定製品	350 ソケット付 三重県型	0000	ZR063960	本	6,390			
鉄筋コンクリートBF：J17認定製品	400 ソケット付 三重県型	0000	ZR063970	本	7,860			

13-2_R認定製品(コンクリート二次製品)(H29.4.1).xlsx 12/13

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	H29			備考
					4月1日			
鉄筋コンクリートBF:リサイクル認定製品	450 ソケット付 三重県型	0000	ZR063980	本		8,730		
鉄筋コンクリートBF:リサイクル認定製品	500 ソケット付 三重県型	0000	ZR063990	本		10,500		
鉄筋コンクリートBF:リサイクル認定製品	550 ソケット付 三重県型	0000	ZR064000	本		11,800		
鉄筋コンクリートBF NUJ型:リサイクル認定製品	巾250mm高175mm長2.0m	0000	ZR064070	本		4,030		
鉄筋コンクリートBF NUJ型:リサイクル認定製品	巾300mm高200mm長2.0m	0000	ZR064080	本		4,830		
鉄筋コンクリートBF NUJ型:リサイクル認定製品	巾350mm高235mm長2.0m	0000	ZR064090	本		6,000		
鉄筋コンクリートBF NUJ型:リサイクル認定製品	巾400mm高260mm長2.0m	0000	ZR064100	本		7,330		
鉄筋コンクリートBF NUJ型:リサイクル認定製品	巾450mm高295mm長2.0m	0000	ZR064110	本		8,190		
鉄筋コンクリートBF NUJ型:リサイクル認定製品	巾500mm高320mm長2.0m	0000	ZR064120	本		9,900		
鉄筋コンクリートBF NUJ型:リサイクル認定製品	巾550mm高355mm長2.0m	0000	ZR064130	本		11,000		
鉄筋コンクリートBF NUJ型:リサイクル認定製品	巾600mm高380mm長2.0m	0000	ZR064140	本		*		
鉄筋コンクリートBF NUJ型:リサイクル認定製品	巾650mm高415mm長2.0m	0000	ZR064150	本		*		
鉄筋コンクリートBF NUJ型:リサイクル認定製品	巾700mm高440mm長2.0m	0000	ZR064160	本		*		
鉄筋コンクリートBF NUJ型:リサイクル認定製品	巾800mm高490mm長2.0m	0000	ZR064170	本		*		
三重県型箱型暗渠:リサイクル認定製品	350 T=20 t 長1m	0000	ZR064180	本		15,900		
三重県型箱型暗渠:リサイクル認定製品	400 T=20 t 長1m	0000	ZR064190	本		17,600		
三重県型箱型暗渠:リサイクル認定製品	450 T=20 t 長1m	0000	ZR064200	本		19,700		
三重県型箱型暗渠:リサイクル認定製品	500 T=20 t 長1m	0000	ZR064210	本		22,500		
三重県型箱型暗渠:リサイクル認定製品	550 T=20 t 長1m	0000	ZR064220	本		24,400		
三重県型箱型暗渠:リサイクル認定製品	200 T=14 t 長1m	0000	ZR064230	本		*		
三重県型箱型暗渠:リサイクル認定製品	250 T=14 t 長1m	0000	ZR064240	本		9,200		
三重県型箱型暗渠:リサイクル認定製品	300 T=14 t 長1m	0000	ZR064250	本		10,700		
三重県型箱型暗渠:リサイクル認定製品	350 T=14 t 長1m	0000	ZR064260	本		12,500		
三重県型箱型暗渠:リサイクル認定製品	400 T=14 t 長1m	0000	ZR064270	本		14,000		
三重県型箱型暗渠:リサイクル認定製品	450 T=14 t 長1m	0000	ZR064280	本		15,700		
三重県型箱型暗渠:リサイクル認定製品	500 T=14 t 長1m	0000	ZR064290	本		18,100		
三重県型箱型暗渠:リサイクル認定製品	550 T=14 t 長1m	0000	ZR064300	本		19,500		
三重県型箱型暗渠:リサイクル認定製品	250 T=9 t 長1m	0000	ZR064320	本		8,970		
三重県型箱型暗渠:リサイクル認定製品	300 T=9 t 長1m	0000	ZR064330	本		10,500		
三重県型箱型暗渠:リサイクル認定製品	350 T=9 t 長1m	0000	ZR064340	本		12,200		
三重県型箱型暗渠:リサイクル認定製品	400 T=9 t 長1m	0000	ZR064350	本		13,700		
三重県型箱型暗渠:リサイクル認定製品	450 T=9 t 長1m	0000	ZR064360	本		15,400		
三重県型箱型暗渠:リサイクル認定製品	500 T=9 t 長1m	0000	ZR064370	本		17,700		
三重県型箱型暗渠:リサイクル認定製品	550 T=9 t 長1m	0000	ZR064380	本		19,100		
注) 1. 価格は現場着とする。ただし、海上運賃は別途計上することができる。 2. 離島については海上運賃を別途計上。								
(1) - 5 その他								
各管材料:角落:リサイクル認定製品	巾320mm厚180mm長450mm	0000	ZR065280	個		2,960		
注) 1. 価格は現場着とする。ただし、海上運賃は別途計上することができる。 2. 離島については海上運賃を別途計上。								

13-2_R認定製品(コンクリート二次製品)(H29.4.1).xlsx 13/13