

視覚障害の状況及び所見

1 視力

	裸眼	矯正	
右	(×)	DCyl	DAx
左	(×)	DCyl	DAx

- ・ 視力が0.01に満たない場合、50cm以内の距離で指の数がわかる「指数弁」は「0.01」に換算し、目前の手を振る動きがわかる「手動弁」と明暗の感覚だけがわかる「光覚弁（明暗弁）」は視力0に換算して等級認定を行うものとする。


2 視野

視野計の種類(該当するものに○)

求心性視野狭窄の有無 (有・無)

- ・ ゴールドマン (I/4 指標)

・ その他 ()




- ・ 視野障害の計測は点線で囲まれた正常視野の範囲内で行なうものとする。
- ・ ゴールドマン視野計を用いる場合はI/4の指標で測定すること。測定不能であれば「I/4測定不能」と明記し、参考にV/4の指標による測定結果を記入する。
- ・ 求心性視野狭窄が認められ、かつゴールドマン視野計I/4の指標での両眼の視野がそれぞれ10度以内のものについては、I/2の指標を用いて中心視野の測定を行う。I/2の指標による結果のみをもって判断しない。

3 中心視野

視野計の種類(該当するものに○)

- ・ ゴールドマン (I / 2 指標)
- ・ その他 ()



ゴールドマン視野計を用いる場合は I / 2 の指標で測定すること。測定不能であれば、その旨を明記する。

右	上	上外	外	外下	下	下内	内	内上	計①	視能率②	損失率③
	度	度	度	度	度	度	度	度	度	% (① ÷ 560 × 100)	% (100 - ②)
左	上	上外	外	外下	下	下内	内	内上	計④	視能率⑤	損失率⑥
	度	度	度	度	度	度	度	度	度	% (④ ÷ 560 × 100)	% (100 - ⑤)

(③と⑥のうち大きい方) + (③と⑥のうち小さい方) × 3

4

両眼の損失率
%

4 現 症

	右	左
外 眼		
中間透光体		
眼 底		