

資 料

三重県における 2017 年度環境放射能調査結果

西 智広, 森 康則, 一色 博, 吉村英基

キーワード：環境放射能, 核種分析, 全ベータ放射能, 空間放射線量率,

はじめに

日本における環境放射能調査は、1954 年のビキニ環礁での核実験を契機に開始され、1961 年から再開された米ソ大気圏内核実験、1979 年スリーマイル島原発事故、1986 年チェルノブイリ原発事故を経て、原子力関係施設等からの影響の有無などの正確な評価を可能とするため、現在では全都道府県で環境放射能水準調査が実施されている¹⁾。

三重県は 1988 年度から同事業を受託し、降水の全ベータ放射能測定、環境試料および食品試料のガンマ線核種分析ならびにモニタリングポスト等による空間放射線量率測定を行って県内の環境放射能のレベルの把握に努めている。

さらに福島第一原子力発電所事故後は、国のモニタリング調整会議が策定した「総合モニタリング計画」²⁾に基づき原子力規制庁が実施する調査

の一部もあわせて行っている。

また、2017 年度は 2017 年 9 月 3 日の北朝鮮の核実験実施発表への対応のため、原子力規制庁からの協力依頼を受けてモニタリング強化を実施した。

本報では、2017 年度に実施した調査の結果について報告する。

方 法

1. 調査の対象

調査対象は、定時降水（降雨）、降下物、大気浮遊じん、土壌、淡水（河川水）、蛇口水、穀類、農産物、牛乳、海産生物および空間放射線量率である。表 1 に測定項目、試料の種別、採取場所等を示す。

表 1 放射能調査の試料種別の採取時期・場所

項目	試料の種別	採取月等	採取場所
全ベータ放射能	降水（雨水）	降水ごと（09:00）	三重県四日市市
ガンマ線核種分析	降下物（雨水+ちり）	毎月（1ヶ月間分）	三重県四日市市
	大気浮遊じん	四半期ごと（3ヶ月間分）	三重県四日市市
	淡水（河川水）	2017 年 10 月	三重県亀山市（鈴鹿川）
	土壌（草地）	7 月	三重県三重郡菰野町
	蛇口水	6 月	三重県四日市市
	穀類（精米）	9 月	三重県松阪市
	茶（荒茶）	5 月	三重県亀山市、多気郡大台町
	牛乳	8 月	三重県度会郡大紀町
	ほうれんそう	12 月	三重県四日市市
	だいこん	2018 年 1 月	三重県多気郡明和町
	まだい	2017 年 4 月	三重県北牟婁郡紀北町（熊野灘）
	あさり	4 月	三重県伊勢市（伊勢湾沿岸）
わかめ	2018 年 2 月	三重県鳥羽市（答志島沖）	
空間放射線量率	—	連続/毎月 1 回	三重県四日市市、三重県伊賀市 三重県伊勢市、三重県尾鷲市

2. 採取および測定の方法

試料の採取、処理および測定は、「環境放射能水準調査委託実施計画書」（原子力規制庁）¹⁾に基づき実施した。

1) 全ベータ放射能測定

試料の採取：三重県四日市市（34°59'31"，136°29'06"）の当所屋上（地上 18.6m）に設置した降水採取装置で雨水を採取し、24 時間の降雨量が

1mm 以上(毎朝 9:00 時点)のとき,そこから 200mL (それ以下の場合は全量)を取り試料とした。

前処理: 試料にヨウ素担体 (1mg/mL) 1mL, 0.05mol/L 硝酸銀 2mL および硝酸(1+1) 数滴を加え加熱濃縮し, ステンレス製試料皿(50mm φ) で蒸発乾固した。

測定: 採取 6 時間後にベータ線自動測定装置で測定を行った。比較試料は, 酸化ウラン (U₃O₈: 日本アイソトープ協会製ベータ線比較線源 50Bq) を用いた。測定時間は測定試料, 比較試料, バックグラウンド試料(空試料) すべて 40 分とした。

2) 核種分析

降下物: 当所屋上に設置した大型水盤で, 1 ヶ月間に降下した雨水およびちりを採取し, 濃縮後全量を U-8 容器に移し乾固して測定試料とした。

大気浮遊じん: 当所屋上に設置したハイポリウムエアサンプラを用いて, 3 ヶ月間で 10 回サンプリング(流速 54.0m³/h, 24h)を行い, 約 13,000m³の大気を吸引して大気浮遊じんを 10 枚のろ紙(ADVANTEC HE-40T)上に採取した。このろ紙を円形に打ち抜き, U-8 容器に充填して測定試料とした。

土壌: 三重県三重郡菟野町地内の草地(山砂土)において梅雨明け後, 2~3 日降雨がない日に深度 0~5cm, 5~20cm の土壌を採取した。これを 105°C で乾燥後, ふるい(2mm メッシュ)を通して得た乾燥細土 100~120g 程度を U-8 容器に充填し測定試料とした。

淡水: 鈴鹿川の河川水 100L を, 三重県亀山市関町地内(勸進橋下)で採取し, 塩酸(HCl(1+1) 2mL/L)を加えて濃縮後, 全量を U-8 容器に移し乾固して測定試料とした。

蛇口水: 当所 1 階研究室の蛇口から水道水を 100L 採取し濃縮後, 全量を U-8 容器に移し乾固して測定試料とした。なお, 「総合モニタリング計画」²⁾が改定され, 2016 年度から四半期ごとの蛇口水の測定は年 1 回の採取, 測定となり環境放射能水準調査の測定と統合された。

食品: 穀類(精米)および牛乳は, それぞれ年 1 回採取し, 約 2kg をそのまま 2L マリネリ容器に入れ測定試料とした。農産物(茶, 野菜), 海産物(まだい, あさり, わかめ)は, それぞれ年 1 回収穫時期に採取し, 可食部約 4~8kg を, 蒸発皿で炭化後, 電気炉(450°C, 24 時間)で灰化した。灰化物を磨砕後, ふるい(0.35mm メッシュ)を通して異物を除去し, U-8 容器に分取して測定試料とした。

これら測定試料は, Ge 半導体検出器で測定時間を 70,000 秒とし放射性核種の測定を行った。

3) 空間放射線量率測定

モニタリングポストによる空間放射線量率の連

続測定は県内 4 地点で実施する体制となっている。北勢局は当所の屋上(地上 18.6m の位置)に検出器を設置している。その他 3 局は県伊賀庁舎(中勢伊賀局: 三重県伊賀市), 県伊勢庁舎(南勢志摩局: 三重県伊勢市), 県広域防災拠点施設(東紀州局: 三重県尾鷲市)に設置しており, すべて地上 1m の位置に検出器を置き, 測定を実施している。4 局の測定データ(10 分間値)はオンラインで国へ報告され, ウェブサイト上で公表されている³⁾。

あわせて, 月 1 回(毎月第 2 週水曜日 10:00)当所前駐車場の地上 1m の位置で, シンチレーションサーベイメータによる測定を行った。測定法は, 時定数を 30 秒として 30 秒間隔で 5 回指示値を読み, その平均値をとる方法とした。

3. 採取・測定装置

1) 全ベータ放射能測定

採取装置: ステンレス製降水採取装置(受水面積: 1,000cm²)

降雨量測定装置: (株)小笠原計器製作所製 C-R543 型雨量計

測定装置: 日立アロカメディカル(株)製 β 線自動測定装置 JDC-3201

2) 核種分析

降下物採取装置: ステンレス製大型水盤(受水面積: 5,000cm²)

大気浮遊じん採取装置: 柴田科学(株)製ハイポリウムエアサンプラ HV-1000F

核種分析装置: キャンベラ製 Ge 半導体検出器 GC2519-DSA2000, GC2520-DSA1000

3) 空間放射線量率測定

モニタリングポスト: 日立アロカメディカル(株)製環境放射線モニタ装置 MAR-22

シンチレーションサーベイメータ: 日立アロカメディカル(株)製 TCS-171

結果および考察

1. 全ベータ放射能測定

全ベータ放射能の測定は, 同種の試料の放射能レベルの相互比較において, 迅速に概略の情報を得られる手法であるため^{4,5)}, 環境放射能水準調査では降雨ごとに全ベータ放射能を測定し環境中の放射能の推移などを把握することになっている¹⁾。

表 2 に 2017 年度に測定を実施した 97 件の結果を示した。97 試料中 19 試料から全ベータ放射能が検出された。全ベータ放射能が検出された試料は核種分析を実施したが, 人工放射性核種は検出されず, 特に異常と判断される試料はなかった。

2. 核種分析

環境放射能水準調査における核種分析は, 原子力発電所の事故や核実験等により大気中に放出さ

表2 定時降水中の全ベータ放射能測定結果

採取期間	降水量(mm)	試料数	検出数	降下量(MBq/km ²)
2017年 4月	198.0	8	2	11
5月	118.0	7	2	27
6月	286.5	9	-	N.D.
7月	173.5	10	2	25
8月	283.5	12	-	N.D.
9月*	135.5	7	1	1.5
10月	565.0	11	-	N.D.
11月	47.5	8	1	1.4
12月	49.5	5	3	13
2018年 1月	79.5	9	3	19
2月	74.0	3	2	4.4
3月	170.5	8	3	50
2017年度	2181.0	97	19	N.D.~50
2016年度	2361.5	110	15	N.D.~70
2015年度	2300.5	105	12	N.D.~35
2014年度	2337.5	102	16	N.D.~67

注) N.D.: 不検出 (計数値が計数誤差の3倍を下回るもの).

* 2017年9月はモニタリング強化のため2検体欠測がある.

れた放射性物質による影響を評価するため、大気浮遊じん、降下物、土壌、淡水の環境試料と蛇口水、精米、野菜類、茶、牛乳、水産生物の食品試料について実施している。

定量対象としている核種は、短半減期の核種⁶⁾のうち甲状腺への内部被ばくの影響が大きいI-131 (半減期 8.02d)、比較的長半減期の核種⁶⁾の指標としてCs-137 (半減期 30.04y)、比較の指標として天然放射性核種のうちK-40 (半減期 1.277×10^9 y)⁷⁾と2011年度から福島第一原子力発電所の事故を踏まえて追加したCs-134 (半減期 2.06y)⁶⁾の合計4核種である。

なお、蛇口水、精米及び牛乳を除く食品試料は灰化して測定を行うため、I-131は定量対象としていない。

1) 環境試料

表3に2017年度における三重県内の降下物、大気浮遊じん、淡水、土壌のガンマ線核種分析結果を示す。

Cs-137は、土壌表層(0-5cm)から検出されたが、降下物からは検出されなかった。K-40は降下物及び大気浮遊じんの一部、淡水、土壌から検出された。Cs-137以外の人工放射性核種は検出されなかった。土壌のCs-137検出濃度は事故前と同程度であった。事故後の全国の環境放射能調査状況⁸⁾から見ると、2017年度の結果は特に異常は見られず、県内の環境に影響を与えるレベルではないと考えられるが、今後も継続した監視を行っていく必要があると考えている。

2) 食品試料

表4に2017年度における県内の蛇口水、県内で

生産された精米、茶(荒茶)、野菜類(ほうれんそう、だいこん)、牛乳、県近海でとれた水産生物(まだい、あさり、わかめ)のガンマ線核種分析結果を示す。

まだいからCs-137が検出されたが、検出値は以前の結果⁹⁾と比較して特に高いものではなく平常の値の範囲内にあると考えられた。

2017年度の食品試料における放射性セシウムの検出値は、2012年4月に施行された食品の規格基準(飲料水 10Bq/kg、乳児用食品・牛乳 50Bq/kg、一般食品 100Bq/kg)¹⁰⁾を大きく下回る値であった。

K-40はすべての試料から検出されたが、表4に示した過去の結果および他県の結果⁹⁾との比較から、平常値の範囲と判断された。

食品試料においてもCs-137以外の人工放射性核種は検出されなかった。

3. 空間放射線量率測定

表5および6に2017年度の三重県内におけるモニタリングポストおよびサーベイメータによる空間放射線量率の測定結果を示す。モニタリングポストの測定値は、従前から報告してきた1時間値の平均値、最大値、最小値を記載した。

各局の最大値は降雨あるいは降雪時に観測され、気象現象に伴う変動と判断された。特に東紀州局では、2017年8月に短時間で急激な降水量の増加があったため、例年よりも測定値の大きな上昇が観測された。県内の4局の2017年度の測定結果は、過去3年間の結果および他都道府県の観測値³⁾と比較して異常な値は観測されていないことから、平常の範囲内にあったと考えられる。

表3 環境試料中の I-131, Cs-134, Cs-137 および K-40 濃度

試料	採取時期	試料数	単位	I-131	Cs-134*	Cs-137	K-40	
降下物	2017年	4月	1	MBq/km ²	N.D.	N.D.	N.D.	1.62
		5月	1	MBq/km ²	N.D.	N.D.	N.D.	0.87
		6月	1	MBq/km ²	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
		7月	1	MBq/km ²	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
		8月	1	MBq/km ²	N.D.	N.D.	N.D.	0.80
	2018年	9月	1	MBq/km ²	N.D.	N.D.	N.D.	0.66
		10月	1	MBq/km ²	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
		11月	1	MBq/km ²	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	2017年度	12月	1	MBq/km ²	N.D.	N.D.	N.D.	0.97
		1月	1	MBq/km ²	N.D.	N.D.	N.D.	0.76
	2012~2016年度	2月	1	MBq/km ²	N.D.	N.D.	N.D.	0.94
		3月	1	MBq/km ²	N.D.	N.D.	N.D.	0.90
		12月	12	MBq/km ²	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.~1.62
	2012~2016年度	60	60	MBq/km ²	N.D.	N.D.~0.631	N.D.~2.00	N.D.~1.96
12		12	MBq/km ²	N.D.~13.3	N.D.~18.4	N.D.~17.7	N.D.~1.85	
264		264	MBq/km ²	N.D.~1.24	-	N.D.~0.348	N.D.~57.9	
1989~2010年度		264	MBq/km ²	N.D.~1.24	-	N.D.~0.348	N.D.~57.9	
大気浮遊じん	2017年	4~6月	1	mBq/m ³	N.D.	N.D.	N.D.	0.246
		7~9月	1	mBq/m ³	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
		10~12月	1	mBq/m ³	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	2018年	1~3月	1	mBq/m ³	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
		2017年度	4	mBq/m ³	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.~0.246
	2012~2016年度	20	20	mBq/m ³	N.D.	N.D.	N.D.	0.197~0.310
		4	4	mBq/m ³	N.D.	N.D.~0.296	N.D.~0.317	0.239~0.317
88		88	mBq/m ³	N.D.	-	N.D.	N.D.~0.565	
淡水(河川水)	2017年	10月	1	mBq/L	N.D.	N.D.	N.D.	50.5
	2012~2016年度	5	5	mBq/L	N.D.	N.D.	N.D.	66.1~81.3
		1	1	mBq/L	N.D.	N.D.	N.D.	67.3
	2003~2010年度	8	8	mBq/L	N.D.	-	N.D.	58.1~78.9
土壌(0-5cm)	2017年	7月	1	Bq/kg 乾	N.D.	N.D.	1.56	802
	2012~2016年度	5	5	Bq/kg 乾	N.D.	N.D.	1.03~1.39	706~767
		1	1	Bq/kg 乾	N.D.	N.D.	1.19	775
	1989~2010年度	22	22	Bq/kg 乾	N.D.	-	N.D.~2.69	556~812
土壌(5-20cm)	2017年	7月	1	Bq/kg 乾	N.D.	N.D.	N.D.	765
	2012~2016年度	5	5	Bq/kg 乾	N.D.	N.D.	N.D.	711~743
		1	1	Bq/kg 乾	N.D.	N.D.	N.D.	750
	1989~2010年度	22	22	Bq/kg 乾	N.D.	-	N.D.~1.63	593~856

注) N.D.: 不検出(計数値が計数誤差の3倍を下回るもの).

過去のデータの採取場所は, 表1と異なるものがある.

*Cs-134は2010年度以前には測定対象としていない.

東紀州局の測定値が他局と比較して高い値となるのは, この地域の花崗岩質の地質によるものと推定している¹¹⁾.

空間放射線量率を測定することで, 公衆の線量当量を外部被ばく推定式(1)^{4,12)}により推定することができる. それぞれの地点の2017年度の年平均値を式(1)により換算すると, 北勢局46nSv/h, 中勢伊賀局66nSv/h, 南勢志摩局52nSv/h, 東紀州局83nSv/hとなり, すべての局で公衆の年線量当量限度(1mSv/年)⁴⁾の時間換算量(114nSv/h)を下回っており問題のない結果であると言える.

$$\text{Hex(Sv)} = \text{Dex(Gy)} \times 1.0 \dots (1)$$

Hex(Sv): 時間当たりの(実効)線量当量

Dex(Gy): 時間当たりの(空気)吸収線量

2017年度も福島第一原子力発電所事故を考慮し換算係数は緊急時の1.0を用いた.

地上1mでのサーベイメータによる測定についても, 異常値は観測されていない. 機器の精度, 回数および測定条件等から, 結果が変動しやすく, 測定地点の違いからモニタリングポストの測定値より高い値を示す傾向があることを

表4 食品試料中のCs-134, Cs-137 およびK-40 濃度

試料	採取時期	試料数	単位	Cs-134*	Cs-137	K-40
蛇口水	2017年6月	1	mBq/L	N.D.	N.D.	19.9
	2012～2016年度	5	mBq/L	N.D.	N.D.	16.9～23.1
	2011年度	1	mBq/L	0.408	0.434	24.5
	1989～2010年度	36	mBq/L	-	N.D.～0.313	17.6～69.9
穀類(精米)	2017年9月	1	Bq/kg 生	N.D.	N.D.	25.1
	2012～2016年度	5	Bq/kg 生	N.D.	N.D.	25.9～27.4
	2011年度	1	Bq/kg 生	N.D.	N.D.	23.0
	1989～2010年度	22	Bq/kg 生	-	N.D.	21.9～34.2
茶(荒茶)	2017年5月	2	Bq/kg 乾	N.D.	N.D.	618～719
	2012～2016年度	10	Bq/kg 乾	N.D.～0.436	0.161～0.643	544～741
	2011年度	2	Bq/kg 乾	3.83～4.42	3.87～4.71	623～633
	1989～2011年度	42	Bq/kg 乾	-	N.D.～1.72	417～766
牛乳	2017年8月	1	Bq/L	N.D.	N.D.	45.3
	2012～2016年度	5	Bq/L	N.D.	N.D.	46.9～49.7
	2011年度	1	Bq/L	N.D.	N.D.	49.0
	1989～2010年度	36	Bq/L	-	N.D.	32.0～51.8
ほうれんそう	2017年12月	1	Bq/kg 生	N.D.	N.D.	214
	2012～2016年度	5	Bq/kg 生	N.D.	N.D.	141～209
	2011年度	1	Bq/kg 生	N.D.	N.D.	146
	1989～2010年度	22	Bq/kg 生	-	N.D.～0.058	58.0～237
だいこん	2018年1月	1	Bq/kg 生	N.D.	N.D.	62.9
	2012～2016年度	5	Bq/kg 生	N.D.	N.D.	70.3～124
	2011年度	1	Bq/kg 生	N.D.	N.D.	77.6
	1989～2010年度	22	Bq/kg 生	-	N.D.～0.056	63.0～106
まだい	2017年4月	1	Bq/kg 生	N.D.	0.153	152
	2012～2016年度	5	Bq/kg 生	N.D.	0.156～0.180	152～172
	2011年度	1	Bq/kg 生	N.D.	0.130	147
	1994～2010年度	17	Bq/kg 生	-	0.090～0.244	92.5～164
あさり	2017年4月	1	Bq/kg 生	N.D.	N.D.	75.0
	2012～2016年度	5	Bq/kg 生	N.D.	N.D.	72.3～78.6
	2011年度	1	Bq/kg 生	N.D.	N.D.	73.0
	2001～2010年度	10	Bq/kg 生	-	N.D.	31.9～83.2
わかめ	2018年2月	1	Bq/kg 生	N.D.	N.D.	198
	2012～2016年度	5	Bq/kg 生	N.D.	N.D.	219～267
	2011年度	1	Bq/kg 生	N.D.	N.D.	236
	1998～2010年度	13	Bq/kg 生	-	N.D.	105～278

考慮すると、2017年度の測定結果は平常値の範囲と判断された。

異常時に的確に対応するためには、さらに観測を継続して平常時における各地域の空間放射線量率の変動幅などについて把握しておく必要があると思われる。

4. モニタリング強化

モニタリング強化は海外で原子力事象が発生した際等に国からの指示に基づき実施することになっており、その実施内容は「環境放射能水準調査委託実施計画書」(原子力規制庁)¹⁾に定められている。2017年度は北朝鮮による核実験実施発表

があった9月3日から9月11日まで9日間モニタリング強化を行った。実施内容はモニタリングポストによる空間放射線量率連続測定の監視強化と大気浮遊じん、降下物および降水についてのガンマ線核種分析であった。

1) 空間放射線量率連続測定の監視強化

モニタリングポストの連続測定データは現在オンラインで10分間値が国へ報告されており、その値を元に公表¹³⁾が行われたが、ここでは、期間中の1時間値の最大値、最小値、平均値を表7に示した。核実験実施発表前と比較して大きな変動はなく、影響は認められなかった。

表5 2017年度の空間放射線量率1（宇宙線による線量率(約30 nGy/h)を含まない)

測定年月	北勢局モニタリングポスト(nGy/h)				サーバイメータ(nGy/h) (地上1 m)						
	測定回数	平均値	最大値	最小値	測定回数	測定値	平均値	最大値	最小値		
2017年	4月	720	46	64	44	1	62	-	-	-	
	5月	744	46	62	45	1	66	-	-	-	
	6月	720	47	64	45	1	66	-	-	-	
	7月	744	46	63	44	1	65	-	-	-	
	8月	744	46	86	44	1	64	-	-	-	
	9月	720	46	60	45	1	66	-	-	-	
	10月	738*	47	67	44	1	61	-	-	-	
	11月	720	46	62	45	1	70	-	-	-	
	12月	736*	47	63	45	1	68	-	-	-	
	2018年	1月	744	47	64	44	1	64	-	-	-
		2月	669*	46	55	45	1	68	-	-	-
		3月	744	47	61	44	1	67	-	-	-
2017年度	8743	46	86	44	12	-	66	70	61		
2016年度	8750	46	91	34	12	-	66	69	61		
2015年度	8751	47	79	41	12	-	68	74	65		
2014年度	8751	46	75	40	12	-	67	69	65		
2013年度	8758	46	67	43	12	-	68	75	63		

* 機器点検等のため欠測がある。

表6 2017年度の空間放射線量率2（宇宙線による線量率(約30 nGy/h)を含まない)

測定年月	中勢伊賀局(nGy/h)			南勢志摩局(nGy/h)			東紀州局(nGy/h)				
	平均値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値		
2017年	4月	66	85	63	51	80	49	83	108	81	
	5月	66	83	63	51	74	49	83	101	80	
	6月	66	85	63	52	65	49	84	105	81	
	7月	65	80	63	51	60	49	83	111	80	
	8月	66	98	63	52	89	49	84	147	80	
	9月	66	92	63	52	77	49	83	103	81	
	10月	67	84	63	53	86	48	85	115	79	
	11月	66	81	64	51	65	49	83	99	81	
	12月	66	81	63	51	76	49	83	99	81	
	2018年	1月	66	88	63	51	82	48	83	108	81
		2月	65	79	63	51	65	49	83	99	81
		3月	66	88	63	52	80	49	84	110	80
2017年度	66	98	63	52	89	48	83	147	79		
2016年度	66	109	63	51	86	46	83	114	78		
2015年度	66	103	63	52	83	49	83	121	80		
2014年度	66	110	62	53	80	49	83	115	78		
2013年度	66	99	55	52	80	43	87	123	78		

2) ガンマ線核種分析

①大気浮遊じん

通常のモニタリングで実施する方法と同様に24時間集じんを行ったろ紙を円形に打ち抜き分取してU-4容器に充填したものを測定試料とした。この測定試料を測定時間21,600秒でガンマ線核種分析を行った。

②降下物および降水

通常モニタリングにおいて全β放射能測定に使用している降水採取装置を用い24時間の降

下物および降水を採取した。降水が80mL以上採取された場合は80mLを分取し、80mL未満の場合は全量をU-8容器に充填し測定試料とした。降水がなかった場合は採取装置内を少量の純水で洗浄し洗浄液をU-8容器に充填し試料とした。この測定試料を測定時間21,600秒でガンマ線核種分析を行った。

大気浮遊じん、降下物および降水とも核種分析の結果、人工放射性核種は検出されず核実験の影響は認められなかった。

文 献

- 1) 原子力規制庁監視情報課放射線環境対策室：環境放射能水準調査委託実施計画書(2017).
- 2) モニタリング調整会議：「総合モニタリング計画」(2013).
- 3) 原子力規制委員会ウェブサイト「放射線モニタリング情報」<http://radioactivity.nsr.go.jp/ja/>
- 4) 原子力安全委員会：環境放射線モニタリング指針(2008).
- 5) 文部科学省：放射能測定法シリーズ1「全β放射能測定法」(1976).
- 6) (社) 日本アイソトープ協会：アイソトープ手帳 11 版, 丸善(2011).
- 7) Measurement of Radionuclides in Food and the Environment / A Guidebook, IAEA, VIENNA (1989).
- 8) ウェブサイト「日本の環境放射能と放射線」<http://www.kankyo-hoshano.go.jp/>
- 9) (財) 日本分析センター：平成 5 年度～平成 22 年度環境放射能水準調査結果総括資料.
- 10) 2012 年 3 月 15 日付け食安発 0315 第 1 号厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知：「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令, 乳及び乳製品の成分規格等に関する省令別表の二の(一)の(1)の規定に基づき厚生労働大臣が定める放射性物質を定める件及び食品, 添加物等の規格基準の一部を改正する件について」.
- 11) 尾辺俊之, 富森聡子, 橋爪 清：三重県内の空間放射線量率について, 三重県衛生研究所年報, 39, 93-98 (1993).
- 12) 吉岡満夫：公衆の被ばく線量評価, 中島敏行編 緊急時における線量評価と安全への対応, 放射線医学総合研究所, 17-40 (1994).
- 13) 原子力規制委員会ウェブサイト「北朝鮮による核実験実施発表に対する放射能影響の観測結果について」<http://www.nsr.go.jp/activity/monitoring/monitoring5.html>

表 7 モニタリング強化期間の空間放射線量率

	nGy/h	平均値	最大値	最小値
北勢局	期間前	46	91	34
	期間中	47	54	45
中勢伊賀局	期間前	66	109	63
	期間中	66	92	63
南勢志摩局	期間前	51	86	46
	期間中	52	68	50
東紀州局	期間前	83	114	78
	期間中	83	100	81

期間前：2016 年 4 月 1 日～2017 年 3 月 31 日

期間中：2017 年 9 月 3 日 15:00～11 日 15:00

まとめ

1. 2017 年度の三重県定点における降水中の全ベータ放射能測定からは、特に異常なデータは得られなかった。
2. 2017 年度の環境試料(降下物, 大気浮遊じん, 陸水, 土壌) および食品試料(蛇口水, 農産物, 水産物) 中のガンマ線放出核種の測定結果では、人工放射性核種である Cs-137 が一部試料から検出された。検出濃度は問題となるレベルではなかったが、今後も調査を継続し推移を把握していく必要がある。
3. 2017 年度の三重県定点におけるモニタリングポストによる連続測定, サーベイメータを用いた月 1 回の測定では、空間放射線量率の異常値は観測されなかった。
4. 2017 年度の環境放射能水準調査で得られた結果は 2016 年度の観測結果とほとんど変化はなく平常の状態であったと言える。
5. 2017 年 9 月 3 日の北朝鮮による核実験実施発表への対応として行ったモニタリング強化では、異常は観測されなかった。

本報告は、原子力規制庁からの受託事業として、三重県が実施した「環境放射能水準調査」の成果である。