

(単位:円)

品名	規格	地区コード	単価コード	単位	H30							備考	
					4月1日	5月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	11月1日		
フランジ蓋	10K SS製 400A	0000	ZX530885	個	33,800	33,800	33,800	33,800	33,800	33,800	33,800	33,800	
フランジ蓋	10K SS製 450A	0000	ZX530890	個	43,800	43,800	43,800	43,800	43,800	43,800	43,800	43,800	
フランジ蓋	10K SS製 500A	0000	ZX530895	個	51,600	51,600	51,600	51,600	51,600	51,600	51,600	51,600	
フランジ蓋	10K SS製 550A	0000	ZX530900	個	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	
フランジ蓋	10K SS製 600A	0000	ZX530905	個	74,200	74,200	74,200	74,200	74,200	74,200	74,200	74,200	
フランジ蓋	10K SS製 700A	0000	ZX530915	個	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	
フランジ蓋	10K SS製 800A	0000	ZX530925	個	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	
伸縮管 (空気用)	5K SUS製 300A	0000	ZX530950	個	567,000	567,000	567,000	567,000	567,000	567,000	567,000	567,000	
伸縮管 (空気用)	5K SUS製 350A	0000	ZX530955	個	669,000	669,000	669,000	669,000	669,000	669,000	669,000	669,000	
伸縮管 (空気用)	5K SUS製 400A	0000	ZX530960	個	764,000	764,000	764,000	764,000	764,000	764,000	764,000	764,000	
伸縮管 (空気用)	5K SUS製 450A	0000	ZX530965	個	875,000	875,000	875,000	875,000	875,000	875,000	875,000	875,000	
伸縮管 (空気用)	5K SUS製 500A	0000	ZX530970	個	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	
伸縮管 (空気用)	5K SUS製 550A	0000	ZX530975	個	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	
伸縮管 (空気用)	5K SUS製 600A	0000	ZX530980	個	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	
伸縮管 (空気用)	5K SUS製 700A	0000	ZX530990	個	1,520,000	1,520,000	1,520,000	1,520,000	1,520,000	1,520,000	1,520,000	1,520,000	
鋼製加工品 鋼材切断程度	SS 400 (7%酸樹脂系 塗装仕上げ)	0000	ZX531105	kg	765	765	765	765	765	765	765	765	トラスを組まない(配管・架台程度)
鋼製加工品 鋼材切断程度	SS 400 (溶融亜鉛 鍍金仕上げ)	0000	ZX531110	kg	748	748	748	748	748	748	748	748	トラスを組まない(配管・架台程度)
鋼製加工品 鋼材切断程度	SS304	0000	ZX531115	kg	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	トラスを組まない(配管・架台程度)
鋼製加工品 鋼材切断程度	SS 400 (βリル樹脂系 塗装仕上げ)	0000	ZX531120	kg	833	833	833	833	833	833	833	833	トラスを組まない(配管・架台程度)
鋼製加工品 加工程度が低い物	SS 400 (7%酸樹脂系 塗装仕上げ)	0000	ZX531135	kg	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	機械的精度を要しない点検歩廊・架台・コンベア点検架台程度
鋼製加工品 加工程度が低い物	SS 400 (溶融亜鉛 鍍金仕上げ)	0000	ZX531140	kg	994	994	994	994	994	994	994	994	機械的精度を要しない点検歩廊・架台・コンベア点検架台程度
鋼製加工品 加工程度が低い物	SUS304	0000	ZX531145	kg	2,860	2,860	2,860	2,860	2,860	2,860	2,860	2,860	機械的精度を要しない点検歩廊・架台・コンベア点検架台程度
鋼製加工品 加工程度が低い物	SS 400 (βリル樹脂系 塗装仕上げ)	0000	ZX531150	kg	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	機械的精度を要しない点検歩廊・架台・コンベア点検架台程度
鋼製加工品 加工程度が低い物	SS 400 (亜鉛鍍金+βリル樹脂系 塗装仕上げ)	0000	ZX531155	kg	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	機械的精度を要しない点検歩廊・架台・コンベア点検架台程度
鋼製加工品 加工程度が低い物	SS 400 (亜鉛鍍金+7%酸樹脂系 仕上げ)	0000	ZX531160	kg	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	機械的精度を要しない点検歩廊・架台・コンベア点検架台程度
鋼製加工品 加工程度が中程度の物	SS 400 (7%酸樹脂系 塗装仕上げ)	0000	ZX531165	kg	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	機械との取り合いを要するもの
鋼製加工品 加工程度が中程度の物	SS 400 (溶融亜鉛 鍍金仕上げ)	0000	ZX531170	kg	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	機械との取り合いを要するもの
鋼製加工品 加工程度が中程度の物	SUS304	0000	ZX531175	kg	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	機械との取り合いを要するもの
鋼製加工品 加工程度が中程度の物	SS 400 (βリル樹脂系 塗装仕上げ)	0000	ZX531180	kg	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	機械との取り合いを要するもの
鋼製加工品 加工程度が中程度の物	SS 400 (亜鉛鍍金+βリル樹脂系 塗装仕上げ)	0000	ZX531185	kg	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	機械との取り合いを要するもの
鋼製加工品 加工程度が中程度の物	SS 400 (亜鉛鍍金+7%酸樹脂系 仕上げ)	0000	ZX531190	kg	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	機械との取り合いを要するもの
仕切弁	PVC製 40A	0000	ZX531235	個	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	
仕切弁	PVC製 50A	0000	ZX531240	個	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料10月	
仕切弁	PVC製 80A	0000	ZX531250	個	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料10月	
仕切弁	PVC製 100A	0000	ZX531255	個	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料10月	
仕切弁	PVC製 125A	0000	ZX531260	個	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料10月	
仕切弁	PVC製 150A	0000	ZX531265	個	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料10月	
ボール弁	PVC製 16A	0000	ZX531305	個	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	
ボール弁	PVC製 20A	0000	ZX531310	個	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	
ボール弁	PVC製 25A	0000	ZX531315	個	4,210	4,210	4,210	4,210	4,210	4,210	4,210	4,210	
ボール弁	PVC製 32A	0000	ZX531320	個	6,820	6,820	6,820	6,820	6,820	6,820	6,820	6,820	
ボール弁	PVC製 40A	0000	ZX531325	個	7,320	7,320	7,320	7,320	7,320	7,320	7,320	7,320	

12.下水道関係資材(H30.11.1).xlsx 4/14

(単位:円)

品名	規格	地区コード	単価コード	単位	H30							備考	
					4月1日	5月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	11月1日		
ボール弁	PVC製 50A	0000	ZX531330	個	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	
ボール弁	PVC製 65A	0000	ZX531335	個	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	
ボール弁	PVC製 80A	0000	ZX531340	個	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	
ボール弁	SUS製 16A	0000	ZX531345	個	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料10月	
ボール弁	SUS製 20A	0000	ZX531350	個	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料10月	
ボール弁	SUS製 25A	0000	ZX531355	個	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料10月	
ボール弁	SUS製 32A	0000	ZX531360	個	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料10月	
ボール弁	SUS製 40A	0000	ZX531365	個	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料10月	
ボール弁	SUS製 50A	0000	ZX531370	個	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料10月	
逆止弁	PVC製 15A	0000	ZX531450	個	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	22,200	
逆止弁	PVC製 20A	0000	ZX531455	個	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	22,200	
逆止弁	PVC製 25A	0000	ZX531460	個	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	24,900	
逆止弁	PVC製 32A	0000	ZX531465	個	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	27,500	
逆止弁	PVC製 40A	0000	ZX531470	個	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	27,500	
逆止弁	PVC製 50A	0000	ZX531475	個	32,900	32,900	32,900	32,900	32,900	32,900	32,900	34,700	
逆止弁	PVC製 65A	0000	ZX531480	個	45,800	45,800	45,800	45,800	45,800	45,800	45,800	48,900	
逆止弁	PVC製 80A	0000	ZX531485	個	54,400	54,400	54,400	54,400	54,400	54,400	54,400	57,700	
ダイヤフラム弁	PVC製 15A	0000	ZX531530	個	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	
ダイヤフラム弁	PVC製 20A	0000	ZX531535	個	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	
ダイヤフラム弁	PVC製 25A	0000	ZX531540	個	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	
ダイヤフラム弁	PVC製 32A	0000	ZX531545	個	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	
ダイヤフラム弁	PVC製 40A	0000	ZX531550	個	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	
ダイヤフラム弁	PVC製 50A	0000	ZX531555	個	27,400	27,400	27,400	27,400	27,400	27,400	27,400	27,400	
ダイヤフラム弁	PVC製 65A	0000	ZX531560	個	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	
ダイヤフラム弁	PVC製 80A	0000	ZX531565	個	47,600	47,600	47,600	47,600	47,600	47,600	47,600	47,600	
ダイヤフラム弁	PVC製 100A	0000	ZX531570	個	67,100	67,100	67,100	67,100	67,100	67,100	67,100	67,100	
ダイヤフラム弁	PVC製 125A	0000	ZX531575	個	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	
ダイヤフラム弁	PVC製 150A	0000	ZX531580	個	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000	
ダクト用たわみ継手	ビニル製 125A	0000	ZX531710	個	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	
ダクト用たわみ継手	ビニル製 150A	0000	ZX531715	個	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	
ダクト用たわみ継手	ビニル製 200A	0000	ZX531720	個	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	
ダクト用たわみ継手	ビニル製 250A	0000	ZX531725	個	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	
ダクト用たわみ継手	ビニル製 300A	0000	ZX531730	個	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	
ダクト用たわみ継手	ビニル製 350A	0000	ZX531735	個	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	
ダクト用たわみ継手	ビニル製 100×100	0000	ZX531740	個	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	
ダクト用たわみ継手	ビニル製 125×125	0000	ZX531745	個	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	
ダクト用たわみ継手	ビニル製 150×150	0000	ZX531750	個	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	
ダクト用たわみ継手	ビニル製 200×200	0000	ZX53										

(単位:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	H30						備考	
					4月1日	5月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日		11月1日
風量調整ダンパー	VD エビ製 150×150	0000	ZX531925	個	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100
風量調整ダンパー	VD エビ製 200×200	0000	ZX531930	個	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000
風量調整ダンパー	VD エビ製 250×250	0000	ZX531935	個	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500
風量調整ダンパー	VD エビ製 300×300	0000	ZX531940	個	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700
風量調整ダンパー	VD エビ製 350×350	0000	ZX531945	個	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700
風量調整ダンパー	VD エビ製 400×400	0000	ZX531950	個	43,800	43,800	43,800	43,800	43,800	43,800	43,800	43,800
配管用ステンレス鋼網管	JIS G3459 SUS304 Sch 10S 200A	0000	ZX532210	kg	520	520	520	520	520	520	520	540
配管用ステンレス鋼網管	JIS G3459 SUS304 Sch 10S 250A	0000	ZX532215	kg	570	570	570	570	570	570	570	590
配管用ステンレス鋼網管	JIS G3459 SUS304 Sch 10S 300A	0000	ZX532220	kg	580	580	580	580	580	580	580	600
配管用ステンレス鋼網管	JIS G3459 SUS304 Sch 20S 15A	0000	ZX532245	kg	650	650	650	650	650	650	650	670
配管用ステンレス鋼網管	JIS G3459 SUS304 Sch 20S 250A	0000	ZX532250	kg	600	600	600	600	600	600	600	620
配管用ステンレス鋼網管	JIS G3459 SUS304 Sch 20S 300A	0000	ZX532255	kg	600	600	600	600	600	600	600	620
配管用ステンレス鋼網管	JIS G3459 SUS304 Sch 20S 350A	0000	ZX532260	kg	770	770	770	770	770	770	770	770
配管用ステンレス鋼網管	JIS G3459 SUS304 Sch 20S 400A	0000	ZX532265	kg	770	770	770	770	770	770	770	770
配管用ステンレス鋼網管	JIS G3459 SUS304 Sch 20S 450A	0000	ZX532270	kg	790	790	790	790	790	790	790	790
配管用ステンレス鋼網管	JIS G3459 SUS304 Sch 20S 500A	0000	ZX532275	kg	830	830	830	830	830	830	830	830
仕切弁 7.5K (FC/要部SUS)	80A	0000	ZX532515	個	50,900	50,900	50,900	50,900	50,900	50,900	50,900	50,900
仕切弁 7.5K (FC/要部SUS)	100A	0000	ZX532520	個	59,900	59,900	59,900	59,900	59,900	59,900	59,900	59,900
仕切弁 7.5K (FC/要部SUS)	125A	0000	ZX532525	個	89,600	89,600	89,600	89,600	89,600	89,600	89,600	89,600
仕切弁 7.5K (FC/要部SUS)	150A	0000	ZX532530	個	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000
仕切弁 7.5K (FC/要部SUS)	200A	0000	ZX532535	個	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000
仕切弁 7.5K (FC/要部SUS)	250A	0000	ZX532540	個	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000
仕切弁 7.5K (FC/要部SUS)	300A	0000	ZX532545	個	292,000	292,000	292,000	292,000	292,000	292,000	292,000	292,000
仕切弁 7.5K (FC/要部SUS)	350A	0000	ZX532550	個	487,000	487,000	487,000	487,000	487,000	487,000	487,000	487,000
仕切弁 7.5K (FC/要部SUS)	400A	0000	ZX532555	個	680,000	680,000	680,000	680,000	680,000	680,000	680,000	680,000
仕切弁 7.5K (FC/要部SUS)	450A	0000	ZX532560	個	941,000	941,000	941,000	941,000	941,000	941,000	941,000	941,000
仕切弁 7.5K (FC/要部SUS)	500A	0000	ZX532565	個	1,260,000	1,260,000	1,260,000	1,260,000	1,260,000	1,260,000	1,260,000	1,260,000
仕切弁 10K (FC/要部SUS)	50A	0000	ZX532605	個	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600
仕切弁 10K (FC/要部SUS)	65A	0000	ZX532610	個	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000
仕切弁 10K (FC/要部SUS)	80A	0000	ZX532615	個	58,200	58,200	58,200	58,200	58,200	58,200	58,200	58,200
仕切弁 10K (FC/要部SUS)	100A	0000	ZX532620	個	78,600	78,600	78,600	78,600	78,600	78,600	78,600	78,600
仕切弁 10K (FC/要部SUS)	125A	0000	ZX532625	個	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000
仕切弁 10K (FC/要部SUS)	150A	0000	ZX532630	個	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000
仕切弁 10K (FC/要部SUS)	200A	0000	ZX532635	個	199,000	199,000	199,000	199,000	199,000	199,000	199,000	199,000
仕切弁 10K (FC/要部SUS)	250A	0000	ZX532640	個	307,000	307,000	307,000	307,000	307,000	307,000	307,000	307,000
仕切弁 10K (FC/要部SUS)	300A	0000	ZX532645	個	385,000	385,000	385,000	385,000	385,000	385,000	385,000	385,000
仕切弁 10K (FC/要部SUS)	350A	0000	ZX532650	個	637,000	637,000	637,000	637,000	637,000	637,000	637,000	637,000
逆止弁 7.5K (FC/要部SUS)	80A	0000	ZX532815	個	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500
逆止弁 7.5K (FC/要部SUS)	100A	0000	ZX532820	個	69,600	69,600	69,600	69,600	69,600	69,600	69,600	69,600
逆止弁 7.5K (FC/要部SUS)	125A	0000	ZX532825	個	96,100	96,100	96,100	96,100	96,100	96,100	96,100	96,100
逆止弁 7.5K (FC/要部SUS)	150A	0000	ZX532830	個	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000
逆止弁 7.5K (FC/要部SUS)	200A	0000	ZX532835	個	266,000	266,000	266,000	266,000	266,000	266,000	266,000	266,000
逆止弁 7.5K (FC/要部SUS)	250A	0000	ZX532840	個	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000
逆止弁 7.5K (FC/要部SUS)	300A	0000	ZX532845	個	462,000	462,000	462,000	462,000	462,000	462,000	462,000	462,000
逆止弁 7.5K (FC/要部SUS)	350A	0000	ZX532850	個	617,000	617,000	617,000	617,000	617,000	617,000	617,000	617,000
逆止弁 7.5K (FC/要部SUS)	400A	0000	ZX532855	個	743,000	743,000	743,000	743,000	743,000	743,000	743,000	743,000
逆止弁 7.5K (FC/要部SUS)	450A	0000	ZX532860	個	1,060,000	1,060,000	1,060,000	1,060,000	1,060,000	1,060,000	1,060,000	1,060,000
逆止弁 7.5K (FC/要部SUS)	500A	0000	ZX532865	個	1,470,000	1,470,000	1,470,000	1,470,000	1,470,000	1,470,000	1,470,000	1,470,000
逆止弁 10K (FC/要部SUS)	65A	0000	ZX532910	個	*	*	*	*	*	*	*	*
逆止弁 10K (FC/要部SUS)	80A	0000	ZX532915	個	68,900	68,900	68,900	68,900	68,900	68,900	68,900	68,900

12.下水道関係資材(H30.11.1).xlsx 5/14

(単位:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	H30						備考	
					4月1日	5月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日		11月1日
逆止弁 10K (FC/要部SUS)	100A	0000	ZX532920	個	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000
逆止弁 10K (FC/要部SUS)	125A	0000	ZX532925	個	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000
逆止弁 10K (FC/要部SUS)	150A	0000	ZX532930	個	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000
逆止弁 10K (FC/要部SUS)	200A	0000	ZX532935	個	357,000	357,000	357,000	357,000	357,000	357,000	357,000	357,000
逆止弁 10K (FC/要部SUS)	250A	0000	ZX532940	個	463,000	463,000	463,000	463,000	463,000	463,000	463,000	463,000
逆止弁 10K (FC/要部SUS)	300A	0000	ZX532945	個	635,000	635,000	635,000	635,000	635,000	635,000	635,000	635,000
逆止弁 10K (FC/要部SUS)	350A	0000	ZX532950	個	869,000	869,000	869,000	869,000	869,000	869,000	869,000	869,000
偏心構造弁 7.5K (FC/要部SUS)	75A	0000	ZX533805	個	222,000	222,000	222,000	222,000	222,000	222,000	222,000	222,000
偏心構造弁 7.5K (FC/要部SUS)	100A	0000	ZX533810	個	236,000	236,000	236,000	236,000	236,000	236,000	236,000	236,000
偏心構造弁 7.5K (FC/要部SUS)	150A	0000	ZX533815	個	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000
偏心構造弁 7.5K (FC/要部SUS)	200A	0000	ZX533820	個	415,000	415,000	415,000	415,000	415,000	415,000	415,000	415,000
偏心構造弁 7.5K (FC/要部SUS)	250A	0000	ZX533825	個	592,000	592,000	592,000	592,000	592,000	592,000	592,000	592,000
偏心構造弁 7.5K (FC/要部SUS)	300A	0000	ZX533830	個	858,000	858,000	858,000	858,000	858,000	858,000	858,000	858,000
偏心構造弁 7.5K (FC/要部SUS)	350A	0000	ZX533835	個	1,390,000	1,390,000	1,390,000	1,390,000	1,390,000	1,390,000	1,390,000	1,390,000
蝶形弁 5k	100A	0000	ZX533920	個	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400
蝶形弁 5k	125A	0000	ZX533925	個	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700
蝶形弁 5k	150A	0000	ZX533930	個	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400
蝶形弁 5k	200A	0000	ZX533935	個	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000
蝶形弁 5k	250A	0000	ZX533940	個	75,900	75,900	75,900	75,900	75,900	75,900	75,900	75,900
蝶形弁 5k	300A	0000	ZX533945	個	97,300	97,300	97,300	97,300	97,300	97,300	97,300	97,300
ギヤードレール付手動式フックノック:0.5t	揚程:5m以下	0000	ZX533005	台	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000
ギヤードレール付手動式フックノック:0.5t	揚程:10m以下	0000	ZX533010	台	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000
ギヤードレール付手動式フックノック:0.5t	揚程:15m以下	0000	ZX533015	台	316,000	316,000	316,000	316,000	316,000	316,000	316,000	316,000
ギヤードレール付手動式フックノック:1.0t	揚程:5m以下	0000	ZX533020	台	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000
ギヤードレール付手動式フックノック:1.0t	揚程:10m以下	0000	ZX533025	台	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000
ギヤードレール付手動式フックノック:1.0t	揚程:15m以下	0000	ZX533030	台	327,000	327,000	327,000	327,000	327,000	327,000	327,000	327,000
ギヤードレール付手動式フックノック:2.0t	揚程:5m以下	0000	ZX533050	台	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000
ギヤードレール付手動式フックノック:2.0t	揚程:10m以下	0000	ZX533055	台	266,000	266,000	266,000	266,000	266,000	266,000	266,000	266,000
ポリエチレンフィルム 0.05t	100幅	0000	ZX5									

(単位:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	H30								備考	
					4月1日	5月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	11月1日			
フランジ用 ｶﾞｽｶｯﾄ	30W×3t	0000	ZX533310	m	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料10月	
フランジ用 ｶﾞｽｶｯﾄ	40W×3t	0000	ZX533315	m	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料10月	
棒鋼・形鋼 (SUS)	M10 25×25×3	0000	ZX533330	kg	600	600	600	600	600	600	600	600	620	
棒鋼・形鋼 (SUS)	M10 30×30×3	0000	ZX533335	kg	585	585	585	585	585	585	585	585	605	
棒鋼・形鋼 (SUS)	M10 40×40×3	0000	ZX533340	kg	560	560	560	560	560	560	560	560	580	
棒鋼・形鋼 (SUS)	M10 40×40×5	0000	ZX533345	kg	560	560	560	560	560	560	560	560	580	
硬質塩化ビニル板	t=3	0000	ZX533405	nf	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	
硬質塩化ビニル板	t=5	0000	ZX533410	nf	4,890	4,890	4,890	4,890	4,890	4,890	4,890	4,890	4,890	
硬質塩化ビニルアングル	50×50×6	0000	ZX533445	m	730	730	730	730	730	730	730	730	730	
硬質塩化ビニルアングル	60×60×7	0000	ZX533450	m	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	
補強鋼板 (SUS)	50×4	0000	ZX533455	kg	690	690	690	690	690	690	690	690	690	
F R P 越流板	t=4 : (Vノッチ) 2.5 O幅	0000	ZX533460	m	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,700	材工共
防水塗装	コンクリート水槽用	0000	ZX540230	nf	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	
防塵塗装	機械室床用 エボキシ系	0000	ZX540250	nf	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	
耐酸塗装	防液堤内	0000	ZX540260	nf	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	
防護鋼板施工	鋼板厚板 t=3.0:(Vノッチ) 250幅	0000	ZX540280	m	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	38,200	材工共
防護鋼板施工	鋼板厚板 t=2.0:(Vノッチ) 250幅	0000	ZX540285	m	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	26,400	材工共
防護鋼板施工	鋼板トランプ部 t=0.35	0000	ZX540290	nf	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	材工共
防食塗装工	C種 壁 100m2未満	0000	ZX540350	nf	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料10月	材工共
防食塗装工	C種 壁 100m2以上300m2未満	0000	ZX540355	nf	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料10月	材工共
防食塗装工	C種 壁 300m2以上	0000	ZX540360	nf	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料10月	材工共
防食塗装工	C種 天井 100m2未満	0000	ZX540365	nf	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料10月	材工共
防食塗装工	C種 天井 100m2以上300m2未満	0000	ZX540370	nf	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料10月	材工共
防食塗装工	C種 天井 300m2以上	0000	ZX540375	nf	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料10月	材工共
防食塗装工	C種 床部 100m2未満	0000	ZX540380	nf	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料10月	材工共
防食塗装工	C種 床部 100m2以上300m2未満	0000	ZX540385	nf	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料10月	材工共
防食塗装工	C種 床部 300m2以上	0000	ZX540390	nf	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料10月	材工共
防食塗装工	C種 役物 100m2未満	0000	ZX540395	nf	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料10月	材工共
防食塗装工	C種 役物 100m2以上300m2未満	0000	ZX540400	nf	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料10月	材工共
防食塗装工	C種 役物 300m2以上	0000	ZX540405	nf	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料10月	材工共
防食塗装工	D1種 壁 100m2未満	0000	ZX540500	nf	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料10月	材工共
防食塗装工	D1種 壁 100m2以上300m2未満	0000	ZX540505	nf	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料10月	材工共
防食塗装工	D1種 壁 300m2以上	0000	ZX540510	nf	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料10月	材工共
防食塗装工	D1種 天井 100m2未満	0000	ZX540515	nf	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料10月	材工共

12.下水道関係資材(H30.11.1).xlsx 7/14

(単位:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	H30								備考	
					4月1日	5月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	11月1日			
防食塗装工	D1種 天井 100m2以上300m2未満	0000	ZX540520	nf	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料10月	材工共
防食塗装工	D1種 天井 300m2以上	0000	ZX540525	nf	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料10月	材工共
防食塗装工	D1種 床部 100m2未満	0000	ZX540530	nf	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料10月	材工共
防食塗装工	D1種 床部 100m2以上300m2未満	0000	ZX540535	nf	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料10月	材工共
防食塗装工	D1種 床部 300m2以上	0000	ZX540540	nf	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料10月	材工共
防食塗装工	D1種 役物 100m2未満	0000	ZX540545	nf	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料10月	材工共
防食塗装工	D1種 役物 100m2以上300m2未満	0000	ZX540550	nf	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料10月	材工共
防食塗装工	D1種 役物 300m2以上	0000	ZX540555	nf	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料10月	材工共
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-25 300 標準ﾀﾞﾌﾞ (浮上防止型鍵付蝶番付)	0000	ZX575210	組	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料10月	
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-25 600 標準ﾀﾞﾌﾞ (浮上防止型鍵付蝶番付)	0000	ZX575215	組	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料10月	
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-25 900 標準ﾀﾞﾌﾞ (浮上防止型鍵付蝶番付)	0000	ZX575220	組	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料10月	
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-25 900-600 標準 (浮上防止型鍵付蝶番付)	0000	ZX575225	組	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料10月	
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-25 300 ﾎｯﾌﾟ付 転落防止用梯子(ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ製)	0000	ZX575230	組	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-25 600 ﾎｯﾌﾟ付 転落防止用梯子(ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ製)	0000	ZX575235	組	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-25 900 ﾎｯﾌﾟ付 転落防止用梯子(ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ製)	0000	ZX575240	組	353,000	353,000	353,000	353,000	353,000	353,000	353,000	353,000	353,000	
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-25 900-600 ﾎｯﾌﾟ付 転落防止用梯子(ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ製)	0000	ZX575245	組	391,000	391,000	391,000	391,000	391,000	391,000	391,000	391,000	391,000	
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-25 300 耐食機能付 ロック付き	0000	ZX575270	組	67,900	67,900	67,900	67,900	67,900	67,900	67,900	67,900	67,900	
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-25 600 耐食機能付 ロック付き	0000	ZX575275	組	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-25 900 耐食機能付 ロック付き	0000	ZX575280	組	483,000	483,000	483,000	483,000	483,000	483,000	483,000	483,000	483,000	
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-25 900-600 耐食機能付 ロック 付き	0000	ZX575285	組	648,000	648,000	648,000	648,000	648,000	648,000	648,000	648,000	648,000	
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-14 300 標準ﾀﾞﾌﾞ (浮上防止型鍵付蝶番付)	0000	ZX575310	組	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料10月	
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-14 600 標準ﾀﾞﾌﾞ (浮上防止型鍵付蝶番付)	0000	ZX575315	組	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料10月	
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-14 900 標準ﾀﾞﾌﾞ (浮上防止型鍵付蝶番付)	0000	ZX575320	組	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料10月	
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-14 900-600 標準 (浮上防止型鍵付蝶番付)	0000	ZX575325	組	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料10月	

12.下水道関係資材(H30.11.1).xlsx 8/14

(単価：円)

品名	規格	地区コード	単価コード	単位	H30						備考	
					4月1日	5月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日		11月1日
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-14 300 77付付き 転落防止用梯子(エブリズ製)	0000	ZX575330	組	*	*	*	*	*	*	*	
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-14 600 77付付き 転落防止用梯子(エブリズ製)	0000	ZX575335	組	80,200	80,200	80,200	80,200	80,200	80,200	80,200	
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-14 900 77付付き 転落防止用梯子(エブリズ製)	0000	ZX575340	組	315,000	315,000	315,000	315,000	315,000	315,000	315,000	
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-14 900-600 77付付き 転落防止用梯子(エブリズ製)	0000	ZX575345	組	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-14 300 耐スリップ機能付 ロック付き	0000	ZX575350	組	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-14 600 耐スリップ機能付 ロック付き	0000	ZX575355	組	68,400	68,400	68,400	68,400	68,400	68,400	68,400	
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-14 900 耐スリップ機能付 ロック付き	0000	ZX575360	組	247,000	247,000	247,000	247,000	247,000	247,000	247,000	
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-14 900-600 耐スリップ機能付 ロック付き	0000	ZX575365	組	348,000	348,000	348,000	348,000	348,000	348,000	348,000	
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-14 300 耐食機能付 ロック付き	0000	ZX575370	組	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-14 600 耐食機能付 ロック付き	0000	ZX575375	組	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-14 900 耐食機能付 ロック付き	0000	ZX575380	組	417,000	417,000	417,000	417,000	417,000	417,000	417,000	
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-14 900-600 耐食機能付 ロック付き	0000	ZX575385	組	552,000	552,000	552,000	552,000	552,000	552,000	552,000	
人孔鉄蓋及び受枠施工用部材 おしり・調整部材各3個1組	M12用	0000	ZX575420	組	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	
無収縮早強性モルタル	25.0kg	0000	ZX533610	袋	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料10月	
無収縮早強性モルタル	12.5kg	0000	ZX533620	袋	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	
無収縮早強性モルタル型枠セット	300用 型枠及び施工部品一式	0000	ZX533650	箱	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	
無収縮早強性モルタル型枠セット	300用 内・外型枠のみ	0000	ZX533655	箱	5,760	5,760	5,760	5,760	5,760	5,760	5,760	
無収縮早強性モルタル型枠セット	600用 型枠及び施工部品一式	0000	ZX533660	箱	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	
無収縮早強性モルタル型枠セット	600用 内・外型枠のみ	0000	ZX533665	箱	6,210	6,210	6,210	6,210	6,210	6,210	6,210	
無収縮早強性モルタル型枠セット	900用 型枠及び施工部品一式	0000	ZX533670	箱	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	
無収縮早強性モルタル型枠セット	900用 内・外型枠のみ	0000	ZX533675	箱	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	
作部材	粘土	0000	ZX850030	t	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	
作部材	ベントナイト	0000	ZX850050	kg	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料10月	
作部材	CMC	0000	ZX850060	kg	990	990	990	990	990	990	990	
地盤薬液注入用薬液	溶液型 無機 瞬結	0000	ZX281510	l	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料10月	
地盤薬液注入用薬液	溶液型 無機 中結	0000	ZX281520	l	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料10月	
地盤薬液注入用薬液	懸濁液型 無機 中結	0000	ZX281540	l	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料10月	
レジンコンクリート推進管 (φ7-有り)	RSJS RS φ200 標準管	0000	ZX550008	本	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	
レジンコンクリート推進管 (φ7-有り)	RSJS RS φ250 標準管	0000	ZX550010	本	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	
レジンコンクリート推進管 (φ7-有り)	RSJS RS φ300 標準管	0000	ZX550012	本	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	
レジンコンクリート推進管 (φ7-有り)	RSJS RS φ350 標準管	0000	ZX550014	本	28,100	28,100	28,100	28,100	28,100	28,100	28,100	
レジンコンクリート推進管 (φ7-有り)	RSJS RS φ400 標準管	0000	ZX550016	本	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	
レジンコンクリート推進管 (φ7-有り)	RSJS RS φ450 標準管	0000	ZX550018	本	50,800	50,800	50,800	50,800	50,800	50,800	50,800	
レジンコンクリート推進管 (φ7-有り)	RSJS RS φ200 1/2半管	0000	ZX550022	本	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	
レジンコンクリート推進管 (φ7-有り)	RSJS RS φ250 1/2半管	0000	ZX550024	本	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	
レジンコンクリート推進管 (φ7-有り)	RSJS RS φ300 1/2半管	0000	ZX550026	本	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	

12_下水道関係資材(H30.11.1).xlsx 9/14

(単価：円)

品名	規格	地区コード	単価コード	単位	H30						備考	
					4月1日	5月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日		11月1日
レジンコンクリート推進管 (φ7-有り)	RSJS RS φ350 1/2半管	0000	ZX550028	本	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	
レジンコンクリート推進管 (φ7-有り)	RSJS RS φ400 1/2半管	0000	ZX550030	本	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	
レジンコンクリート推進管 (φ7-有り)	RSJS RS φ450 1/2半管	0000	ZX550032	本	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	
レジンコンクリート推進管 (φ7-無し)	RSJS RS φ200 1/2半管	0000	ZX551022	本	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	
レジンコンクリート推進管 (φ7-無し)	RSJS RS φ250 1/2半管	0000	ZX551024	本	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	
レジンコンクリート推進管 (φ7-無し)	RSJS RS φ300 1/2半管	0000	ZX551026	本	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	
レジンコンクリート推進管 (φ7-無し)	RSJS RS φ350 1/2半管	0000	ZX551028	本	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	
レジンコンクリート推進管 (φ7-無し)	RSJS RS φ400 1/2半管	0000	ZX551030	本	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	
レジンコンクリート推進管 (φ7-無し)	RSJS RS φ450 1/2半管	0000	ZX551032	本	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	
コンクリート推進管 (抗菌剤、φ7-有り)	SJS φ200 (1種50N) 標準管	0000	ZX552002	本	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	
コンクリート推進管 (抗菌剤、φ7-有り)	SJS φ250 (1種50N) 標準管	0000	ZX552004	本	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	
コンクリート推進管 (抗菌剤、φ7-有り)	SJS φ300 (1種50N) 標準管	0000	ZX552006	本	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	
コンクリート推進管 (抗菌剤、φ7-有り)	SJS φ350 (1種50N) 標準管	0000	ZX552008	本	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	
コンクリート推進管 (抗菌剤、φ7-有り)	SJS φ400 (1種50N) 標準管	0000	ZX552010	本	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	
コンクリート推進管 (抗菌剤、φ7-有り)	SJS φ450 (1種50N) 標準管	0000	ZX552012	本	47,800	47,800	47,800	47,800	47,800	47,800	47,800	
コンクリート推進管 (抗菌剤、φ7-有り)	SJS φ200 (1種70N) 標準管	0000	ZX552302	本	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	
コンクリート推進管 (抗菌剤、φ7-有り)	SJS φ250 (1種70N) 標準管	0000	ZX552304	本	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	
コンクリート推進管 (抗菌剤、φ7-有り)	SJS φ300 (1種70N) 標準管	0000	ZX552306	本	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	
コンクリート推進管 (抗菌剤、φ7-有り)	SJS φ350 (1種70N) 標準管	0000	ZX552308	本	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	
コンクリート推進管 (抗菌剤、φ7-有り)	SJS φ400 (1種70N) 標準管	0000	ZX552310	本	46,400	46,400	46,400	46,400	46,400	46,400	46,400	
コンクリート推進管 (抗菌剤、φ7-有り)	SJS φ450 (1種70N) 標準管	0000	ZX552312	本	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	
コンクリート推進管 (抗菌剤、φ7-有り)	JA φ800 (1種50N) 標準管	0000	ZX552502	本	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	
コンクリート推進管 (抗菌剤、φ7-有り)	JA φ800 (1種50N) 1/2管	0000	ZX552504	本	63,100	63,100	63,100	63,100	63,100	63,100	63,100	
コンクリート推進管 (抗菌剤、φ7-有り)	JA φ800 (1種50N) 1/3管	0000	ZX552506	本	*	*	*	*	*	*	*	
コンクリート推進管 (抗菌剤、φ7-有り)	IC φ800 (1種50N) 標準管	0000	ZX552512	本	86,100	86,100	86,100	86,100	86,100	86,100	86,100	
コンクリート推進管 (抗菌剤、φ7-有り)	IC φ800 (1種50N) 1/2管	0000	ZX552514	本	73,200	73,200	73,200	73,200	73,200	73,200	73,200	
コンクリート推進管 (抗菌剤、φ7-有り)	JA φ800 (1種70N) 標準管	0000	ZX552522	本	81,100	81,100	81,100	81,100	81,100	81,100	81,100	
コンクリート推進管 (抗菌剤、φ7-有り)	JA φ800 (1種70N) 1/2管	0000	ZX552524	本	68,900	68,900	68,900	68,900	68,900	68,900	68,900	
コンクリート推進管 (抗菌剤、φ7-有り)	IC φ800 (1種70N) 標準管	0000	ZX552532	本	95,500	95,500	95,500	95,500	95,500	95,500	95,500	
コンクリート推進管 (抗菌剤、φ7-有り)	IC φ800 (1種70N) 1/2管	0000	ZX552534	本	81,100	81,100	81,100	81,100	81,100	81,100	81,100	
コンクリート推進管 (抗菌剤、φ7-有り)	JA φ900 (1種50N) 標準管	0000	ZX552552	本	89,700	89,700	89,700	89,700	89,700	89,700	89,700	
コンクリート推進管 (抗菌剤、φ7-有り)	JA φ900 (1種50N) 1/2管	0000	ZX552554	本	76,200	76,200	76,200	76,200	76,200	76,200	76,200	
コンクリート推進管 (抗菌剤、φ7-無し)	SJS φ200 (1種50N) 標準管	0000	ZX553002	本	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	
コンクリート推進管 (抗菌剤、φ7-無し)	SJS φ250 (1種50N) 標準管	0000	ZX553004	本	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	
コンクリート推進管 (抗菌剤、φ7-無し)	SJS φ300 (1種50N) 標準管	0000	ZX553006	本	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	
コンクリート推進管 (抗菌剤、φ7-無し)	SJS φ350 (1種50N) 標準管	0000	ZX553008	本	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	
コンクリート推進管 (抗菌剤、φ7-無し)	SJS φ400 (1種50N) 標準管	0000	ZX553010	本	36,300	36,300	36,300	36,300	36,300	36,300	36,300	

(単位：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	H30								備考
					4月1日	5月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	11月1日		
3号マンホール (抗菌剤入り) 直壁 1500×900	0000	ZX573335	個	79,400	79,400	79,400	79,400	79,400	79,400	79,400	79,400	79,400	
3号マンホール (抗菌剤入り) 直壁 1500×1200	0000	ZX573340	個	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	
3号マンホール (抗菌剤入り) 直壁 1500×1500	0000	ZX573345	個	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	
3号マンホール (抗菌剤入り) 直壁 1500×1800	0000	ZX573350	個	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	
3号マンホール (抗菌剤入り) 直壁 1500×2100	0000	ZX573355	個	174,000	174,000	174,000	174,000	174,000	174,000	174,000	174,000	174,000	
3号マンホール (抗菌剤入り) 直壁 1500×2400	0000	ZX573360	個	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	
3号マンホール (抗菌剤入り) 管取付壁 1500×1200	0000	ZX573380	個	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	
3号マンホール (抗菌剤入り) 管取付壁 1500×1500	0000	ZX573385	個	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	
3号マンホール (抗菌剤入り) 管取付壁 1500×1800	0000	ZX573390	個	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	
3号マンホール (抗菌剤入り) 管取付壁 1500×2100	0000	ZX573395	個	194,000	194,000	194,000	194,000	194,000	194,000	194,000	194,000	194,000	
3号マンホール (抗菌剤入り) 管取付壁 1500×2400	0000	ZX573400	個	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	
3号マンホール (抗菌剤入り) 連結用直壁 1500×300	0000	ZX573410	個	62,300	62,300	62,300	62,300	62,300	62,300	62,300	62,300	62,300	
3号マンホール (抗菌剤入り) 直壁 (深型) 1500×1200	0000	ZX573430	個	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	
3号マンホール (抗菌剤入り) 直壁 (深型) 1500×1500	0000	ZX573435	個	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	
3号マンホール (抗菌剤入り) 直壁 (深型) 1500×1800	0000	ZX573440	個	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	
3号マンホール (抗菌剤入り) 直壁 (深型) 1500×2100	0000	ZX573445	個	206,000	206,000	206,000	206,000	206,000	206,000	206,000	206,000	206,000	
3号マンホール (抗菌剤入り) 直壁 (深型) 1500×2400	0000	ZX573450	個	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	
3号マンホール (抗菌剤入り) 管取付壁 (深型) 1500×1200	0000	ZX573470	個	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	
3号マンホール (抗菌剤入り) 管取付壁 (深型) 1500×1500	0000	ZX573475	個	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	
3号マンホール (抗菌剤入り) 管取付壁 (深型) 1500×1800	0000	ZX573480	個	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	
3号マンホール (抗菌剤入り) 管取付壁 (深型) 1500×2100	0000	ZX573485	個	231,000	231,000	231,000	231,000	231,000	231,000	231,000	231,000	231,000	
3号マンホール (抗菌剤入り) 管取付壁 (深型) 1500×2400	0000	ZX573490	個	258,000	258,000	258,000	258,000	258,000	258,000	258,000	258,000	258,000	
3号マンホール (抗菌剤入り) 斜壁 900×1500×450	0000	ZX573510	個	84,800	84,800	84,800	84,800	84,800	84,800	84,800	84,800	84,800	
3号マンホール (抗菌剤入り) 斜壁 900×1500×600	0000	ZX573515	個	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	
3号マンホール (抗菌剤入り) 直壁 1500×1200	0000	ZX573540	個	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	
3号マンホール (抗菌剤入り) 直壁 1500×1500	0000	ZX573545	個	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	
3号マンホール (抗菌剤入り) 直壁 1500×1800	0000	ZX573550	個	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	
3号マンホール (抗菌剤入り) 直壁 1500×2100	0000	ZX573555	個	174,000	174,000	174,000	174,000	174,000	174,000	174,000	174,000	174,000	
3号マンホール (抗菌剤入り) 直壁 1500×2400	0000	ZX573560	個	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	
3号マンホール (抗菌剤入り) 直壁 (深型) 1500×600	0000	ZX573620	個	65,700	65,700	65,700	65,700	65,700	65,700	65,700	65,700	65,700	
3号マンホール (抗菌剤入り) 直壁 (深型) 1500×900	0000	ZX573625	個	93,900	93,900	93,900	93,900	93,900	93,900	93,900	93,900	93,900	
3号マンホール (抗菌剤入り) 直壁 (深型) 1500×1200	0000	ZX573630	個	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	
3号マンホール (抗菌剤入り) 直壁 (深型) 1500×1500	0000	ZX573635	個	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	
3号マンホール (抗菌剤入り) 直壁 (深型) 1500×1800	0000	ZX573640	個	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	
3号マンホール (抗菌剤入り) 直壁 (深型) 1500×2100	0000	ZX573645	個	206,000	206,000	206,000	206,000	206,000	206,000	206,000	206,000	206,000	
3号マンホール (抗菌剤入り) 直壁 (深型) 1500×2400	0000	ZX573650	個	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	
3号マンホール (抗菌剤入り) 管取付壁 (深型) 1500×1200	0000	ZX573670	個	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	
3号マンホール (抗菌剤入り) 管取付壁 (深型) 1500×1500	0000	ZX573675	個	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	
3号マンホール (抗菌剤入り) 管取付壁 (深型) 1500×1800	0000	ZX573680	個	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	
3号マンホール (抗菌剤入り) 管取付壁 (深型) 1500×2100	0000	ZX573685	個	231,000	231,000	231,000	231,000	231,000	231,000	231,000	231,000	231,000	
3号マンホール (抗菌剤入り) 管取付壁 (深型) 1500×2400	0000	ZX573690	個	258,000	258,000	258,000	258,000	258,000	258,000	258,000	258,000	258,000	
マンホール底版 有効高150	0000	ZX574005	個	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000 2号用	
マンホール調整金具 φ600 25mm	0000	ZX574105	組	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料10月	2号用	
マンホール調整金具 φ600 45mm	0000	ZX574110	組	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料10月	2号用	
マンホール調整金具 φ900 25mm	0000	ZX574115	組	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料10月	2号用	
マンホール調整金具 φ900 45mm	0000	ZX574120	組	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料10月	2号用	
マンホール調整リング φ600 50mm	0000	ZX574125	個	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料10月	2号用	
マンホール調整リング φ600 100mm	0000	ZX574205	個	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料10月	2号用	

12_下水道関係資材(H30.11.1).xlsx 13/14

(単位：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	H30								備考
					4月1日	5月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	11月1日		
マンホール調整リング φ600 150mm	0000	ZX574210	個	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料10月	2号用	
マンホール調整リング φ900 100mm	0000	ZX574215	個	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900 2号用	
マンホール調整リング φ900 150mm	0000	ZX574220	個	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500 2号用	
コンクリート用抗菌剤	0000	ZX575010	kg	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	

注) 日本下水道協会規格の「下水道用鋳鉄製品マンホール蓋 (JSWAS G-4)」によることとする。

- 蓋 FCD700/受枠 FCD600
- ガタツキ防止構造のため、急勾配受式とする。
- 蓋の飛散防止のため、横番付とする。
- 第三者から容易にマンホール蓋を開閉されないように継付式とする。

12_下水道関係資材(H30.11.1).xlsx 14/14