







(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単備 コード	単位	H30							備考	
					4月1日	5月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	11月1日		
U型側溝用蓋：#174認定製品	K1A400	0066		枚	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	
U型側溝用蓋：#174認定製品	K1A500	0056		枚	3,090	3,090	3,090	3,090	3,090	3,090	3,090	3,090	紀北、紀南以外
U型側溝用蓋：#174認定製品	K1A500	0061		枚	3,240	3,240	3,240	3,240	3,240	3,240	3,240	3,240	紀北
U型側溝用蓋：#174認定製品	K1A500	0066		枚	3,390	3,390	3,390	3,390	3,390	3,390	3,390	3,390	紀南
コンクリートL型：#174認定製品	鉄筋250A	0056	ZK062870	個	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	紀北、紀南以外
コンクリートL型：#174認定製品	鉄筋250A	0061	ZK062870	個	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	紀北
コンクリートL型：#174認定製品	鉄筋250A	0066	ZK062870	個	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	紀南
コンクリートL型：#174認定製品	鉄筋250B	0056	ZK062880	個	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	紀北、紀南以外
コンクリートL型：#174認定製品	鉄筋250B	0061	ZK062880	個	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	紀北
コンクリートL型：#174認定製品	鉄筋250B	0066	ZK062880	個	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	紀南
コンクリートL型：#174認定製品	鉄筋300	0056	ZK062890	個	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	紀北、紀南以外
コンクリートL型：#174認定製品	鉄筋300	0061	ZK062890	個	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	紀北
コンクリートL型：#174認定製品	鉄筋300	0066	ZK062890	個	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	紀南
コンクリートL型：#174認定製品	鉄筋350	0056	ZK062900	個	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	紀北、紀南以外
コンクリートL型：#174認定製品	鉄筋350	0061	ZK062900	個	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	紀北
コンクリートL型：#174認定製品	鉄筋350	0066	ZK062900	個	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	紀南
歩道境界ブロック：#174認定製品	A種：15～17×20×60cm	0056	ZK062940	個	660	660	660	660	660	660	660	660	紀北、紀南以外
歩道境界ブロック：#174認定製品	A種：15～17×20×60cm	0061	ZK062940	個	690	690	690	690	690	690	690	690	紀北
歩道境界ブロック：#174認定製品	A種：15～17×20×60cm	0066	ZK062940	個	720	720	720	720	720	720	720	720	紀南
歩道境界ブロック：#174認定製品	A種：15～19×20×60cm(両面R)	0056	ZK062950	個	810	810	810	810	810	810	810	810	紀北、紀南以外
歩道境界ブロック：#174認定製品	A種：15～19×20×60cm(両面R)	0061	ZK062950	個	850	850	850	850	850	850	850	850	紀北
歩道境界ブロック：#174認定製品	A種：15～19×20×60cm(両面R)	0066	ZK062950	個	890	890	890	890	890	890	890	890	紀南
歩道境界ブロック：#174認定製品	B種：18～20.5×25×60cm	0056	ZK062960	個	910	910	910	910	910	910	910	910	紀北、紀南以外
歩道境界ブロック：#174認定製品	B種：18～20.5×25×60cm	0061	ZK062960	個	950	950	950	950	950	950	950	950	紀北
歩道境界ブロック：#174認定製品	B種：18～20.5×25×60cm	0066	ZK062960	個	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	紀南
歩道境界ブロック：#174認定製品	B種：18～23×25×60cm(両面R)	0056	ZK062970	個	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	紀北、紀南以外
歩道境界ブロック：#174認定製品	B種：18～23×25×60cm(両面R)	0061	ZK062970	個	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	紀北
歩道境界ブロック：#174認定製品	B種：18～23×25×60cm(両面R)	0066	ZK062970	個	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	紀南
歩道境界ブロック：#174認定製品	C種：18～21×30×60cm	0056	ZK062980	個	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	紀北、紀南以外
歩道境界ブロック：#174認定製品	C種：18～21×30×60cm	0061	ZK062980	個	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	紀北
歩道境界ブロック：#174認定製品	C種：18～21×30×60cm	0066	ZK062980	個	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	紀南
歩道境界ブロック：#174認定製品	C種：18～24×30×60cm(両面R)	0056	ZK062990	個	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	紀北、紀南以外
歩道境界ブロック：#174認定製品	C種：18～24×30×60cm(両面R)	0061	ZK062990	個	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	紀北
歩道境界ブロック：#174認定製品	C種：18～24×30×60cm(両面R)	0066	ZK062990	個	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	紀南
歩道境界ブロック(防草用)：#174認定製品	C種：18～21×30×60cm	0056	ZK066370	個	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	紀北、紀南以外
歩道境界ブロック(防草用)：#174認定製品	C種：18～21×30×60cm	0061	ZK066370	個	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	紀北
歩道境界ブロック(防草用)：#174認定製品	C種：18～21×30×60cm	0066	ZK066370	個	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	紀南
地先境界ブロック：#174認定製品	A種	0056	ZK063000	個	400	400	400	400	400	400	400	400	紀北、紀南以外
地先境界ブロック：#174認定製品	A種	0061	ZK063000	個	420	420	420	420	420	420	420	420	紀北
地先境界ブロック：#174認定製品	A種	0066	ZK063000	個	440	440	440	440	440	440	440	440	紀南
地先境界ブロック：#174認定製品	B種	0056	ZK063010	個	490	490	490	490	490	490	490	490	紀北、紀南以外
地先境界ブロック：#174認定製品	B種	0061	ZK063010	個	510	510	510	510	510	510	510	510	紀北
地先境界ブロック：#174認定製品	B種	0066	ZK063010	個	530	530	530	530	530	530	530	530	紀南
地先境界ブロック：#174認定製品	C種	0056	ZK063020	個	560	560	560	560	560	560	560	560	紀北、紀南以外
地先境界ブロック：#174認定製品	C種	0061	ZK063020	個	580	580	580	580	580	580	580	580	紀北
地先境界ブロック：#174認定製品	C種	0066	ZK063020	個	610	610	610	610	610	610	610	610	紀南
歩道用平板：#174認定製品	30×30×6cm	0056	ZK063030	枚	420	420	420	420	420	420	420	420	紀北、紀南以外
歩道用平板：#174認定製品	30×30×6cm	0061	ZK063030	枚	440	440	440	440	440	440	440	440	紀北
歩道用平板：#174認定製品	30×30×6cm	0066	ZK063030	枚	460	460	460	460	460	460	460	460	紀南
境界杭：#174認定製品	12×12×100cm(三重県型)	0056	ZK063050	本	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料10月	物価資料10月	紀北、紀南以外
境界杭：#174認定製品	12×12×100cm(三重県型)	0061	ZK063050	本	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	紀北
境界杭：#174認定製品	12×12×100cm(三重県型)	0066	ZK063050	本	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	紀南

13-2R認定製品(コンクリート二次製品)(H30.11.1).xlsx 7/10

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単備 コード	単位	H30							備考	
					4月1日	5月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	11月1日		
注) 1. 価格は現場着とする。ただし、海上運賃は別途計上することができる。 2. 歩道境界ブロックにおいて乗り入れ部の斜切タイプは標準品の70%増(10円単位に切捨)、H=105mmタイプは標準品と同額とする。 3. 離島については海上運賃を別途計上。 4. J I S 3種は旧J I S 2種に相当する。													
大型・長尺プレキャスト製品													
L型側溝(防草用)：#174認定製品	標準(セファト型) 厚150mm 長2.0m	0056		本	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	紀北、紀南以外
L型側溝(防草用)：#174認定製品	標準(セファト型) 厚150mm 長2.0m	0061		本	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	紀北
L型側溝(防草用)：#174認定製品	標準(セファト型) 厚150mm 長2.0m	0066		本	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	紀南
L型側溝(防草用)：#174認定製品	標準(セファト型) 厚150mm 長1.0m	0056		本	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	紀北、紀南以外
L型側溝(防草用)：#174認定製品	標準(セファト型) 厚150mm 長1.0m	0061		本	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	紀北
L型側溝(防草用)：#174認定製品	標準(セファト型) 厚150mm 長1.0m	0066		本	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	紀南
L型側溝(防草用)：#174認定製品	木抜(セファト型) 厚150mm 長2.0m	0056		本	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	紀北、紀南以外
L型側溝(防草用)：#174認定製品	木抜(セファト型) 厚150mm 長2.0m	0061		本	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	紀北
L型側溝(防草用)：#174認定製品	木抜(セファト型) 厚150mm 長2.0m	0066		本	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	紀南
L型側溝(防草用)：#174認定製品	垂入(セファト型) 厚150mm 長2.0m	0056		本	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	紀北、紀南以外
L型側溝(防草用)：#174認定製品	垂入(セファト型) 厚150mm 長2.0m	0061		本	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	紀北
L型側溝(防草用)：#174認定製品	垂入(セファト型) 厚150mm 長2.0m	0066		本	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	紀南
L型側溝(防草用)：#174認定製品	垂入(セファト型) 厚150mm 長1.0m	0056		本	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	紀北、紀南以外
L型側溝(防草用)：#174認定製品	垂入(セファト型) 厚150mm 長1.0m	0061		本	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	紀北
L型側溝(防草用)：#174認定製品	垂入(セファト型) 厚150mm 長1.0m	0066		本	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	紀南
L型側溝(防草用)：#174認定製品	切下(セファト型) 厚150mm 長1.0m	0056		本	9,540	9,540	9,540	9,540	9,540	9,540	9,540	9,540	紀北、紀南以外
L型側溝(防草用)：#174認定製品	切下(セファト型) 厚150mm 長1.0m	0061		本	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	紀北
L型側溝(防草用)：#174認定製品	切下(セファト型) 厚150mm 長1.0m	0066		本	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	紀南
注) 1. 離島については海上運賃を別途計上。													
U型側溝各種及びふた													
U型側溝ふた各種：#174認定製品	C3-B300	0056	ZK063090	枚	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	紀北、紀南以外
U型側溝ふた各種：#174認定製品	C3-B300	0061	ZK063090	枚	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	紀北
U型側溝ふた各種：#174認定製品	C3-B300	0066	ZK063090	枚	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	紀南
U型側溝ふた各種：#174認定製品	K1-A300S	0056	ZK063160	枚	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	紀北、紀南以外
U型側溝ふた各種：#174認定製品	K1-A300S	0061	ZK063160	枚	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	紀北
U型側溝ふた各種：#174認定製品	K1-A300S	0066	ZK063160	枚	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830	紀南
6形結束：#174認定製品	T25 (F=200) 400×300×2000	0056	ZK063215	本	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	紀北、紀南以外
6形結束：#174認定製品	T25 (F=200) 400×300×2000	0061	ZK063215	本									

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	H30								備考
					4月1日	5月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	11月1日		
鉄筋コンクリート丸杭													
鉄筋コンクリート丸杭	直径100mm 長1.00m	0000	ZR063450	本	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	
鉄筋コンクリート丸杭	直径100mm 長1.20m	0000	ZR063460	本	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290		
鉄筋コンクリート丸杭	直径100mm 長1.50m	0000	ZR063470	本	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480		
鉄筋コンクリート丸杭	直径100mm 長1.80m	0000	ZR063480	本	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780		
鉄筋コンクリート丸杭	直径100mm 長2.00m	0000	ZR063490	本	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000		
鉄筋コンクリート丸杭	直径127mm 長1.50m	0000	ZR063500	本	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230		
鉄筋コンクリート丸杭	直径127mm 長2.00m	0000	ZR063510	本	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570		
鉄筋コンクリート丸杭	直径127mm 長2.50m	0000	ZR063520	本	3,080	3,080	3,080	3,080	3,080	3,080	3,080		
鉄筋コンクリート丸杭	直径127mm 長3.00m	0000	ZR063530	本	3,590	3,590	3,590	3,590	3,590	3,590	3,590		
注) 1. 価格は現場着とする。ただし、海上運賃は別途計上することができる。 2. 離島については海上運賃を別途計上。													
(1) - 4 ベンチブリーユーム用水路													
鉄筋コンクリートBF：#17#認定製品	200 ソケット付 三重県型	0000	ZR063930	本	3,790	3,790	3,790	3,790	3,790	3,790	3,790		
鉄筋コンクリートBF：#17#認定製品	250 ソケット付 三重県型	0000	ZR063940	本	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300		
鉄筋コンクリートBF：#17#認定製品	300 ソケット付 三重県型	0000	ZR063950	本	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140		
鉄筋コンクリートBF：#17#認定製品	350 ソケット付 三重県型	0000	ZR063960	本	6,390	6,390	6,390	6,390	6,390	6,390	6,390		
鉄筋コンクリートBF：#17#認定製品	400 ソケット付 三重県型	0000	ZR063970	本	7,860	7,860	7,860	7,860	7,860	7,860	7,860		
鉄筋コンクリートBF：#17#認定製品	450 ソケット付 三重県型	0000	ZR063980	本	8,730	8,730	8,730	8,730	8,730	8,730	8,730		
鉄筋コンクリートBF：#17#認定製品	500 ソケット付 三重県型	0000	ZR063990	本	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500		
鉄筋コンクリートBF：#17#認定製品	550 ソケット付 三重県型	0000	ZR064000	本	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800		
鉄筋コンクリートBF NUJ型：#17#認定製品	市250mm高175mm長2.0m	0000	ZR064070	本	4,030	4,030	4,030	4,030	4,030	4,030	4,030		
鉄筋コンクリートBF NUJ型：#17#認定製品	市300mm高200mm長2.0m	0000	ZR064080	本	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830		
鉄筋コンクリートBF NUJ型：#17#認定製品	市350mm高235mm長2.0m	0000	ZR064090	本	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000		
鉄筋コンクリートBF NUJ型：#17#認定製品	市400mm高260mm長2.0m	0000	ZR064100	本	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330		
鉄筋コンクリートBF NUJ型：#17#認定製品	市450mm高295mm長2.0m	0000	ZR064110	本	8,190	8,190	8,190	8,190	8,190	8,190	8,190		
鉄筋コンクリートBF NUJ型：#17#認定製品	市500mm高320mm長2.0m	0000	ZR064120	本	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900		
鉄筋コンクリートBF NUJ型：#17#認定製品	市550mm高355mm長2.0m	0000	ZR064130	本	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000		
三重県型箱型暗渠：#17#認定製品	350 T=20 t 長1m	0000	ZR064180	本	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900		
三重県型箱型暗渠：#17#認定製品	400 T=20 t 長1m	0000	ZR064190	本	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600		
三重県型箱型暗渠：#17#認定製品	450 T=20 t 長1m	0000	ZR064200	本	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700		
三重県型箱型暗渠：#17#認定製品	500 T=20 t 長1m	0000	ZR064210	本	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500		
三重県型箱型暗渠：#17#認定製品	550 T=20 t 長1m	0000	ZR064220	本	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400		
三重県型箱型暗渠：#17#認定製品	250 T=14 t 長1m	0000	ZR064240	本	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200		
三重県型箱型暗渠：#17#認定製品	300 T=14 t 長1m	0000	ZR064250	本	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700		
三重県型箱型暗渠：#17#認定製品	350 T=14 t 長1m	0000	ZR064260	本	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500		
三重県型箱型暗渠：#17#認定製品	400 T=14 t 長1m	0000	ZR064270	本	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000		
三重県型箱型暗渠：#17#認定製品	450 T=14 t 長1m	0000	ZR064280	本	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700		
三重県型箱型暗渠：#17#認定製品	500 T=14 t 長1m	0000	ZR064290	本	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100		
三重県型箱型暗渠：#17#認定製品	550 T=14 t 長1m	0000	ZR064300	本	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500		
三重県型箱型暗渠：#17#認定製品	250 T=9 t 長1m	0000	ZR064320	本	8,970	8,970	8,970	8,970	8,970	8,970	8,970		
三重県型箱型暗渠：#17#認定製品	300 T=9 t 長1m	0000	ZR064330	本	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500		
三重県型箱型暗渠：#17#認定製品	350 T=9 t 長1m	0000	ZR064340	本	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200		
三重県型箱型暗渠：#17#認定製品	400 T=9 t 長1m	0000	ZR064350	本	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700		
三重県型箱型暗渠：#17#認定製品	450 T=9 t 長1m	0000	ZR064360	本	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400		
三重県型箱型暗渠：#17#認定製品	500 T=9 t 長1m	0000	ZR064370	本	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700		
三重県型箱型暗渠：#17#認定製品	550 T=9 t 長1m	0000	ZR064380	本	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100		
注) 1. 価格は現場着とする。ただし、海上運賃は別途計上することができる。 2. 離島については海上運賃を別途計上。													

13-2.R認定製品(コンクリート二次製品)(H30.11.1).xlsx 9/10

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	H30								備考
					4月1日	5月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	11月1日		
(1) - 5 その他													
各集材：角溝：#17#認定製品	市320mm厚180mm長450mm	0000	ZR065280	個	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960		
注) 1. 価格は現場着とする。ただし、海上運賃は別途計上することができる。 2. 離島については海上運賃を別途計上。													

13-2.R認定製品(コンクリート二次製品)(H30.11.1).xlsx 10/10