

平成21年食中毒発生状況

【三重県内管轄分】

No	発病月日	原因施設所在地	種別	摂取場所	摂食者数	患者数	死者数 (再掲)	原因食品 (上段:原因食品 下段:原因食事)	病因物質	備考
1	H21.3.28	伊勢市	飲食店 (その他)	同左	33	18	0	生カキ推定 会席料理	ノロウイルス	
2	H21.4.28	名張市	飲食店 (料理店)	同左	111	78	0	不明 (4月27・28日 昼食・夕食)	ノロウイルス	
3	H21.5.13	津市	飲食店 (仕出し・弁当)	病院、老人ホーム、事業所、家庭	157	42	0	不明 (5月11日の昼食及び夕食の弁当)	ノロウイルス	
4	H21.6.15	員弁郡	飲食店 (その他)	同左	4	3	0	牛生レバー	カンピロバクター	
5	H21.7.4	鈴鹿市	飲食店 (その他)	同左	9	7	0	不明 (7月3日夕食)	カンピロバクター	
6	H21.9.20	三重郡	飲食店 (旅館、ホテル)	同左	37	20	0	不明 (9月19日昼食)	カンピロバクター	
7	H21.12.19	伊勢市	飲食店 (①旅館、ホテル ②仕出し・弁当)	同左①	72	40	0	不明 (12月18日夕食の会席料理)	ノロウイルス	同一事業者の2施設が調理に関与、2施設処分
計					423	208	0			

【四日市市分】

No	発病月日	原因施設所在地	種別	摂取場所	摂食者数	患者数	死者数 (再掲)	原因食品 (上段:原因食品 下段:原因食事)	病因物質	備考
1	H21.8.31	四日市市	飲食店 (旅館・ホテル)	自宅	80	67	0	不明 (8/31提供の仕出し弁当)	腸炎ビブリオ	
2	H21.9.21	四日市市	飲食店 (一般食堂、レストラン)	同左	53	18	0	不明 (9月20日提供の会席料理)	カンピロバクター	
3	H21.12.16		飲食店 (料理店)	事業場	38	22	0	不明 (12月15日提供の仕出し弁当)	ノロウイルス	
計					171	107	0			

平成22年食中毒発生状況

【三重県内管轄分】

No	発病月日	原因施設所在地	種別	摂取場所	摂食者数	患者数	死者数 (再掲)	原因食品 (上段:原因食品 下段:原因食事)	病因物質	備考
1	H22.1.25	南牟婁郡	家庭	同左	3	3	0	ふぐ(刺身・卵巣の煮付け)	動物性自然毒(テロドトキシン)	
2	H22.2.6	桑名市	飲食店 (旅館、ホテル)	同左	37	14	0	不明 (2月5日夕食)	ノロウイルス	
3	H22.2.6	志摩市	飲食店 (旅館、ホテル)	同左	212	43	0	殻付き生牡蠣	ノロウイルス	
4	H22.2.14	鳥羽市	飲食店 (その他)	同左	48	35	0	2月13日に提供されたカキ料理(昼食)	ノロウイルス	
5	H22.5.27	津市	飲食店 (仕出し、弁当)	同左 (高校食堂)	366	138	0	不明 (学校給食5月26日の夕食)	腸管出血性大腸菌O157	
6	H22.5.28	伊賀市	飲食店 (その他)	同左 (学校食堂)	536	100	0	不明 (5月26日及び27日の給食)	腸管出血性大腸菌O157	
7	H22.7.5	津市	飲食店 (一般食堂、レストラン)	同左	8	5	0	7月2, 4日に提供された夕食(焼肉)	腸管出血性大腸菌O157	
8	H22.8.29	熊野市	飲食店 (その他)	同左	75	19	0	不明 (8月26日の昼食)	腸管出血性大腸菌O157	
9	H22.9.5	伊勢市	飲食店 (料理店)	同左	36	26	0	不明 (9月5日昼食)	腸炎ピブリオ	
10	H22.12.8	伊賀市	飲食店 (その他)	同左	20	11	0	不明 (12月7日夕食)	ノロウイルス	
計					1341	394	0			

【四日市市分】

No	発病月日	原因施設所在地	種別	摂取場所	摂食者数	患者数	死者数 (再掲)	原因食品 (上段:原因食品 下段:原因食事)	病因物質	備考
1	H22.3.31	四日市市	飲食店	同左	17	9	0	不明 (3月30日提供の食事)	カンピロバクター	
計					17	9	0			

平成23年食中毒発生状況

【三重県内管轄分】

No	発病月日	原因施設所在地	種別	摂取場所	摂食者数	患者数	死者数 (再掲)	原因食品 (上段:原因食品 下段:原因食事)	病因物質	備考
1	H23.1.23	津市	飲食店 (その他)	同左	79	23	0	春雨サラダ(推定) (1月22日に提供された宴会メニュー)	ノロウイルス	
2	H23.5.29	志摩市	飲食店 (その他)	同左	7	6	0	鳥焼肉(推定)	カンピロバクター	
3	H23.5.29	伊勢市	飲食店 (その他)	同左	43	31	0	不明 (5月28日夕食)	カンピロバクター	
4	H23.7.29	松阪市	飲食店 (その他)	同左	21	7	0	不明 (7月27日夕食)	カンピロバクター	
5	H23.9.8	津市	飲食店 (仕出し、弁当)	研修会場	358	94	0	ヒラメの刺身	クドア・セブテンブクタータ	
6	H23.9.17	多気郡	飲食店 (すし屋)	同左	6	4	0	ひらめ	クドア・セブテンブクタータ	
7	H23.9.17	松阪市	飲食店 (その他)	同左	25	15	0	不明 (9月17日提供の食事)	カンピロバクター	
8	H23.10.16	伊勢市 松阪市 津市	飲食店(惣菜店) 飲食店(惣菜店) 飲食店(惣菜店)	イベント会場	617	141	0	平成23年10月16日製造の 鮭おにぎり	黄色ブドウ球菌	第1報
					110	9	0			第2報
計					1266	330	0			

【四日市市分】

No	発病月日	原因施設所在地	種別	摂取場所	摂食者数	患者数	死者数 (再掲)	原因食品 (上段:原因食品 下段:原因食事)	病因物質	備考
1	H23.4.9	四日市市	飲食店	同左	38	25	0	不明 (4月8日提供の食事)	カンピロバクター	
計					38	25	0			

平成24年食中毒発生状況

【三重県内管轄分】

No	発病月日	原因施設所在地	種別	摂取場所	摂食者数	患者数	死者数 (再掲)	原因食品 (上段:原因食品 下段:原因食事)	病因物質	備考
1	H24.1.10	名張市	飲食店 (料理店)	会合会場 同左	126	75	0	不明 (平成24年1月9日昼食)	ノロウイルス	
2	H24.1.22	名張市	飲食店 (①旅館、ホテル ②一般食堂、レストラン)	同左①②	151	50	0	不明(平成24年1月21・22日昼食及び夕食)	ノロウイルス	同一営業者の2施設が調理に関与、2施設処分
3	H24.2.12	松阪市	飲食店 (その他)	同左	14	8	0	不明(2月11日提供の食事)	ノロウイルス	
4	H24.2.13	伊勢市	飲食店 (一般食堂、レストラン)	同左	11	11	0	不明 (2月12日昼食)	ノロウイルス	
5	H24.2.26	鳥羽市	飲食店 (旅館、ホテル)	同左	39	23	0	かき料理	ノロウイルス	
6	H24.3.10	いなべ市	飲食店 (すし屋)	同左	34	21	0	不明 (3月9日の仕出し弁当)	ノロウイルス	
7	H24.5.29	津市	飲食店 (その他)	同左	51	17	0	不明 (5月27日に提供された夕食)	カンピロバクター	
8	H24.7.8	桑名市	飲食店 (その他)	同左	10	4	0	不明(7月3日又は4日昼食、7日昼食、9日昼食及び夕食)	腸管出血性大腸菌O157	
9	H24.10.16	津市	飲食店 (その他)	同左	95	44	0	不明(平成24年10月15日(月)製造の弁当)	ノロウイルス	
10	H24.10.22	度会郡	家庭	同左	2	2	0	キノコのみそ汁	植物性自然毒(ツキヨタケ)	
11	H24.11.24	伊賀市	飲食店 (惣菜店)	同左	41	29	0	不明(平成24年11月23日昼食弁当)	ノロウイルス	
12	H24.12.11	津市	飲食店 (仕出し屋、弁当屋)	事業所等	231	26	0	不明(平成24年12月10日に調理された弁当)	ノロウイルス	
計					805	310	0			

【四日市市分】

No	発病月日	原因施設所在地	種別	摂取場所	摂食者数	患者数	死者数 (再掲)	原因食品 (上段:原因食品 下段:原因食事)	病因物質	備考
1	H24.8.14	四日市市	飲食店 (一般食堂、レストラン)	同左	31	13	0	不明(8月11日、12日、13日の夕食で提供された料理)	腸管出血性大腸菌O157	
計					31	13	0			

平成25年食中毒発生状況

【三重県内管轄分】

No	発病月日	原因施設所在地	種別	摂取場所	摂食者数	患者数	死者数 (再掲)	原因食品 (上段:原因食品 下段:原因食事)	病因物質	備考
1	H25.1.19	伊賀市	飲食店 (その他)	同左	115	70	0	不明(1月18日昼食又は夕食、1月19日昼食又は夕食)	ノロウイルス	
2	H25.1.29	鳥羽市	飲食店 (その他)	同左	47	14	0	平成25年1月28日に提供されたカキ料理(昼食)	ノロウイルス	
3	H25.2.27	伊勢市	家庭	同左	1	1	0	ふぐの煮付け	動物性自然毒(ふぐ毒)	
4	H25.6.15	鈴鹿市	飲食店 (一般食堂、レストラン等)	同左	37	8	0	不明(平成25年6月11日～6月14日、16日提供の夕食)	腸管出血性大腸菌O157	
5	H25.6.23	津市	飲食店 (その他)	同左	37	22	0	不明(平成25年6月22日に提供したコース料理)	カンピロバクター・ジェジュニ	
6	H25.8.20	松阪市	飲食店 (一般食堂、レストラン等)	同左	14	7	0	不明(平成25年8月18日夕食)	カンピロバクター・ジェジュニ	
7	H25.11.2	伊賀市	飲食店 (その他)	イベント会場等	36	14	0	不明(11月2日に昼食用として提供された弁当)	サルモネラ・エンテリティディス	
8	H25.12.27	北牟婁郡	飲食店 (旅館、ホテル)	同左	27	15	0	不明(12月26日夕食)	ノロウイルス	
計					314	151	0			

【四日市市分】

No	発病月日	原因施設所在地	種別	摂取場所	摂食者数	患者数	死者数 (再掲)	原因食品 (上段:原因食品 下段:原因食事)	病因物質	備考
1	H25.4.29	四日市市	飲食店 (仕出し屋、弁当屋)	事業所等	43	15	0	不明(4/29から5/1にかけて提供された弁当)	サポウイルス	
2	H25.11.21	四日市市	飲食店 (仕出し屋、弁当屋)	事業所・自宅等	46	32	0	不明(11月19日に提供された仕出し弁当)	ノロウイルス	
計					89	47	0			

平成26年食中毒発生状況

【三重県内管轄分】

No	発病月日	原因施設所在地	種別	摂取場所	摂食者数	患者数	死者数 (再掲)	原因食品 (上段:原因食品 下段:原因食事)	病因物質	備考
1	H26.1.19	熊野市	飲食店 (仕出し屋、弁当屋)	イベント会場	24	11	0	不明(平成26年1月18日昼食弁当)	ノロウイルス	
2	H26.1.27	桑名市	飲食店 (仕出し屋、弁当屋)	同左、自宅等	239	46	0	不明(1月26日提供の昼食及び夕食)	ノロウイルス	
3	H26.2.4	志摩市	飲食店 ①旅館、ホテル ②一般食堂、レストラン	宴会場	229	65	0	不明(2月3日提供の夕食)	ノロウイルス	
4	H26.2.15	津市	飲食店 (仕出し屋、弁当屋)	自宅	12	11	0	ヒラメの刺身(2月15日製造した仕出し弁当)	クドア・セプテンpunkタータ	
5	H26.3.9	津市	飲食店 (めん類食堂)	同左	23	13	0	不明(平成26年3月8日に提供したコース料理)	ノロウイルス	
6	H26.5.1	伊勢市	飲食店 (その他)	同左	49	20	0	鳥ささ身刺身(カルパッチョ風) (平成26年4月28日に提供したコース料理)	カンピロバクター・ジェジュニ	
7	H26.6.22	名張市	飲食店 一般食堂、レストラン	同左	27	23	0	ヒラメの刺身 (6月22日の昼食に提供したコース料理)	クドア・セプテンpunkタータ (推定)	
計					603	189	0			

【四日市市分】

No	発病月日	原因施設所在地	種別	摂取場所	摂食者数	患者数	死者数 (再掲)	原因食品 (上段:原因食品 下段:原因食事)	病因物質	備考
計					0	0	0			

平成27年食中毒発生状況

【三重県内管轄分】

No	発病月日	原因施設所在地	種別	摂取場所	摂食者数	患者数	死者数(再掲)	原因食品 上段:原因食品 下段:原因食事	病因物質
1	H27.1.2	松阪市	飲食店 (すし屋)	同左及び家庭	638	416	0	不明(平成27年1月1日～平成27年1月3日に提供された食事)	ノロウイルス
2	H27.2.4	津市	給食施設 病院、診療所	同左	127	37	0	不明(2月3日の昼食)	ノロウイルス
3	H27.2.5	鳥羽市	飲食店 (一般食堂・レストラン)	同左	35	22	0	2月4日に提供されたかき料理(昼食)	ノロウイルス
4	H27.2.21	伊勢市	飲食店 (一般食堂・レストラン)	同左	34	24	0	やみつききゅうり(きゅうりの和え物)	ノロウイルス
5	H27.2.23	津市	飲食店 (一般食堂・レストラン)	同左	66	32	0	不明(2015/2/22提供された食事)	ノロウイルス
6	H27.2.24	いなべ市	飲食店 (すし屋)	自宅、会合会場	177	34	0	不明(平成27年2月23日および24日の提供食)	ノロウイルス
7	H27.3.23	伊賀市	飲食店 (一般食堂・レストラン)	同左	35	11	0	不明(3月22日の夕食に提供したコース料理)	ノロウイルス
8	H27.3.21	伊賀市	飲食店 (一般食堂・レストラン)	同左	21	11	0	不明(3月20日の夕食に提供した食事)	カンピロバクター・ ジェジュニ
9	H27.3.29	鳥羽市	飲食店 (旅館、ホテル)	同左	81	50	0	不明(平成27年3月28日、29日に提供された夕食及び平成27年3月29日、30日に提供された朝食)	ノロウイルス
10	H27.5.22	津市	飲食店 (①その他) (②一般食堂、レストラン)	同左	32	12	0	不明(平成27年5月20日夜提供された食事)	カンピロバクター・ ジェジュニ
11	H27.7.1	伊賀市	飲食店 (その他)	同左	10	3	0	不明(6月28日夕食及び7月1日昼食に提供した食事)	腸管出血性大腸菌 O157
12	H27.11.23	熊野市	飲食店 (仕出し屋、弁当屋)	自宅、会場	110	34	0	不明(11月23日に製造された弁当)	黄色ブドウ球菌
13	H27.12.6	津市	飲食店 (一般食堂、レストラン)	同左	128	6	0	不明(平成27年12月4日夜提供された食事)	カンピロバクター・ ジェジュニ
計					1494	692	0		

【四日市市分】

No	発病月日	原因施設所在地	種別	摂取場所	摂食者数	患者数	死者数(再掲)	原因食品 上段:原因食品 下段:原因食事	病因物質
1	H27.3.15	四日市市	飲食店 (一般食堂・レストラン)	同左	30	17		不明(3月14日夜に提供された食事)	ノロウイルス
2	H27.12.10	四日市市	飲食店 (仕出し屋、弁当屋)	同左	74	7	0	不明(12月9日から11日に製造された弁当)	ノロウイルス
計					104	24	0		

平成28年食中毒発生状況

【三重県内管轄分】

No	発病月日	原因施設所在地	種別	摂取場所	摂食者数	患者数	死者数 (再掲)	原因食品 (上段:原因食品 下段:原因食事)	病因物質	備考
1	H28.6.20	松阪市	飲食店 (その他)	同左	31	5	0	不明 (平成28年6月18日の夕食)	腸管出血性大腸菌O157	
2	H28.7.28	南牟婁郡	給食施設 (その他)	同左	103	42	0	じゃが芋とベーコンソテー (平成28年7月28日の昼食)	腸管病原性大腸菌O167	
3	H28.8.11	伊賀市	飲食店 (その他)	同左	27	9	0	鶏肉の刺身(推定)	カンピロバクター・ジェジュニ	
4	H28.8.31	鈴鹿市	飲食店 (一般食堂・レストラン)	同左	52	15	0	キャベツのおかか和え、ブロッコリーのタラコ和え (平成28年8月30日の昼食・夕食)	サルモネラ・エンテリティディス	
5	H28.10.26	尾鷲市	家庭	同左	12	1	0	カツオの刺身 (平成28年10月26日の夕食)	アニサキス	
6	H28.11.19	松阪市	飲食店 (その他)	同左	38	13	0	不明 (平成28年11月14日～17日のいずれかの夕食)	カンピロバクター・ジェジュニ	
計					263	85	0			

【四日市市分】

No	発病月日	原因施設所在地	種別	摂取場所	摂食者数	患者数	死者数 (再掲)	原因食品 (上段:原因食品 下段:原因食事)	病因物質	備考
1	H28.10.18	四日市市	飲食店 (仕出し屋、弁当屋)	同左	34	27	0	不明 (10月18日朝食又は昼食)	サルモネラ・エンテリティディス	
計					34	27	0			

平成29年食中毒発生状況

【三重県内管轄分】

No	発病月日	原因施設所在地	種別	摂取場所	摂食者数	患者数	死者数 (再掲)	原因食品 (上段:原因食品 下段:原因食事)	病因物質	備考
1	H29.6.11	多気郡	飲食店 (仕出し屋・弁当屋)	会場等	25	14	0	不明 (6月10日に提供された弁当)	ノロウイルスGⅡ.4	
2	H29.9.11	松阪市	飲食店 (その他)	同左	5	4	0	不明 (9月9日に提供された鳥料理)	カンピロバクター・ジェジュニ	
3	H29.9.21	伊勢市	飲食店 (喫茶店)	同左	2	2	0	不明 (9月20日に提供された夕食)	サルモネラ・インファンティス	
4	H29.12.6	不明	不明	不明	1	1	0	不明	アニサキス	
計					33	21	0			

【四日市市分】

No	発病月日	原因施設所在地	種別	摂取場所	摂食者数	患者数	死者数 (再掲)	原因食品 (上段:原因食品 下段:原因食事)	病因物質	備考
1	H29.4.25	四日市市	飲食店 (一般食堂、レストラン)	同左	40	15	0	不明 (4月25日の夕食)	ウエルシュ菌	
計					40	15	0			

平成30年食中毒発生状況

【三重県内管轄分】

No	発病月日	原因施設所在地	種別	摂取場所	摂食者数	患者数	死者数 (再掲)	原因食品 (上段:原因食品 下段:原因食事)	病因物質	備考
1	H30.2.13	鳥羽市	飲食店 (旅館・ホテル)	同左	100	61	0	カキ料理 (2月12日に提供された昼食)	ノロウイルスGⅠ、GⅡ	
2	H30.3.25	桑名市	飲食店 (その他)	同左	9	8	0	不明 (3月23日に提供された夕食)	カンピロバクター・ジエジュニ/コリ	
3	H30.6.26	伊賀市	飲食店 (その他)	同左	5	4	0	不明 (6月24日に提供された夕食)	カンピロバクター・ジエジュニ	
4	H30.9.11	桑名市	家庭	同左	1	1	1	ニセクロハツを家庭で調理した食品 (9月10日の夕食)	植物性自然毒(ニセクロハツ)	
5	H30.10.31	伊勢市	飲食店 (一般食堂・レストラン)	同左	5	3	0	不明 (10月28日の夕食)	腸管出血性大腸菌O157	
6	H30.12.14	松阪市	飲食店 (一般食堂・レストラン)	同左	52	18	0	不明 (12月13日に提供された食事)	ノロウイルスGⅡ.4	
計					172	95	1			

【四日市市分】

No	発病月日	原因施設所在地	種別	摂取場所	摂食者数	患者数	死者数 (再掲)	原因食品 (上段:原因食品 下段:原因食事)	病因物質	備考
1	H30.11.29	四日市市	飲食店 (一般食堂・レストラン)	同左	22	20	0	不明 (11月28日の夕食)	ノロウイルスGⅡ	
計					22	20	0			