

平成22年度 黒のり漁場栄養塩調査表

第 23 回

調査日：平成23年3月2日

漁場名		採水時刻	水温		比重		DIN(μg/L)		PO4-P(μg/L)	
				(前回)		(前回)		(前回)		(前回)
桑名	木曾岬	2:30	10.0	8.5	12.5	22.6	309	167	6	2
	伊曾島(温泉)	6:00	9.4	8.1	11.1	12.9	384	369	17	18
	伊曾島(新田)	5:45	9.7	9.1	11.2	22.7	362	122	14	3
	城南			7.6		21.3		152		8
鈴鹿	下箕田		9.3	7.3	17.7	21.3	203	92	59	1
	山中			7.7		22.0		70		4
	浜田		9.5	8.0	18.8	22.0	192	80	5	1
	原永									
	白子			7.8		21.9		97		2
津市			8.7	7.8	22.1	21.5	54	114	1	7
松阪	大口		8.5	8.8	7.0	19.4	608	495	46	38
伊勢湾	下御系		10.0	7.6	19.8	23.1	93	50	1	5
	大淀									
	東大淀									
	今一色		不明		21.7		28		5	
鳥羽磯部	桃取町		9.1	7.1	22.5	24.0	42	19	6	9
	大答志		9.4	9.9	23.0	24.4	51	55	6	12
	答志上手		8.9	9.5	21.8	23.2	50	42	6	4
	坂手	8:45	9.7	8.5	23.1	24.3	37	34	7	6
	菅島(表)		9.8	8.4	23.6	24.2	30	28	8	4
	菅島(裏)		9.9		23.7		27		7	
	安楽島		9.8	8.3	23.7	24.3	24	60	7	7

※DIN…アンモニア態窒素、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素

※PO4-P…リン酸態リン

【ノリの生育条件】

	水温	比重	DIN(μg/L)	PO4-P(μg/L)
好適条件	8~13	15~24	100~400	15~50
最適条件	10~13	20~22	200	30

概況	漁場の水温は8.5~10.0℃です。白子港の水温は平年並からやや高めで推移しています。比重はやや低めで推移しています。現在、鈴鹿地区~津市と菅島(表)で植物プランクトンが発生しています。今後の動向に気をつけてください。潮位は、潮位図に比べて+8~+19cmで推移しています(23日午前9時現在で+19cm)。
----	--

桑名	栄養塩量は十分量です。
鈴鹿	栄養塩量は十分量です。
中勢	栄養塩量は津市で少なくなっています。
南勢	栄養塩量は今一色で少なくなっています。
鳥羽	栄養塩量は少ない~やや少なくなっています。

★栄養塩動向調査(PDF版)はインターネット上で見ることもできます。

【パソコンの場合】鈴鹿水産研究室 <http://www.mpstpc.pref.mie.jp/SUI/suzuka/jouhou/nori/index.htm>

【携帯電話の場合】 http://www.miegyoren.or.jp/cgi-bin/mie_gyo/user/phone.cgi

上記アドレスをbookmark登録してご利用頂くか、右側の二次元バーコードをカメラ付携帯電話で読み取り表示されたアドレスにアクセスしてください。


*機種によっては利用できない場合があります。



平成22年度 黒のり漁場栄養塩調査(水温・比重・潮位データ)


第23回

白子地先の水温と比重の推移



名古屋港の潮位偏差(速報値)

3 月



気象庁 潮汐観測資料より

潮位偏差: 計算上の予測潮位と実測潮位との差
 プラスの時は実際の潮位が予想潮位より高く、マイナスの時は低いことを示す。

平成22年度

ノリ漁場プランクトン調査

三重県水産研究所
 鈴鹿水産研究室
 TEL 059-386-0163
 三重県黒のり養殖研究会
 TEL 059-228-1550

第23回

調査日： 平成23年3月2日
 検鏡日： 平成23年3月2日

(cells/ml)

採水	漁協名		キートセロス	スケルトネマ	ニッチア	リゾソレニア	タラシオシーラ	セラチウム	その他の
			sp.	コストタム	ブンゲンス	sp.	sp.	フルカ	藻類
2月28日	木曾岬								
2月28日	伊曾島(温泉)								
2月28日	伊曾島(新田)								
欠	城南								
3月2日	鈴鹿市	下箕田		2,500					
欠		山中							
3月1日		浜田		3,100					
欠		原永							
欠		白子							
3月1日	津市			2,300					
3月1日	松阪	大口							
3月1日	下御糸								
欠	大淀								
欠	東大淀								
3月1日	今一色								
3月1日	桃取								
3月1日	大答志								
3月1日	答志上手								
3月1日	坂手								
3月1日	菅島	表		1,200					
3月1日		裏							
2月28日	安楽島								

現在、鈴鹿地区～津市と菅島(表)で植物プランクトンが発生しています。今後の動向に気をつけてください。