

数回に分けて発送しており、以下の
文書番号、日付の文書もあります。

環生第18-248号
令和元年12月20日

環生第18-264号
令和2年1月14日

環生第18-221号
令和元年11月25日

建物所有者様
(建物管理者様)

三重県知事 鈴木 英敬 印

ポリ塩化ビフェニル（PCB）を含む安定器の保有に関する調査について（お願い）

県では、人体への有害性が明らかとなったPCBの適正な処分が進むよう、PCBが含まれる機器等をお持ちのみなさまや持っている可能性がある方々への調査や普及啓発等に取り組んでおります。

蛍光灯や水銀灯などの照明器具には安定器と呼ばれる部品が使われており、安定器にPCBが含まれている場合は、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」により令和3年3月末日の処分期限までに処分する必要があります。

本調査は、PCBが含まれた安定器をお持ちであるかどうかを確認し、お持ちの場合には処分期限までに適正な処分を行っていただくため、建物登記情報を基に、PCBが含まれた安定器をお持ちの可能性のあるみなさまへの確認をお願いするものです。

つきましては、ご多忙のおり大変恐縮ですが、同封の調査票にご回答のうえ、返信用封筒（切手不要）にてご返送いただきますようお願いいたします。

蛍光灯や水銀灯、ナトリウム灯などの照明器具に使われている、PCBが含まれた安定器をさがしています。
共同住宅が調査対象の場合は、共用部分を管理している方に当調査に係る資料一式をお渡しいただき、ご回答をお願いします。

PCBが含まれた安定器が使われている可能性がある照明器具

(昭和32年1月から昭和47年8月までに製造された、以下の器具の一部にPCBが含まれています)


蛍光灯器具
(オフィス・教室用等)



水銀灯器具
(高天井・道路等)



低圧ナトリウム灯器具
(トンネル用)



※日本照明工業会HPより

ハートやマンション等)の共用部分に設置されている照明器具には、PCBが含まれた安定器が使われている可能性があります。

PCBが含まれた安定器をお持ちの可能性のある方に送付しています。

- 処分期限が近づいています！
- 期限を過ぎると事実上処分できません！
- 処分しないと改善命令・罰則の対象となる可能性があります！

1. 調査実施者

三重県 環境生活部 廃棄物対策局 廃棄物・リサイクル課

*本調査は、「株式会社ゼンリン」に委託して実施しています。

2. 調査対象物

昭和52（1977）年3月以前に建築された事業用の建物や共同住宅の共用部分（事業用建物は、工場、店舗、事務所、作業所、倉庫などを言います。）

調査対象となる建物の所在地は、別添の「調査票」表面右上に記載しています。

3. 回答方法

調査票の記入には、照明器具等の確認が必要です。

同封の「資料1 まずはじめにお読みください」と「資料2 安定器にPCBが含まれているかどうかを判別する方法」をよくお読みいただき、PCBが含まれている安定器をお持ちであるかどうかを十分確認したうえで「調査票」に記入してください。

必要事項を記入後、調査票は同封の返信用封筒（切手不要）でご返送ください。

4. 回答期限

令和元年12月25日（水）

数回に分けて発送しており、以下の回答期限の文書もあります。

令和2年 1月27日（月）

令和2年 2月 5日（水）

5. 同封物

(1) 依頼文（本紙）

(2) 調査票（ご返送いただきたいもの）

(3) 資料1 まずはじめにお読みください

(4) 資料2 安定器にPCBが含まれているかどうかを判別する方法

(5) 返信用封筒（切手不要）

6. その他

本調査については、三重県ホームページにも掲載しています。

<http://www.pref.mie.lg.jp/eco/cycle/pcbtyousa.htm>

（検索サイトにて「三重県 安定器 PCB」で検索）

問合せ先

① 調査目的、調査票の記入方法や照明器具の確認方法などについて

三重県PCB調査事務局（株式会社ゼンリン 津営業所内）

電話番号 0120-310-588（フリーダイヤル）

FAX番号 059-227-2807

メールアドレス pcbmie@zenrin.co.jp

受付期間 令和2年3月13日まで、土曜、休日、祝日を除く8:30~17:15

② PCBに関する技術的なことについて

公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団（東京都内）

電話番号 0120-907-033（フリーダイヤル）

受付期間 令和2年2月28日まで、土曜、休日、祝日を除く10:00~17:00

事務担当：

三重県 環境生活部 廃棄物対策局

廃棄物・リサイクル課 廃棄物規制・審査班 PCB担当 中村、西沢

TEL:059-224-2475