


# モニタリング指標

	医療提供体制等の負荷				監視 体制	感染の状況			
	病床のひっ迫具合			人口 10万人 あたりの 療養者数		PCR等 陽性率	直近1週間 の人口10 万人あたり の新規感 染者数	直近1週と 先週1週の 比較	感染経路 不明割合
	入院医療		うち 重症者 用病床		病床 使用率				
	病床 使用率	入院率	病床 使用率						
5/9 時点	59.2 %	38.7 %	34.0 %	15.01 人	5.6% (4/24~ 30)	15.97 人	0.84倍	19.5% (5/2~8 速報値)	
6/1 時点	30.9 %	43.1 %	19.3 %	9.43 人	3.7% (5/15~ 21)	10.84 人	0.90倍	34.8% (5/25~31 速報値)	
ステージ Ⅲ	20%~	~40%	20%~	20人~	5%	15人~	1.0倍	50%	
ステージ Ⅳ	50%~	~25%	50%~	30人~	10%	25人~	1.0倍	50%	

イギリス(ボルトン)における新型コロナウイルス感染症の年代別の流行(左 昨年秋、右 現在)  
 →高齢者の感染はワクチン接種により抑制されているが、若年・中年層の感染が拡大




Bolton's current surge in cases has a much younger age profile than its second wave last autumn, which should make it less deadly

Daily cases per 100,000 people, by age group

**Autumn wave**  
 3,386 cases, leading to an estimated 35 deaths

**Current wave**  
 3,387 cases, 9 deaths expected from these cases



Source: FT analysis of UK government Covid-19 dashboard. Based on work by Daniel Howdon & Colin Angus  
 © FT

昨年秋



現在

英国変異株(B.1.1.7)から  
 インド変異株(B.1.617.2)への変化

# まん延防止等重点措置 延長

6月20日（日）まで

- 職場における感染防止対策の徹底を！
  - ・休憩所、食堂、送迎バスなどでも  
距離の確保、換気の徹底など対策を！
- 改めて基本的な感染防止対策の徹底を！
  - ・「1密」「2密」であってもマスク着用、手指消毒など  
変異株への置き換わり