


鳥羽磯部漁協、三重外湾漁協
鳥羽市農水商工課、同市水産研究所
志摩市産業振興部水産課、三重県

【概況】

- 水深3mの水温は、鳥羽市管内で8~10℃台、的矢湾では13℃台、英虞湾（神明）で10.0℃となりました。
- 珪藻類は、鳥羽市管内は数100細胞確認されましたが、的矢湾では全く見られず、英虞湾でもわずかに確認された程度です。
- 塩分は鳥羽市管内では低い状況です。
- 溶存酸素量は特に問題ありません。



【結果】

	桃取	小浜	安楽島 高山	安楽島 上手	浦村 砥谷	浦村 小田ノ 浜	浦村 大村	的矢	三ヶ所	神明
月日	2/1							2/9	2/7	
時刻	13:18	13:38	13:55	14:07	14:30	14:41	15:03	10:50	10:00	10:23
水深 (m)	20.1	9.5	15.3	17.2	9.6	9.1	10.9	14.8	9.0	5.4
水温 (°C) 0.5m	8.6	8.9	9.1	9.9	9.6	9.5	9.5	14.2	13.4	9.7
3m	8.6	8.9	9.0	10.1	9.6	9.5	9.5	13.5	13.3	10.0
5m	8.6	8.9	9.0	10.0	9.6	9.6	9.5	12.8	13.2	10.4
塩分 0.5m	29.4	30.4	30.1	30.3	30.5	30.2	30.3	34.5	34.5	34.1
3m	29.4	30.1	30.0	30.3	30.3	30.1	30.2	34.4	34.5	34.2
5m	29.5	29.9	29.9	30.2	30.3	30.1	30.1	34.2	34.3	34.3
溶存酸素量 0.5m	9.2	10.2	10.1	10.2	10.4	10.4	10.4	8.1	8.4	9.0
(mg/l) 3m	9.8	10.1	10.3	10.1	10.4	10.2	10.4	8.3	8.4	9.0
5m	9.9	10.1	10.3	10.0	10.3	10.1	10.3	8.3	8.4	9.0
珪藻類(細胞/ml) ・水深3mの細胞数 ・二枚貝の餌になる	240	160	440	210	310	320	425	0	0	30

溶存酸素量の基準（水産用水基準）：貝類では3.6mg/lを下回ると異常をきたすものが始まります。

特記事項：神明は水深5.4mのため、水深4.4mの観測値を水深5m欄に記載しています。