


学校感染症情報

症候群サーベイランスシステムについて

三重県では、各学校施設に協力していただき、感染症による欠席者情報を毎日このシステムに入力していただいている。

入力していただいた情報を活用して子どもたちの健康を守るために、各学校施設が対応をできるように、専門機関と連携し、感染症の拡大を防止します。

津保健所では、津市内の学校の感染症による欠席者傾向を毎月まとめさせていただき、情報提供いたします。



令和 5年 5月の様子 ~津市内の学校感染症情報~



(令和 5年 6月11日までの入力分を集計)

月を通して感染が多くみられた疾患

- ・インフルエンザ
- ・溶連菌感染症
- ・新型コロナウイルス感染症


感 染 症 動 向

- ・先月に引き続き、季節外れのインフルエンザが流行しています。
- ・三重県外で麻しんの発生があります。予防接種をしていない方は接種を検討しましょう。

[学校症候群サーベイランスシステム] 令和5年5月 月報

| 疾患名 | インフルエンザ | インフルエンザA型 | インフルエンザB型 | インフルエンザA H1N1 | インフルエンザH7N9 | 水痘 | 流行性耳下腺炎 | 咽頭結膜熱 | 百日咳 | 麻疹 | 風疹 | 結核 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 赤痢 | 急性出血性結膜炎 | ウイルス性肝炎 | 無菌性結膜炎 | 脳膜炎菌性脳膜炎 | 感染性胃腸炎 | 溶連菌感染症 | マイコプラズマ感染症 | 手足口病 | ヘルパンギーナ | R S | 伝染性紅斑 | りんご病 | 突発性発疹 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 水いぼ | 伝染性膿瘍疹 | アタマジラミ | インフルエンザ疑い | 麻疹疑い | 風疹疑い | 新型インフルエンザ | ヒトメタニユーモウイルス感染症 | その他アデノウイルス感染症 | 新型コロナウイルス感染症 | 川崎病 | デング熱 | その他感染症 |
|-------|---------|-----------|-----------|---------------|-------------|----|---------|-------|-----|----|----|----|-------------|----|----------|---------|--------|----------|--------|--------|------------|------|---------|-----|-------|------|-------|---------------|-----|--------|--------|-----------|------|------|-----------|-----------------|---------------|--------------|-----|------|--------|
| 津市(人) | 100 | 53 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | | | |


令和5年5月 月報



感染症まめ知識



日中の気温が高くなるにつれて、咽頭結膜熱、手足口病、ヘルパンギーナなど、夏に流行する感染症の報告が増加し始めました。



咽頭結膜熱（プール熱）

症状

1日の間に39~40度の高熱と、37~38度前後の微熱の間を、上がったり下がったりが4~5日ほど続き、扁桃腺が腫れ、のどの痛みを伴います。

その間、頭痛・腹痛や下痢を伴い、耳介前部および頸部のリンパ節が腫れることがあります。加えて、結膜炎症状がみられる場合に咽頭結膜熱と診断されます。

病原体

アデノウイルス

感染経路

飛沫感染や糞便を介した接触感染

潜伏期間

2~14日

予防方法

手洗いうがい・手指の消毒を励行しましょう。

現在は、プール水の塩素濃度管理の徹底などにより、
プールからの感染はまれと考えられています。

