

学校感染症情報 症候群サーベイランスシステムについて

三重県では、各学校施設に協力していただき、感染症による欠席者情報を毎日このシステムに入力していただいています。

入力していただいた情報を活用して子どもたちの健康を守るために、各学校施設が対応をできるように、専門機関と連携し、感染症の拡大を防止します。
津保健所では、津市内の学校の感染症による欠席者傾向を毎月まとめさせていただき、情報提供いたします。



令和 5年 7月の様子 ～津市内の学校感染症情報～



(令和5年8月8日入力分を集計)

月を通して感染が多くみられた疾患

新型コロナウイルス感染症、インフルエンザ、ヘルパンギーナ


感染症動向


新型コロナウイルス感染症が増加しています。
例年と比較して、季節外れのインフルエンザエンザの患者が多くいます。
ヘルパンギーナやRSウイルス感染症は減少しています。

[学校症候群サーベイランスシステム] 令和5年7月 月報

疾患名	インフルエンザ	インフルエンザA型	インフルエンザB型	インフルエンザAH1N1	インフルエンザH7N9	水痘	流行性耳下腺炎	咽頭結膜熱	百日咳	麻疹	風疹	結核	腸管出血性大腸菌感染症	赤痢	流行性角結膜炎	急性出血性結膜炎	ウイルス性肝炎	無菌性髄膜炎	髄膜炎菌性髄膜炎	感染性胃腸炎	溶連菌感染症	マイコプラズマ感染症	手足口病	ヘルパンギーナ	RS	伝染性紅斑	りんご病	突発性発疹	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	水いぼ	伝染性軟疣属腫	伝染性膿痂疹	とびひ	アタマジラミ	インフルエンザ疑い	麻疹疑い	風疹疑い	新型インフルエンザ	その他アデノウイルス感染症	ヒトメタニューモウイルス感染症	川崎病	デング熱	新型コロナウイルス感染症	その他感染症
津市(人)	80	120	1	0	0	11	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	4	0	2	45	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6	0	0	718	17

令和5年7月 月報





この季節に気をつけたい感染症

咽頭結膜熱（プール熱）

夏に多く、プールを介して流行することが多いので、プール熱ともいわれますが、プール以外にも飛沫感染や接触感染でうつります。

●特徴

- アデノウイルスに感染しておこります
- 潜伏期間は2～14日
- ワクチンはありません

●症状

高熱（39～40℃）、咽頭痛、頭痛、食欲不振等の症状が3～7日程度続きます。目の症状としては結膜の充血、涙がたくさん出る、まぶしがる、目やにが出る、耳前リンパ節（耳たぶの前辺り）腫脹などがあります。

●感染経路

飛沫感染・接触感染。プールでの目の結膜からの感染もあります。

●予防法

手洗い・うがい、プール前後のシャワーなど、一般的な予防法が有効です。

毎日の手洗い・うがいをしっかり行い、手で目をゴシゴシこすったりしないようにしましょうね♪

