

病害虫防除技術情報第 10 号

令和 5 年 9 月 20 日

三重県病害虫防除所

**果樹カメムシ類の誘殺数が増えています
圃場で飛来を確認したら防除を実施してください**

1 対象作物：カキ、かんきつ

2 対象病害虫名：果樹カメムシ類

(チャバネアオカメムシ・ツヤアオカメムシ)

3 発生状況

予察灯（畑・松阪市）における直近 1 か月（8 月第 4 半旬～9 月第 3 半旬）の誘殺数は、チャバネアオカメムシでは 3,204 頭（平年 1,698 頭）、ツヤアオカメムシでは 298 頭（平年 189 頭）といずれも多い状況です（図 1、図 2）。




図 1. チャバネアオカメムシの誘殺数推移




図 2. ツヤアオカメムシの誘殺数推移

4 防除の注意事項

- 1) 圃場を見回り飛来を確認したら防除を実施してください。特に過去に飛来が多かった圃場では注意してください。
- 2) 大雨、強風などの後に、急に圃場へ多数飛来することがあります。
- 3) 近隣圃場と散布日を合わせるなど、広域で一斉防除すると効果が高くなります。

- 4) 合成ピレスロイド系の薬剤を連続して散布することで、ハダニ類、カイガラムシ類の発生が多くなる傾向があるので注意してください。
- 5) 農薬散布を行う場合は、ラベルに記載されている使用時期（収穫前日数）に注意してください。
- 6) 薬剤は三重県農薬情報システムで検索することができます。

<https://nouyaku-sys.com/noyaku/user/top/mie>

農薬はラベルの表示を確認して、正しく使用してください。