



鳥羽磯部漁協、三重外湾漁協  
鳥羽市農林水産課、同市水産研究所  
志摩市水産農林部水産課、三重県

【概況】

- 水深2mの水温は、鳥羽海域では22~24℃台、的矢湾では24~25℃台、英虞湾では30℃台でした。
- 水深2mの日平均水温は、すべての海域において上下変動を繰り返しています。現在は水温が低下していますが、今後も水温の上昇に注意してください。
- 鳥羽海域、的矢湾で珪藻類が多く確認されました。



【結果】

		桃取	小浜	安楽島 高山	安楽島 上手	浦村 砥谷	浦村 小田ノ浜	浦村 大村	浦村 権現	的矢	三ヶ所	神明
月日		9/11							9/9		9/8	
時刻		9:15	9:36	9:55	10:08	10:27	10:34	11:41	10:43	13:24	14:24	10:28
水深 (m)		13.2	10.6	12.3	18.8	10.2	8.6	10.3	8.4	9.8	7.9	4.0
水温 (°C)	0.5m	26.4	24.6	23.3	22.7	23.0	23.0	22.7	23.5	27.3	27.8	31.2
	2m	24.4	24.4	23.4	22.7	22.6	22.5	22.4	23.0	25.0	24.6	30.0
	5m	23.4	23.6	23.3	22.6	22.2	22.3	22.2	22.6	23.7	23.5	
	B-1m	22.8	23.3	23.1	22.4	21.9	22.1	22.1	22.4	21.9	23.0	28.8
塩分 (ppt)	0.5m	29.6	31.0	32.0	32.5	32.5	32.5	32.6	32.5	29.4	29.0	30.5
	2m	31.1	31.3	31.9	32.5	32.6	32.7	32.8	32.5	31.6	31.9	33.2
	5m	31.9	31.8	32.0	32.5	32.9	32.8	32.8	32.7	32.3	32.4	
	B-1m	32.4	32.1	32.2	32.6	33.0	32.9	32.8	32.7	33.1	32.7	33.6
溶存酸素量 (mg/L)	0.5m	6.4	5.6	5.2	5.2	5.3	5.0	5.4	5.7	7.2	7.4	6.2
	2m	5.4	5.5	5.2	5.2	5.1	5.3	5.3	5.6	5.7	5.4	5.6
	5m	4.8	5.0	5.1	5.2	5.4	5.3	5.2	5.4	4.8	4.6	
	B-1m	4.5	4.7	5.0	5.2	5.3	5.6	5.3	5.2	4.6	4.4	5.2
珪藻類 (細胞/mL)	2m	4,330	8,900	5,050	1,280	710	1,920	780	1,930	1,120	1,410	0

水深 B-1m とは：海底直上 1m の水深です。(例：調査地点の水深が 18.6m の場合、B-1m は 17.6m です)

溶存酸素量の基準 (水産用水基準)：貝類では 3.6mg/L を下回ると異常をきたすものが出始めます。