



鳥羽磯部漁協、三重外湾漁協

鳥羽市農林水産課、同市水産研究所
志摩市水産農林部水産課、三重県

【概況】

- 水深2mの水温は、鳥羽海域で9~11℃台、的矢湾で11~12℃台、英虞湾では13℃台でした。
- 水深2mの日平均水温は、2月上旬に最低値を記録し、上昇傾向にあります。今後は気温の変動に伴い上昇していく見込みです。
- 珪藻類は神明で多く、1,950細胞/mLとなりました。



【結果】

		桃取	小浜	安楽島 高山	安楽島 上手	浦村 砥谷	浦村 小田ノ浜	浦村 大村	浦村 権現	的矢	三ヶ所	神明
月日		3/12								3/9		3/2
時刻		13:38	13:57	14:09	14:20	14:35	14:43	15:12	14:53	10:04	11:23	10:08
水深 (m)		13.8	10.0	12.7	17.5	9.3	8.3	10.1	8.4	10.4	8.7	4.6
水温 (°C)	0.5m	9.9	10.3	10.5	10.9	11.1	11.1	11.2	11.4	12.0	11.7	13.0
	2m	9.8	10.2	10.5	10.8	11.1	11.1	11.2	11.4	12.2	11.7	13.2
	5m	9.8	10.3	10.5	10.8	11.0	11.1	11.2	11.2	12.3	12.2	
	B-1m	9.8	10.8	10.5	10.8	11.1	10.9	11.2	11.3	12.5	12.6	13.1
塩分 (ppt)	0.5m	32.4	32.5	32.6	32.8	33.1	33.1	33.0	33.0	33.4	33.2	33.4
	2m	32.3	32.5	32.7	32.8	33.1	33.1	33.0	33.0	33.5	33.3	33.6
	5m	32.4	32.5	32.7	32.8	33.1	33.1	33.0	33.1	33.8	33.6	
	B-1m	32.4	32.8	32.7	32.9	33.2	33.1	33.1	33.1	33.9	33.9	33.9
溶存酸素量 (mg/L)	0.5m	10.1	9.7	9.5	9.4	9.2	9.2	9.2	9.5	8.6	8.7	9.4
	2m	10.0	9.7	9.5	9.5	9.3	9.2	9.2	9.6	8.6	8.8	9.9
	5m	9.9	9.6	9.5	9.3	9.3	9.2	9.2	9.5	8.6	8.7	
	B-1m	9.6	9.7	9.5	9.2	9.4	9.4	9.2	9.5	8.5	8.6	9.9
珪藻類 (細胞/mL)	2m	190	130	90	10	30	20	0	0	10	160	1,950

水深 B-1m とは：海底直上 1m の水深です。(例：調査地点の水深が 18.6m の場合、B-1m は 17.6m です)

溶存酸素量の基準 (水産用水基準)：貝類では 3.6mg/L を下回ると異常をきたすものが出始めます。