アコヤ養殖環境情報
2026 － 46号

11月3日～11月10日観測
令和 8年11月11日発行

http://www.pref.mie.lg.jp/suigi/hp/16052017292.htm

三重県水産研究所
TEL 0599-53-0016
FAX 0599-53-2225

◎ 概 況

1. 水温等の状況

英虞湾湾奥2m層の水温は、18℃台で平年並からやや低め、英虞湾湾央では19℃台で平年並となっています。的矢湾では18℃台でやや低め、五ヶ所湾では19℃台でやや低め、神前浦では20℃台でやや低めとなっています。気温の低下に伴い水温も低下しており、前回から2℃ほど低くなった地点もあります。

2. プランクトンの状況


英虞湾における珪藻類は、前回に引き続きほとんど確認されず、湾全体で少ない状況となっています。

◎ 今後1週間程度の水温動向（予測） 平年並で推移する見込みです。

◎ 三重県版アコヤタイムラインは、本日、11月11日に全解除されます。

4月15日に発動した三重県版アコヤタイムラインについて、英虞湾奥（水深2m）の海水温が20℃以下になったことから、三重県版アコヤタイムラインの全解除条件「英虞湾奥（水深2m）の海水温20℃以下かつ水産研究所へのへい死通報がないこと」に基づき、11月11日をもって全解除されます。

真珠養殖業者の皆様には、適正養殖管理マニュアル等に基づく適正養殖管理の徹底、稚貝の変調やへい死があった場合の水産研究所への情報提供等にご協力いただきありがとうございました。




英虞湾奥（立神）における水温の推移

◎ 黒潮と沿岸水温（11月9日の状況と今後の予測）

黒潮は種子島南東沖で蛇行した後、都井岬～足摺岬に接岸、室戸岬沖をやや離岸、潮岬に接岸しています。熊野灘沖～遠州灘沖を東へ直進し、御蔵島と八丈島の間を通過した後、房総半島沖でやや離岸しています（N型）。熊野灘南部沖合には大王埼南沖の黒潮から24℃前後の断水が流入していますが、熊野灘北中部沿岸は21～22℃台の単調な海況が続いています。

◎ 気温

気象庁による2週間気温予報では、最高気温は12日から16日にかけては概ね「高い」、17日以降は「平年並」となり、最低気温は12、13日は「平年並」、14日から18日にかけては「高い」、19日以降は「平年並」で推移する見込みです。



11月9日の海況図

【英虞湾の水温】（ ）内は平年差

・自動観測ブイ（11月11日9時台） ※平年値：湾央はタコノボリ21年平均、神明は5年平均、湾奥は20年平均

水深＼観測点	湾央（越賀 3m,5m）うみログ	湾奥（神明）うみログ	湾奥（立神）うみログ
2～3m（平年差）	19.3 ℃（-0.4 ℃）	18.9 ℃（-0.7 ℃）	18.6 ℃（-0.4 ℃）
5 m（平年差）	20.1 ℃（+0.3 ℃）	19.5 ℃（-0.3 ℃）	18.5 ℃（-0.6 ℃）

・浜島定地水温（11月11日）：18.8℃（平年差 +0.1℃） ※平年値は1991-2020年の30年平均

【的矢湾・五ヶ所湾・神前浦の水温】 （ ）内は平年差


・自動観測ブイ（11月11日9時台） ※平年値：的矢湾は17年平均、五ヶ所湾は14年平均、神前浦は7年平均


水深＼観測点	的矢湾（三ヶ所）うみログ	五ヶ所湾（西原）うみログ	神前浦（小納戸）うみログ
2 m（平年差）	18.7 ℃（-0.6 ℃）	19.5 ℃（-0.7 ℃）	20.5 ℃（-1.2 ℃）
5 m（平年差）	18.5 ℃（-1.2 ℃）	19.7 ℃（-0.6 ℃）	20.6 ℃（-1.2 ℃）


※ 次回は11/19（木）に発行予定です。


（今週は、全部で7ページです。）

【 英虞湾と五ヶ所湾における水温、南伊勢アメダスの気温 】













【 英虞湾におけるプランクトン（珪藻類）の発生状況 】 2m層




【 英虞湾におけるプランクトン（珪藻類）の発生状況 】 5m層









	漁場名 観測日･機関名	水深 (m)	水温 (℃)	溶存 酸素	塩分	プランクトン(細胞/ml) ヘテロカプサ	 珪藻類	カレニア ミキモトイ		備考
英虞湾										
A	立神(水研)	0.5	19.4	7.2	33.1	0	90			
	11/9 9:44	2	19.4	7.2	33.1	0	10			
	水産研究所	5	19.7	6.9	33.3	0	10			
		8.9	19.6	6.9	33.3	0	10			
B	間崎定点1(高崎)	0.5	20.3	6.6	33.4	0	0			
	11/9 10:21	2	20.3	6.7	33.4	0	20			
	水産研究所	5	20.3	6.8	33.4	0	0			
		10	20.3	6.7	33.4	0	0			
		18.9	20.2	6.7	33.4	0	0			
C	タコノボリ(水研)	0.5	20.3	6.7	33.5	0	0			
	11/9 9:06	2	20.3	6.7	33.5	0	0			
	水産研究所	5	20.3	6.8	33.5	0	20			
		10	20.3	6.8	33.5	0	20			
		20	20.4	6.6	33.7	0	0			
		26.6	20.6	6.3	34.0	0	70			
D	烏賊浦(水研)	0.5	20.1	6.7	33.5	0	0			
	11/9 9:00	2	20.1	6.8	33.5	0	60			
	水産研究所	5	20.1	6.8	33.5	0	0			
		10	20.2	6.7	33.6	0	20			
		15.7	20.4	6.5	33.8	0	40			
E	大明神前(水研)	0.5	18.8	7.6	32.0	0	190			
	11/9 9:52	2	19.7	7.3	32.9	0	30			
	水産研究所	5	19.8	7.0	33.2					
		6.3	19.9	6.7	33.3	0	40			
F	ヒオウギ荘前	0.5	19.9	6.4	33.2	0	0			
	11/9 10:12	2	20.1	6.4	33.2	0	20			
	水産研究所	5	20.2	6.4	33.4					
		6.1	20.2	6.3	33.4	0	70			
G	和具(水研)	0.5	19.6	7.0	33.2					
	11/9 9:20	2	19.6	7.0	33.2					
	水産研究所	5	19.6	7.0	33.2					
		10	19.7	7.0	33.2					
		17	19.7	7.0	33.2					
H	半女(水研)	0.5	19.7	6.9	33.1					
	11/9 9:32	2	19.7	7.0	33.1					
	水産研究所	5	19.6	7.0	33.1					
		7.2	19.6	7.0	33.1					
I	宝生苑前(水研)	0.5	20.0	6.6	33.3					
	11/9 10:03	2	20.0	6.7	33.4					
	水産研究所	5	20.0	6.8	33.4					
		10	20.0	6.9	33.4					
		20	20.0	6.8	33.4					
		21.1	20.0	6.8	33.4					
	ミキモト前	0	20.3	6.9	33.4	0	13			
	11/9 9:15	2	20.3	6.9	33.4	0	10			
	ミキモト	5	20.3	6.9	33.4	0	1			
		10	20.3	6.9	33.4	0	4			
		B-1	20.3	6.9	33.4	0	6			
	赤崎定点	0	19.4	7.7	32.4	0	65			
	11/9 10:05	2	19.8	7.1	33.2	0	26	1		
	ミキモト	5	19.8	7.0	33.2	0	79			
		B-1	19.9	6.9	33.2	0	32			
	御座定点	0	20.0	9.1		0	0			
	11/9 12:45	2	20.1	9.1		0	0			
	御座	5	20.1	9.0		0	0			

＊「ヘテロカプサ」はヘテロカプサ・サーキュラリスカーマ(*Heterocapsa circularisquama*)

	漁場名 観測日･機関名	水深 (m)	水温 (℃)	溶存 酸素	塩分	プランクトン(細胞/ml) ヘテロカプサ	 珪藻類			備考
英虞湾続き										
	和具定点	0	19.2	6.4	34.0	0	0			
	11/10 6:40	2	19.2	6.4	34.0	0	0			
	和具	5	19.0	6.4	34.0	0	0			
		8	19.2	6.2	34.0	0	0			
	片田･大野浦	1	19.1	7.5	32.3	0	6			
	11/10 16:05	2	19.2	7.6	32.5	0	0			
	片田	5	19.3	7.9	32.6	0	0			
	金山(うみログ)	1	18.3							
	11/11 9:06	2	18.6							
	三真協	5	18.5							
	越賀(うみログ)	1	19.3							
	11/11 9:11	3	19.3							
	三真協	5	20.1							
	神明(うみログ)	0.5	18.7							
	11/11 9:16	2	18.9							
	三真協	5	19.5							
五ヶ所湾										
	田曽浦	0	19.7	6.9		0	0			
	11/9 9:14	2	19.7	6.9	32.2	0	0			
	南伊勢町水産センター	5	19.7	6.9		0	0			
		10	19.7	6.9		0	0			
	相賀浦	0	20.0	6.7		0	190			
	11/9 9:30	2	20.3	6.6	32.3	0	320			
	南伊勢町水産センター	5	20.4	6.6		0	0			
		10	20.4	6.7		0	0			
	礫浦	0	20.4	6.6		0	0			
	11/9 9:49	2	20.4	6.7	32.3	0	0			
	南伊勢町水産センター	5	20.4	6.6		0	0			
		10	20.3	6.5		0	0			
	迫間浦	0	20.5	6.0		0	0			
	11/9 9:57	2	20.4	6.0	32.3	0	0			
	南伊勢町水産センター	5	20.4	5.7		0	0			
		10	20.4	5.7		0	0			
	内瀬	0	19.1	5.7		0	0			
	11/9 10:04	2	20.4	6.3	32.3	0	0			
	南伊勢町水産センター	5	20.4	6.0		0	0			
		6.4	20.4	5.9		0	0			
	船越	0	20.1	6.6		0	0			
	11/9 10:24	2	20.1	6.7	32.4	0	0			
	南伊勢町水産センター	5	20.1	6.7		0	0			
		10	20.0	6.6		0	0			
	五ヶ所浦	0	20.4	5.7		0	0			
	11/10 9:23	2	20.4	5.8	32.6	0	0			
	南伊勢町水産センター	5	20.2	5.8		0	0			
		10	20.8	5.6		0	0			
	下津浦	0	20.2	6.3		0	0			
	11/10 9:38	2	20.2	6.3	32.1	0	0			
	南伊勢町水産センター	5	20.9	5.7		0	0			
		10	20.9	5.5		0	0			
	木谷	0	19.4	6.4		0	0			
	11/10 9:50	2	19.5	6.4	31.7	0	0			
	南伊勢町水産センター	5	19.9	6.2		0	0			
		10	20.9	5.3		0	0			
	小田浦	0	19.8	6.6		0	0			
	11/10 10:07	2	19.8	6.7	32.2	0	0			
	南伊勢町水産センター	5	19.8	6.7		0	0			
		10	19.8	6.7		0	0			

＊「ヘテロカプサ」はヘテロカプサ・サーキュラリスカーマ(*Heterocapsa circularisquama*)

	漁場名 観測日･機関名	水深 (m)	水温 (℃)	溶存 酸素	塩分	プランクトン(細胞/ml) ヘテロカプサ	 珪藻類			備考
五ヶ所湾続き										
		10	19.8	6.7		0	0			
	宿浦(ユブ)	0	19.8	6.5		0	0			
	11/10 10:19	2	19.8	6.6	32.2	0	0			
	南伊勢町水産センター	5	19.9	6.6		0	10			
		10	19.8	6.6		0	0			
	マグロ養殖場	0	19.9	6.4		0	0			
	11/10 10:29	2	20.0	6.4	32.6	0	0			
	南伊勢町水産センター	5	20.0	6.5		0	0			
		10	20.0	6.6		0	0			
		15	20.1	6.4						
	西原(うみログ)	0.5	19.5							
	11/11 9:13	2	19.5							
	三真協	5	19.7							
的矢湾										
	三ヶ所漁協前(うみログ)	1	18.7							
	11/11 9:07	2	18.7							
	三真協	5	18.5							
神前浦										
	神前真珠養殖(うみログ)	2	20.5							
	11/11 9:15	5	20.6							
	三真協	8	20.3							

＊「ﾍﾃﾛｶﾌﾟｻ」はヘテロカプサ・サーキュラリスカーマ(*Heterocapsa circularisquama*)