## 令和8年度第７回海域情報　令和8年11月12日（木）提供

| **調査日：**<br>**R8.11.9（月）** | （１）<br>感染性胃腸炎<br>の流行 | （２）<br>海域の水温<br>（１０℃以下） | （３）<br>浄化前カキからの<br>遺伝子検出 | （４）<br>降水量<br>（５０ｍｍ超） | （５）<br>健康被害の報告 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鳥羽海域浦村<br>（安楽島二地を含む※） | － | －<br>（19.4℃） | － | －<br>5mm（11/6）<br>6mm（11/10） | － |
| 鳥羽海域桃取 | － | －<br>（20.0℃） | － | －<br>3mm（11/6）<br>5mm（11/10） | － |
| 的矢湾 | － | －<br>（19.3℃） | － | －<br>9mm（11/6）<br>6mm（11/10） | － |

カキからのウイルス遺伝子検出結果は、養殖段階でのサンプリング結果であり浄化後の製品検査結果ではありません。

※鳥羽海域安楽島の二地は、鳥羽海域浦村と接しており、海洋条件が過去のデータから一致しているため、鳥羽海域浦村の情報に含めています。

＋：条件に該当する。　－：条件に該当しない。

## 令和8年度第６回海域情報　令和8年11月6日（金）提供

| **調査日：**<br>**R8.11.4（水）** | （１）<br>感染性胃腸炎<br>の流行 | （２）<br>海域の水温<br>（１０℃以下） | （３）<br>浄化前カキからの<br>遺伝子検出 | （４）<br>降水量<br>（５０ｍｍ超） | （５）<br>健康被害の報告 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鳥羽海域浦村<br>（安楽島二地を含む※） | － | －<br>（20.2℃） | － | －<br>8mm（10/30）<br>3mm（11/2）<br>2mm（11/4） | － |
| 鳥羽海域桃取 | － | －<br>（20.8℃） | － | －<br>7mm（10/30）<br>3mm（11/2）<br>1mm（11/4） | － |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 的矢湾 | － | －<br>（22.1℃） | － | －<br>7mm（10/30）<br>4mm（11/2）<br>1mm（11/3） | － |

カキからのウイルス遺伝子検出結果は、養殖段階でのサンプリング結果であり浄化後の製品検査結果ではありません。

※鳥羽海域安楽島の二地は、鳥羽海域浦村と接しており、海洋条件が過去のデータから一致しているため、鳥羽海域浦村の情報に含めています。

＋：条件に該当する。　－：条件に該当しない。

## 令和8年度第５回海域情報　令和8年10月29日（木）提供

| **調査日：<br>R8.10.26（月）** | （１）<br>感染性胃腸炎<br>の流行 | （２）<br>海域の水温<br>（１０℃以下） | （３）<br>浄化前カキからの<br>遺伝子検出 | （４）<br>降水量<br>（５０ｍｍ超） | （５）<br>健康被害の報告 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鳥羽海域浦村<br>（安楽島二地を含む※） | － | －<br>（22.7℃） | － | ＋<br>6mm（10/23）<br>51mm（10/24）<br>36mm（10/25）<br>61mm（10/26）<br>1mm（10/27） | － |
| 鳥羽海域桃取 | － | －<br>（22.6℃） | | －<br>3mm（10/23）<br>32mm（10/24）<br>8mm（10/25）<br>45mm（10/26）<br>1mm（10/27） | － |
| 的矢湾 | － | －<br>（22.4℃） | | ＋<br>9mm（10/23）<br>61mm（10/24）<br>40mm（10/25）<br>45mm（10/26）<br>1mm（10/27） | － |

カキからのウイルス遺伝子検出結果は、養殖段階でのサンプリング結果であり浄化後の製品検査結果ではありません。

※鳥羽海域安楽島の二地は、鳥羽海域浦村と接しており、海洋条件が過去のデータから一致しているため、鳥羽海域浦村の情報に含めています。

＋：条件に該当する。　－：条件に該当しない。

## 令和8年度第４回海域情報　令和8年10月22日（木）提供

| **調査日：<br>R8.10.19（月）** | （１）<br>感染性胃腸炎<br>の流行 | （２）<br>海域の水温<br>（１０℃以下） | （３）<br>浄化前カキからの<br>遺伝子検出 | （４）<br>降水量<br>（５０ｍｍ超） | （５）<br>健康被害の報告 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 鳥羽海域浦村<br>（安楽島二地を含む※） | － | －<br>（22.8℃） | － | －<br>1mm（10/19）<br>1mm（10/20） | － |
| 鳥羽海域桃取 | － | －<br>（23.1℃） | | －<br>3mm（10/20） | － |
| 的矢湾 | － | －<br>（22.9℃） | | －<br>3mm（10/19）<br>1mm（10/20） | － |

カキからのウイルス遺伝子検出結果は、養殖段階でのサンプリング結果であり浄化後の製品検査結果ではありません。

※鳥羽海域安楽島の二地は、鳥羽海域浦村と接しており、海洋条件が過去のデータから一致しているため、鳥羽海域浦村の情報に含めています。

＋：条件に該当する。　－：条件に該当しない。

**令和8年度第３回海域情報　令和8年10月16日（金）提供**

| **調査日：<br>R8.10.13（火）** | （１）<br>感染性胃腸炎<br>の流行 | （２）<br>海域の水温<br>（１０℃以下） | （３）<br>浄化前カキからの<br>遺伝子検出 | （４）<br>降水量<br>（５０ｍｍ超） | （５）<br>健康被害の報告 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鳥羽海域浦村<br>（安楽島二地を含む※） | － | －<br>（23.6℃） | － | －<br>1mm（10/14） | － |
| 鳥羽海域桃取 | － | －<br>（23.4℃） | | －<br>2mm（10/14） | － |
| 的矢湾 | － | －<br>（24.0℃） | | －<br>1mm（10/14） | － |

カキからのウイルス遺伝子検出結果は、養殖段階でのサンプリング結果であり浄化後の製品検査結果ではありません。

※鳥羽海域安楽島の二地は、鳥羽海域浦村と接しており、海洋条件が過去のデータから一致しているため、鳥羽海域浦村の情報に含めています。
＋：条件に該当する。　－：条件に該当しない。

## 令和8年度第２回海域情報　令和8年10月8日（木）提供

| **調査日：<br>R8.10.5（月）** | （１）<br>感染性胃腸炎<br>の流行 | （２）<br>海域の水温<br>（１０℃以下） | （３）<br>浄化前カキからの<br>遺伝子検出 | （４）<br>降水量<br>（５０ｍｍ超） | （５）<br>健康被害の報告 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鳥羽海域浦村<br>（安楽島二地を含む※） | － | －<br>（23.5℃） | － | － | － |
| 鳥羽海域桃取 | － | －<br>（23.5℃） | | － | － |
| 的矢湾 | － | －<br>（23.2℃） | | － | － |

カキからのウイルス遺伝子検出結果は、養殖段階でのサンプリング結果であり浄化後の製品検査結果ではありません。
※鳥羽海域安楽島の二地は、鳥羽海域浦村と接しており、海洋条件が過去のデータから一致しているため、鳥羽海域浦村の情報に含めています。
＋：条件に該当する。　－：条件に該当しない。

## 令和8年度第１回海域情報　令和8年10月1日（木）提供

| **調査日：<br>R8.9.28（月）** | （１）<br>感染性胃腸炎<br>の流行 | （２）<br>海域の水温<br>（１０℃以下） | （３）<br>浄化前カキからの<br>遺伝子検出 | （４）<br>降水量<br>（５０ｍｍ超） | （５）<br>健康被害の報告 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鳥羽海域浦村<br>（安楽島二地を含む※） | － | －<br>（24.9℃） | － | －<br>18mm（9/26）<br>13mm（9/27）<br>15mm（9/28）<br>45mm（9/29）<br>9mm（9/30） | － |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 鳥羽海域桃取 | ― | ―<br>（25.2℃） | | ―<br>13mm（9/26）<br>9mm（9/27）<br>21mm（9/28）<br>35mm（9/29）<br>5mm（9/30） | ― |
| 的矢湾 | ― | ―<br>（25.1℃） | | ―<br>26mm（9/26）<br>7mm（9/27）<br>32mm（9/28）<br>32mm（9/29）<br>7mm（9/30） | ― |

カキからのウイルス遺伝子検出結果は、養殖段階でのサンプリング結果であり浄化後の製品検査結果ではありません。

※鳥羽海域安楽島の二地は、鳥羽海域浦村と接しており、海洋条件が過去のデータから一致しているため、鳥羽海域浦村の情報に含めています。

＋：条件に該当する。　－：条件に該当しない。