

192. 年 令 階 級 別

	総 数			0 才		1 才		2 才		3 才	
	計	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
総 数	12,041	6,421	5,620	216	142	18	22	11	4	12	3
コレラ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
腸チフス	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
細菌性赤痢およびアメーバ症	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
腸炎およびその他の下痢性疾患	111	46	65	16	4	2	1	—	—	—	—
呼吸器系の結核	265	186	79	—	—	—	—	—	—	—	—
その他の結核	15	10	5	—	—	—	—	—	—	—	—
ペスト	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジフテリア	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
百日咳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
レンサ球菌性咽頭炎および猩紅熱	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
髄膜炎菌感染	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
急性灰白髄炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
痘瘡	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
麻疹	3	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—
チフスおよびその他のリケッチア症	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
マラリア	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
梅毒および続発症	16	5	11	—	—	—	—	—	—	—	—
その他の伝染病および寄生虫病	26	13	13	1	—	—	—	1	—	—	—
悪性新生物（リンパおよび造血組 織の新生物を含む）	2,056	1,143	913	—	—	1	1	1	—	—	—
良性および性質不詳の新生物	114	61	53	—	—	—	3	1	—	—	—
糖尿 病	150	65	85	—	—	—	—	—	—	—	—
ビタミン欠乏症およびその他の栄養欠乏症	6	1	5	—	2	—	—	—	—	—	—
貧血	24	12	12	—	—	—	—	—	—	—	—
髄膜炎	10	7	3	1	2	—	—	1	—	—	—
活動性リウマチ熱	8	3	5	—	—	—	—	—	—	—	—
慢性リウマチ性心疾患	58	21	37	—	—	—	—	—	—	—	—
高血圧性疾患	304	152	152	—	—	—	—	—	—	—	—
虚血性心疾患	655	378	277	—	—	—	—	—	—	—	—
その他の心疾患	805	381	424	3	—	1	—	—	—	—	—
脳血管疾患	2,883	1,478	1,405	1	1	—	—	—	—	—	—
インフルエンザ	47	25	22	—	—	—	—	—	—	—	—
肺炎	339	176	163	17	18	2	4	—	1	—	1
気管支炎、肺気腫および喘息	292	178	114	5	1	—	—	—	—	—	—
消化性潰瘍	141	102	39	—	—	1	—	—	—	—	—
虫垂炎	8	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—
腸閉塞およびヘルニア	61	35	26	7	4	—	—	—	—	—	—
肝硬変	170	118	52	—	—	—	—	—	—	—	—
腎炎およびネフローゼ	153	84	69	—	1	—	—	—	—	—	—
前立腺肥大症	19	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—
流産	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
その他の妊娠、分娩、産褥の合併症および合併症の記載のない分娩	11	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—
先天異常	96	47	49	33	29	3	5	1	2	1	—
出生時損傷、難産およびその他の無酸素症、低酸素症	39	21	18	21	18	—	—	—	—	—	—
その他の周産期の死因	118	75	43	75	43	—	—	—	—	—	—
症状およびその他の診断名不明確の状態	960	389	571	5	2	—	1	—	—	—	—
その他のすべての原因	1,049	475	574	10	9	—	2	2	—	—	1
自動車事故	369	275	94	1	—	—	3	—	1	6	—
その他の不慮の事故	377	280	97	13	5	8	1	4	—	5	1
自殺	248	133	115	—	—	—	—	—	—	—	—
その他の外因	32	19	13	4	3	—	1	—	—	—	—

死 因 別 死 亡 数 (昭和44年)

4 才		5 ~ 9才		10 ~14才		15 ~ 19才		20 ~ 24才		25 ~ 29才		30 ~ 34才		35 ~ 39才	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
13	5	47	25	22	11	72	32	102	56	90	45	109	75	153	90
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	2	2	2
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	1	1	—
2	—	5	4	3	—	4	3	7	7	12	4	14	9	29	33
2	1	—	1	—	—	1	1	2	—	1	—	—	3	3	2
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	2	1	—
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	3	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	2	1	—	2	—	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	3
—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	1	1	—	5	—
—	—	—	1	—	—	—	—	3	2	4	1	8	3	4	3
—	—	—	—	—	—	1	1	3	2	—	3	6	4	8	2
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
—	—	3	1	1	1	—	1	—	2	2	1	—	2	—	2
1	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	3	3	—
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	2	—
—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	1	7	1
—	—	2	—	—	1	5	4	7	4	9	3	7	4	6	4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	4	—	2	—	2
1	—	1	3	1	1	1	1	2	1	—	—	—	—	1	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1	1	—	1	1	2	3	2	1	2	1	7	—	9	4
2	—	1	2	4	3	4	3	3	9	5	7	6	16	14	7
1	1	15	4	3	—	28	5	36	6	19	3	25	4	16	3
4	1	13	4	7	—	11	4	22	3	13	2	22	6	22	3
—	—	—	1	—	1	8	3	10	8	15	11	7	8	14	11
—	—	—	1	—	1	2	—	1	1	4	—	—	1	1	2

192. 年 令 階 級 別

	40 ~ 44才		45 ~ 49才		50~54才		55~59才		60~64才		65~69才	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
総 数	185	146	168	175	226	207	401	304	581	407	839	507
コレラ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
腸チフス	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
細菌性赤痢およびアメーバ症	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—
腸炎およびその他の下痢性疾患	—	—	—	—	1	—	1	2	—	2	1	1
呼吸器系の結核	12	7	5	7	8	7	19	5	25	13	30	5
その他の結核	—	—	—	—	—	1	—	—	3	1	1	1
ペスト	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジフテリア	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
百日咳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
レンサ球菌性咽頭炎および猩紅熱	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
髄膜炎菌感染	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
急性灰白髄炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
痘瘡	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
麻疹	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
チフスおよびその他のリケツチア症	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
マラリア	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
梅毒および続発症	1	—	—	1	—	—	2	3	1	2	—	—
その他の伝染病および寄生虫病	1	2	—	—	—	—	2	2	2	—	1	—
悪性新生物 (リンパおよび造血組 織の新生物を含む)	37	57	40	65	59	69	114	90	182	114	203	121
良性および性質不詳の新生物	5	3	1	5	3	5	6	4	8	3	12	6
糖尿 病	1	3	3	1	2	7	4	4	12	10	7	21
ビタミン欠乏症およびその他の栄養欠乏症	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
貧血	—	—	—	—	—	—	1	—	1	4	1	1
髄膜炎	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	1	—
活動性リウマチ熱	—	—	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—
慢性リウマチ性心疾患	—	1	2	3	5	1	1	6	3	5	3	2
高血圧性疾患	—	1	1	1	2	1	4	3	9	6	17	10
虚血性心疾患	4	3	10	2	14	4	34	11	45	27	76	28
その他の心疾患	8	12	10	7	8	13	16	16	19	23	50	32
脳血管疾患	17	11	26	23	35	36	77	64	130	97	229	171
インフルエンザ	—	—	—	—	—	2	2	1	2	—	2	2
肺炎	2	2	1	5	2	3	4	5	11	5	14	11
気管支炎、肺気腫および喘息	1	1	2	4	6	5	6	3	13	9	22	4
消化性潰瘍	2	—	7	—	3	2	10	1	20	5	15	8
虫垂炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
腸閉塞およびヘルニア	2	3	—	1	—	1	1	1	2	—	5	4
肝硬変	12	1	4	5	12	5	17	4	14	11	14	3
腎炎およびネフローゼ	7	4	6	3	6	3	7	7	4	2	3	4
前立腺肥大症	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
流産	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
その他の妊娠、分娩、産褥の合併症および合併症の記載のない分娩	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
先天異常	1	2	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—
出生時損傷、難産およびその他の無酸素症、低酸素症	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
その他の周産期の死因	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
症状およびその他の診断名不明確の状態	11	2	4	4	6	7	11	5	6	7	20	13
その他のすべての原因	12	12	10	20	15	18	20	41	32	36	58	40
自動車事故	12	4	15	4	16	7	18	13	13	11	20	5
その他の不慮の事故	24	3	14	5	9	3	17	3	13	3	21	9
自殺	13	9	5	8	10	4	5	9	9	9	9	4
その他の外因	—	1	1	—	2	—	1	—	—	—	1	1

