

194. 年 齡 階 級 別 性 別

	総 数			0 ~ 4 歳		5 ~ 9 歳		10 ~ 14 歳	
	計	男	女	男	女	男	女	男	女
総 数	12,256	6,445	5,811	211	143	36	20	19	12
コレラ	—	—	—	—	—	—	—	—	—
腸チフス	—	—	—	—	—	—	—	—	—
細菌性赤痢及びアメーバ症	—	—	—	—	—	—	—	—	—
腸炎及びその他の下痢性疾患	47	22	25	2	2	—	—	—	—
呼吸器系の結核	157	115	42	—	—	—	—	—	—
その他の結核(後遺症を含む)	4	—	4	—	—	—	—	—	—
ペスト	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジフテリア	—	—	—	—	—	—	—	—	—
百日咳	—	—	—	—	—	—	—	—	—
連鎖球菌性咽頭炎及び猩紅熱	—	—	—	—	—	—	—	—	—
髄膜炎菌感染	—	—	—	—	—	—	—	—	—
急性灰白髄炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—
痘瘡	—	—	—	—	—	—	—	—	—
麻疹	5	2	3	2	3	—	—	—	—
チフス及びその他のリケツチア症	—	—	—	—	—	—	—	—	—
マラリア	—	—	—	—	—	—	—	—	—
梅毒及びその続発症	7	6	1	—	—	—	—	—	—
その他の伝染病及び寄生虫病	34	20	14	1	1	—	—	1	1
悪性新生物(リンパ及び造血組 織の新生物を含む)	2,305	1,291	1,014	5	5	1	3	4	1
良性及び性質不詳の新生物	132	71	61	1	1	—	1	—	1
糖尿 病	179	81	98	—	—	—	—	—	—
ビタミン欠乏症及びその他の栄養欠乏症	9	6	3	1	—	—	—	—	—
貧血	31	13	18	—	—	—	2	—	—
髄膜炎	19	10	9	4	4	—	1	—	—
活動性リウマチ熱	1	1	—	—	—	—	—	—	—
慢性リウマチ心疾患	47	18	29	—	—	—	—	—	—
高血圧性疾患	382	169	213	—	—	—	—	—	—
虚血性心疾患	812	457	355	—	—	—	—	—	—
その他の心疾患	1,049	472	577	5	2	2	2	1	1
脳血管疾患	3,010	1,509	1,501	—	—	—	1	—	—
インフルエンザ	57	26	31	—	1	1	1	—	—
肺炎	469	261	208	11	11	—	—	—	1
気管支炎、肺気腫及び喘息	245	163	82	—	—	—	1	—	—
消化性潰瘍	71	35	36	—	—	—	—	—	—
虫垂炎	4	3	1	—	—	—	—	—	—
腸閉塞及びヘルニア	42	20	22	2	—	1	—	1	—
肝硬変	223	149	74	—	—	—	—	—	—
腎炎及びネフローゼ	79	45	34	—	—	—	1	—	—
前立腺肥大症	19	19	—	—	—	—	—	—	—
流産	—	—	—	—	—	—	—	—	—
その他の妊娠、分娩、産褥の合併症及び合併症の 記載のない分娩	11	—	11	—	—	—	—	—	—
先天異常	79	41	38	32	30	1	1	—	2
出生時損傷、難産及びその他の無酸素症、低酸素 症	74	46	28	46	28	—	—	—	—
その他の周産期の死因	82	51	31	51	31	—	—	—	—
症状及びその他の診断名不明確の状態	755	294	461	6	1	2	—	1	—
その他のすべての原因	889	408	481	7	8	—	2	3	3
自動車事故	301	239	62	11	6	10	2	3	—
その他の不慮の事故	304	207	97	20	9	18	1	5	2
自殺	288	151	137	—	—	—	—	—	—
その他の外因	34	24	10	4	—	—	1	—	—

194. 年 齡 階 級 別 性 別

	50 ~ 54 歳		55 ~ 59 歳		60 ~ 64 歳		65 ~ 69 歳	
	男	女	男	女	男	女	男	女
総 数	266	187	282	234	455	339	745	525
コレラ	—	—	—	—	—	—	—	—
腸チフス	—	—	—	—	—	—	—	—
細菌性赤痢及びアメーバ症	—	—	—	—	—	—	—	—
腸炎及びその他の下痢性疾患	—	1	—	—	—	1	2	1
呼吸器系の結核	11	3	8	—	11	11	22	5
その他の結核 (後遺症を含む)	—	—	—	2	—	1	—	—
ペスト	—	—	—	—	—	—	—	—
ジフテリア	—	—	—	—	—	—	—	—
百日咳	—	—	—	—	—	—	—	—
連鎖球菌性咽頭炎及び猩紅熱	—	—	—	—	—	—	—	—
髄膜炎菌感染	—	—	—	—	—	—	—	—
急性灰白髄炎	—	—	—	—	—	—	—	—
痘瘡	—	—	—	—	—	—	—	—
麻疹	—	—	—	—	—	—	—	—
チフス及びその他のリケッチア症	—	—	—	—	—	—	—	—
マラリア	—	—	—	—	—	—	—	—
梅毒及び続発症	—	—	—	—	—	—	2	—
その他の伝染病及び寄生虫病	1	—	1	1	2	2	3	—
悪性新生物 (リンパ及び造血組 織の新生物を含む)	75	73	91	100	170	116	219	149
良性及び性質不詳の新生物	3	1	2	5	7	4	11	13
糖尿病	2	3	5	5	10	8	15	17
ビタミン欠乏症及びその他の栄養欠乏症	—	—	—	—	—	—	1	—
貧血	1	—	1	2	2	—	3	1
髄膜炎	—	1	1	—	—	—	1	—
活動性リウマチ熱	—	—	—	—	—	—	1	—
慢性リウマチ心疾患	2	1	1	3	1	8	3	6
高血圧性疾患	—	2	2	2	7	5	12	10
虚血性心疾患	12	6	15	8	29	16	61	39
その他の心疾患	15	16	23	21	21	21	50	29
脳血管疾患	45	26	40	33	91	71	181	134
インフルエンザ	—	—	1	1	—	1	2	2
肺炎	2	2	6	3	10	7	22	7
気管支炎、肺気腫及び喘息	1	—	3	3	8	7	23	6
消化性潰瘍	—	2	—	1	1	1	6	3
虫垂炎	1	—	—	—	—	—	—	—
腸閉塞及びヘルニア	2	—	3	—	2	2	4	6
肝硬変	16	7	19	5	14	10	18	12
腎炎及びネフローゼ	3	3	4	—	7	1	5	5
前立腺肥大症	—	—	—	—	—	—	2	—
流産	—	—	—	—	—	—	—	—
その他の妊娠、分娩、産褥の合併症及び合併症の記載のない分娩	—	—	—	—	—	—	—	—
先天異常	—	1	—	—	1	—	—	—
出生時損傷、難産及びその他の無酸素症、低酸素症	—	—	—	—	—	—	—	—
その他の周産期の死因	—	—	—	—	—	—	—	—
症状及びその他の診断名不明確の状態	6	2	10	6	9	4	9	14
その他のすべての原因	19	19	15	15	24	18	38	48
自動車事故	13	4	12	2	8	6	13	4
その他の不慮の事故	18	1	11	5	14	5	6	6
自殺	16	12	7	10	4	13	9	7
その他の外因	2	1	1	1	2	—	1	1

