

平成19年度

公共工事設計単価表

平成19年4月 適用
平成19年6月 一部改訂

※) 一部改訂部分のみ抜粋

三 重 県

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	6月1日		
(4) 生コンクリート						
この単価表は、平成17年4月以降の新地区設定に対応した単価表です。						
使用上の留意事項に注意してください。						
なお、積算システム対応単価表は参考資料を参照してください。						
生コンクリート (水セメント比指定製品)						
生コンクリート	40-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	12,650	13,650		桑名・四日市
生コンクリート	40-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	13,550	13,550		鈴鹿
生コンクリート	40-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	11,950	11,950		津・久居
生コンクリート	40-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	12,950	12,950		白山・美杉北
生コンクリート	40-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	17,050	17,050		美杉南
生コンクリート	40-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	11,950	11,950		松阪(A)
生コンクリート	40-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	13,950	13,950		松阪(B)
生コンクリート	40-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	18,500	18,500		松阪(C)
生コンクリート	40-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	16,250	16,250		松阪(D)
生コンクリート	40-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	18,750	18,750		松阪(E)
生コンクリート	40-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	11,950	11,950		松阪(F)
生コンクリート	40-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	14,930	14,930		大台・大宮東
生コンクリート	40-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	10,550	10,550		伊勢(A)
生コンクリート	40-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	16,150	16,150		伊勢(B)
生コンクリート	40-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	17,450	17,450		伊勢(C)
生コンクリート	40-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	14,250	14,250		伊勢(D)
生コンクリート	40-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	14,250	14,250		伊勢(E)
生コンクリート	40-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	14,250	14,250		志摩(A)
生コンクリート	40-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	*	*		志摩(B)
生コンクリート	40-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	16,900	16,900		伊賀
生コンクリート	40-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	17,400	17,400		紀北(A)
生コンクリート	40-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	16,800	16,800		紀北(B)
生コンクリート	40-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	17,900	17,900		紀南(A)
生コンクリート	40-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	19,900	19,900		紀南(B)
生コンクリート	40-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	19,900	19,900		紀南(C)
生コンクリート	30-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	11,650	12,650		桑名・四日市
生コンクリート	30-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	12,550	12,550		鈴鹿
生コンクリート	30-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	10,950	10,950		津・久居
生コンクリート	30-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	11,950	11,950		白山・美杉北

kk04生コン.xls 1/39

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	6月1日		
生コンクリート	30-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	16,050	16,050		美杉南
生コンクリート	30-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	10,950	10,950		松阪(A)
生コンクリート	30-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	12,950	12,950		松阪(B)
生コンクリート	30-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	17,300	17,300		松阪(C)
生コンクリート	30-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	15,250	15,250		松阪(D)
生コンクリート	30-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	17,750	17,750		松阪(E)
生コンクリート	30-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	10,950	10,950		松阪(F)
生コンクリート	30-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	13,930	13,930		大台・大宮東
生コンクリート	30-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	9,550	9,550		伊勢(A)
生コンクリート	30-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	15,150	15,150		伊勢(B)
生コンクリート	30-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	16,450	16,450		伊勢(C)
生コンクリート	30-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	13,250	13,250		伊勢(D)
生コンクリート	30-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	13,250	13,250		伊勢(E)
生コンクリート	30-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	13,250	13,250		志摩(A)
生コンクリート	30-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	*	*		志摩(B)
生コンクリート	30-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	15,600	15,600		伊賀
生コンクリート	30-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	15,800	15,800		紀北(A)
生コンクリート	30-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	15,200	15,200		紀北(B)
生コンクリート	30-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	15,500	15,500		紀南(A)
生コンクリート	30-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	17,500	17,500		紀南(B)
生コンクリート	30-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	17,500	17,500		紀南(C)
生コンクリート	27-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	11,350	12,350		桑名・四日市
生コンクリート	27-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	12,250	12,250		鈴鹿
生コンクリート	27-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	10,650	10,650		津・久居
生コンクリート	27-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	11,650	11,650		白山・美杉北
生コンクリート	27-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	15,750	15,750		美杉南
生コンクリート	27-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	10,650	10,650		松阪(A)
生コンクリート	27-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	12,650	12,650		松阪(B)
生コンクリート	27-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	16,900	16,900		松阪(C)
生コンクリート	27-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	14,950	14,950		松阪(D)
生コンクリート	27-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	17,450	17,450		松阪(E)
生コンクリート	27-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	10,650	10,650		松阪(F)
生コンクリート	27-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	13,630	13,630		大台・大宮東
生コンクリート	27-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	9,250	9,250		伊勢(A)
生コンクリート	27-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	14,850	14,850		伊勢(B)

kk04生コン.xls 2/39

品名	規格	単位	年版		備考
			4月1日	6月1日	
生コンクリート	27-8-25 (20) W/C=55%以下	m ³	16,150	16,150	伊勢 (C)
生コンクリート	27-8-25 (20) W/C=55%以下	m ³	12,950	12,950	伊勢 (D)
生コンクリート	27-8-25 (20) W/C=55%以下	m ³	12,950	12,950	伊勢 (E)
生コンクリート	27-8-25 (20) W/C=55%以下	m ³	12,950	12,950	志摩 (A)
生コンクリート	27-8-25 (20) W/C=55%以下	m ³	*	*	志摩 (B)
生コンクリート	27-8-25 (20) W/C=55%以下	m ³	15,000	15,000	伊賀
生コンクリート	27-8-25 (20) W/C=55%以下	m ³	15,500	15,500	紀北 (A)
生コンクリート	27-8-25 (20) W/C=55%以下	m ³	14,900	14,900	紀北 (B)
生コンクリート	27-8-25 (20) W/C=55%以下	m ³	15,100	15,100	紀南 (A)
生コンクリート	27-8-25 (20) W/C=55%以下	m ³	17,100	17,100	紀南 (B)
生コンクリート	27-8-25 (20) W/C=55%以下	m ³	17,100	17,100	紀南 (C)
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=55%以下	m ³	11,000	12,000	桑名・四日市
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=55%以下	m ³	11,900	11,900	鈴鹿
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=55%以下	m ³	10,300	10,300	津・久居
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=55%以下	m ³	11,300	11,300	白山・美杉北
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=55%以下	m ³	15,400	15,400	美杉南
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=55%以下	m ³	10,300	10,300	松阪 (A)
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=55%以下	m ³	12,300	12,300	松阪 (B)
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=55%以下	m ³	16,500	16,500	松阪 (C)
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=55%以下	m ³	14,600	14,600	松阪 (D)
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=55%以下	m ³	17,100	17,100	松阪 (E)
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=55%以下	m ³	10,300	10,300	松阪 (F)
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=55%以下	m ³	13,280	13,280	大台・大宮東
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=55%以下	m ³	8,900	8,900	伊勢 (A)
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=55%以下	m ³	14,500	14,500	伊勢 (B)
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=55%以下	m ³	15,800	15,800	伊勢 (C)
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=55%以下	m ³	12,600	12,600	伊勢 (D)
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=55%以下	m ³	12,600	12,600	伊勢 (E)
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=55%以下	m ³	12,600	12,600	志摩 (A)
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=55%以下	m ³	*	*	志摩 (B)
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=55%以下	m ³	14,900	14,900	伊賀
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=55%以下	m ³	15,300	15,300	紀北 (A)
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=55%以下	m ³	14,700	14,700	紀北 (B)
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=55%以下	m ³	14,900	14,900	紀南 (A)
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=55%以下	m ³	16,900	16,900	紀南 (B)

kk04生コン.xls 3/39

品名	規格	単位	年版		備考
			4月1日	6月1日	
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=55%以下	m ³	16,900	16,900	紀南 (C)
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=55%以下	m ³	11,000	12,000	桑名・四日市
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=55%以下	m ³	11,900	11,900	鈴鹿
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=55%以下	m ³	10,300	10,300	津・久居
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=55%以下	m ³	11,300	11,300	白山・美杉北
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=55%以下	m ³	15,400	15,400	美杉南
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=55%以下	m ³	10,300	10,300	松阪 (A)
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=55%以下	m ³	12,300	12,300	松阪 (B)
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=55%以下	m ³	16,500	16,500	松阪 (C)
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=55%以下	m ³	14,600	14,600	松阪 (D)
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=55%以下	m ³	17,100	17,100	松阪 (E)
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=55%以下	m ³	10,300	10,300	松阪 (F)
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=55%以下	m ³	13,280	13,280	大台・大宮東
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=55%以下	m ³	8,900	8,900	伊勢 (A)
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=55%以下	m ³	14,500	14,500	伊勢 (B)
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=55%以下	m ³	15,800	15,800	伊勢 (C)
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=55%以下	m ³	12,600	12,600	伊勢 (D)
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=55%以下	m ³	12,600	12,600	伊勢 (E)
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=55%以下	m ³	12,600	12,600	志摩 (A)
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=55%以下	m ³	*	*	志摩 (B)
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=55%以下	m ³	14,700	14,700	伊賀
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=55%以下	m ³	15,100	15,100	紀北 (A)
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=55%以下	m ³	14,500	14,500	紀北 (B)
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=55%以下	m ³	14,700	14,700	紀南 (A)
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=55%以下	m ³	16,700	16,700	紀南 (B)
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=55%以下	m ³	16,700	16,700	紀南 (C)
生コンクリート	21-12-25 (20) W/C=55%以下	m ³	11,000	12,000	桑名・四日市
生コンクリート	21-12-25 (20) W/C=55%以下	m ³	11,900	11,900	鈴鹿
生コンクリート	21-12-25 (20) W/C=55%以下	m ³	10,300	10,300	津・久居
生コンクリート	21-12-25 (20) W/C=55%以下	m ³	11,300	11,300	白山・美杉北
生コンクリート	21-12-25 (20) W/C=55%以下	m ³	15,400	15,400	美杉南
生コンクリート	21-12-25 (20) W/C=55%以下	m ³	10,300	10,300	松阪 (A)
生コンクリート	21-12-25 (20) W/C=55%以下	m ³	12,300	12,300	松阪 (B)
生コンクリート	21-12-25 (20) W/C=55%以下	m ³	16,500	16,500	松阪 (C)
生コンクリート	21-12-25 (20) W/C=55%以下	m ³	14,600	14,600	松阪 (D)

kk04生コン.xls 4/39

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	6月1日		
生コンクリート	21-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	17,100	17,100		松阪 (E)
生コンクリート	21-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	10,300	10,300		松阪 (F)
生コンクリート	21-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	13,280	13,280		大台・大宮東
生コンクリート	21-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	8,900	8,900		伊勢 (A)
生コンクリート	21-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	14,500	14,500		伊勢 (B)
生コンクリート	21-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	15,800	15,800		伊勢 (C)
生コンクリート	21-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	12,600	12,600		伊勢 (D)
生コンクリート	21-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	12,600	12,600		伊勢 (E)
生コンクリート	21-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	12,600	12,600		志摩 (A)
生コンクリート	21-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	*	*		志摩 (B)
生コンクリート	21-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	14,900	14,900		伊賀
生コンクリート	21-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	15,300	15,300		紀北 (A)
生コンクリート	21-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	14,700	14,700		紀北 (B)
生コンクリート	21-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	14,900	14,900		紀南 (A)
生コンクリート	21-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	16,900	16,900		紀南 (B)
生コンクリート	21-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	16,900	16,900		紀南 (C)
生コンクリート	21-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	11,000	12,000		桑名・四日市
生コンクリート	21-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	11,900	11,900		鈴鹿
生コンクリート	21-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	10,300	10,300		津・久居
生コンクリート	21-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	11,300	11,300		白山・美杉北
生コンクリート	21-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	15,400	15,400		美杉南
生コンクリート	21-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	10,300	10,300		松阪 (A)
生コンクリート	21-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	12,300	12,300		松阪 (B)
生コンクリート	21-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	16,500	16,500		松阪 (C)
生コンクリート	21-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	14,600	14,600		松阪 (D)
生コンクリート	21-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	17,100	17,100		松阪 (E)
生コンクリート	21-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	10,300	10,300		松阪 (F)
生コンクリート	21-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	13,280	13,280		大台・大宮東
生コンクリート	21-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	8,900	8,900		伊勢 (A)
生コンクリート	21-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	14,500	14,500		伊勢 (B)
生コンクリート	21-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	15,800	15,800		伊勢 (C)
生コンクリート	21-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	12,600	12,600		伊勢 (D)
生コンクリート	21-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	12,600	12,600		伊勢 (E)
生コンクリート	21-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	12,600	12,600		志摩 (A)
生コンクリート	21-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	*	*		志摩 (B)

kk04生コン.xls 5/39

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	6月1日		
生コンクリート	21-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	14,700	14,700		伊賀
生コンクリート	21-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	15,100	15,100		紀北 (A)
生コンクリート	21-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	14,500	14,500		紀北 (B)
生コンクリート	21-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	14,700	14,700		紀南 (A)
生コンクリート	21-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	16,700	16,700		紀南 (B)
生コンクリート	21-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	16,700	16,700		紀南 (C)
生コンクリート	33-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	11,950	12,950		桑名・四日市
生コンクリート	33-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	12,850	12,850		鈴鹿
生コンクリート	33-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	11,250	11,250		津・久居
生コンクリート	33-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	12,250	12,250		白山・美杉北
生コンクリート	33-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	16,350	16,350		美杉南
生コンクリート	33-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	11,250	11,250		松阪 (A)
生コンクリート	33-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	13,250	13,250		松阪 (B)
生コンクリート	33-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	17,700	17,700		松阪 (C)
生コンクリート	33-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	15,550	15,550		松阪 (D)
生コンクリート	33-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	18,050	18,050		松阪 (E)
生コンクリート	33-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	11,250	11,250		松阪 (F)
生コンクリート	33-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	14,230	14,230		大台・大宮東
生コンクリート	33-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	9,850	9,850		伊勢 (A)
生コンクリート	33-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	15,450	15,450		伊勢 (B)
生コンクリート	33-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	16,750	16,750		伊勢 (C)
生コンクリート	33-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	13,550	13,550		伊勢 (D)
生コンクリート	33-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	13,550	13,550		伊勢 (E)
生コンクリート	33-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	13,550	13,550		志摩 (A)
生コンクリート	33-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	*	*		志摩 (B)
生コンクリート	33-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	16,000	16,000		伊賀
生コンクリート	33-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	16,300	16,300		紀北 (A)
生コンクリート	33-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	15,700	15,700		紀北 (B)
生コンクリート	33-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	17,100	17,100		紀南 (A)
生コンクリート	33-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	19,100	19,100		紀南 (B)
生コンクリート	33-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	19,100	19,100		紀南 (C)
生コンクリート	30-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	11,650	12,650		桑名・四日市
生コンクリート	30-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	12,550	12,550		鈴鹿
生コンクリート	30-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	10,950	10,950		津・久居
生コンクリート	30-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	11,950	11,950		白山・美杉北

kk04生コン.xls 6/39

品名	規格	単位	年版		備考
			4月1日	6月1日	
生コンクリート	30-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	16,050	16,050	美杉南
生コンクリート	30-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	10,950	10,950	松阪 (A)
生コンクリート	30-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	12,950	12,950	松阪 (B)
生コンクリート	30-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	17,300	17,300	松阪 (C)
生コンクリート	30-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	15,250	15,250	松阪 (D)
生コンクリート	30-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	17,750	17,750	松阪 (E)
生コンクリート	30-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	10,950	10,950	松阪 (F)
生コンクリート	30-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	13,930	13,930	大台・大宮東
生コンクリート	30-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	9,550	9,550	伊勢 (A)
生コンクリート	30-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	15,150	15,150	伊勢 (B)
生コンクリート	30-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	16,450	16,450	伊勢 (C)
生コンクリート	30-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	13,250	13,250	伊勢 (D)
生コンクリート	30-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	13,250	13,250	伊勢 (E)
生コンクリート	30-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	13,250	13,250	志摩 (A)
生コンクリート	30-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	*	*	志摩 (B)
生コンクリート	30-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	15,800	15,800	伊賀
生コンクリート	30-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	16,000	16,000	紀北 (A)
生コンクリート	30-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	15,400	15,400	紀北 (B)
生コンクリート	30-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	15,800	15,800	紀南 (A)
生コンクリート	30-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	17,800	17,800	紀南 (B)
生コンクリート	30-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	17,800	17,800	紀南 (C)
生コンクリート	21-15-25 (20) W/C=55%以下	m3	11,400	12,400	桑名・四日市
生コンクリート	21-15-25 (20) W/C=55%以下	m3	12,300	12,300	鈴鹿
生コンクリート	21-15-25 (20) W/C=55%以下	m3	10,600	10,600	津・久居
生コンクリート	21-15-25 (20) W/C=55%以下	m3	11,600	11,600	白山・美杉北
生コンクリート	21-15-25 (20) W/C=55%以下	m3	15,700	15,700	美杉南
生コンクリート	21-15-25 (20) W/C=55%以下	m3	10,600	10,600	松阪 (A)
生コンクリート	21-15-25 (20) W/C=55%以下	m3	12,600	12,600	松阪 (B)
生コンクリート	21-15-25 (20) W/C=55%以下	m3	16,800	16,800	松阪 (C)
生コンクリート	21-15-25 (20) W/C=55%以下	m3	14,900	14,900	松阪 (D)
生コンクリート	21-15-25 (20) W/C=55%以下	m3	17,400	17,400	松阪 (E)
生コンクリート	21-15-25 (20) W/C=55%以下	m3	10,600	10,600	松阪 (F)
生コンクリート	21-15-25 (20) W/C=55%以下	m3	13,580	13,580	大台・大宮東
生コンクリート	21-15-25 (20) W/C=55%以下	m3	9,200	9,200	伊勢 (A)
生コンクリート	21-15-25 (20) W/C=55%以下	m3	14,800	14,800	伊勢 (B)

kk04生コン.xls 7/39

品名	規格	単位	年版		備考
			4月1日	6月1日	
生コンクリート	21-15-25 (20) W/C=55%以下	m3	16,050	16,050	伊勢 (C)
生コンクリート	21-15-25 (20) W/C=55%以下	m3	12,600	12,600	伊勢 (D)
生コンクリート	21-15-25 (20) W/C=55%以下	m3	12,900	12,900	伊勢 (E)
生コンクリート	21-15-25 (20) W/C=55%以下	m3	12,600	12,600	志摩 (A)
生コンクリート	21-15-25 (20) W/C=55%以下	m3	*	*	志摩 (B)
生コンクリート	21-15-25 (20) W/C=55%以下	m3	15,100	15,100	伊賀
生コンクリート	21-15-25 (20) W/C=55%以下	m3	15,500	15,500	紀北 (A)
生コンクリート	21-15-25 (20) W/C=55%以下	m3	14,900	14,900	紀北 (B)
生コンクリート	21-15-25 (20) W/C=55%以下	m3	15,200	15,200	紀南 (A)
生コンクリート	21-15-25 (20) W/C=55%以下	m3	17,200	17,200	紀南 (B)
生コンクリート	21-15-25 (20) W/C=55%以下	m3	17,200	17,200	紀南 (C)
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	11,000	12,000	桑名・四日市
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	11,900	11,900	鈴鹿
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	10,300	10,300	津・久居
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	11,300	11,300	白山・美杉北
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	15,400	15,400	美杉南
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	10,300	10,300	松阪 (A)
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	12,300	12,300	松阪 (B)
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	16,500	16,500	松阪 (C)
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	14,600	14,600	松阪 (D)
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	17,100	17,100	松阪 (E)
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	10,300	10,300	松阪 (F)
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	13,280	13,280	大台・大宮東
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	8,900	8,900	伊勢 (A)
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	14,500	14,500	伊勢 (B)
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	15,800	15,800	伊勢 (C)
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	12,600	12,600	伊勢 (D)
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	12,600	12,600	伊勢 (E)
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	12,600	12,600	志摩 (A)
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	*	*	志摩 (B)
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	14,900	14,900	伊賀
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	15,300	15,300	紀北 (A)
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	14,700	14,700	紀北 (B)
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	14,900	14,900	紀南 (A)
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	16,900	16,900	紀南 (B)

kk04生コン.xls 8/39

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	6月1日		
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=55%以下	m ³	16,900	16,900		紀南 (C)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=55%以下	m ³	11,000	12,000		桑名・四日市
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=55%以下	m ³	11,900	11,900		鈴鹿
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=55%以下	m ³	10,300	10,300		津・久居
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=55%以下	m ³	11,300	11,300		白山・美杉北
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=55%以下	m ³	15,400	15,400		美杉南
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=55%以下	m ³	10,300	10,300		松阪 (A)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=55%以下	m ³	12,300	12,300		松阪 (B)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=55%以下	m ³	16,500	16,500		松阪 (C)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=55%以下	m ³	14,600	14,600		松阪 (D)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=55%以下	m ³	17,100	17,100		松阪 (E)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=55%以下	m ³	10,300	10,300		松阪 (F)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=55%以下	m ³	13,280	13,280		大台・大宮東
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=55%以下	m ³	8,900	8,900		伊勢 (A)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=55%以下	m ³	14,500	14,500		伊勢 (B)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=55%以下	m ³	15,800	15,800		伊勢 (C)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=55%以下	m ³	12,600	12,600		伊勢 (D)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=55%以下	m ³	12,600	12,600		伊勢 (E)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=55%以下	m ³	12,600	12,600		志摩 (A)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=55%以下	m ³	*	*		志摩 (B)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=55%以下	m ³	14,700	14,700		伊賀
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=55%以下	m ³	15,100	15,100		紀北 (A)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=55%以下	m ³	14,500	14,500		紀北 (B)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=55%以下	m ³	14,700	14,700		紀南 (A)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=55%以下	m ³	16,700	16,700		紀南 (B)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=55%以下	m ³	16,700	16,700		紀南 (C)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=60%以下	m ³	10,700	11,700		桑名・四日市
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=60%以下	m ³	11,600	11,600		鈴鹿
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=60%以下	m ³	10,000	10,000		津・久居
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=60%以下	m ³	11,000	11,000		白山・美杉北
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=60%以下	m ³	15,100	15,100		美杉南
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=60%以下	m ³	10,000	10,000		松阪 (A)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=60%以下	m ³	12,000	12,000		松阪 (B)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=60%以下	m ³	16,100	16,100		松阪 (C)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=60%以下	m ³	14,300	14,300		松阪 (D)

kk04生コン.xls 9/39

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	6月1日		
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=60%以下	m ³	16,800	16,800		松阪 (E)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=60%以下	m ³	10,000	10,000		松阪 (F)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=60%以下	m ³	12,980	12,980		大台・大宮東
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=60%以下	m ³	8,600	8,600		伊勢 (A)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=60%以下	m ³	14,200	14,200		伊勢 (B)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=60%以下	m ³	15,500	15,500		伊勢 (C)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=60%以下	m ³	12,300	12,300		伊勢 (D)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=60%以下	m ³	12,300	12,300		伊勢 (E)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=60%以下	m ³	12,300	12,300		伊勢 (E)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=60%以下	m ³	*	*		志摩 (B)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=60%以下	m ³	14,400	14,400		伊賀
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=60%以下	m ³	14,700	14,700		紀北 (A)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=60%以下	m ³	14,100	14,100		紀北 (B)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=60%以下	m ³	14,200	14,200		紀南 (A)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=60%以下	m ³	16,200	16,200		紀南 (B)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=60%以下	m ³	16,200	16,200		紀南 (C)
生コンクリート	30-15-40 W/C=60%以下	m ³	12,050	13,050		桑名・四日市
生コンクリート	30-15-40 W/C=60%以下	m ³	12,950	12,950		鈴鹿
生コンクリート	30-15-40 W/C=60%以下	m ³	11,250	11,250		津・久居
生コンクリート	30-15-40 W/C=60%以下	m ³	12,250	12,250		白山・美杉北
生コンクリート	30-15-40 W/C=60%以下	m ³	16,350	16,350		美杉南
生コンクリート	30-15-40 W/C=60%以下	m ³	11,250	11,250		松阪 (A)
生コンクリート	30-15-40 W/C=60%以下	m ³	13,250	13,250		松阪 (B)
生コンクリート	30-15-40 W/C=60%以下	m ³	17,600	17,600		松阪 (C)
生コンクリート	30-15-40 W/C=60%以下	m ³	15,500	15,500		松阪 (D)
生コンクリート	30-15-40 W/C=60%以下	m ³	18,050	18,050		松阪 (E)
生コンクリート	30-15-40 W/C=60%以下	m ³	11,250	11,250		松阪 (F)
生コンクリート	30-15-40 W/C=60%以下	m ³	14,230	14,230		大台・大宮東
生コンクリート	30-15-40 W/C=60%以下	m ³	9,850	9,850		伊勢 (A)
生コンクリート	30-15-40 W/C=60%以下	m ³	15,450	15,450		伊勢 (B)
生コンクリート	30-15-40 W/C=60%以下	m ³	16,700	16,700		伊勢 (C)
生コンクリート	30-15-40 W/C=60%以下	m ³	13,250	13,250		伊勢 (D)
生コンクリート	30-15-40 W/C=60%以下	m ³	13,550	13,550		伊勢 (E)
生コンクリート	30-15-40 W/C=60%以下	m ³	13,250	13,250		志摩 (A)
生コンクリート	30-15-40 W/C=60%以下	m ³	*	*		志摩 (B)

kk04生コン.xls 10/39

品名	規格	単位	年版		備考
			4月1日	6月1日	
生コンクリート	30-15-40 W/C=60%以下	m3	15,700	15,700	伊賀
生コンクリート	30-15-40 W/C=60%以下	m3	16,100	16,100	紀北 (A)
生コンクリート	30-15-40 W/C=60%以下	m3	15,500	15,500	紀北 (B)
生コンクリート	30-15-40 W/C=60%以下	m3	15,800	15,800	紀南 (A)
生コンクリート	30-15-40 W/C=60%以下	m3	17,800	17,800	紀南 (B)
生コンクリート	30-15-40 W/C=60%以下	m3	17,800	17,800	紀南 (C)
生コンクリート	24-8-40 W/C=60%以下	m3	11,000	12,000	桑名・四日市
生コンクリート	24-8-40 W/C=60%以下	m3	11,900	11,900	鈴鹿
生コンクリート	24-8-40 W/C=60%以下	m3	10,300	10,300	津・久居
生コンクリート	24-8-40 W/C=60%以下	m3	11,300	11,300	白山・美杉北
生コンクリート	24-8-40 W/C=60%以下	m3	15,400	15,400	美杉南
生コンクリート	24-8-40 W/C=60%以下	m3	10,300	10,300	松阪 (A)
生コンクリート	24-8-40 W/C=60%以下	m3	12,300	12,300	松阪 (B)
生コンクリート	24-8-40 W/C=60%以下	m3	16,500	16,500	松阪 (C)
生コンクリート	24-8-40 W/C=60%以下	m3	14,600	14,600	松阪 (D)
生コンクリート	24-8-40 W/C=60%以下	m3	17,100	17,100	松阪 (E)
生コンクリート	24-8-40 W/C=60%以下	m3	10,300	10,300	松阪 (F)
生コンクリート	24-8-40 W/C=60%以下	m3	13,280	13,280	大台・大宮東
生コンクリート	24-8-40 W/C=60%以下	m3	8,900	8,900	伊勢 (A)
生コンクリート	24-8-40 W/C=60%以下	m3	14,500	14,500	伊勢 (B)
生コンクリート	24-8-40 W/C=60%以下	m3	15,800	15,800	伊勢 (C)
生コンクリート	24-8-40 W/C=60%以下	m3	12,600	12,600	伊勢 (D)
生コンクリート	24-8-40 W/C=60%以下	m3	12,600	12,600	伊勢 (E)
生コンクリート	24-8-40 W/C=60%以下	m3	12,600	12,600	志摩 (A)
生コンクリート	24-8-40 W/C=60%以下	m3	*	*	志摩 (B)
生コンクリート	24-8-40 W/C=60%以下	m3	14,500	14,500	伊賀
生コンクリート	24-8-40 W/C=60%以下	m3	14,900	14,900	紀北 (A)
生コンクリート	24-8-40 W/C=60%以下	m3	14,300	14,300	紀北 (B)
生コンクリート	24-8-40 W/C=60%以下	m3	14,500	14,500	紀南 (A)
生コンクリート	24-8-40 W/C=60%以下	m3	16,500	16,500	紀南 (B)
生コンクリート	24-8-40 W/C=60%以下	m3	16,500	16,500	紀南 (C)
生コンクリート	24-5-40 W/C=60%以下	m3	11,000	12,000	桑名・四日市
生コンクリート	24-5-40 W/C=60%以下	m3	11,900	11,900	鈴鹿
生コンクリート	24-5-40 W/C=60%以下	m3	10,300	10,300	津・久居
生コンクリート	24-5-40 W/C=60%以下	m3	11,300	11,300	白山・美杉北

kk04生コン.xls 11/39

品名	規格	単位	年版		備考
			4月1日	6月1日	
生コンクリート	24-5-40 W/C=60%以下	m3	15,400	15,400	美杉南
生コンクリート	24-5-40 W/C=60%以下	m3	10,300	10,300	松阪 (A)
生コンクリート	24-5-40 W/C=60%以下	m3	12,300	12,300	松阪 (B)
生コンクリート	24-5-40 W/C=60%以下	m3	16,500	16,500	松阪 (C)
生コンクリート	24-5-40 W/C=60%以下	m3	14,600	14,600	松阪 (D)
生コンクリート	24-5-40 W/C=60%以下	m3	17,100	17,100	松阪 (E)
生コンクリート	24-5-40 W/C=60%以下	m3	10,300	10,300	松阪 (F)
生コンクリート	24-5-40 W/C=60%以下	m3	13,280	13,280	大台・大宮東
生コンクリート	24-5-40 W/C=60%以下	m3	8,900	8,900	伊勢 (A)
生コンクリート	24-5-40 W/C=60%以下	m3	14,500	14,500	伊勢 (B)
生コンクリート	24-5-40 W/C=60%以下	m3	15,800	15,800	伊勢 (C)
生コンクリート	24-5-40 W/C=60%以下	m3	12,600	12,600	伊勢 (D)
生コンクリート	24-5-40 W/C=60%以下	m3	12,600	12,600	伊勢 (E)
生コンクリート	24-5-40 W/C=60%以下	m3	12,600	12,600	志摩 (A)
生コンクリート	24-5-40 W/C=60%以下	m3	*	*	志摩 (B)
生コンクリート	24-5-40 W/C=60%以下	m3	14,300	14,300	伊賀
生コンクリート	24-5-40 W/C=60%以下	m3	14,700	14,700	紀北 (A)
生コンクリート	24-5-40 W/C=60%以下	m3	14,100	14,100	紀北 (B)
生コンクリート	24-5-40 W/C=60%以下	m3	14,300	14,300	紀南 (A)
生コンクリート	24-5-40 W/C=60%以下	m3	16,300	16,300	紀南 (B)
生コンクリート	24-5-40 W/C=60%以下	m3	16,300	16,300	紀南 (C)
生コンクリート	21-12-40 W/C=60%以下	m3	10,700	11,700	桑名・四日市
生コンクリート	21-12-40 W/C=60%以下	m3	11,600	11,600	鈴鹿
生コンクリート	21-12-40 W/C=60%以下	m3	10,000	10,000	津・久居
生コンクリート	21-12-40 W/C=60%以下	m3	11,000	11,000	白山・美杉北
生コンクリート	21-12-40 W/C=60%以下	m3	15,100	15,100	美杉南
生コンクリート	21-12-40 W/C=60%以下	m3	10,000	10,000	松阪 (A)
生コンクリート	21-12-40 W/C=60%以下	m3	12,000	12,000	松阪 (B)
生コンクリート	21-12-40 W/C=60%以下	m3	16,100	16,100	松阪 (C)
生コンクリート	21-12-40 W/C=60%以下	m3	14,300	14,300	松阪 (D)
生コンクリート	21-12-40 W/C=60%以下	m3	16,800	16,800	松阪 (E)
生コンクリート	21-12-40 W/C=60%以下	m3	10,000	10,000	松阪 (F)
生コンクリート	21-12-40 W/C=60%以下	m3	12,980	12,980	大台・大宮東
生コンクリート	21-12-40 W/C=60%以下	m3	8,600	8,600	伊勢 (A)
生コンクリート	21-12-40 W/C=60%以下	m3	14,200	14,200	伊勢 (B)

kk04生コン.xls 12/39

品名	規格	単位	年版		備考
			4月1日	6月1日	
生コンクリート	21-12-40 W/C=60%以下	m ³	15,500	15,500	伊勢 (C)
生コンクリート	21-12-40 W/C=60%以下	m ³	12,300	12,300	伊勢 (D)
生コンクリート	21-12-40 W/C=60%以下	m ³	12,300	12,300	伊勢 (E)
生コンクリート	21-12-40 W/C=60%以下	m ³	12,300	12,300	志摩 (A)
生コンクリート	21-12-40 W/C=60%以下	m ³	*	*	志摩 (B)
生コンクリート	21-12-40 W/C=60%以下	m ³	14,400	14,400	伊賀
生コンクリート	21-12-40 W/C=60%以下	m ³	14,600	14,600	紀北 (A)
生コンクリート	21-12-40 W/C=60%以下	m ³	14,000	14,000	紀北 (B)
生コンクリート	21-12-40 W/C=60%以下	m ³	14,300	14,300	紀南 (A)
生コンクリート	21-12-40 W/C=60%以下	m ³	16,300	16,300	紀南 (B)
生コンクリート	21-12-40 W/C=60%以下	m ³	16,300	16,300	紀南 (C)
生コンクリート	21-8-40 W/C=60%以下	m ³	10,700	11,700	桑名・四日市
生コンクリート	21-8-40 W/C=60%以下	m ³	11,600	11,600	鈴鹿
生コンクリート	21-8-40 W/C=60%以下	m ³	10,000	10,000	津・久居
生コンクリート	21-8-40 W/C=60%以下	m ³	11,000	11,000	白山・美杉北
生コンクリート	21-8-40 W/C=60%以下	m ³	15,100	15,100	美杉南
生コンクリート	21-8-40 W/C=60%以下	m ³	10,000	10,000	松阪 (A)
生コンクリート	21-8-40 W/C=60%以下	m ³	12,000	12,000	松阪 (B)
生コンクリート	21-8-40 W/C=60%以下	m ³	16,100	16,100	松阪 (C)
生コンクリート	21-8-40 W/C=60%以下	m ³	14,300	14,300	松阪 (D)
生コンクリート	21-8-40 W/C=60%以下	m ³	16,800	16,800	松阪 (E)
生コンクリート	21-8-40 W/C=60%以下	m ³	10,000	10,000	松阪 (F)
生コンクリート	21-8-40 W/C=60%以下	m ³	12,980	12,980	大台・大宮東
生コンクリート	21-8-40 W/C=60%以下	m ³	8,600	8,600	伊勢 (A)
生コンクリート	21-8-40 W/C=60%以下	m ³	14,200	14,200	伊勢 (B)
生コンクリート	21-8-40 W/C=60%以下	m ³	15,500	15,500	伊勢 (C)
生コンクリート	21-8-40 W/C=60%以下	m ³	12,300	12,300	伊勢 (D)
生コンクリート	21-8-40 W/C=60%以下	m ³	12,300	12,300	伊勢 (E)
生コンクリート	21-8-40 W/C=60%以下	m ³	12,300	12,300	志摩 (A)
生コンクリート	21-8-40 W/C=60%以下	m ³	*	*	志摩 (B)
生コンクリート	21-8-40 W/C=60%以下	m ³	14,100	14,100	伊賀
生コンクリート	21-8-40 W/C=60%以下	m ³	14,400	14,400	紀北 (A)
生コンクリート	21-8-40 W/C=60%以下	m ³	13,800	13,800	紀北 (B)
生コンクリート	21-8-40 W/C=60%以下	m ³	14,100	14,100	紀南 (A)
生コンクリート	21-8-40 W/C=60%以下	m ³	16,100	16,100	紀南 (B)

kk04生コン.xls 13/39

品名	規格	単位	年版		備考
			4月1日	6月1日	
生コンクリート	21-8-40 W/C=60%以下	m ³	16,100	16,100	紀南 (C)
生コンクリート	21-5-40 W/C=60%以下	m ³	10,700	11,700	桑名・四日市
生コンクリート	21-5-40 W/C=60%以下	m ³	11,600	11,600	鈴鹿
生コンクリート	21-5-40 W/C=60%以下	m ³	10,000	10,000	津・久居
生コンクリート	21-5-40 W/C=60%以下	m ³	11,000	11,000	白山・美杉北
生コンクリート	21-5-40 W/C=60%以下	m ³	15,100	15,100	美杉南
生コンクリート	21-5-40 W/C=60%以下	m ³	10,000	10,000	松阪 (A)
生コンクリート	21-5-40 W/C=60%以下	m ³	12,000	12,000	松阪 (B)
生コンクリート	21-5-40 W/C=60%以下	m ³	16,100	16,100	松阪 (C)
生コンクリート	21-5-40 W/C=60%以下	m ³	14,300	14,300	松阪 (D)
生コンクリート	21-5-40 W/C=60%以下	m ³	16,800	16,800	松阪 (E)
生コンクリート	21-5-40 W/C=60%以下	m ³	10,000	10,000	松阪 (F)
生コンクリート	21-5-40 W/C=60%以下	m ³	12,980	12,980	大台・大宮東
生コンクリート	21-5-40 W/C=60%以下	m ³	8,600	8,600	伊勢 (A)
生コンクリート	21-5-40 W/C=60%以下	m ³	14,200	14,200	伊勢 (B)
生コンクリート	21-5-40 W/C=60%以下	m ³	15,500	15,500	伊勢 (C)
生コンクリート	21-5-40 W/C=60%以下	m ³	12,300	12,300	伊勢 (D)
生コンクリート	21-5-40 W/C=60%以下	m ³	12,300	12,300	伊勢 (E)
生コンクリート	21-5-40 W/C=60%以下	m ³	12,300	12,300	志摩 (A)
生コンクリート	21-5-40 W/C=60%以下	m ³	*	*	志摩 (B)
生コンクリート	21-5-40 W/C=60%以下	m ³	13,900	13,900	伊賀
生コンクリート	21-5-40 W/C=60%以下	m ³	14,200	14,200	紀北 (A)
生コンクリート	21-5-40 W/C=60%以下	m ³	13,600	13,600	紀北 (B)
生コンクリート	21-5-40 W/C=60%以下	m ³	13,900	13,900	紀南 (A)
生コンクリート	21-5-40 W/C=60%以下	m ³	15,900	15,900	紀南 (B)
生コンクリート	21-5-40 W/C=60%以下	m ³	15,900	15,900	紀南 (C)
生コンクリート	18-12-40 W/C=60%以下	m ³	10,700	11,700	桑名・四日市
生コンクリート	18-12-40 W/C=60%以下	m ³	11,600	11,600	鈴鹿
生コンクリート	18-12-40 W/C=60%以下	m ³	10,000	10,000	津・久居
生コンクリート	18-12-40 W/C=60%以下	m ³	11,000	11,000	白山・美杉北
生コンクリート	18-12-40 W/C=60%以下	m ³	15,100	15,100	美杉南
生コンクリート	18-12-40 W/C=60%以下	m ³	10,000	10,000	松阪 (A)
生コンクリート	18-12-40 W/C=60%以下	m ³	12,000	12,000	松阪 (B)
生コンクリート	18-12-40 W/C=60%以下	m ³	16,100	16,100	松阪 (C)
生コンクリート	18-12-40 W/C=60%以下	m ³	14,300	14,300	松阪 (D)

kk04生コン.xls 14/39

品名	規格	単位	年版		備考
			4月1日	6月1日	
生コンクリート	18-12-40 W/C=60%以下	m3	16,800	16,800	松阪 (E)
生コンクリート	18-12-40 W/C=60%以下	m3	10,000	10,000	松阪 (F)
生コンクリート	18-12-40 W/C=60%以下	m3	12,980	12,980	大台・大宮東
生コンクリート	18-12-40 W/C=60%以下	m3	8,600	8,600	伊勢 (A)
生コンクリート	18-12-40 W/C=60%以下	m3	14,200	14,200	伊勢 (B)
生コンクリート	18-12-40 W/C=60%以下	m3	15,500	15,500	伊勢 (C)
生コンクリート	18-12-40 W/C=60%以下	m3	12,300	12,300	伊勢 (D)
生コンクリート	18-12-40 W/C=60%以下	m3	12,300	12,300	伊勢 (E)
生コンクリート	18-12-40 W/C=60%以下	m3	12,300	12,300	志摩 (A)
生コンクリート	18-12-40 W/C=60%以下	m3	*	*	志摩 (B)
生コンクリート	18-12-40 W/C=60%以下	m3	14,400	14,400	伊賀
生コンクリート	18-12-40 W/C=60%以下	m3	14,600	14,600	紀北 (A)
生コンクリート	18-12-40 W/C=60%以下	m3	14,000	14,000	紀北 (B)
生コンクリート	18-12-40 W/C=60%以下	m3	14,300	14,300	紀南 (A)
生コンクリート	18-12-40 W/C=60%以下	m3	16,300	16,300	紀南 (B)
生コンクリート	18-12-40 W/C=60%以下	m3	16,300	16,300	紀南 (C)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下	m3	10,700	11,700	桑名・四日市
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下	m3	11,600	11,600	鈴鹿
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下	m3	10,000	10,000	津・久居
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下	m3	11,000	11,000	白山・美杉北
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下	m3	15,100	15,100	美杉南
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下	m3	10,000	10,000	松阪 (A)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下	m3	12,000	12,000	松阪 (B)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下	m3	16,100	16,100	松阪 (C)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下	m3	14,300	14,300	松阪 (D)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下	m3	16,800	16,800	松阪 (E)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下	m3	10,000	10,000	松阪 (F)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下	m3	12,980	12,980	大台・大宮東
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下	m3	8,600	8,600	伊勢 (A)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下	m3	14,200	14,200	伊勢 (B)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下	m3	15,500	15,500	伊勢 (C)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下	m3	12,300	12,300	伊勢 (D)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下	m3	12,300	12,300	伊勢 (E)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下	m3	12,300	12,300	志摩 (A)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下	m3	*	*	志摩 (B)

kk04生コン.xls 15/39

品名	規格	単位	年版		備考
			4月1日	6月1日	
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下	m3	14,100	14,100	伊賀
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下	m3	14,400	14,400	紀北 (A)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下	m3	13,800	13,800	紀北 (B)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下	m3	14,100	14,100	紀南 (A)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下	m3	16,100	16,100	紀南 (B)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下	m3	16,100	16,100	紀南 (C)
生コンクリート	18-5-40 W/C=60%以下	m3	10,700	11,700	桑名・四日市
生コンクリート	18-5-40 W/C=60%以下	m3	11,600	11,600	鈴鹿
生コンクリート	18-5-40 W/C=60%以下	m3	10,000	10,000	津・久居
生コンクリート	18-5-40 W/C=60%以下	m3	11,000	11,000	白山・美杉北
生コンクリート	18-5-40 W/C=60%以下	m3	15,100	15,100	美杉南
生コンクリート	18-5-40 W/C=60%以下	m3	10,000	10,000	松阪 (A)
生コンクリート	18-5-40 W/C=60%以下	m3	12,000	12,000	松阪 (B)
生コンクリート	18-5-40 W/C=60%以下	m3	16,100	16,100	松阪 (C)
生コンクリート	18-5-40 W/C=60%以下	m3	14,300	14,300	松阪 (D)
生コンクリート	18-5-40 W/C=60%以下	m3	16,800	16,800	松阪 (E)
生コンクリート	18-5-40 W/C=60%以下	m3	10,000	10,000	松阪 (F)
生コンクリート	18-5-40 W/C=60%以下	m3	12,980	12,980	大台・大宮東
生コンクリート	18-5-40 W/C=60%以下	m3	8,600	8,600	伊勢 (A)
生コンクリート	18-5-40 W/C=60%以下	m3	14,200	14,200	伊勢 (B)
生コンクリート	18-5-40 W/C=60%以下	m3	15,500	15,500	伊勢 (C)
生コンクリート	18-5-40 W/C=60%以下	m3	12,300	12,300	伊勢 (D)
生コンクリート	18-5-40 W/C=60%以下	m3	12,300	12,300	伊勢 (E)
生コンクリート	18-5-40 W/C=60%以下	m3	12,300	12,300	志摩 (A)
生コンクリート	18-5-40 W/C=60%以下	m3	*	*	志摩 (B)
生コンクリート	18-5-40 W/C=60%以下	m3	13,900	13,900	伊賀
生コンクリート	18-5-40 W/C=60%以下	m3	14,200	14,200	紀北 (A)
生コンクリート	18-5-40 W/C=60%以下	m3	13,600	13,600	紀北 (B)
生コンクリート	18-5-40 W/C=60%以下	m3	13,900	13,900	紀南 (A)
生コンクリート	18-5-40 W/C=60%以下	m3	15,900	15,900	紀南 (B)
生コンクリート	18-5-40 W/C=60%以下	m3	15,900	15,900	紀南 (C)
生コンクリート	24-12-40 W/C=60%以下	m3	11,000	12,000	桑名・四日市
生コンクリート	24-12-40 W/C=60%以下	m3	11,900	11,900	鈴鹿
生コンクリート	24-12-40 W/C=60%以下	m3	10,300	10,300	津・久居
生コンクリート	24-12-40 W/C=60%以下	m3	11,300	11,300	白山・美杉北

kk04生コン.xls 16/39

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	6月1日		
生コンクリート	24-12-40 W/C=60%以下	m ³	15,400	15,400		美杉南
生コンクリート	24-12-40 W/C=60%以下	m ³	10,300	10,300		松阪(A)
生コンクリート	24-12-40 W/C=60%以下	m ³	12,300	12,300		松阪(B)
生コンクリート	24-12-40 W/C=60%以下	m ³	16,500	16,500		松阪(C)
生コンクリート	24-12-40 W/C=60%以下	m ³	14,600	14,600		松阪(D)
生コンクリート	24-12-40 W/C=60%以下	m ³	17,100	17,100		松阪(E)
生コンクリート	24-12-40 W/C=60%以下	m ³	10,300	10,300		松阪(F)
生コンクリート	24-12-40 W/C=60%以下	m ³	13,280	13,280		大台・大宮東
生コンクリート	24-12-40 W/C=60%以下	m ³	8,900	8,900		伊勢(A)
生コンクリート	24-12-40 W/C=60%以下	m ³	14,500	14,500		伊勢(B)
生コンクリート	24-12-40 W/C=60%以下	m ³	15,800	15,800		伊勢(C)
生コンクリート	24-12-40 W/C=60%以下	m ³	12,600	12,600		伊勢(D)
生コンクリート	24-12-40 W/C=60%以下	m ³	12,600	12,600		伊勢(E)
生コンクリート	24-12-40 W/C=60%以下	m ³	12,600	12,600		志摩(A)
生コンクリート	24-12-40 W/C=60%以下	m ³	*	*		志摩(B)
生コンクリート	24-12-40 W/C=60%以下	m ³	14,700	14,700		伊賀
生コンクリート	24-12-40 W/C=60%以下	m ³	15,100	15,100		紀北(A)
生コンクリート	24-12-40 W/C=60%以下	m ³	14,500	14,500		紀北(B)
生コンクリート	24-12-40 W/C=60%以下	m ³	14,700	14,700		紀南(A)
生コンクリート	24-12-40 W/C=60%以下	m ³	16,700	16,700		紀南(B)
生コンクリート	24-12-40 W/C=60%以下	m ³	16,700	16,700		紀南(C)
生コンクリート	21-15-40 W/C=60%以下	m ³	11,100	12,100		桑名・四日市
生コンクリート	21-15-40 W/C=60%以下	m ³	12,000	12,000		鈴鹿
生コンクリート	21-15-40 W/C=60%以下	m ³	10,300	10,300		津・久居
生コンクリート	21-15-40 W/C=60%以下	m ³	11,300	11,300		白山・美杉北
生コンクリート	21-15-40 W/C=60%以下	m ³	15,400	15,400		美杉南
生コンクリート	21-15-40 W/C=60%以下	m ³	10,300	10,300		松阪(A)
生コンクリート	21-15-40 W/C=60%以下	m ³	12,300	12,300		松阪(B)
生コンクリート	21-15-40 W/C=60%以下	m ³	16,400	16,400		松阪(C)
生コンクリート	21-15-40 W/C=60%以下	m ³	14,600	14,600		松阪(D)
生コンクリート	21-15-40 W/C=60%以下	m ³	17,100	17,100		松阪(E)
生コンクリート	21-15-40 W/C=60%以下	m ³	10,300	10,300		松阪(F)
生コンクリート	21-15-40 W/C=60%以下	m ³	13,280	13,280		大台・大宮東
生コンクリート	21-15-40 W/C=60%以下	m ³	8,900	8,900		伊勢(A)
生コンクリート	21-15-40 W/C=60%以下	m ³	14,500	14,500		伊勢(B)

kk04生コン.xls 17/39

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	6月1日		
生コンクリート	21-15-40 W/C=60%以下	m ³	15,750	15,750		伊勢(C)
生コンクリート	21-15-40 W/C=60%以下	m ³	12,300	12,300		伊勢(D)
生コンクリート	21-15-40 W/C=60%以下	m ³	12,600	12,600		伊勢(E)
生コンクリート	21-15-40 W/C=60%以下	m ³	12,300	12,300		志摩(A)
生コンクリート	21-15-40 W/C=60%以下	m ³	*	*		志摩(B)
生コンクリート	21-15-40 W/C=60%以下	m ³	14,500	14,500		伊賀
生コンクリート	21-15-40 W/C=60%以下	m ³	14,800	14,800		紀北(A)
生コンクリート	21-15-40 W/C=60%以下	m ³	14,200	14,200		紀北(B)
生コンクリート	21-15-40 W/C=60%以下	m ³	14,500	14,500		紀南(A)
生コンクリート	21-15-40 W/C=60%以下	m ³	16,500	16,500		紀南(B)
生コンクリート	21-15-40 W/C=60%以下	m ³	16,500	16,500		紀南(C)
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下	m ³	11,100	12,100		桑名・四日市
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下	m ³	12,000	12,000		鈴鹿
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下	m ³	10,300	10,300		津・久居
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下	m ³	11,300	11,300		白山・美杉北
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下	m ³	15,400	15,400		美杉南
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下	m ³	10,300	10,300		松阪(A)
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下	m ³	12,300	12,300		松阪(B)
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下	m ³	16,400	16,400		松阪(C)
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下	m ³	14,600	14,600		松阪(D)
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下	m ³	17,100	17,100		松阪(E)
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下	m ³	10,300	10,300		松阪(F)
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下	m ³	13,280	13,280		大台・大宮東
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下	m ³	8,900	8,900		伊勢(A)
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下	m ³	14,500	14,500		伊勢(B)
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下	m ³	15,750	15,750		伊勢(C)
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下	m ³	12,300	12,300		伊勢(D)
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下	m ³	12,600	12,600		伊勢(E)
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下	m ³	12,300	12,300		志摩(A)
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下	m ³	*	*		志摩(B)
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下	m ³	14,500	14,500		伊賀
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下	m ³	14,800	14,800		紀北(A)
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下	m ³	14,200	14,200		紀北(B)
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下	m ³	14,500	14,500		紀南(A)
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下	m ³	16,500	16,500		紀南(B)

kk04生コン.xls 18/39

品名	規格	単位	年版		備考
			4月1日	6月1日	
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下	m ³	16,500	16,500	紀南 (C)
生コンクリート (無指定製品)					
生コンクリート	40-8-25 (20)	m ³	/	/	桑名・四日市
生コンクリート	40-8-25 (20)	m ³	/	/	鈴鹿
生コンクリート	40-8-25 (20)	m ³	/	/	津・久居
生コンクリート	40-8-25 (20)	m ³	12,950	12,950	白山・美杉北
生コンクリート	40-8-25 (20)	m ³	17,050	17,050	美杉南
生コンクリート	40-8-25 (20)	m ³	/	/	松阪 (A)
生コンクリート	40-8-25 (20)	m ³	13,950	13,950	松阪 (B)
生コンクリート	40-8-25 (20)	m ³	18,500	18,500	松阪 (C)
生コンクリート	40-8-25 (20)	m ³	16,250	16,250	松阪 (D)
生コンクリート	40-8-25 (20)	m ³	18,750	18,750	松阪 (E)
生コンクリート	40-8-25 (20)	m ³	11,950	11,950	松阪 (F)
生コンクリート	40-8-25 (20)	m ³	14,930	14,930	大台・大宮東
生コンクリート	40-8-25 (20)	m ³	/	/	伊勢 (A)
生コンクリート	40-8-25 (20)	m ³	16,150	16,150	伊勢 (B)
生コンクリート	40-8-25 (20)	m ³	17,450	17,450	伊勢 (C)
生コンクリート	40-8-25 (20)	m ³	14,250	14,250	伊勢 (D)
生コンクリート	40-8-25 (20)	m ³	14,250	14,250	伊勢 (E)
生コンクリート	40-8-25 (20)	m ³	/	/	志摩 (A)
生コンクリート	40-8-25 (20)	m ³	*	*	志摩 (B)
生コンクリート	40-8-25 (20)	m ³	/	/	伊賀
生コンクリート	40-8-25 (20)	m ³	17,400	17,400	紀北 (A)
生コンクリート	40-8-25 (20)	m ³	16,800	16,800	紀北 (B)
生コンクリート	40-8-25 (20)	m ³	/	/	紀南 (A)
生コンクリート	40-8-25 (20)	m ³	19,900	19,900	紀南 (B)
生コンクリート	40-8-25 (20)	m ³	19,900	19,900	紀南 (C)
生コンクリート	30-8-25 (20)	m ³	/	/	桑名・四日市
生コンクリート	30-8-25 (20)	m ³	/	/	鈴鹿
生コンクリート	30-8-25 (20)	m ³	/	/	津・久居
生コンクリート	30-8-25 (20)	m ³	11,950	11,950	白山・美杉北
生コンクリート	30-8-25 (20)	m ³	16,050	16,050	美杉南
生コンクリート	30-8-25 (20)	m ³	/	/	松阪 (A)
生コンクリート	30-8-25 (20)	m ³	12,950	12,950	松阪 (B)
生コンクリート	30-8-25 (20)	m ³	17,300	17,300	松阪 (C)

kk04生コン.xls 19/39

品名	規格	単位	年版		備考
			4月1日	6月1日	
生コンクリート	30-8-25 (20)	m ³	15,250	15,250	松阪 (D)
生コンクリート	30-8-25 (20)	m ³	17,750	17,750	松阪 (E)
生コンクリート	30-8-25 (20)	m ³	10,950	10,950	松阪 (F)
生コンクリート	30-8-25 (20)	m ³	13,930	13,930	大台・大宮東
生コンクリート	30-8-25 (20)	m ³	/	/	伊勢 (A)
生コンクリート	30-8-25 (20)	m ³	15,150	15,150	伊勢 (B)
生コンクリート	30-8-25 (20)	m ³	16,450	16,450	伊勢 (C)
生コンクリート	30-8-25 (20)	m ³	13,250	13,250	伊勢 (D)
生コンクリート	30-8-25 (20)	m ³	13,250	13,250	伊勢 (E)
生コンクリート	30-8-25 (20)	m ³	/	/	志摩 (A)
生コンクリート	30-8-25 (20)	m ³	*	*	志摩 (B)
生コンクリート	30-8-25 (20)	m ³	/	/	伊賀
生コンクリート	30-8-25 (20)	m ³	15,800	15,800	紀北 (A)
生コンクリート	30-8-25 (20)	m ³	15,200	15,200	紀北 (B)
生コンクリート	30-8-25 (20)	m ³	/	/	紀南 (A)
生コンクリート	30-8-25 (20)	m ³	17,500	17,500	紀南 (B)
生コンクリート	30-8-25 (20)	m ³	17,500	17,500	紀南 (C)
生コンクリート	27-8-25 (20)	m ³	/	/	桑名・四日市
生コンクリート	27-8-25 (20)	m ³	/	/	鈴鹿
生コンクリート	27-8-25 (20)	m ³	/	/	津・久居
生コンクリート	27-8-25 (20)	m ³	11,650	11,650	白山・美杉北
生コンクリート	27-8-25 (20)	m ³	15,750	15,750	美杉南
生コンクリート	27-8-25 (20)	m ³	/	/	松阪 (A)
生コンクリート	27-8-25 (20)	m ³	12,650	12,650	松阪 (B)
生コンクリート	27-8-25 (20)	m ³	16,900	16,900	松阪 (C)
生コンクリート	27-8-25 (20)	m ³	14,950	14,950	松阪 (D)
生コンクリート	27-8-25 (20)	m ³	17,450	17,450	松阪 (E)
生コンクリート	27-8-25 (20)	m ³	10,650	10,650	松阪 (F)
生コンクリート	27-8-25 (20)	m ³	13,630	13,630	大台・大宮東
生コンクリート	27-8-25 (20)	m ³	/	/	伊勢 (A)
生コンクリート	27-8-25 (20)	m ³	14,850	14,850	伊勢 (B)
生コンクリート	27-8-25 (20)	m ³	16,150	16,150	伊勢 (C)
生コンクリート	27-8-25 (20)	m ³	12,950	12,950	伊勢 (D)
生コンクリート	27-8-25 (20)	m ³	12,950	12,950	伊勢 (E)
生コンクリート	27-8-25 (20)	m ³	/	/	志摩 (A)

kk04生コン.xls 20/39

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	6月1日		
生コンクリート	27-8-25 (20)	m3	*	*		志摩 (B)
生コンクリート	27-8-25 (20)	m3	/	/		伊賀
生コンクリート	27-8-25 (20)	m3	15,500	15,500		紀北 (A)
生コンクリート	27-8-25 (20)	m3	14,900	14,900		紀北 (B)
生コンクリート	27-8-25 (20)	m3	/	/		紀南 (A)
生コンクリート	27-8-25 (20)	m3	17,100	17,100		紀南 (B)
生コンクリート	27-8-25 (20)	m3	17,100	17,100		紀南 (C)
生コンクリート	24-12-25 (20)	m3	/	/		桑名・四日市
生コンクリート	24-12-25 (20)	m3	/	/		鈴鹿
生コンクリート	24-12-25 (20)	m3	/	/		津・久居
生コンクリート	24-12-25 (20)	m3	11,300	11,300		白山・美杉北
生コンクリート	24-12-25 (20)	m3	15,400	15,400		美杉南
生コンクリート	24-12-25 (20)	m3	/	/		松阪 (A)
生コンクリート	24-12-25 (20)	m3	12,300	12,300		松阪 (B)
生コンクリート	24-12-25 (20)	m3	16,500	16,500		松阪 (C)
生コンクリート	24-12-25 (20)	m3	14,600	14,600		松阪 (D)
生コンクリート	24-12-25 (20)	m3	17,100	17,100		松阪 (E)
生コンクリート	24-12-25 (20)	m3	10,300	10,300		松阪 (F)
生コンクリート	24-12-25 (20)	m3	13,280	13,280		大台・大宮東
生コンクリート	24-12-25 (20)	m3	/	/		伊勢 (A)
生コンクリート	24-12-25 (20)	m3	14,500	14,500		伊勢 (B)
生コンクリート	24-12-25 (20)	m3	15,800	15,800		伊勢 (C)
生コンクリート	24-12-25 (20)	m3	12,600	12,600		伊勢 (D)
生コンクリート	24-12-25 (20)	m3	12,600	12,600		伊勢 (E)
生コンクリート	24-12-25 (20)	m3	/	/		志摩 (A)
生コンクリート	24-12-25 (20)	m3	*	*		志摩 (B)
生コンクリート	24-12-25 (20)	m3	/	/		伊賀
生コンクリート	24-12-25 (20)	m3	15,300	15,300		紀北 (A)
生コンクリート	24-12-25 (20)	m3	14,700	14,700		紀北 (B)
生コンクリート	24-12-25 (20)	m3	/	/		紀南 (A)
生コンクリート	24-12-25 (20)	m3	16,900	16,900		紀南 (B)
生コンクリート	24-12-25 (20)	m3	16,900	16,900		紀南 (C)
生コンクリート	24-8-25 (20)	m3	/	/		桑名・四日市
生コンクリート	24-8-25 (20)	m3	/	/		鈴鹿
生コンクリート	24-8-25 (20)	m3	/	/		津・久居

kk04生コン.xls 21/39

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	6月1日		
生コンクリート	24-8-25 (20)	m3	11,300	11,300		白山・美杉北
生コンクリート	24-8-25 (20)	m3	15,400	15,400		美杉南
生コンクリート	24-8-25 (20)	m3	/	/		松阪 (A)
生コンクリート	24-8-25 (20)	m3	12,300	12,300		松阪 (B)
生コンクリート	24-8-25 (20)	m3	16,500	16,500		松阪 (C)
生コンクリート	24-8-25 (20)	m3	14,600	14,600		松阪 (D)
生コンクリート	24-8-25 (20)	m3	17,100	17,100		松阪 (E)
生コンクリート	24-8-25 (20)	m3	10,300	10,300		松阪 (F)
生コンクリート	24-8-25 (20)	m3	13,280	13,280		大台・大宮東
生コンクリート	24-8-25 (20)	m3	/	/		伊勢 (A)
生コンクリート	24-8-25 (20)	m3	14,500	14,500		伊勢 (B)
生コンクリート	24-8-25 (20)	m3	15,800	15,800		伊勢 (C)
生コンクリート	24-8-25 (20)	m3	12,600	12,600		伊勢 (D)
生コンクリート	24-8-25 (20)	m3	12,600	12,600		伊勢 (E)
生コンクリート	24-8-25 (20)	m3	/	/		志摩 (A)
生コンクリート	24-8-25 (20)	m3	*	*		志摩 (B)
生コンクリート	24-8-25 (20)	m3	/	/		伊賀
生コンクリート	24-8-25 (20)	m3	15,100	15,100		紀北 (A)
生コンクリート	24-8-25 (20)	m3	14,500	14,500		紀北 (B)
生コンクリート	24-8-25 (20)	m3	/	/		紀南 (A)
生コンクリート	24-8-25 (20)	m3	16,700	16,700		紀南 (B)
生コンクリート	24-8-25 (20)	m3	16,700	16,700		紀南 (C)
生コンクリート	21-12-25 (20)	m3	/	/		桑名・四日市
生コンクリート	21-12-25 (20)	m3	/	/		鈴鹿
生コンクリート	21-12-25 (20)	m3	/	/		津・久居
生コンクリート	21-12-25 (20)	m3	11,000	11,000		白山・美杉北
生コンクリート	21-12-25 (20)	m3	15,100	15,100		美杉南
生コンクリート	21-12-25 (20)	m3	/	/		松阪 (A)
生コンクリート	21-12-25 (20)	m3	12,000	12,000		松阪 (B)
生コンクリート	21-12-25 (20)	m3	16,100	16,100		松阪 (C)
生コンクリート	21-12-25 (20)	m3	14,300	14,300		松阪 (D)
生コンクリート	21-12-25 (20)	m3	16,800	16,800		松阪 (E)
生コンクリート	21-12-25 (20)	m3	10,000	10,000		松阪 (F)
生コンクリート	21-12-25 (20)	m3	12,980	12,980		大台・大宮東
生コンクリート	21-12-25 (20)	m3	/	/		伊勢 (A)

kk04生コン.xls 22/39

品名	規格	単位	年版		備考
			4月1日	6月1日	
生コンクリート	21-12-25 (20)	m3	14,200	14,200	伊勢 (B)
生コンクリート	21-12-25 (20)	m3	15,500	15,500	伊勢 (C)
生コンクリート	21-12-25 (20)	m3	12,300	12,300	伊勢 (D)
生コンクリート	21-12-25 (20)	m3	12,300	12,300	伊勢 (E)
生コンクリート	21-12-25 (20)	m3	/	/	志摩 (A)
生コンクリート	21-12-25 (20)	m3	*	*	志摩 (B)
生コンクリート	21-12-25 (20)	m3	/	/	伊賀
生コンクリート	21-12-25 (20)	m3	14,900	14,900	紀北 (A)
生コンクリート	21-12-25 (20)	m3	14,300	14,300	紀北 (B)
生コンクリート	21-12-25 (20)	m3	/	/	紀南 (A)
生コンクリート	21-12-25 (20)	m3	16,400	16,400	紀南 (B)
生コンクリート	21-12-25 (20)	m3	16,400	16,400	紀南 (C)
生コンクリート	21-8-25 (20)	m3	/	/	桑名・四日市
生コンクリート	21-8-25 (20)	m3	/	/	鈴鹿
生コンクリート	21-8-25 (20)	m3	/	/	津・久居
生コンクリート	21-8-25 (20)	m3	11,000	11,000	白山・美杉北
生コンクリート	21-8-25 (20)	m3	15,100	15,100	美杉南
生コンクリート	21-8-25 (20)	m3	/	/	松阪 (A)
生コンクリート	21-8-25 (20)	m3	12,000	12,000	松阪 (B)
生コンクリート	21-8-25 (20)	m3	16,100	16,100	松阪 (C)
生コンクリート	21-8-25 (20)	m3	14,300	14,300	松阪 (D)
生コンクリート	21-8-25 (20)	m3	16,800	16,800	松阪 (E)
生コンクリート	21-8-25 (20)	m3	10,000	10,000	松阪 (F)
生コンクリート	21-8-25 (20)	m3	12,980	12,980	大台・大宮東
生コンクリート	21-8-25 (20)	m3	/	/	伊勢 (A)
生コンクリート	21-8-25 (20)	m3	14,200	14,200	伊勢 (B)
生コンクリート	21-8-25 (20)	m3	15,500	15,500	伊勢 (C)
生コンクリート	21-8-25 (20)	m3	12,300	12,300	伊勢 (D)
生コンクリート	21-8-25 (20)	m3	12,300	12,300	伊勢 (E)
生コンクリート	21-8-25 (20)	m3	/	/	志摩 (A)
生コンクリート	21-8-25 (20)	m3	*	*	志摩 (B)
生コンクリート	21-8-25 (20)	m3	/	/	伊賀
生コンクリート	21-8-25 (20)	m3	14,700	14,700	紀北 (A)
生コンクリート	21-8-25 (20)	m3	14,100	14,100	紀北 (B)
生コンクリート	21-8-25 (20)	m3	/	/	紀南 (A)

kk04生コン.xls 23/39

品名	規格	単位	年版		備考
			4月1日	6月1日	
生コンクリート	21-8-25 (20)	m3	16,200	16,200	紀南 (B)
生コンクリート	21-8-25 (20)	m3	16,200	16,200	紀南 (C)
生コンクリート	33-8-25 (20)	m3	/	/	桑名・四日市
生コンクリート	33-8-25 (20)	m3	/	/	鈴鹿
生コンクリート	33-8-25 (20)	m3	/	/	津・久居
生コンクリート	33-8-25 (20)	m3	12,250	12,250	白山・美杉北
生コンクリート	33-8-25 (20)	m3	16,350	16,350	美杉南
生コンクリート	33-8-25 (20)	m3	/	/	松阪 (A)
生コンクリート	33-8-25 (20)	m3	13,250	13,250	松阪 (B)
生コンクリート	33-8-25 (20)	m3	17,700	17,700	松阪 (C)
生コンクリート	33-8-25 (20)	m3	15,550	15,550	松阪 (D)
生コンクリート	33-8-25 (20)	m3	18,050	18,050	松阪 (E)
生コンクリート	33-8-25 (20)	m3	11,250	11,250	松阪 (F)
生コンクリート	33-8-25 (20)	m3	14,230	14,230	大台・大宮東
生コンクリート	33-8-25 (20)	m3	/	/	伊勢 (A)
生コンクリート	33-8-25 (20)	m3	15,450	15,450	伊勢 (B)
生コンクリート	33-8-25 (20)	m3	16,750	16,750	伊勢 (C)
生コンクリート	33-8-25 (20)	m3	13,550	13,550	伊勢 (D)
生コンクリート	33-8-25 (20)	m3	13,550	13,550	伊勢 (E)
生コンクリート	33-8-25 (20)	m3	/	/	志摩 (A)
生コンクリート	33-8-25 (20)	m3	*	*	志摩 (B)
生コンクリート	33-8-25 (20)	m3	/	/	伊賀
生コンクリート	33-8-25 (20)	m3	16,300	16,300	紀北 (A)
生コンクリート	33-8-25 (20)	m3	15,700	15,700	紀北 (B)
生コンクリート	33-8-25 (20)	m3	/	/	紀南 (A)
生コンクリート	33-8-25 (20)	m3	19,100	19,100	紀南 (B)
生コンクリート	33-8-25 (20)	m3	19,100	19,100	紀南 (C)
生コンクリート	30-12-25 (20)	m3	/	/	桑名・四日市
生コンクリート	30-12-25 (20)	m3	/	/	鈴鹿
生コンクリート	30-12-25 (20)	m3	/	/	津・久居
生コンクリート	30-12-25 (20)	m3	11,950	11,950	白山・美杉北
生コンクリート	30-12-25 (20)	m3	16,050	16,050	美杉南
生コンクリート	30-12-25 (20)	m3	/	/	松阪 (A)
生コンクリート	30-12-25 (20)	m3	12,950	12,950	松阪 (B)
生コンクリート	30-12-25 (20)	m3	17,300	17,300	松阪 (C)

kk04生コン.xls 24/39

品名	規格	単位	年版		備考
			4月1日	6月1日	
生コンクリート	30-12-25 (20)	m ³	15,250	15,250	松阪 (D)
生コンクリート	30-12-25 (20)	m ³	17,750	17,750	松阪 (E)
生コンクリート	30-12-25 (20)	m ³	10,950	10,950	松阪 (F)
生コンクリート	30-12-25 (20)	m ³	13,930	13,930	大台・大宮東
生コンクリート	30-12-25 (20)	m ³	/	/	伊勢 (A)
生コンクリート	30-12-25 (20)	m ³	15,150	15,150	伊勢 (B)
生コンクリート	30-12-25 (20)	m ³	16,450	16,450	伊勢 (C)
生コンクリート	30-12-25 (20)	m ³	13,250	13,250	伊勢 (D)
生コンクリート	30-12-25 (20)	m ³	13,250	13,250	伊勢 (E)
生コンクリート	30-12-25 (20)	m ³	/	/	志摩 (A)
生コンクリート	30-12-25 (20)	m ³	*	*	志摩 (B)
生コンクリート	30-12-25 (20)	m ³	/	/	伊賀
生コンクリート	30-12-25 (20)	m ³	16,000	16,000	紀北 (A)
生コンクリート	30-12-25 (20)	m ³	15,400	15,400	紀北 (B)
生コンクリート	30-12-25 (20)	m ³	/	/	紀南 (A)
生コンクリート	30-12-25 (20)	m ³	17,800	17,800	紀南 (B)
生コンクリート	30-12-25 (20)	m ³	17,800	17,800	紀南 (C)
生コンクリート	21-15-25 (20)	m ³	/	/	桑名・四日市
生コンクリート	21-15-25 (20)	m ³	/	/	鈴鹿
生コンクリート	21-15-25 (20)	m ³	/	/	津・久居
生コンクリート	21-15-25 (20)	m ³	11,300	11,300	白山・美杉北
生コンクリート	21-15-25 (20)	m ³	15,400	15,400	美杉南
生コンクリート	21-15-25 (20)	m ³	/	/	松阪 (A)
生コンクリート	21-15-25 (20)	m ³	12,300	12,300	松阪 (B)
生コンクリート	21-15-25 (20)	m ³	16,400	16,400	松阪 (C)
生コンクリート	21-15-25 (20)	m ³	14,600	14,600	松阪 (D)
生コンクリート	21-15-25 (20)	m ³	17,100	17,100	松阪 (E)
生コンクリート	21-15-25 (20)	m ³	10,300	10,300	松阪 (F)
生コンクリート	21-15-25 (20)	m ³	13,280	13,280	大台・大宮東
生コンクリート	21-15-25 (20)	m ³	/	/	伊勢 (A)
生コンクリート	21-15-25 (20)	m ³	14,500	14,500	伊勢 (B)
生コンクリート	21-15-25 (20)	m ³	15,750	15,750	伊勢 (C)
生コンクリート	21-15-25 (20)	m ³	12,300	12,300	伊勢 (D)
生コンクリート	21-15-25 (20)	m ³	12,600	12,600	伊勢 (E)
生コンクリート	21-15-25 (20)	m ³	/	/	志摩 (A)

kk04生コン.xls 25/39

品名	規格	単位	年版		備考
			4月1日	6月1日	
生コンクリート	21-15-25 (20)	m ³	*	*	志摩 (B)
生コンクリート	21-15-25 (20)	m ³	/	/	伊賀
生コンクリート	21-15-25 (20)	m ³	15,100	15,100	紀北 (A)
生コンクリート	21-15-25 (20)	m ³	14,500	14,500	紀北 (B)
生コンクリート	21-15-25 (20)	m ³	/	/	紀南 (A)
生コンクリート	21-15-25 (20)	m ³	16,700	16,700	紀南 (B)
生コンクリート	21-15-25 (20)	m ³	16,700	16,700	紀南 (C)
生コンクリート	18-12-25 (20)	m ³	/	/	桑名・四日市
生コンクリート	18-12-25 (20)	m ³	/	/	鈴鹿
生コンクリート	18-12-25 (20)	m ³	/	/	津・久居
生コンクリート	18-12-25 (20)	m ³	10,700	10,700	白山・美杉北
生コンクリート	18-12-25 (20)	m ³	14,800	14,800	美杉南
生コンクリート	18-12-25 (20)	m ³	/	/	松阪 (A)
生コンクリート	18-12-25 (20)	m ³	11,700	11,700	松阪 (B)
生コンクリート	18-12-25 (20)	m ³	15,700	15,700	松阪 (C)
生コンクリート	18-12-25 (20)	m ³	14,000	14,000	松阪 (D)
生コンクリート	18-12-25 (20)	m ³	16,500	16,500	松阪 (E)
生コンクリート	18-12-25 (20)	m ³	9,700	9,700	松阪 (F)
生コンクリート	18-12-25 (20)	m ³	12,680	12,680	大台・大宮東
生コンクリート	18-12-25 (20)	m ³	/	/	伊勢 (A)
生コンクリート	18-12-25 (20)	m ³	13,900	13,900	伊勢 (B)
生コンクリート	18-12-25 (20)	m ³	15,200	15,200	伊勢 (C)
生コンクリート	18-12-25 (20)	m ³	12,000	12,000	伊勢 (D)
生コンクリート	18-12-25 (20)	m ³	12,000	12,000	伊勢 (E)
生コンクリート	18-12-25 (20)	m ³	/	/	志摩 (A)
生コンクリート	18-12-25 (20)	m ³	*	*	志摩 (B)
生コンクリート	18-12-25 (20)	m ³	/	/	伊賀
生コンクリート	18-12-25 (20)	m ³	14,400	14,400	紀北 (A)
生コンクリート	18-12-25 (20)	m ³	13,800	13,800	紀北 (B)
生コンクリート	18-12-25 (20)	m ³	/	/	紀南 (A)
生コンクリート	18-12-25 (20)	m ³	16,000	16,000	紀南 (B)
生コンクリート	18-12-25 (20)	m ³	16,000	16,000	紀南 (C)
生コンクリート	18-8-25 (20)	m ³	/	/	桑名・四日市
生コンクリート	18-8-25 (20)	m ³	/	/	鈴鹿
生コンクリート	18-8-25 (20)	m ³	/	/	津・久居

kk04生コン.xls 26/39

品名	規格	単位	年版		備考
			4月1日	6月1日	
生コンクリート	18-8-25 (20)	m ³	10,700	10,700	白山・美杉北
生コンクリート	18-8-25 (20)	m ³	14,800	14,800	美杉南
生コンクリート	18-8-25 (20)	m ³	/	/	松阪 (A)
生コンクリート	18-8-25 (20)	m ³	11,700	11,700	松阪 (B)
生コンクリート	18-8-25 (20)	m ³	15,700	15,700	松阪 (C)
生コンクリート	18-8-25 (20)	m ³	14,000	14,000	松阪 (D)
生コンクリート	18-8-25 (20)	m ³	16,500	16,500	松阪 (E)
生コンクリート	18-8-25 (20)	m ³	9,700	9,700	松阪 (F)
生コンクリート	18-8-25 (20)	m ³	12,680	12,680	大台・大宮東
生コンクリート	18-8-25 (20)	m ³	/	/	伊勢 (A)
生コンクリート	18-8-25 (20)	m ³	13,900	13,900	伊勢 (B)
生コンクリート	18-8-25 (20)	m ³	15,200	15,200	伊勢 (C)
生コンクリート	18-8-25 (20)	m ³	12,000	12,000	伊勢 (D)
生コンクリート	18-8-25 (20)	m ³	12,000	12,000	伊勢 (E)
生コンクリート	18-8-25 (20)	m ³	/	/	志摩 (A)
生コンクリート	18-8-25 (20)	m ³	*	*	志摩 (B)
生コンクリート	18-8-25 (20)	m ³	/	/	伊賀
生コンクリート	18-8-25 (20)	m ³	14,200	14,200	紀北 (A)
生コンクリート	18-8-25 (20)	m ³	13,600	13,600	紀北 (B)
生コンクリート	18-8-25 (20)	m ³	/	/	紀南 (A)
生コンクリート	18-8-25 (20)	m ³	15,800	15,800	紀南 (B)
生コンクリート	18-8-25 (20)	m ³	15,800	15,800	紀南 (C)
生コンクリート	30-15-40	m ³	/	/	桑名・四日市
生コンクリート	30-15-40	m ³	/	/	鈴鹿
生コンクリート	30-15-40	m ³	/	/	津・久居
生コンクリート	30-15-40	m ³	12,250	12,250	白山・美杉北
生コンクリート	30-15-40	m ³	16,350	16,350	美杉南
生コンクリート	30-15-40	m ³	/	/	松阪 (A)
生コンクリート	30-15-40	m ³	13,250	13,250	松阪 (B)
生コンクリート	30-15-40	m ³	17,600	17,600	松阪 (C)
生コンクリート	30-15-40	m ³	15,550	15,550	松阪 (D)
生コンクリート	30-15-40	m ³	18,050	18,050	松阪 (E)
生コンクリート	30-15-40	m ³	11,250	11,250	松阪 (F)
生コンクリート	30-15-40	m ³	14,230	14,230	大台・大宮東
生コンクリート	30-15-40	m ³	/	/	伊勢 (A)

kk04生コン.xls 27/39

品名	規格	単位	年版		備考
			4月1日	6月1日	
生コンクリート	30-15-40	m ³	15,450	15,450	伊勢 (B)
生コンクリート	30-15-40	m ³	16,700	16,700	伊勢 (C)
生コンクリート	30-15-40	m ³	13,250	13,250	伊勢 (D)
生コンクリート	30-15-40	m ³	13,550	13,550	伊勢 (E)
生コンクリート	30-15-40	m ³	/	/	志摩 (A)
生コンクリート	30-15-40	m ³	*	*	志摩 (B)
生コンクリート	30-15-40	m ³	/	/	伊賀
生コンクリート	30-15-40	m ³	16,100	16,100	紀北 (A)
生コンクリート	30-15-40	m ³	15,500	15,500	紀北 (B)
生コンクリート	30-15-40	m ³	/	/	紀南 (A)
生コンクリート	30-15-40	m ³	17,800	17,800	紀南 (B)
生コンクリート	30-15-40	m ³	17,800	17,800	紀南 (C)
生コンクリート	24-8-40	m ³	/	/	桑名・四日市
生コンクリート	24-8-40	m ³	11,900	/	鈴鹿
生コンクリート	24-8-40	m ³	/	/	津・久居
生コンクリート	24-8-40	m ³	11,300	11,300	白山・美杉北
生コンクリート	24-8-40	m ³	15,400	15,400	美杉南
生コンクリート	24-8-40	m ³	/	/	松阪 (A)
生コンクリート	24-8-40	m ³	12,300	12,300	松阪 (B)
生コンクリート	24-8-40	m ³	16,500	16,500	松阪 (C)
生コンクリート	24-8-40	m ³	14,600	14,600	松阪 (D)
生コンクリート	24-8-40	m ³	17,100	17,100	松阪 (E)
生コンクリート	24-8-40	m ³	10,300	10,300	松阪 (F)
生コンクリート	24-8-40	m ³	13,280	13,280	大台・大宮東
生コンクリート	24-8-40	m ³	/	/	伊勢 (A)
生コンクリート	24-8-40	m ³	14,500	14,500	伊勢 (B)
生コンクリート	24-8-40	m ³	15,800	15,800	伊勢 (C)
生コンクリート	24-8-40	m ³	12,600	12,600	伊勢 (D)
生コンクリート	24-8-40	m ³	12,600	12,600	伊勢 (E)
生コンクリート	24-8-40	m ³	/	/	志摩 (A)
生コンクリート	24-8-40	m ³	*	*	志摩 (B)
生コンクリート	24-8-40	m ³	/	/	伊賀
生コンクリート	24-8-40	m ³	14,900	14,900	紀北 (A)
生コンクリート	24-8-40	m ³	14,300	14,300	紀北 (B)
生コンクリート	24-8-40	m ³	/	/	紀南 (A)

kk04生コン.xls 28/39

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	6月1日		
生コンクリート	24-8-40	m3	16,500	16,500		紀南(B)
生コンクリート	24-8-40	m3	16,500	16,500		紀南(C)
生コンクリート	24-5-40	m3	/	/		桑名・四日市
生コンクリート	24-5-40	m3	/	/		鈴鹿
生コンクリート	24-5-40	m3	/	/		津・久居
生コンクリート	24-5-40	m3	11,300	11,300		白山・美杉北
生コンクリート	24-5-40	m3	15,400	15,400		美杉南
生コンクリート	24-5-40	m3	/	/		松阪(A)
生コンクリート	24-5-40	m3	12,300	12,300		松阪(B)
生コンクリート	24-5-40	m3	16,500	16,500		松阪(C)
生コンクリート	24-5-40	m3	14,600	14,600		松阪(D)
生コンクリート	24-5-40	m3	17,100	17,100		松阪(E)
生コンクリート	24-5-40	m3	10,300	10,300		松阪(F)
生コンクリート	24-5-40	m3	13,280	13,280		大台・大宮東
生コンクリート	24-5-40	m3	/	/		伊勢(A)
生コンクリート	24-5-40	m3	14,500	14,500		伊勢(B)
生コンクリート	24-5-40	m3	15,800	15,800		伊勢(C)
生コンクリート	24-5-40	m3	12,600	12,600		伊勢(D)
生コンクリート	24-5-40	m3	12,600	12,600		伊勢(E)
生コンクリート	24-5-40	m3	/	/		志摩(A)
生コンクリート	24-5-40	m3	*	*		志摩(B)
生コンクリート	24-5-40	m3	/	/		伊賀
生コンクリート	24-5-40	m3	14,700	14,700		紀北(A)
生コンクリート	24-5-40	m3	14,100	14,100		紀北(B)
生コンクリート	24-5-40	m3	/	/		紀南(A)
生コンクリート	24-5-40	m3	16,300	16,300		紀南(B)
生コンクリート	24-5-40	m3	16,300	16,300		紀南(C)
生コンクリート	21-12-40	m3	/	/		桑名・四日市
生コンクリート	21-12-40	m3	/	/		鈴鹿
生コンクリート	21-12-40	m3	/	/		津・久居
生コンクリート	21-12-40	m3	11,000	11,000		白山・美杉北
生コンクリート	21-12-40	m3	15,100	15,100		美杉南
生コンクリート	21-12-40	m3	/	/		松阪(A)
生コンクリート	21-12-40	m3	12,000	12,000		松阪(B)
生コンクリート	21-12-40	m3	16,100	16,100		松阪(C)

kk04生コン.xls 29/39

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	6月1日		
生コンクリート	21-12-40	m3	14,300	14,300		松阪(D)
生コンクリート	21-12-40	m3	16,800	16,800		松阪(E)
生コンクリート	21-12-40	m3	10,000	10,000		松阪(F)
生コンクリート	21-12-40	m3	12,980	12,980		大台・大宮東
生コンクリート	21-12-40	m3	/	/		伊勢(A)
生コンクリート	21-12-40	m3	14,200	14,200		伊勢(B)
生コンクリート	21-12-40	m3	15,500	15,500		伊勢(C)
生コンクリート	21-12-40	m3	12,300	12,300		伊勢(D)
生コンクリート	21-12-40	m3	12,300	12,300		伊勢(E)
生コンクリート	21-12-40	m3	/	/		志摩(A)
生コンクリート	21-12-40	m3	*	*		志摩(B)
生コンクリート	21-12-40	m3	/	/		伊賀
生コンクリート	21-12-40	m3	14,600	14,600		紀北(A)
生コンクリート	21-12-40	m3	14,000	14,000		紀北(B)
生コンクリート	21-12-40	m3	/	/		紀南(A)
生コンクリート	21-12-40	m3	16,300	16,300		紀南(B)
生コンクリート	21-12-40	m3	16,300	16,300		紀南(C)
生コンクリート	21-8-40	m3	/	/		桑名・四日市
生コンクリート	21-8-40	m3	/	/		鈴鹿
生コンクリート	21-8-40	m3	/	/		津・久居
生コンクリート	21-8-40	m3	11,000	11,000		白山・美杉北
生コンクリート	21-8-40	m3	15,100	15,100		美杉南
生コンクリート	21-8-40	m3	/	/		松阪(A)
生コンクリート	21-8-40	m3	12,000	12,000		松阪(B)
生コンクリート	21-8-40	m3	16,100	16,100		松阪(C)
生コンクリート	21-8-40	m3	14,300	14,300		松阪(D)
生コンクリート	21-8-40	m3	16,800	16,800		松阪(E)
生コンクリート	21-8-40	m3	10,000	10,000		松阪(F)
生コンクリート	21-8-40	m3	12,980	12,980		大台・大宮東
生コンクリート	21-8-40	m3	/	/		伊勢(A)
生コンクリート	21-8-40	m3	14,200	14,200		伊勢(B)
生コンクリート	21-8-40	m3	15,500	15,500		伊勢(C)
生コンクリート	21-8-40	m3	12,300	12,300		伊勢(D)
生コンクリート	21-8-40	m3	12,300	12,300		伊勢(E)
生コンクリート	21-8-40	m3	/	/		志摩(A)

kk04生コン.xls 30/39

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	6月1日		
生コンクリート	21-8-40	m3	*	*		志摩 (B)
生コンクリート	21-8-40	m3	/	/		伊賀
生コンクリート	21-8-40	m3	14,400	14,400		紀北 (A)
生コンクリート	21-8-40	m3	13,800	13,800		紀北 (B)
生コンクリート	21-8-40	m3	/	/		紀南 (A)
生コンクリート	21-8-40	m3	16,100	16,100		紀南 (B)
生コンクリート	21-8-40	m3	16,100	16,100		紀南 (C)
生コンクリート	21-5-40	m3	/	/		桑名・四日市
生コンクリート	21-5-40	m3	/	/		鈴鹿
生コンクリート	21-5-40	m3	/	/		津・久居
生コンクリート	21-5-40	m3	11,000	11,000		白山・美杉北
生コンクリート	21-5-40	m3	15,100	15,100		美杉南
生コンクリート	21-5-40	m3	/	/		松阪 (A)
生コンクリート	21-5-40	m3	12,000	12,000		松阪 (B)
生コンクリート	21-5-40	m3	16,100	16,100		松阪 (C)
生コンクリート	21-5-40	m3	14,300	14,300		松阪 (D)
生コンクリート	21-5-40	m3	16,800	16,800		松阪 (E)
生コンクリート	21-5-40	m3	10,000	10,000		松阪 (F)
生コンクリート	21-5-40	m3	12,980	12,980		大台・大宮東
生コンクリート	21-5-40	m3	/	/		伊勢 (A)
生コンクリート	21-5-40	m3	14,200	14,200		伊勢 (B)
生コンクリート	21-5-40	m3	15,500	15,500		伊勢 (C)
生コンクリート	21-5-40	m3	12,300	12,300		伊勢 (D)
生コンクリート	21-5-40	m3	12,300	12,300		伊勢 (E)
生コンクリート	21-5-40	m3	/	/		志摩 (A)
生コンクリート	21-5-40	m3	*	*		志摩 (B)
生コンクリート	21-5-40	m3	/	/		伊賀
生コンクリート	21-5-40	m3	14,200	14,200		紀北 (A)
生コンクリート	21-5-40	m3	13,600	13,600		紀北 (B)
生コンクリート	21-5-40	m3	/	/		紀南 (A)
生コンクリート	21-5-40	m3	15,900	15,900		紀南 (B)
生コンクリート	21-5-40	m3	15,900	15,900		紀南 (C)
生コンクリート	18-12-40	m3	/	/		桑名・四日市
生コンクリート	18-12-40	m3	/	/		鈴鹿
生コンクリート	18-12-40	m3	/	/		津・久居

kk04生コン.xls 31/39

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	6月1日		
生コンクリート	18-12-40	m3	10,700	10,700		白山・美杉北
生コンクリート	18-12-40	m3	14,800	14,800		美杉南
生コンクリート	18-12-40	m3	/	/		松阪 (A)
生コンクリート	18-12-40	m3	11,700	11,700		松阪 (B)
生コンクリート	18-12-40	m3	15,700	15,700		松阪 (C)
生コンクリート	18-12-40	m3	14,000	14,000		松阪 (D)
生コンクリート	18-12-40	m3	16,500	16,500		松阪 (E)
生コンクリート	18-12-40	m3	9,700	9,700		松阪 (F)
生コンクリート	18-12-40	m3	12,680	12,680		大台・大宮東
生コンクリート	18-12-40	m3	/	/		伊勢 (A)
生コンクリート	18-12-40	m3	13,900	13,900		伊勢 (B)
生コンクリート	18-12-40	m3	15,200	15,200		伊勢 (C)
生コンクリート	18-12-40	m3	12,000	12,000		伊勢 (D)
生コンクリート	18-12-40	m3	12,000	12,000		伊勢 (E)
生コンクリート	18-12-40	m3	/	/		志摩 (A)
生コンクリート	18-12-40	m3	*	*		志摩 (B)
生コンクリート	18-12-40	m3	/	/		伊賀
生コンクリート	18-12-40	m3	14,200	14,200		紀北 (A)
生コンクリート	18-12-40	m3	13,600	13,600		紀北 (B)
生コンクリート	18-12-40	m3	/	/		紀南 (A)
生コンクリート	18-12-40	m3	15,800	15,800		紀南 (B)
生コンクリート	18-12-40	m3	15,800	15,800		紀南 (C)
生コンクリート	18-8-40	m3	/	/		桑名・四日市
生コンクリート	18-8-40	m3	/	/		鈴鹿
生コンクリート	18-8-40	m3	/	/		津・久居
生コンクリート	18-8-40	m3	10,700	10,700		白山・美杉北
生コンクリート	18-8-40	m3	14,800	14,800		美杉南
生コンクリート	18-8-40	m3	/	/		松阪 (A)
生コンクリート	18-8-40	m3	11,700	11,700		松阪 (B)
生コンクリート	18-8-40	m3	15,700	15,700		松阪 (C)
生コンクリート	18-8-40	m3	14,000	14,000		松阪 (D)
生コンクリート	18-8-40	m3	16,500	16,500		松阪 (E)
生コンクリート	18-8-40	m3	9,700	9,700		松阪 (F)
生コンクリート	18-8-40	m3	12,680	12,680		大台・大宮東
生コンクリート	18-8-40	m3	/	/		伊勢 (A)

kk04生コン.xls 32/39

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	6月1日		
生コンクリート	18-8-40	m3	13,900	13,900		伊勢 (B)
生コンクリート	18-8-40	m3	15,200	15,200		伊勢 (C)
生コンクリート	18-8-40	m3	12,000	12,000		伊勢 (D)
生コンクリート	18-8-40	m3	12,000	12,000		伊勢 (E)
生コンクリート	18-8-40	m3	/	/		志摩 (A)
生コンクリート	18-8-40	m3	*	*		志摩 (B)
生コンクリート	18-8-40	m3	/	/		伊賀
生コンクリート	18-8-40	m3	14,000	14,000		紀北 (A)
生コンクリート	18-8-40	m3	13,400	13,400		紀北 (B)
生コンクリート	18-8-40	m3	/	/		紀南 (A)
生コンクリート	18-8-40	m3	15,600	15,600		紀南 (B)
生コンクリート	18-8-40	m3	15,600	15,600		紀南 (C)
生コンクリート	18-5-40	m3	/	/		桑名・四日市
生コンクリート	18-5-40	m3	/	/		鈴鹿
生コンクリート	18-5-40	m3	/	/		津・久居
生コンクリート	18-5-40	m3	10,700	10,700		白山・美杉北
生コンクリート	18-5-40	m3	14,800	14,800		美杉南
生コンクリート	18-5-40	m3	/	/		松阪 (A)
生コンクリート	18-5-40	m3	11,700	11,700		松阪 (B)
生コンクリート	18-5-40	m3	15,700	15,700		松阪 (C)
生コンクリート	18-5-40	m3	14,000	14,000		松阪 (D)
生コンクリート	18-5-40	m3	16,500	16,500		松阪 (E)
生コンクリート	18-5-40	m3	9,700	9,700		松阪 (F)
生コンクリート	18-5-40	m3	12,680	12,680		大台・大宮東
生コンクリート	18-5-40	m3	/	/		伊勢 (A)
生コンクリート	18-5-40	m3	13,900	13,900		伊勢 (B)
生コンクリート	18-5-40	m3	15,200	15,200		伊勢 (C)
生コンクリート	18-5-40	m3	12,000	12,000		伊勢 (D)
生コンクリート	18-5-40	m3	12,000	12,000		伊勢 (E)
生コンクリート	18-5-40	m3	/	/		志摩 (A)
生コンクリート	18-5-40	m3	*	*		志摩 (B)
生コンクリート	18-5-40	m3	/	/		伊賀
生コンクリート	18-5-40	m3	13,800	13,800		紀北 (A)
生コンクリート	18-5-40	m3	13,200	13,200		紀北 (B)
生コンクリート	18-5-40	m3	/	/		紀南 (A)

kk04生コン.xls 33/39

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	6月1日		
生コンクリート	18-5-40	m3	15,500	15,500		紀南 (B)
生コンクリート	18-5-40	m3	15,500	15,500		紀南 (C)
生コンクリート	4.5-2.5-40	m3	/	/		桑名・四日市
生コンクリート	4.5-2.5-40	m3	/	/		鈴鹿
生コンクリート	4.5-2.5-40	m3	/	/		津・久居
生コンクリート	4.5-2.5-40	m3	13,300	13,300		白山・美杉北
生コンクリート	4.5-2.5-40	m3	17,400	17,400		美杉南
生コンクリート	4.5-2.5-40	m3	/	/		松阪 (A)
生コンクリート	4.5-2.5-40	m3	14,500	14,500		松阪 (B)
生コンクリート	4.5-2.5-40	m3	19,000	19,000		松阪 (C)
生コンクリート	4.5-2.5-40	m3	16,800	16,800		松阪 (D)
生コンクリート	4.5-2.5-40	m3	19,300	19,300		松阪 (E)
生コンクリート	4.5-2.5-40	m3	12,300	12,300		松阪 (F)
生コンクリート	4.5-2.5-40	m3	15,480	15,480		大台・大宮東
生コンクリート	4.5-2.5-40	m3	/	/		伊勢 (A)
生コンクリート	4.5-2.5-40	m3	16,700	16,700		伊勢 (B)
生コンクリート	4.5-2.5-40	m3	17,800	17,800		伊勢 (C)
生コンクリート	4.5-2.5-40	m3	14,700	14,700		伊勢 (D)
生コンクリート	4.5-2.5-40	m3	14,800	14,800		伊勢 (E)
生コンクリート	4.5-2.5-40	m3	/	/		志摩 (A)
生コンクリート	4.5-2.5-40	m3	*	*		志摩 (B)
生コンクリート	4.5-2.5-40	m3	/	/		伊賀
生コンクリート	4.5-2.5-40	m3	17,200	17,200		紀北 (A)
生コンクリート	4.5-2.5-40	m3	16,600	16,600		紀北 (B)
生コンクリート	4.5-2.5-40	m3	/	/		紀南 (A)
生コンクリート	4.5-2.5-40	m3	18,100	18,100		紀南 (B)
生コンクリート	4.5-2.5-40	m3	18,100	18,100		紀南 (C)
生コンクリート	セメント扱170kg/m3	m3	10,150	11,150		桑名・四日市
生コンクリート	セメント扱170kg/m3	m3	10,800	10,800		鈴鹿
生コンクリート	セメント扱170kg/m3	m3	9,300	9,300		津・久居
生コンクリート	セメント扱170kg/m3	m3	10,300	10,300		白山・美杉北
生コンクリート	セメント扱170kg/m3	m3	14,400	14,400		美杉南
生コンクリート	セメント扱170kg/m3	m3	9,100	9,100		松阪 (A)
生コンクリート	セメント扱170kg/m3	m3	11,100	11,100		松阪 (B)
生コンクリート	セメント扱170kg/m3	m3	15,200	15,200		松阪 (C)

kk04生コン.xls 34/39

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	6月1日		
生コンクリート	セメント量170kg/m3	m3	13,400	13,400		松阪(D)
生コンクリート	セメント量170kg/m3	m3	15,900	15,900		松阪(E)
生コンクリート	セメント量170kg/m3	m3	9,300	9,300		松阪(F)
生コンクリート	セメント量170kg/m3	m3	12,080	12,080		大台・大宮東
生コンクリート	セメント量170kg/m3	m3	7,800	7,800		伊勢(A)
生コンクリート	セメント量170kg/m3	m3	13,300	13,300		伊勢(B)
生コンクリート	セメント量170kg/m3	m3	14,350	14,350		伊勢(C)
生コンクリート	セメント量170kg/m3	m3	11,100	11,100		伊勢(D)
生コンクリート	セメント量170kg/m3	m3	11,500	11,500		伊勢(E)
生コンクリート	セメント量170kg/m3	m3	11,100	11,100		志摩(A)
生コンクリート	セメント量170kg/m3	m3	*	*		志摩(B)
生コンクリート	セメント量170kg/m3	m3	12,300	12,300		伊賀
生コンクリート	セメント量170kg/m3	m3	12,700	12,700		紀北(A)
生コンクリート	セメント量170kg/m3	m3	12,100	12,100		紀北(B)
生コンクリート	セメント量170kg/m3	m3	12,400	12,400		紀南(A)
生コンクリート	セメント量170kg/m3	m3	14,400	14,400		紀南(B)
生コンクリート	セメント量170kg/m3	m3	14,400	14,400		紀南(C)
生コンクリート	24-12-40	m3	/	/		桑名・四日市
生コンクリート	24-12-40	m3	/	/		鈴鹿
生コンクリート	24-12-40	m3	/	/		津・久居
生コンクリート	24-12-40	m3	11,300	11,300		白山・美杉北
生コンクリート	24-12-40	m3	15,400	15,400		美杉南
生コンクリート	24-12-40	m3	/	/		松阪(A)
生コンクリート	24-12-40	m3	12,300	12,300		松阪(B)
生コンクリート	24-12-40	m3	16,500	16,500		松阪(C)
生コンクリート	24-12-40	m3	14,600	14,600		松阪(D)
生コンクリート	24-12-40	m3	17,100	17,100		松阪(E)
生コンクリート	24-12-40	m3	10,300	10,300		松阪(F)
生コンクリート	24-12-40	m3	13,280	13,280		大台・大宮東
生コンクリート	24-12-40	m3	/	/		伊勢(A)
生コンクリート	24-12-40	m3	14,500	14,500		伊勢(B)
生コンクリート	24-12-40	m3	15,800	15,800		伊勢(C)
生コンクリート	24-12-40	m3	12,600	12,600		伊勢(D)
生コンクリート	24-12-40	m3	12,600	12,600		伊勢(E)
生コンクリート	24-12-40	m3	/	/		志摩(A)

kk04生コン.xls 35/39

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	6月1日		
生コンクリート	24-12-40	m3	*	*		志摩(B)
生コンクリート	24-12-40	m3	/	/		伊賀
生コンクリート	24-12-40	m3	15,100	15,100		紀北(A)
生コンクリート	24-12-40	m3	14,500	14,500		紀北(B)
生コンクリート	24-12-40	m3	/	/		紀南(A)
生コンクリート	24-12-40	m3	16,700	16,700		紀南(B)
生コンクリート	24-12-40	m3	16,700	16,700		紀南(C)
生コンクリート	21-15-40	m3	/	/		桑名・四日市
生コンクリート	21-15-40	m3	/	/		鈴鹿
生コンクリート	21-15-40	m3	/	/		津・久居
生コンクリート	21-15-40	m3	11,300	11,300		白山・美杉北
生コンクリート	21-15-40	m3	15,400	15,400		美杉南
生コンクリート	21-15-40	m3	/	/		松阪(A)
生コンクリート	21-15-40	m3	12,300	12,300		松阪(B)
生コンクリート	21-15-40	m3	16,400	16,400		松阪(C)
生コンクリート	21-15-40	m3	14,600	14,600		松阪(D)
生コンクリート	21-15-40	m3	17,100	17,100		松阪(E)
生コンクリート	21-15-40	m3	10,300	10,300		松阪(F)
生コンクリート	21-15-40	m3	13,280	13,280		大台・大宮東
生コンクリート	21-15-40	m3	/	/		伊勢(A)
生コンクリート	21-15-40	m3	14,500	14,500		伊勢(B)
生コンクリート	21-15-40	m3	15,750	15,750		伊勢(C)
生コンクリート	21-15-40	m3	12,300	12,300		伊勢(D)
生コンクリート	21-15-40	m3	12,600	12,600		伊勢(E)
生コンクリート	21-15-40	m3	/	/		志摩(A)
生コンクリート	21-15-40	m3	*	*		志摩(B)
生コンクリート	21-15-40	m3	/	/		伊賀
生コンクリート	21-15-40	m3	14,800	14,800		紀北(A)
生コンクリート	21-15-40	m3	14,200	14,200		紀北(B)
生コンクリート	21-15-40	m3	/	/		紀南(A)
生コンクリート	21-15-40	m3	16,500	16,500		紀南(B)
生コンクリート	21-15-40	m3	16,500	16,500		紀南(C)
生コンクリート	18-15-40	m3	/	/		桑名・四日市
生コンクリート	18-15-40	m3	/	/		鈴鹿
生コンクリート	18-15-40	m3	/	/		津・久居

kk04生コン.xls 36/39

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	6月1日		
生コンクリート	18-15-40	m3	11,000	11,000		白山・美杉北
生コンクリート	18-15-40	m3	15,100	15,100		美杉南
生コンクリート	18-15-40	m3	/	/		松阪(A)
生コンクリート	18-15-40	m3	12,000	12,000		松阪(B)
生コンクリート	18-15-40	m3	16,000	16,000		松阪(C)
生コンクリート	18-15-40	m3	14,300	14,300		松阪(D)
生コンクリート	18-15-40	m3	16,800	16,800		松阪(E)
生コンクリート	18-15-40	m3	10,000	10,000		松阪(F)
生コンクリート	18-15-40	m3	12,980	12,980		大台・大宮東
生コンクリート	18-15-40	m3	/	/		伊勢(A)
生コンクリート	18-15-40	m3	14,200	14,200		伊勢(B)
生コンクリート	18-15-40	m3	15,450	15,450		伊勢(C)
生コンクリート	18-15-40	m3	12,000	12,000		伊勢(D)
生コンクリート	18-15-40	m3	12,300	12,300		伊勢(E)
生コンクリート	18-15-40	m3	/	/		志摩(A)
生コンクリート	18-15-40	m3	*	*		志摩(B)
生コンクリート	18-15-40	m3	/	/		伊賀
生コンクリート	18-15-40	m3	14,500	14,500		紀北(A)
生コンクリート	18-15-40	m3	13,900	13,900		紀北(B)
生コンクリート	18-15-40	m3	/	/		紀南(A)
生コンクリート	18-15-40	m3	16,000	16,000		紀南(B)
生コンクリート	18-15-40	m3	16,000	16,000		紀南(C)
早強セメント使用加算額	40-8-25(20)	m3	/	/		
早強セメント使用加算額	30-8-25(20)	m3	/	/		
早強セメント使用加算額	27-8-25(20)	m3	/	/		
早強セメント使用加算額	24-12-25(20)	m3	900	900		
早強セメント使用加算額	24-8-25(20)	m3	/	/		
早強セメント使用加算額	21-12-25(20)	m3	/	/		
早強セメント使用加算額	21-8-25(20)	m3	/	/		
早強セメント使用加算額	33-8-25(20)	m3	/	/		
早強セメント使用加算額	30-12-25(20)	m3	1,000	1,000		
早強セメント使用加算額	21-15-25(20)	m3	/	/		
早強セメント使用加算額	18-12-25(20)	m3	/	/		
早強セメント使用加算額	18-8-25(20)	m3	/	/		
早強セメント使用加算額	30-15-40	m3	1,000	1,000		

kk04生コン.xls 37/39

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	6月1日		
早強セメント使用加算額	24-8-40	m3	/	/		
早強セメント使用加算額	24-5-40	m3	900	900		
早強セメント使用加算額	21-12-40	m3	/	/		
早強セメント使用加算額	21-8-40	m3	/	/		
早強セメント使用加算額	21-5-40	m3	850	850		
早強セメント使用加算額	18-12-40	m3	/	/		
早強セメント使用加算額	18-8-40	m3	/	/		
早強セメント使用加算額	18-5-40	m3	750	750		
早強セメント使用加算額	4.5-2.5-40	m3	*	*		
早強セメント使用加算額	セメント 170kg/m3	m3	420	420		
早強セメント使用加算額	24-12-40	m3	/	/		
早強セメント使用加算額	21-15-40	m3	850	850		
早強セメント使用加算額	18-15-40	m3	750	750		
高炉セメント使用加算額		m3	0	0		桑名・四日市
高炉セメント使用加算額		m3	0	0		鈴鹿
高炉セメント使用加算額		m3	0	0		津・久居
高炉セメント使用加算額		m3	0	0		白山・美杉北
高炉セメント使用加算額		m3	0	0		美杉南
高炉セメント使用加算額		m3	0	0		松阪(A)
高炉セメント使用加算額		m3	0	0		松阪(B)
高炉セメント使用加算額		m3	0	0		松阪(C)
高炉セメント使用加算額		m3	0	0		松阪(D)
高炉セメント使用加算額		m3	0	0		松阪(E)
高炉セメント使用加算額		m3	0	0		松阪(F)
高炉セメント使用加算額		m3	0	0		大台・大宮東
高炉セメント使用加算額		m3	0	0		伊勢(A)
高炉セメント使用加算額		m3	0	0		伊勢(B)
高炉セメント使用加算額		m3	0	0		伊勢(C)
高炉セメント使用加算額		m3	0	0		伊勢(D)
高炉セメント使用加算額		m3	0	0		伊勢(E)
高炉セメント使用加算額		m3	0	0		志摩(A)
高炉セメント使用加算額		m3	*	*		志摩(B)
高炉セメント使用加算額		m3	0	0		伊賀
高炉セメント使用加算額		m3	0	0		紀北(A)
高炉セメント使用加算額		m3	0	0		紀北(B)

kk04生コン.xls 38/39

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	6月1日		
高炉セメント使用加算額		m3	0	0		紀南 (A)
高炉セメント使用加算額		m3	0	0		紀南 (B)
高炉セメント使用加算額		m3	0	0		紀南 (C)
小型割増		m3	/	/		桑名・四日市
小型割増		m3	/	/		鈴鹿
小型割増		m3	/	/		津・久居
小型割増		m3	1,000	1,000		白山・美杉北
小型割増		m3	1,000	1,000		美杉南
小型割増		m3	/	/		松阪 (A)
小型割増		m3	1,000	1,000		松阪 (B)
小型割増		m3	1,000	1,000		松阪 (C)
小型割増		m3	*	*		松阪 (D)
小型割増		m3	*	*		松阪 (E)
小型割増		m3	1,000	1,000		松阪 (F)
小型割増		m3	1,000	1,000		大台・大宮東
小型割増		m3	/	/		伊勢 (A)
小型割増		m3	1,000	1,000		伊勢 (B)
小型割増		m3	1,000	1,000		伊勢 (C)
小型割増		m3	1,500	1,500		伊勢 (D)
小型割増		m3	1,200	1,200		伊勢 (E)
小型割増		m3	/	/		志摩 (A)
小型割増		m3	*	*		志摩 (B)
小型割増		m3	/	/		伊賀
小型割増		m3	*	*		紀北 (A)
小型割増		m3	*	*		紀北 (B)
小型割増		m3	*	*		紀南 (A)
小型割増		m3	*	*		紀南 (B)
小型割増		m3	*	*		紀南 (C)
坂路・悪路割増		m3	*	*		
夜間割増		m3	*	*		
塩分測定費		回	2,000	2,000		