



(単位：円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日			
キャブタイヤケーブル：3KV (3PNCT) 断面50mm <sup>2</sup>	m	7,140				
キャブタイヤケーブル：3KV (3PNCT) 断面60mm <sup>2</sup>	m	7,820				
キャブタイヤケーブル：3KV (3PNCT) 断面80mm <sup>2</sup>	m	8,976				
キャブタイヤケーブル：3KV (3PNCT) 断面100mm <sup>2</sup>	m	10,130				
キャブタイヤケーブル：3KV (3PNCT) 断面150mm <sup>2</sup>	m	12,920				
キャブタイヤケーブル：3KV (3PNCT) 断面200mm <sup>2</sup>	m	15,840				
キャブタイヤケーブル：3KV (3PNCT) 断面250mm <sup>2</sup>	m	18,290				
キャブタイヤケーブル：3KV (3PNCT) 断面325mm <sup>2</sup>	m	22,030				
キャブタイヤケーブル：600V (2PNCT) 3心 2.0mm <sup>2</sup>	m	/				
キャブタイヤケーブル：600V (2PNCT) 3心 3.5mm <sup>2</sup>	m	/				
キャブタイヤケーブル：600V (2PNCT) 3心 5.5mm <sup>2</sup>	m	/				
キャブタイヤケーブル：600V (2PNCT) 3心 8.0mm <sup>2</sup>	m	/				
キャブタイヤケーブル：600V (2PNCT) 3心 14mm <sup>2</sup>	m	/				
キャブタイヤケーブル：600V (2PNCT) 3心 22mm <sup>2</sup>	m	/				
キャブタイヤケーブル：600V (2PNCT) 3心 38mm <sup>2</sup>	m	/				
キャブタイヤケーブル：600V (2PNCT) 3心 60mm <sup>2</sup>	m	/				
キャブタイヤケーブル：600V (2PNCT) 3心 100mm <sup>2</sup>	m	/				
キャブタイヤケーブル：600V (2PNCT) 2心 2.0mm <sup>2</sup>	m	/				
キャブタイヤケーブル：600V (2PNCT) 2心 3.5mm <sup>2</sup>	m	/				
キャブタイヤケーブル：600V (2PNCT) 2心 5.5mm <sup>2</sup>	m	/				
キャブタイヤケーブル：600V (2PNCT) 2心 8.0mm <sup>2</sup>	m	/				
キャブタイヤケーブル：600V (2PNCT) 2心 14mm <sup>2</sup>	m	/				
キャブタイヤケーブル：600V (2PNCT) 2心 22mm <sup>2</sup>	m	/				
キャブタイヤケーブル：600V (2PNCT) 2心 38mm <sup>2</sup>	m	1,844				
ビニル絶縁電線：600V (1V) 径2.6mm	m	/				
ビニル絶縁電線：600V (1V) 径3.2mm	m	/				
ビニル絶縁電線：600V (1V) 径4.0mm	m	/				
ビニル絶縁電線：600V (1V) 径5.0mm	m	/				
ビニル絶縁電線：600V (1V) 断面積14mm <sup>2</sup>	m	/				
ビニル絶縁電線：600V (1V) 断面積22mm <sup>2</sup>	m	/				
ビニル絶縁電線：600V (1V) 断面積38mm <sup>2</sup>	m	/				
ビニル絶縁電線：600V (1V) 断面積60mm <sup>2</sup>	m	/				
ビニル絶縁電線：600V (1V) 断面積100mm <sup>2</sup>	m	/				
ビニル絶縁電線：600V (1V) 断面積150mm <sup>2</sup>	m	/				
ビニル絶縁電線：600V (1V) 断面積200mm <sup>2</sup>	m	/				

kk15電力料金.xls 5/5



(単価：円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日			
コンクリートブロック：特例認定製品	法枠ブロック 小型	t	22,800			伊勢(4)
コンクリートブロック：特例認定製品	法枠ブロック 小型	t	22,800			伊勢(5)
コンクリートブロック：特例認定製品	法枠ブロック 小型	t	21,900			伊勢(6)
コンクリートブロック：特例認定製品	法枠ブロック 小型	t	22,100			志摩(1)
コンクリートブロック：特例認定製品	法枠ブロック 小型	t	*			志摩(2)
コンクリートブロック：特例認定製品	法枠ブロック 小型	t	*			志摩(3)
コンクリートブロック：特例認定製品	法枠ブロック 小型	t	22,800			志摩(4)
コンクリートブロック：特例認定製品	法枠ブロック 小型	t	21,900			伊賀
コンクリートブロック：特例認定製品	法枠ブロック 小型	t	22,800			紀北(1)
コンクリートブロック：特例認定製品	法枠ブロック 小型	t	22,800			紀北(2)
コンクリートブロック：特例認定製品	法枠ブロック 小型	t	23,100			紀北(3)
コンクリートブロック：特例認定製品	法枠ブロック 小型	t	23,100			紀南(1)
コンクリートブロック：特例認定製品	法枠ブロック 小型	t	23,100			紀南(2)
コンクリートブロック：特例認定製品	法枠ブロック 小型	t	23,100			紀南(3)
コンクリートブロック：特例認定製品	法枠ブロック 大型	t	19,400			桑名
コンクリートブロック：特例認定製品	法枠ブロック 大型	t	19,400			四日市
コンクリートブロック：特例認定製品	法枠ブロック 大型	t	19,400			鈴鹿
コンクリートブロック：特例認定製品	法枠ブロック 大型	t	19,400			津
コンクリートブロック：特例認定製品	法枠ブロック 大型	t	19,400			久居(1)
コンクリートブロック：特例認定製品	法枠ブロック 大型	t	20,100			久居(2)
コンクリートブロック：特例認定製品	法枠ブロック 大型	t	19,400			松阪(1)
コンクリートブロック：特例認定製品	法枠ブロック 大型	t	20,100			松阪(2)
コンクリートブロック：特例認定製品	法枠ブロック 大型	t	20,100			松阪(3)
コンクリートブロック：特例認定製品	法枠ブロック 大型	t	20,100			松阪(4)
コンクリートブロック：特例認定製品	法枠ブロック 大型	t	20,400			松阪(5)
コンクリートブロック：特例認定製品	法枠ブロック 大型	t	19,400			松阪(6)
コンクリートブロック：特例認定製品	法枠ブロック 大型	t	19,400			伊勢(1)
コンクリートブロック：特例認定製品	法枠ブロック 大型	t	20,100			伊勢(2)
コンクリートブロック：特例認定製品	法枠ブロック 大型	t	20,400			伊勢(3)
コンクリートブロック：特例認定製品	法枠ブロック 大型	t	20,400			伊勢(4)
コンクリートブロック：特例認定製品	法枠ブロック 大型	t	20,400			伊勢(5)
コンクリートブロック：特例認定製品	法枠ブロック 大型	t	19,400			伊勢(6)
コンクリートブロック：特例認定製品	法枠ブロック 大型	t	19,400			志摩(1)
コンクリートブロック：特例認定製品	法枠ブロック 大型	t	*			志摩(2)
コンクリートブロック：特例認定製品	法枠ブロック 大型	t	*			志摩(3)
コンクリートブロック：特例認定製品	法枠ブロック 大型	t	20,400			志摩(4)
コンクリートブロック：特例認定製品	法枠ブロック 大型	t	19,400			伊賀
コンクリートブロック：特例認定製品	法枠ブロック 大型	t	20,400			紀北(1)
コンクリートブロック：特例認定製品	法枠ブロック 大型	t	20,400			紀北(2)
コンクリートブロック：特例認定製品	法枠ブロック 大型	t	20,700			紀北(3)
コンクリートブロック：特例認定製品	法枠ブロック 大型	t	20,700			紀南(1)

kk13-2R認定製品(コンクリート二次製品).xls 5/18

(単価：円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日			
コンクリートブロック：特例認定製品	法枠ブロック 大型	t	20,700			紀南(2)
コンクリートブロック：特例認定製品	法枠ブロック 大型	t	20,700			紀南(3)
注) 1 価格は現場着とする。						
(1) - 2 道路用コンクリート製品						
プレキャストU型側溝						
プレキャストU型側溝 JIS 1種：特例認定製品	L=2.0m 250	本	4,820			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種：特例認定製品	L=2.0m 250	本	5,060			紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種：特例認定製品	L=2.0m 250	本	5,300			紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種：特例認定製品	L=2.0m 300A	本	5,830			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種：特例認定製品	L=2.0m 300A	本	6,120			紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種：特例認定製品	L=2.0m 300A	本	6,410			紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種：特例認定製品	L=2.0m 300B	本	7,390			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種：特例認定製品	L=2.0m 300B	本	7,750			紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種：特例認定製品	L=2.0m 300B	本	8,120			紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種：特例認定製品	L=2.0m 300C	本	9,060			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種：特例認定製品	L=2.0m 300C	本	9,510			紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種：特例認定製品	L=2.0m 300C	本	9,960			紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種：特例認定製品	L=2.0m 400A	本	7,730			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種：特例認定製品	L=2.0m 400A	本	8,110			紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種：特例認定製品	L=2.0m 400A	本	8,500			紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種：特例認定製品	L=2.0m 400B	本	9,720			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種：特例認定製品	L=2.0m 400B	本	10,200			紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種：特例認定製品	L=2.0m 400B	本	10,600			紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種：特例認定製品	L=2.0m 500A	本	10,600			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種：特例認定製品	L=2.0m 500A	本	11,100			紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種：特例認定製品	L=2.0m 500A	本	11,600			紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種：特例認定製品	L=2.0m 500B	本	12,400			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種：特例認定製品	L=2.0m 500B	本	13,000			紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種：特例認定製品	L=2.0m 500B	本	13,600			紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種：特例認定製品	L=2.0m 250	本	6,620			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種：特例認定製品	L=2.0m 250	本	6,950			紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種：特例認定製品	L=2.0m 250	本	7,280			紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種：特例認定製品	L=2.0m 300A	本	7,840			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種：特例認定製品	L=2.0m 300A	本	8,230			紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種：特例認定製品	L=2.0m 300A	本	8,620			紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種：特例認定製品	L=2.0m 300B	本	9,780			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種：特例認定製品	L=2.0m 300B	本	10,200			紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種：特例認定製品	L=2.0m 300B	本	10,700			紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種：特例認定製品	L=2.0m 300C	本	12,200			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種：特例認定製品	L=2.0m 300C	本	12,800			紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種：特例認定製品	L=2.0m 300C	本	13,400			紀南

kk13-2R認定製品(コンクリート二次製品).xls 6/18



(単価：円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日			
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種:別認定製品	500	枚	2,280			紀北
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種:別認定製品	500	枚	2,300			紀南
自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品:別認定製品	300×300 一般用 蓋含まず*	本	7,770			紀北、紀南以外
自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品:別認定製品	300×300 一般用 蓋含まず	本	8,150			紀北
自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品:別認定製品	300×300 一般用 蓋含まず	本	8,540			紀南
自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品:別認定製品	300×400 一般用 蓋含まず*	本	8,920			紀北、紀南以外
自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品:別認定製品	300×400 一般用 蓋含まず*	本	9,360			紀北
自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品:別認定製品	300×400 一般用 蓋含まず	本	9,810			紀南
自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品:別認定製品	300×300 横断用 グレーチングセット	本	34,600			紀北、紀南以外
自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品:別認定製品	300×300 横断用 グレーチングセット	本	36,300			紀北
自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品:別認定製品	300×300 横断用 グレーチングセット	本	38,000			紀南
自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品:別認定製品	300×400 横断用 グレーチングセット	本	37,100			紀北、紀南以外
自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品:別認定製品	300×400 横断用 グレーチングセット	本	38,900			紀北
自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品:別認定製品	300×400 横断用 グレーチングセット	本	40,800			紀南
自由勾配型側溝 蓋3枚掛け製品:別認定製品	300×300 一般用 蓋含まず	本	*			紀北、紀南以外
自由勾配型側溝 蓋3枚掛け製品:別認定製品	300×300 一般用 蓋含まず*	本	*			紀北
自由勾配型側溝 蓋3枚掛け製品:別認定製品	300×300 一般用 蓋含まず*	本	*			紀南
自由勾配型側溝 蓋3枚掛け製品:別認定製品	300×400 一般用 蓋含まず*	本	*			紀北、紀南以外
自由勾配型側溝 蓋3枚掛け製品:別認定製品	300×400 一般用 蓋含まず*	本	*			紀北
自由勾配型側溝 蓋3枚掛け製品:別認定製品	300×400 一般用 蓋含まず*	本	*			紀南
自由勾配型側溝 蓋3枚掛け製品:別認定製品	300×300 横断用 グレーチングセット	本	*			紀北、紀南以外
自由勾配型側溝 蓋3枚掛け製品:別認定製品	300×300 横断用 グレーチングセット	本	*			紀北
自由勾配型側溝 蓋3枚掛け製品:別認定製品	300×300 横断用 グレーチングセット	本	*			紀南
自由勾配型側溝 蓋3枚掛け製品:別認定製品	300×400 横断用 グレーチングセット	本	*			紀北、紀南以外
自由勾配型側溝 蓋3枚掛け製品:別認定製品	300×400 横断用 グレーチングセット	本	*			紀北
自由勾配型側溝 蓋3枚掛け製品:別認定製品	300×400 横断用 グレーチングセット	本	*			紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝:別認定製品	150	個	740			紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝:別認定製品	150	個	770			紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝:別認定製品	150	個	810			紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝:別認定製品	180	個	840			紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝:別認定製品	180	個	880			紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝:別認定製品	180	個	920			紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝:別認定製品	240	個	900			紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝:別認定製品	240	個	940			紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝:別認定製品	240	個	980			紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝:別認定製品	300A	個	1,140			紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝:別認定製品	300A	個	1,190			紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝:別認定製品	300A	個	1,250			紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝:別認定製品	300B	個	1,170			紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝:別認定製品	300B	個	1,220			紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝:別認定製品	300B	個	1,280			紀南

kk13-2R認定製品(コンクリート二次製品).xls 9/18

(単価：円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日			
鉄筋コンクリートU型排水溝:別認定製品	300C	個	1,530			紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝:別認定製品	300C	個	1,600			紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝:別認定製品	300C	個	1,680			紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝:別認定製品	360A	個	1,530			紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝:別認定製品	360A	個	1,600			紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝:別認定製品	360A	個	1,680			紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝:別認定製品	360B	個	1,680			紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝:別認定製品	360B	個	1,760			紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝:別認定製品	360B	個	1,840			紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝:別認定製品	450	個	2,370			紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝:別認定製品	450	個	2,480			紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝:別認定製品	450	個	2,600			紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝:別認定製品	600	個	4,190			紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝:別認定製品	600	個	4,390			紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝:別認定製品	600	個	4,600			紀南
U型排水溝用蓋:別認定製品	150(一種)	枚	450			紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋:別認定製品	150(一種)	枚	470			紀北
U型排水溝用蓋:別認定製品	150(一種)	枚	490			紀南
U型排水溝用蓋:別認定製品	180(一種)	枚	510			紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋:別認定製品	180(一種)	枚	530			紀北
U型排水溝用蓋:別認定製品	180(一種)	枚	560			紀南
U型排水溝用蓋:別認定製品	240(一種)	枚	590			紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋:別認定製品	240(一種)	枚	610			紀北
U型排水溝用蓋:別認定製品	240(一種)	枚	640			紀南
U型排水溝用蓋:別認定製品	300(一種)	枚	780			紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋:別認定製品	300(一種)	枚	810			紀北
U型排水溝用蓋:別認定製品	300(一種)	枚	850			紀南
U型排水溝用蓋:別認定製品	360(一種)	枚	980			紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋:別認定製品	360(一種)	枚	1,020			紀北
U型排水溝用蓋:別認定製品	360(一種)	枚	1,070			紀南
U型排水溝用蓋:別認定製品	450(一種)	枚	1,290			紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋:別認定製品	450(一種)	枚	1,350			紀北
U型排水溝用蓋:別認定製品	450(一種)	枚	1,410			紀南
U型排水溝用蓋:別認定製品	600(一種)	枚	1,750			紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋:別認定製品	600(一種)	枚	1,830			紀北
U型排水溝用蓋:別認定製品	600(一種)	枚	1,920			紀南
U型排水溝用蓋:別認定製品	150(二種)	枚	880			紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋:別認定製品	150(二種)	枚	920			紀北
U型排水溝用蓋:別認定製品	150(二種)	枚	960			紀南
U型排水溝用蓋:別認定製品	180(二種)	枚	1,050			紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋:別認定製品	180(二種)	枚	1,100			紀北

kk13-2R認定製品(コンクリート二次製品).xls 10/18

(単価:円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日			
U型排水溝用蓋: 特加認定製品	180 (二種)	枚	1,150			紀南
U型排水溝用蓋: 特加認定製品	240 (二種)	枚	1,240			紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋: 特加認定製品	240 (二種)	枚	1,300			紀北
U型排水溝用蓋: 特加認定製品	240 (二種)	枚	1,360			紀南
U型排水溝用蓋: 特加認定製品	300 (二種)	枚	1,530			紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋: 特加認定製品	300 (二種)	枚	1,600			紀北
U型排水溝用蓋: 特加認定製品	300 (二種)	枚	1,680			紀南
U型排水溝用蓋: 特加認定製品	360 (二種)	枚	1,840			紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋: 特加認定製品	360 (二種)	枚	1,930			紀北
U型排水溝用蓋: 特加認定製品	360 (二種)	枚	2,020			紀南
U型排水溝用蓋: 特加認定製品	450 (二種)	枚	2,540			紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋: 特加認定製品	450 (二種)	枚	2,660			紀北
U型排水溝用蓋: 特加認定製品	450 (二種)	枚	2,790			紀南
U型排水溝用蓋: 特加認定製品	600 (二種)	枚	4,170			紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋: 特加認定製品	600 (二種)	枚	4,370			紀北
U型排水溝用蓋: 特加認定製品	600 (二種)	枚	4,580			紀南
U型側溝用蓋: 特加認定製品	K1A300	枚	*			紀北、紀南以外
U型側溝用蓋: 特加認定製品	K1A300	枚	*			紀北
U型側溝用蓋: 特加認定製品	K1A300	枚	*			紀南
U型側溝用蓋: 特加認定製品	K1A400	枚	*			紀北、紀南以外
U型側溝用蓋: 特加認定製品	K1A400	枚	*			紀北
U型側溝用蓋: 特加認定製品	K1A400	枚	*			紀南
U型側溝用蓋: 特加認定製品	K1A500	枚	*			紀北、紀南以外
U型側溝用蓋: 特加認定製品	K1A500	枚	*			紀北
U型側溝用蓋: 特加認定製品	K1A500	枚	*			紀南
コンクリートL型: 特加認定製品	無筋250A	個	960			紀北、紀南以外
コンクリートL型: 特加認定製品	無筋250A	個	1,000			紀北
コンクリートL型: 特加認定製品	無筋250A	個	1,050			紀南
コンクリートL型: 特加認定製品	無筋250B	個	1,070			紀北、紀南以外
コンクリートL型: 特加認定製品	無筋250B	個	1,120			紀北
コンクリートL型: 特加認定製品	無筋250B	個	1,170			紀南
コンクリートL型: 特加認定製品	鉄筋250A	個	1,020			紀北、紀南以外
コンクリートL型: 特加認定製品	鉄筋250A	個	1,070			紀北
コンクリートL型: 特加認定製品	鉄筋250A	個	1,120			紀南
コンクリートL型: 特加認定製品	鉄筋250B	個	1,100			紀北、紀南以外
コンクリートL型: 特加認定製品	鉄筋250B	個	1,150			紀北
コンクリートL型: 特加認定製品	鉄筋250B	個	1,210			紀南
コンクリートL型: 特加認定製品	鉄筋300	個	1,290			紀北、紀南以外
コンクリートL型: 特加認定製品	鉄筋300	個	1,350			紀北
コンクリートL型: 特加認定製品	鉄筋300	個	1,410			紀南
コンクリートL型: 特加認定製品	鉄筋350	個	1,500			紀北、紀南以外

kk13-2R認定製品(コンクリート二次製品).xls 11/18

(単価:円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日			
コンクリートL型: 特加認定製品	鉄筋350	個	1,570			紀北
コンクリートL型: 特加認定製品	鉄筋350	個	1,650			紀南
歩道境界ブロック: 特加認定製品	A種: 15~17×20×60cm	本	640			紀北、紀南以外
歩道境界ブロック: 特加認定製品	A種: 15~17×20×60cm	本	670			紀北
歩道境界ブロック: 特加認定製品	A種: 15~17×20×60cm	本	700			紀南
歩道境界ブロック: 特加認定製品	A種: 15~19×20×60cm (両面R)	本	780			紀北、紀南以外
歩道境界ブロック: 特加認定製品	A種: 15~19×20×60cm (両面R)	本	810			紀北
歩道境界ブロック: 特加認定製品	A種: 15~19×20×60cm (両面R)	本	850			紀南
歩道境界ブロック: 特加認定製品	B種: 18~20.5×25×60cm	本	880			紀北、紀南以外
歩道境界ブロック: 特加認定製品	B種: 18~20.5×25×60cm	本	920			紀北
歩道境界ブロック: 特加認定製品	B種: 18~20.5×25×60cm	本	960			紀南
歩道境界ブロック: 特加認定製品	B種: 18~23×25×60cm (両面R)	本	1,050			紀北、紀南以外
歩道境界ブロック: 特加認定製品	B種: 18~23×25×60cm (両面R)	本	1,100			紀北
歩道境界ブロック: 特加認定製品	B種: 18~23×25×60cm (両面R)	本	1,150			紀南
歩道境界ブロック: 特加認定製品	C種: 18~21×30×60cm	本	990			紀北、紀南以外
歩道境界ブロック: 特加認定製品	C種: 18~21×30×60cm	本	1,030			紀北
歩道境界ブロック: 特加認定製品	C種: 18~21×30×60cm	本	1,080			紀南
歩道境界ブロック: 特加認定製品	C種: 18~24×30×60cm (両面R)	本	1,290			紀北、紀南以外
歩道境界ブロック: 特加認定製品	C種: 18~24×30×60cm (両面R)	本	1,350			紀北
歩道境界ブロック: 特加認定製品	C種: 18~24×30×60cm (両面R)	本	1,410			紀南
地先境界ブロック: 特加認定製品	A種	本	390			紀北、紀南以外
地先境界ブロック: 特加認定製品	A種	本	400			紀北
地先境界ブロック: 特加認定製品	A種	本	420			紀南
地先境界ブロック: 特加認定製品	B種	本	480			紀北、紀南以外
地先境界ブロック: 特加認定製品	B種	本	500			紀北
地先境界ブロック: 特加認定製品	B種	本	520			紀南
地先境界ブロック: 特加認定製品	C種	本	550			紀北、紀南以外
地先境界ブロック: 特加認定製品	C種	本	570			紀北
地先境界ブロック: 特加認定製品	C種	本	600			紀南
歩道用平板: 特加認定製品	30×30×6cm	枚	390			紀北、紀南以外
歩道用平板: 特加認定製品	30×30×6cm	枚	400			紀北
歩道用平板: 特加認定製品	30×30×6cm	枚	420			紀南
境界杭: 特加認定製品	10×10×60cm	本	1,030			紀北、紀南以外
境界杭: 特加認定製品	10×10×60cm	本	1,080			紀北
境界杭: 特加認定製品	10×10×60cm	本	1,130			紀南
境界杭: 特加認定製品	12×12×100cm (三重県型)	本	1,670			紀北、紀南以外
境界杭: 特加認定製品	12×12×100cm (三重県型)	本	1,750			紀北
境界杭: 特加認定製品	12×12×100cm (三重県型)	本	1,830			紀南

注) 1 価格は現場着とする。ただし、海上運賃は別途計上することができる。  
2 歩道境界ブロックにおいて乗り入れ部の斜切タイプは標準品の70%増(10円単位に切捨)、  
H=105mmタイプは標準品と同額とする。

kk13-2R認定製品(コンクリート二次製品).xls 12/18

(単位:円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日			
3 志摩②③は志摩①に海上運賃を別途計上。						
4 JIS3種は旧JIS2種に相当する。						
大型・長尺プレキャスト製品						
L型街渠L1-A(一般部): 特別認定製品	150/675×270/150×2000	538kg	本			紀北、紀南以外
L型街渠L1-A(一般部): 特別認定製品	150/675×270/150×2000	538kg	本			紀北
L型街渠L1-A(一般部): 特別認定製品	150/675×270/150×2000	538kg	本			紀南
L型街渠L2-A(乗入部): 特別認定製品	165/675×160/150×2000	446kg	本			紀北、紀南以外
L型街渠L2-A(乗入部): 特別認定製品	165/675×160/150×2000	446kg	本			紀北
L型街渠L2-A(乗入部): 特別認定製品	165/675×160/150×2000	446kg	本			紀南
L型街渠L3-A(横断歩道部): 特別認定製品	180/690×150×2000	446kg	本			紀北、紀南以外
L型街渠L3-A(横断歩道部): 特別認定製品	180/690×150×2000	446kg	本			紀北
L型街渠L3-A(横断歩道部): 特別認定製品	180/690×150×2000	446kg	本			紀南
L型街渠L4-A(乗入摺付部): 特別認定製品	150/675×270/160×1000	247kg	本			紀北、紀南以外
L型街渠L4-A(乗入摺付部): 特別認定製品	150/675×270/160×1000	247kg	本			紀北
L型街渠L4-A(乗入摺付部): 特別認定製品	150/675×270/160×1000	247kg	本			紀南
L型街渠L5-A(横断摺付部): 特別認定製品	150/675×270/160×1000	247kg	本			紀北、紀南以外
L型街渠L5-A(横断摺付部): 特別認定製品	150/675×270/160×1000	247kg	本			紀北
L型街渠L5-A(横断摺付部): 特別認定製品	150/675×270/160×1000	247kg	本			紀南
L型街渠L1-B(一般部): 特別認定製品	180/710×320/150×2000	624kg	本			紀北、紀南以外
L型街渠L1-B(一般部): 特別認定製品	180/710×320/150×2000	624kg	本			紀北
L型街渠L1-B(一般部): 特別認定製品	180/710×320/150×2000	624kg	本			紀南
L型街渠L2-B(乗入部): 特別認定製品	200/710×160/150×2000	478kg	本			紀北、紀南以外
L型街渠L2-B(乗入部): 特別認定製品	200/710×160/150×2000	478kg	本			紀北
L型街渠L2-B(乗入部): 特別認定製品	200/710×160/150×2000	478kg	本			紀南
L型街渠L3-B(横断歩道部): 特別認定製品	200/710×150×2000	459kg	本			紀北、紀南以外
L型街渠L3-B(横断歩道部): 特別認定製品	200/710×150×2000	459kg	本			紀北
L型街渠L3-B(横断歩道部): 特別認定製品	200/710×150×2000	459kg	本			紀南
L型街渠L4-B(乗入摺付部): 特別認定製品	180/710×320/160×1000	276kg	本			紀北、紀南以外
L型街渠L4-B(乗入摺付部): 特別認定製品	180/710×320/160×1000	276kg	本			紀北
L型街渠L4-B(乗入摺付部): 特別認定製品	180/710×320/160×1000	276kg	本			紀南
L型街渠L5-B(横断摺付部): 特別認定製品	180/710×320/150×1000	271kg	本			紀北、紀南以外
L型街渠L5-B(横断摺付部): 特別認定製品	180/710×320/150×1000	271kg	本			紀北
L型街渠L5-B(横断摺付部): 特別認定製品	180/710×320/150×1000	271kg	本			紀南
L型街渠L1-C(一般部): 特別認定製品	180/710×320/150×2000	677kg	本			紀北、紀南以外
L型街渠L1-C(一般部): 特別認定製品	180/710×320/150×2000	677kg	本			紀北
L型街渠L1-C(一般部): 特別認定製品	180/710×320/150×2000	677kg	本			紀南
L型街渠L2-C(乗入部): 特別認定製品	200/710×160/150×2000	482kg	本			紀北、紀南以外
L型街渠L2-C(乗入部): 特別認定製品	200/710×160/150×2000	482kg	本			紀北
L型街渠L2-C(乗入部): 特別認定製品	200/710×160/150×2000	482kg	本			紀南
L型街渠L3-C(横断歩道部): 特別認定製品	200/710×150×2000	463kg	本			紀北、紀南以外
L型街渠L3-C(横断歩道部): 特別認定製品	200/710×150×2000	463kg	本			紀北

kk13-2R認定製品(コンクリート二次製品).xls 13/18

(単位:円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日			
L型街渠L3-C(横断歩道部): 特別認定製品	200/710×150×2000	463kg	本			紀南
L型街渠L4-C(乗入摺付部): 特別認定製品	180/710×320/160×1000	290kg	本			紀北、紀南以外
L型街渠L4-C(乗入摺付部): 特別認定製品	180/710×320/160×1000	290kg	本			紀北
L型街渠L4-C(乗入摺付部): 特別認定製品	180/710×320/160×1000	290kg	本			紀南
L型街渠L5-C(横断摺付部): 特別認定製品	180/710×320/150×1000	285kg	本			紀北、紀南以外
L型街渠L5-C(横断摺付部): 特別認定製品	180/710×320/150×1000	285kg	本			紀北
L型街渠L5-C(横断摺付部): 特別認定製品	180/710×320/150×1000	285kg	本			紀南
地先境界ブロックBT(ベース付): 特別認定製品	120/170×170×1000	54kg	本	1,870		紀北、紀南以外
地先境界ブロックBT(ベース付): 特別認定製品	120/170×170×1000	54kg	本	1,960		紀北
地先境界ブロックBT(ベース付): 特別認定製品	120/170×170×1000	54kg	本	2,050		紀南
歩車道境界ブロックBH1-B(一般部): 特別認定製品	180/410×350×2000	461kg	本			紀北、紀南以外
歩車道境界ブロックBH1-B(一般部): 特別認定製品	180/410×350×2000	461kg	本			紀北
歩車道境界ブロックBH1-B(一般部): 特別認定製品	180/410×350×2000	461kg	本			紀南
歩車道境界ブロックBH2-B(乗入摺付部): 特別認定製品	180/410×350/150×2000	434kg	本			紀北、紀南以外
歩車道境界ブロックBH2-B(乗入摺付部): 特別認定製品	180/410×350/150×2000	434kg	本			紀北
歩車道境界ブロックBH2-B(乗入摺付部): 特別認定製品	180/410×350/150×2000	434kg	本			紀南
歩車道境界ブロックBH3-B(乗入部): 特別認定製品	176/410×170×2000	307kg	本			紀北、紀南以外
歩車道境界ブロックBH3-B(乗入部): 特別認定製品	176/410×170×2000	307kg	本			紀北
歩車道境界ブロックBH3-B(乗入部): 特別認定製品	176/410×170×2000	307kg	本			紀南
歩車道境界ブロックBH1-C(一般部): 特別認定製品	180/410×400×2000	526kg	本			紀北、紀南以外
歩車道境界ブロックBH1-C(一般部): 特別認定製品	180/410×400×2000	526kg	本			紀北
歩車道境界ブロックBH1-C(一般部): 特別認定製品	180/410×400×2000	526kg	本			紀南
歩車道境界ブロックBH2-C(乗入摺付部): 特別認定製品	180/410×400/150×2000	502kg	本			紀北、紀南以外
歩車道境界ブロックBH2-C(乗入摺付部): 特別認定製品	180/410×400/150×2000	502kg	本			紀北
歩車道境界ブロックBH2-C(乗入摺付部): 特別認定製品	180/410×400/150×2000	502kg	本			紀南
歩車道境界ブロックBH3-C(乗入部): 特別認定製品	176/410×170×2000	307kg	本			紀北、紀南以外
歩車道境界ブロックBH3-C(乗入部): 特別認定製品	176/410×170×2000	307kg	本			紀北
歩車道境界ブロックBH3-C(乗入部): 特別認定製品	176/410×170×2000	307kg	本			紀南
歩車道境界ブロックBC1-B(ベース付): 特別認定製品	180/330×350×2000	422kg	本			紀北、紀南以外
歩車道境界ブロックBC1-B(ベース付): 特別認定製品	180/330×350×2000	422kg	本			紀北
歩車道境界ブロックBC1-B(ベース付): 特別認定製品	180/330×350×2000	422kg	本			紀南
歩車道境界ブロックBC1-C(ベース付): 特別認定製品	180/335×400×2000	480kg	本			紀北、紀南以外
歩車道境界ブロックBC1-C(ベース付): 特別認定製品	180/335×400×2000	480kg	本			紀北
歩車道境界ブロックBC1-C(ベース付): 特別認定製品	180/335×400×2000	480kg	本			紀南
歩車道境界ブロックBC2-A(ベース無): 特別認定製品	150/170×200×2000	150kg	本			紀北、紀南以外
歩車道境界ブロックBC2-A(ベース無): 特別認定製品	150/170×200×2000	150kg	本			紀北
歩車道境界ブロックBC2-A(ベース無): 特別認定製品	150/170×200×2000	150kg	本			紀南
歩車道境界ブロックBC2-B(ベース無): 特別認定製品	180/205×250×2000	226kg	本			紀北、紀南以外
歩車道境界ブロックBC2-B(ベース無): 特別認定製品	180/205×250×2000	226kg	本			紀北
歩車道境界ブロックBC2-B(ベース無): 特別認定製品	180/205×250×2000	226kg	本			紀南
歩車道境界ブロックBC2-C(ベース無): 特別認定製品	180/210×300×2000	275kg	本			紀北、紀南以外

kk13-2R認定製品(コンクリート二次製品).xls 14/18



(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
歩車道境界ブロックBC2-C (ベース無)：別認定製品	180/210× 300×2000 275kg	本	*				紀北
歩車道境界ブロックBC2-C (ベース無)：別認定製品	180/210× 300×2000 275kg	本	*				紀南
注) 1 価格には、成形目地(耐候性塗料付連泡発砲ポリウレタン樹脂)材を含む。 2 地先境界ブロックは連結(プレート、ボルト、ワッシャー類)材を含まない。							
<b>U型側溝各種及びふた</b>							
U型側溝ふた各種：別認定製品	C3-B300	枚	*				紀北、紀南以外
U型側溝ふた各種：別認定製品	C3-B300	枚	*				紀北
U型側溝ふた各種：別認定製品	C3-B300	枚	*				紀南
U型側溝ふた各種：別認定製品	C3-B400	枚	*				紀北、紀南以外
U型側溝ふた各種：別認定製品	C3-B400	枚	*				紀北
U型側溝ふた各種：別認定製品	C3-B400	枚	*				紀南
U型側溝ふた各種：別認定製品	C3-B500	枚	*				紀北、紀南以外
U型側溝ふた各種：別認定製品	C3-B500	枚	*				紀北
U型側溝ふた各種：別認定製品	C3-B500	枚	*				紀南
U型側溝ふた各種：別認定製品	K1-A300S	枚	1,520				紀北、紀南以外
U型側溝ふた各種：別認定製品	K1-A300S	枚	1,590				紀北
U型側溝ふた各種：別認定製品	K1-A300S	枚	1,670				紀南
自由勾配側溝用蓋 2枚掛製品用：別認定製品	300用	枚	1,260				紀北、紀南以外
自由勾配側溝用蓋 2枚掛製品用：別認定製品	300用	枚	1,320				紀北
自由勾配側溝用蓋 2枚掛製品用：別認定製品	300用	枚	1,380				紀南
自由勾配側溝用蓋 3枚掛製品用：別認定製品	300用	枚	*				紀北、紀南以外
自由勾配側溝用蓋 3枚掛製品用：別認定製品	300用	枚	*				紀北
自由勾配側溝用蓋 3枚掛製品用：別認定製品	300用	枚	*				紀南
備考 1 価格は現場着とする。ただし、海上運賃は別途計算とすることができる。 2 志摩②③は志摩①に海上運賃を別途計上							
<b>(1) - 3 コンクリート組立土留め製品</b>							
<b>鉄筋コンクリート柵板</b>							
鉄筋コンクリート柵板：別認定製品	長1995mm 巾300mm 厚40mm	枚	1,520				
鉄筋コンクリート柵板：別認定製品	長1995mm 巾300mm 厚50mm	枚	1,770				
注) 1 価格は現場着とする。ただし、海上運賃は別途計算とすることができる。 2 志摩②③は志摩①に海上運賃を別途計上							
<b>(1) - 4 ボックスカルバート</b>							
ボックスカルバート：別認定製品	内幅1.0m×高1.0m×長2.0m T-20	個	117,000				
ボックスカルバート：別認定製品	内幅1.0m×高1.0m×長2.0m T-25	個	123,000				
ボックスカルバート：別認定製品	内幅1.5m×高1.0m×長2.0m T-20	個	152,000				
ボックスカルバート：別認定製品	内幅1.5m×高1.0m×長2.0m T-25	個	160,000				
ボックスカルバート：別認定製品	内幅1.5m×高1.5m×長2.0m T-20	個	171,000				
ボックスカルバート：別認定製品	内幅1.5m×高1.5m×長2.0m T-25	個	180,000				
ボックスカルバート：別認定製品	内幅2.0m×高1.5m×長1.5m T-20	個	176,000				
ボックスカルバート：別認定製品	内幅2.0m×高1.5m×長1.5m T-25	個	185,000				

kk13-2R認定製品(コンクリート二次製品).xls 15/18

(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
ボックスカルバート：別認定製品	内幅2.0m×高2.0m×長1.5m T-20	個	201,000				
ボックスカルバート：別認定製品	内幅2.0m×高2.0m×長1.5m T-25	個	211,000				
ボックスカルバート：別認定製品	内幅2.5m×高2.0m×長1.5m T-20	個	259,000				
ボックスカルバート：別認定製品	内幅2.5m×高2.0m×長1.5m T-25	個	272,000				
ボックスカルバート：別認定製品	内幅2.5m×高2.5m×長1.5m T-20	個	288,000				
ボックスカルバート：別認定製品	内幅2.5m×高2.5m×長1.5m T-25	個	302,000				
ボックスカルバート：別認定製品	内幅3.0m×高2.0m×長1.5m T-20	個	328,000				
ボックスカルバート：別認定製品	内幅3.0m×高2.0m×長1.5m T-25	個	345,000				
ボックスカルバート：別認定製品	内幅3.0m×高2.5m×長1.5m T-20	個	369,000				
ボックスカルバート：別認定製品	内幅3.0m×高2.5m×長1.5m T-25	個	387,000				
ボックスカルバート：別認定製品	内幅3.0m×高3.0m×長1.5m T-20	個	401,000				
ボックスカルバート：別認定製品	内幅3.0m×高3.0m×長1.5m T-25	個	421,000				
ボックスカルバート：別認定製品	内幅0.3m×高0.3m×長1.0m T-20	個	17,000				
ボックスカルバート：別認定製品	内幅0.4m×高0.4m×長1.0m T-20	個	24,600				
ボックスカルバート：別認定製品	内幅0.5m×高0.5m×長1.0m T-20	個	30,000				
ボックスカルバート：別認定製品	内幅0.6m×高0.6m×長1.0m T-20	個	42,000				
ボックスカルバート：別認定製品	内幅0.8m×高0.8m×長2.0m T-20	個	95,300				
ボックスカルバート：別認定製品	内幅1.0m×高1.0m×長2.0m T-20	個	117,000				
ボックスカルバート：別認定製品	内幅0.3m×高0.3m×長1.0m T-14	個	16,700				
ボックスカルバート：別認定製品	内幅0.4m×高0.4m×長1.0m T-14	個	24,300				
ボックスカルバート：別認定製品	内幅0.5m×高0.5m×長1.0m T-14	個	29,600				
ボックスカルバート：別認定製品	内幅0.6m×高0.6m×長1.0m T-14	個	41,400				
ボックスカルバート：別認定製品	内幅0.8m×高0.8m×長2.0m T-14	個	93,900				
ボックスカルバート：別認定製品	内幅1.0m×高1.0m×長2.0m T-14	個	115,000				
U字溝用カルバート：別認定製品	240型	本	9,980				
U字溝用カルバート：別認定製品	300型	本	12,700				
U字溝用カルバート：別認定製品	360型	本	14,800				
U字溝用カルバート：別認定製品	450型	本	19,900				
注) 1 価格は現場着とする。ただし、海上運賃は別途計上することができる。 2 志摩②③は志摩①に海上運賃を別途計上							
<b>(1) - 5 ベンチリウム用水路</b>							
鉄筋コンクリートBF：別認定製品	200 ソケット付 三重県型	本	3,740				
鉄筋コンクリートBF：別認定製品	250 ソケット付 三重県型	本	4,250				
鉄筋コンクリートBF：別認定製品	300 ソケット付 三重県型	本	5,080				
鉄筋コンクリートBF：別認定製品	350 ソケット付 三重県型	本	6,310				
鉄筋コンクリートBF：別認定製品	400 ソケット付 三重県型	本	7,760				
鉄筋コンクリートBF：別認定製品	450 ソケット付 三重県型	本	8,620				
鉄筋コンクリートBF：別認定製品	500 ソケット付 三重県型	本	10,400				
鉄筋コンクリートBF：別認定製品	550 ソケット付 三重県型	本	11,700				
鉄筋コンクリートBF NUJ型：別認定製品	巾250mm高175mm長2.0m	本	*				
鉄筋コンクリートBF NUJ型：別認定製品	巾300mm高200mm長2.0m	本	5,080				

kk13-2R認定製品(コンクリート二次製品).xls 16/18

(単価：円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日			
鉄筋コンクリートBF NUJ型：別外認定製品	巾350mm高235mm長2.0m	本	6,310			
鉄筋コンクリートBF NUJ型：別外認定製品	巾400mm高260mm長2.0m	本	7,760			
鉄筋コンクリートBF NUJ型：別外認定製品	巾450mm高295mm長2.0m	本	8,620			
鉄筋コンクリートBF NUJ型：別外認定製品	巾500mm高320mm長2.0m	本	10,400			
鉄筋コンクリートBF NUJ型：別外認定製品	巾550mm高355mm長2.0m	本	11,700			
鉄筋コンクリートBF NUJ型：別外認定製品	巾600mm高380mm長2.0m	本	14,000			
鉄筋コンクリートBF NUJ型：別外認定製品	巾650mm高415mm長2.0m	本	16,100			
鉄筋コンクリートBF NUJ型：別外認定製品	巾700mm高440mm長2.0m	本	18,400			
鉄筋コンクリートBF NUJ型：別外認定製品	巾800mm高490mm長2.0m	本	21,500			
三重県型箱型暗渠：別外認定製品	350 T=20 t 長1m	本	15,200			
三重県型箱型暗渠：別外認定製品	400 T=20 t 長1m	本	16,900			
三重県型箱型暗渠：別外認定製品	450 T=20 t 長1m	本	18,900			
三重県型箱型暗渠：別外認定製品	500 T=20 t 長1m	本	21,600			
三重県型箱型暗渠：別外認定製品	550 T=20 t 長1m	本	23,500			
三重県型箱型暗渠：別外認定製品	200 T=14 t 長1m	本	*			
三重県型箱型暗渠：別外認定製品	250 T=14 t 長1m	本	9,020			
三重県型箱型暗渠：別外認定製品	300 T=14 t 長1m	本	10,500			
三重県型箱型暗渠：別外認定製品	350 T=14 t 長1m	本	12,200			
三重県型箱型暗渠：別外認定製品	400 T=14 t 長1m	本	13,700			
三重県型箱型暗渠：別外認定製品	450 T=14 t 長1m	本	15,400			
三重県型箱型暗渠：別外認定製品	500 T=14 t 長1m	本	17,700			
三重県型箱型暗渠：別外認定製品	550 T=14 t 長1m	本	19,000			
三重県型箱型暗渠：別外認定製品	200 T=9 t 長1m	本	*			
三重県型箱型暗渠：別外認定製品	250 T=9 t 長1m	本	8,760			
三重県型箱型暗渠：別外認定製品	300 T=9 t 長1m	本	10,300			
三重県型箱型暗渠：別外認定製品	350 T=9 t 長1m	本	11,900			
三重県型箱型暗渠：別外認定製品	400 T=9 t 長1m	本	13,400			
三重県型箱型暗渠：別外認定製品	450 T=9 t 長1m	本	15,000			
三重県型箱型暗渠：別外認定製品	500 T=9 t 長1m	本	17,300			
三重県型箱型暗渠：別外認定製品	550 T=9 t 長1m	本	18,700			
注) 1. 価格は現場着とする。ただし、海上運賃は別途計上することができる。 2. 志厚②③は志厚①に海上運賃を別途計上						
(1) - 6 鉄筋コンクリート有孔フリューム						
鉄筋コンクリート有孔フリューム：別外認定製品	巾400mm高400mm長2.0m	本	9,360			
鉄筋コンクリート有孔フリューム：別外認定製品	巾500mm高500mm長2.0m	本	11,800			
鉄筋コンクリート有孔フリューム：別外認定製品	巾600mm高600mm長2.0m	本	13,600			
鉄筋コンクリート有孔フリューム：別外認定製品	巾700mm高700mm長2.0m	本	17,300			
鉄筋コンクリート有孔フリューム：別外認定製品	巾800mm高800mm長2.0m	本	21,200			
鉄筋コンクリート有孔フリューム：別外認定製品	巾900mm高900mm長2.0m	本	26,900			
注) 価格は現場着とする。ただし、海上運賃は別途計上する。						

kk13-2R認定製品(コンクリート二次製品).xls 17/18

(単価：円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日			
(1) - 7 その他						
各筆材料：角棒：別外認定製品	巾320mm厚180mm長450mm	個	2,560			
注) 1. 価格は現場着とする。ただし、海上運賃は別途計上することができる。 2. 志厚②③は志厚①に海上運賃を別途計上						

kk13-2R認定製品(コンクリート二次製品).xls 18/18