

(単価:円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日			
<b>機 械 設 備</b>						
<b>1. 水門設備</b>						
<b>(1) ボルト・ナット類</b>						
六角ボルト (SS400)	M10×16mm	円/kg	178			
六角ボルト (SS400)	M12×16mm	円/kg	159			
六角ボルト (SS400)	M10×20mm	円/kg	178			
六角ボルト (SS400)	M12×20mm	円/kg	159			
六角ボルト (SS400)	M14×20mm	円/kg	174			
六角ボルト (SS400)	M16×20mm	円/kg	132			
六角ボルト (SS400)	M10×25mm	円/kg	178			
六角ボルト (SS400)	M12×25mm	円/kg	159			
六角ボルト (SS400)	M14×25mm	円/kg	174			
六角ボルト (SS400)	M16×25mm	円/kg	132			
六角ボルト (SS400)	M10×30mm	円/kg	178			
六角ボルト (SS400)	M12×30mm	円/kg	159			
六角ボルト (SS400)	M14×30mm	円/kg	174			
六角ボルト (SS400)	M16×30mm	円/kg	132			
六角ボルト (SS400)	M20×30mm	円/kg	132			
六角ボルト (SS400)	M22×30mm	円/kg	137			
六角ボルト (SS400)	M24×30mm	円/kg	142			
六角ボルト (SS400)	M10×35mm	円/kg	178			
六角ボルト (SS400)	M12×35mm	円/kg	159			
六角ボルト (SS400)	M14×35mm	円/kg	174			
六角ボルト (SS400)	M16×35mm	円/kg	132			
六角ボルト (SS400)	M20×35mm	円/kg	132			
六角ボルト (SS400)	M22×35mm	円/kg	137			
六角ボルト (SS400)	M24×35mm	円/kg	142			
六角ボルト (SS400)	M10×40mm	円/kg	178			
六角ボルト (SS400)	M12×40mm	円/kg	/			
六角ボルト (SS400)	M14×40mm	円/kg	174			
六角ボルト (SS400)	M16×40mm	円/kg	132			
六角ボルト (SS400)	M20×40mm	円/kg	132			
六角ボルト (SS400)	M22×40mm	円/kg	137			
六角ボルト (SS400)	M10×45mm	円/kg	178			
六角ボルト (SS400)	M12×45mm	円/kg	/			
六角ボルト (SS400)	M14×45mm	円/kg	174			
六角ボルト (SS400)	M16×45mm	円/kg	132			
六角ボルト (SS400)	M18×45mm	円/kg	227			
六角ボルト (SS400)	M20×45mm	円/kg	132			

kk16機械設備.xls 1/14

(単価:円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日			
六角ボルト (SS400)	M22×45mm	円/kg	137			
六角ボルト (SS400)	M24×45mm	円/kg	142			
六角ボルト (SS400)	M10×50mm	円/kg	178			
六角ボルト (SS400)	M12×50mm	円/kg	/			
六角ボルト (SS400)	M14×50mm	円/kg	174			
六角ボルト (SS400)	M16×50mm	円/kg	/			
六角ボルト (SS400)	M18×50mm	円/kg	227			
六角ボルト (SS400)	M20×50mm	円/kg	/			
六角ボルト (SS400)	M22×50mm	円/kg	/			
六角ボルト (SS400)	M24×50mm	円/kg	/			
六角ボルト (SS400)	M30×50mm	円/kg	194			
六角ボルト (SS400)	M10×55mm	円/kg	178			
六角ボルト (SS400)	M12×55mm	円/kg	/			
六角ボルト (SS400)	M14×55mm	円/kg	174			
六角ボルト (SS400)	M16×55mm	円/kg	132			
六角ボルト (SS400)	M18×55mm	円/kg	227			
六角ボルト (SS400)	M20×55mm	円/kg	132			
六角ボルト (SS400)	M22×55mm	円/kg	137			
六角ボルト (SS400)	M24×55mm	円/kg	142			
六角ボルト (SS400)	M30×55mm	円/kg	194			
六角ボルト (SS400)	M10×60mm	円/kg	178			
六角ボルト (SS400)	M12×60mm	円/kg	/			
六角ボルト (SS400)	M14×60mm	円/kg	174			
六角ボルト (SS400)	M16×60mm	円/kg	/			
六角ボルト (SS400)	M18×60mm	円/kg	227			
六角ボルト (SS400)	M20×60mm	円/kg	/			
六角ボルト (SS400)	M22×60mm	円/kg	/			
六角ボルト (SS400)	M24×60mm	円/kg	/			
六角ボルト (SS400)	M30×60mm	円/kg	194			
六角ボルト (SS400)	M36×60mm	円/kg	217			
六角ボルト (SS400)	M10×65mm	円/kg	178			
六角ボルト (SS400)	M12×65mm	円/kg	/			
六角ボルト (SS400)	M14×65mm	円/kg	174			
六角ボルト (SS400)	M16×65mm	円/kg	132			
六角ボルト (SS400)	M18×65mm	円/kg	227			
六角ボルト (SS400)	M20×65mm	円/kg	132			
六角ボルト (SS400)	M22×65mm	円/kg	137			
六角ボルト (SS400)	M24×65mm	円/kg	142			
六角ボルト (SS400)	M30×65mm	円/kg	194			
六角ボルト (SS400)	M36×65mm	円/kg	217			

kk16機械設備.xls 2/14

(単価：円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日			
六角ボルト (SS400)	M10×70mm	円/kg	178			
六角ボルト (SS400)	M12×70mm	円/kg	/			
六角ボルト (SS400)	M14×70mm	円/kg	174			
六角ボルト (SS400)	M16×70mm	円/kg	/			
六角ボルト (SS400)	M18×70mm	円/kg	227			
六角ボルト (SS400)	M20×70mm	円/kg	/			
六角ボルト (SS400)	M22×70mm	円/kg	/			
六角ボルト (SS400)	M24×70mm	円/kg	/			
六角ボルト (SS400)	M30×70mm	円/kg	194			
六角ボルト (SS400)	M36×70mm	円/kg	217			
六角ボルト (SS400)	M10×75mm	円/kg	178			
六角ボルト (SS400)	M12×75mm	円/kg	159			
六角ボルト (SS400)	M14×75mm	円/kg	174			
六角ボルト (SS400)	M16×75mm	円/kg	132			
六角ボルト (SS400)	M18×75mm	円/kg	227			
六角ボルト (SS400)	M20×75mm	円/kg	132			
六角ボルト (SS400)	M22×75mm	円/kg	137			
六角ボルト (SS400)	M24×75mm	円/kg	142			
六角ボルト (SS400)	M30×75mm	円/kg	194			
六角ボルト (SS400)	M36×75mm	円/kg	217			
六角ボルト (SS400)	M10×80mm	円/kg	206			
六角ボルト (SS400)	M12×80mm	円/kg	/			
六角ボルト (SS400)	M14×80mm	円/kg	202			
六角ボルト (SS400)	M16×80mm	円/kg	/			
六角ボルト (SS400)	M18×80mm	円/kg	227			
六角ボルト (SS400)	M20×80mm	円/kg	/			
六角ボルト (SS400)	M22×80mm	円/kg	/			
六角ボルト (SS400)	M24×80mm	円/kg	/			
六角ボルト (SS400)	M30×80mm	円/kg	194			
六角ボルト (SS400)	M36×80mm	円/kg	217			
六角ボルト (SS400)	M42×80mm	円/kg	240			
六角ボルト (SS400)	M10×85mm	円/kg	206			
六角ボルト (SS400)	M12×85mm	円/kg	/			
六角ボルト (SS400)	M14×85mm	円/kg	202			
六角ボルト (SS400)	M16×85mm	円/kg	132			
六角ボルト (SS400)	M18×85mm	円/kg	227			
六角ボルト (SS400)	M20×85mm	円/kg	132			
六角ボルト (SS400)	M22×85mm	円/kg	137			
六角ボルト (SS400)	M24×85mm	円/kg	142			
六角ボルト (SS400)	M30×85mm	円/kg	194			

kk16機械設備.xls 3/14

(単価：円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日			
六角ボルト (SS400)	M10×90mm	円/kg	206			
六角ボルト (SS400)	M12×90mm	円/kg	/			
六角ボルト (SS400)	M14×90mm	円/kg	202			
六角ボルト (SS400)	M16×90mm	円/kg	/			
六角ボルト (SS400)	M18×90mm	円/kg	227			
六角ボルト (SS400)	M20×90mm	円/kg	/			
六角ボルト (SS400)	M22×90mm	円/kg	/			
六角ボルト (SS400)	M24×90mm	円/kg	/			
六角ボルト (SS400)	M30×90mm	円/kg	194			
六角ボルト (SS400)	M36×90mm	円/kg	217			
六角ボルト (SS400)	M42×90mm	円/kg	240			
六角ボルト (SS400)	M10×100mm	円/kg	206			
六角ボルト (SS400)	M12×100mm	円/kg	/			
六角ボルト (SS400)	M14×100mm	円/kg	202			
六角ボルト (SS400)	M16×100mm	円/kg	/			
六角ボルト (SS400)	M18×100mm	円/kg	227			
六角ボルト (SS400)	M20×100mm	円/kg	/			
六角ボルト (SS400)	M22×100mm	円/kg	/			
六角ボルト (SS400)	M24×100mm	円/kg	/			
六角ボルト (SS400)	M30×100mm	円/kg	194			
六角ボルト (SS400)	M36×100mm	円/kg	217			
六角ボルト (SS400)	M42×100mm	円/kg	240			
六角ボルト (SS400)	M48×100mm	円/kg	277			
六角ボルト (SS400)	M10×110mm	円/kg	206			
六角ボルト (SS400)	M12×110mm	円/kg	208			
六角ボルト (SS400)	M14×110mm	円/kg	202			
六角ボルト (SS400)	M16×110mm	円/kg	/			
六角ボルト (SS400)	M18×110mm	円/kg	227			
六角ボルト (SS400)	M20×110mm	円/kg	/			
六角ボルト (SS400)	M22×110mm	円/kg	137			
六角ボルト (SS400)	M24×110mm	円/kg	142			
六角ボルト (SS400)	M30×110mm	円/kg	194			
六角ボルト (SS400)	M36×110mm	円/kg	217			
六角ボルト (SS400)	M42×110mm	円/kg	240			
六角ボルト (SS400)	M48×110mm	円/kg	277			
六角ボルト (SS400)	M10×120mm	円/kg	206			
六角ボルト (SS400)	M12×120mm	円/kg	/			
六角ボルト (SS400)	M14×120mm	円/kg	202			
六角ボルト (SS400)	M16×120mm	円/kg	/			
六角ボルト (SS400)	M18×120mm	円/kg	227			

kk16機械設備.xls 4/14

(単価:円)

品名	規格	単位	年販			備考
			4月1日			
六角ボルト (SS400)	M20×120mm	円/kg	/			
六角ボルト (SS400)	M22×120mm	円/kg	/			
六角ボルト (SS400)	M24×120mm	円/kg	/			
六角ボルト (SS400)	M30×120mm	円/kg	194			
六角ボルト (SS400)	M36×120mm	円/kg	217			
六角ボルト (SS400)	M42×120mm	円/kg	240			
六角ボルト (SS400)	M48×120mm	円/kg	277			
六角ボルト (SS400)	M10×130mm	円/kg	206			
六角ボルト (SS400)	M12×130mm	円/kg	208			
六角ボルト (SS400)	M14×130mm	円/kg	202			
六角ボルト (SS400)	M16×130mm	円/kg	/			
六角ボルト (SS400)	M18×130mm	円/kg	227			
六角ボルト (SS400)	M20×130mm	円/kg	/			
六角ボルト (SS400)	M22×130mm	円/kg	137			
六角ボルト (SS400)	M24×130mm	円/kg	142			
六角ボルト (SS400)	M30×130mm	円/kg	194			
六角ボルト (SS400)	M36×130mm	円/kg	217			
六角ボルト (SS400)	M42×130mm	円/kg	240			
六角ボルト (SS400)	M48×130mm	円/kg	277			
六角ボルト (SS400)	M10×140mm	円/kg	206			
六角ボルト (SS400)	M12×140mm	円/kg	/			
六角ボルト (SS400)	M14×140mm	円/kg	202			
六角ボルト (SS400)	M16×140mm	円/kg	/			
六角ボルト (SS400)	M18×140mm	円/kg	227			
六角ボルト (SS400)	M20×140mm	円/kg	/			
六角ボルト (SS400)	M22×140mm	円/kg	137			
六角ボルト (SS400)	M24×140mm	円/kg	142			
六角ボルト (SS400)	M30×140mm	円/kg	194			
六角ボルト (SS400)	M36×140mm	円/kg	217			
六角ボルト (SS400)	M42×140mm	円/kg	240			
六角ボルト (SS400)	M48×140mm	円/kg	277			
六角ボルト (SS400)	M10×150mm	円/kg	206			
六角ボルト (SS400)	M12×150mm	円/kg	/			
六角ボルト (SS400)	M14×150mm	円/kg	202			
六角ボルト (SS400)	M16×150mm	円/kg	/			
六角ボルト (SS400)	M18×150mm	円/kg	227			
六角ボルト (SS400)	M20×150mm	円/kg	/			
六角ボルト (SS400)	M22×150mm	円/kg	/			
六角ボルト (SS400)	M24×150mm	円/kg	/			
六角ボルト (SS400)	M30×150mm	円/kg	194			

kk16機械設備.xls 5/14

(単価:円)

品名	規格	単位	年販			備考
			4月1日			
六角ボルト (SS400)	M36×150mm	円/kg	217			
六角ボルト (SS400)	M42×150mm	円/kg	240			
六角ボルト (SS400)	M48×150mm	円/kg	277			
六角ボルト (SS400)	M10×160mm	円/kg	206			
六角ボルト (SS400)	M12×160mm	円/kg	208			
六角ボルト (SS400)	M14×160mm	円/kg	202			
六角ボルト (SS400)	M16×160mm	円/kg	179			
六角ボルト (SS400)	M18×160mm	円/kg	198			
六角ボルト (SS400)	M20×160mm	円/kg	179			
六角ボルト (SS400)	M22×160mm	円/kg	184			
六角ボルト (SS400)	M24×160mm	円/kg	194			
六角ボルト (SS400)	M30×160mm	円/kg	194			
六角ボルト (SS400)	M36×160mm	円/kg	217			
六角ボルト (SS400)	M42×160mm	円/kg	240			
六角ボルト (SS400)	M48×160mm	円/kg	277			
六角ボルト (SS400)	M10×170mm	円/kg	206			
六角ボルト (SS400)	M12×170mm	円/kg	208			
六角ボルト (SS400)	M14×170mm	円/kg	202			
六角ボルト (SS400)	M16×170mm	円/kg	179			
六角ボルト (SS400)	M18×170mm	円/kg	198			
六角ボルト (SS400)	M20×170mm	円/kg	179			
六角ボルト (SS400)	M22×170mm	円/kg	184			
六角ボルト (SS400)	M24×170mm	円/kg	194			
六角ボルト (SS400)	M30×170mm	円/kg	194			
六角ボルト (SS400)	M36×170mm	円/kg	217			
六角ボルト (SS400)	M42×170mm	円/kg	240			
六角ボルト (SS400)	M48×170mm	円/kg	277			
六角ボルト (SS400)	M10×180mm	円/kg	206			
六角ボルト (SS400)	M12×180mm	円/kg	208			
六角ボルト (SS400)	M14×180mm	円/kg	202			
六角ボルト (SS400)	M16×180mm	円/kg	179			
六角ボルト (SS400)	M18×180mm	円/kg	198			
六角ボルト (SS400)	M20×180mm	円/kg	/			
六角ボルト (SS400)	M22×180mm	円/kg	/			
六角ボルト (SS400)	M24×180mm	円/kg	/			
六角ボルト (SS400)	M30×180mm	円/kg	194			
六角ボルト (SS400)	M36×180mm	円/kg	217			
六角ボルト (SS400)	M42×180mm	円/kg	240			
六角ボルト (SS400)	M48×180mm	円/kg	277			
六角ボルト (SS400)	M10×190mm	円/kg	206			

kk16機械設備.xls 6/14

(単価：円)

品名	規格	単位	年販			備考
			4月1日			
六角ボルト (SS400)	M12×190mm	円/kg	208			
六角ボルト (SS400)	M14×190mm	円/kg	202			
六角ボルト (SS400)	M16×190mm	円/kg	179			
六角ボルト (SS400)	M18×190mm	円/kg	198			
六角ボルト (SS400)	M20×190mm	円/kg	179			
六角ボルト (SS400)	M22×190mm	円/kg	184			
六角ボルト (SS400)	M24×190mm	円/kg	194			
六角ボルト (SS400)	M30×190mm	円/kg	194			
六角ボルト (SS400)	M36×190mm	円/kg	217			
六角ボルト (SS400)	M42×190mm	円/kg	240			
六角ボルト (SS400)	M48×190mm	円/kg	277			
六角ボルト (SS400)	M10×200mm	円/kg	206			
六角ボルト (SS400)	M12×200mm	円/kg	208			
六角ボルト (SS400)	M14×200mm	円/kg	202			
六角ボルト (SS400)	M16×200mm	円/kg	179			
六角ボルト (SS400)	M18×200mm	円/kg	198			
六角ボルト (SS400)	M20×200mm	円/kg	/			
六角ボルト (SS400)	M22×200mm	円/kg	/			
六角ボルト (SS400)	M24×200mm	円/kg	/			
六角ボルト (SS400)	M30×200mm	円/kg	194			
六角ボルト (SS400)	M36×200mm	円/kg	217			
六角ボルト (SS400)	M42×200mm	円/kg	240			
六角ボルト (SS400)	M48×200mm	円/kg	277			
六角ボルト (SS400)	M42×220mm	円/kg	240			
六角ボルト (SS400)	M48×220mm	円/kg	277			
六角ボルト (SS400)	M42×240mm	円/kg	240			
六角ボルト (SS400)	M48×240mm	円/kg	277			
六角ボルト (SS400)	M42×260mm	円/kg	240			
六角ボルト (SS400)	M48×260mm	円/kg	277			
六角ボルト (SS400)	M42×280mm	円/kg	240			
六角ボルト (SS400)	M48×280mm	円/kg	277			
六角ボルト (SS400)	M42×300mm	円/kg	240			
六角ボルト (SS400)	M48×300mm	円/kg	277			
六角ボルト (SUS304)	M8×20mm	円/kg	664			
六角ボルト (SUS304)	M10×20mm	円/kg	661			
六角ボルト (SUS304)	M12×20mm	円/kg	662			
六角ボルト (SUS304)	M8×25mm	円/kg	658			
六角ボルト (SUS304)	M10×25mm	円/kg	659			
六角ボルト (SUS304)	M12×25mm	円/kg	663			
六角ボルト (SUS304)	M16×25mm	円/kg	617			

kk16機械設備.xls 7/14

(単価：円)

品名	規格	単位	年販			備考
			4月1日			
六角ボルト (SUS304)	M8×30mm	円/kg	665			
六角ボルト (SUS304)	M10×30mm	円/kg	661			
六角ボルト (SUS304)	M12×30mm	円/kg	662			
六角ボルト (SUS304)	M16×30mm	円/kg	615			
六角ボルト (SUS304)	M8×35mm	円/kg	660			
六角ボルト (SUS304)	M10×35mm	円/kg	662			
六角ボルト (SUS304)	M12×35mm	円/kg	664			
六角ボルト (SUS304)	M16×35mm	円/kg	615			
六角ボルト (SUS304)	M8×40mm	円/kg	663			
六角ボルト (SUS304)	M10×40mm	円/kg	662			
六角ボルト (SUS304)	M12×40mm	円/kg	662			
六角ボルト (SUS304)	M16×40mm	円/kg	616			
六角ボルト (SUS304)	M20×40mm	円/kg	665			
六角ボルト (SUS304)	M8×45mm	円/kg	662			
六角ボルト (SUS304)	M10×45mm	円/kg	663			
六角ボルト (SUS304)	M12×45mm	円/kg	662			
六角ボルト (SUS304)	M16×45mm	円/kg	616			
六角ボルト (SUS304)	M20×45mm	円/kg	664			
六角ボルト (SUS304)	M8×50mm	円/kg	661			
六角ボルト (SUS304)	M10×50mm	円/kg	663			
六角ボルト (SUS304)	M12×50mm	円/kg	663			
六角ボルト (SUS304)	M16×50mm	円/kg	616			
六角ボルト (SUS304)	M20×50mm	円/kg	664			
六角ボルト (SUS304)	M8×55mm	円/kg	664			
六角ボルト (SUS304)	M10×55mm	円/kg	663			
六角ボルト (SUS304)	M12×55mm	円/kg	663			
六角ボルト (SUS304)	M16×55mm	円/kg	616			
六角ボルト (SUS304)	M20×55mm	円/kg	665			
六角ボルト (SUS304)	M8×60mm	円/kg	661			
六角ボルト (SUS304)	M10×60mm	円/kg	664			
六角ボルト (SUS304)	M12×60mm	円/kg	664			
六角ボルト (SUS304)	M16×60mm	円/kg	617			
六角ボルト (SUS304)	M20×60mm	円/kg	664			
六角ボルト (SUS304)	M8×65mm	円/kg	660			
六角ボルト (SUS304)	M10×65mm	円/kg	663			
六角ボルト (SUS304)	M12×65mm	円/kg	663			
六角ボルト (SUS304)	M16×65mm	円/kg	616			
六角ボルト (SUS304)	M20×65mm	円/kg	665			
六角ボルト (SUS304)	M8×70mm	円/kg	662			
六角ボルト (SUS304)	M10×70mm	円/kg	663			

kk16機械設備.xls 8/14

(単価:円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日			
六角ボルト (SUS304)	M12×70mm	円/kg	664			
六角ボルト (SUS304)	M16×70mm	円/kg	617			
六角ボルト (SUS304)	M20×70mm	円/kg	664			
六角ボルト (SUS304)	M8×75mm	円/kg	663			
六角ボルト (SUS304)	M10×75mm	円/kg	662			
六角ボルト (SUS304)	M12×75mm	円/kg	664			
六角ボルト (SUS304)	M16×75mm	円/kg	617			
六角ボルト (SUS304)	M20×75mm	円/kg	664			
六角ボルト (SUS304)	M8×80mm	円/kg	663			
六角ボルト (SUS304)	M10×80mm	円/kg	662			
六角ボルト (SUS304)	M12×80mm	円/kg	663			
六角ボルト (SUS304)	M16×80mm	円/kg	617			
六角ボルト (SUS304)	M20×80mm	円/kg	664			
六角ボルト (SUS304)	M10×85mm	円/kg	663			
六角ボルト (SUS304)	M12×85mm	円/kg	663			
六角ボルト (SUS304)	M16×85mm	円/kg	617			
六角ボルト (SUS304)	M20×85mm	円/kg	664			
六角ボルト (SUS304)	M8×90mm	円/kg	664			
六角ボルト (SUS304)	M10×90mm	円/kg	663			
六角ボルト (SUS304)	M12×90mm	円/kg	665			
六角ボルト (SUS304)	M16×90mm	円/kg	617			
六角ボルト (SUS304)	M20×90mm	円/kg	664			
六角ボルト (SUS304)	M8×100mm	円/kg	661			
六角ボルト (SUS304)	M10×100mm	円/kg	664			
六角ボルト (SUS304)	M12×100mm	円/kg	664			
六角ボルト (SUS304)	M16×100mm	円/kg	617			
六角ボルト (SUS304)	M20×100mm	円/kg	664			
皿ボルト (SUS304)	M10×35mm	円/kg	1,600			
皿ボルト (SUS304)	M12×35mm	円/kg	1,940			
皿ボルト (SUS304)	M16×35mm	円/kg	2,030			
皿ボルト (SUS304)	M10×40mm	円/kg	1,550			
皿ボルト (SUS304)	M12×40mm	円/kg	1,810			
皿ボルト (SUS304)	M16×40mm	円/kg	1,880			
皿ボルト (SUS304)	M10×45mm	円/kg	1,470			
皿ボルト (SUS304)	M12×45mm	円/kg	1,820			
皿ボルト (SUS304)	M16×45mm	円/kg	1,880			
皿ボルト (SUS304)	M10×50mm	円/kg	1,450			
皿ボルト (SUS304)	M12×50mm	円/kg	1,740			
皿ボルト (SUS304)	M16×50mm	円/kg	1,830			
皿ボルト (SUS304)	M10×55mm	円/kg	1,570			

kk16機械設備.xls 9/14

(単価:円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日			
皿ボルト (SUS304)	M12×55mm	円/kg	1,830			
皿ボルト (SUS304)	M16×55mm	円/kg	1,870			
皿ボルト (SUS304)	M10×60mm	円/kg	1,530			
皿ボルト (SUS304)	M12×60mm	円/kg	1,750			
皿ボルト (SUS304)	M16×60mm	円/kg	1,770			
皿ボルト (SUS304)	M10×65mm	円/kg	1,510			
皿ボルト (SUS304)	M12×65mm	円/kg	1,710			
皿ボルト (SUS304)	M16×65mm	円/kg	1,760			
皿ボルト (SUS304)	M10×70mm	円/kg	1,490			
皿ボルト (SUS304)	M12×70mm	円/kg	1,730			
皿ボルト (SUS304)	M16×70mm	円/kg	1,710			
皿ボルト (SUS304)	M10×75mm	円/kg	1,500			
皿ボルト (SUS304)	M12×75mm	円/kg	1,840			
皿ボルト (SUS304)	M16×75mm	円/kg	1,860			
皿ボルト (SUS304)	M12×80mm	円/kg	1,590			
皿ボルト (SUS304)	M16×80mm	円/kg	1,710			
ナット (SS400)	M8	円/kg	165			
ナット (SS400)	M10	円/kg	159			
ナット (SS400)	M12	円/kg	163			
ナット (SS400)	M14	円/kg	157			
ナット (SS400)	M16	円/kg	130			
ナット (SS400)	M18	円/kg	176			
ナット (SS400)	M20	円/kg	135			
ナット (SS400)	M22	円/kg	141			
ナット (SS400)	M24	円/kg	181			
ナット (SS400)	M30	円/kg	197			
ナット (SS400)	M36	円/kg	208			
ナット (SS400)	M42	円/kg	277			
ナット (SS400)	M48	円/kg	298			
ナット (SUS304)	M8	円/kg	773			
ナット (SUS304)	M10	円/kg	929			
ナット (SUS304)	M12	円/kg	1,000			
ナット (SUS304)	M14	円/kg	1,293			
ナット (SUS304)	M16	円/kg	831			
ナット (SUS304)	M18	円/kg	1,273			
ナット (SUS304)	M20	円/kg	991			
ナット (SUS304)	M22	円/kg	1,441			
ナット (SUS304)	M24	円/kg	1,386			
ナット (SUS304)	M27	円/kg	1,387			
ナット (SUS304)	M30	円/kg	1,385			

kk16機械設備.xls 10/14

(単価:円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日			
ナット (SUS304)	M 3 6	円/kg	1,468			
ナット (SUS304)	M 4 2	円/kg	1,438			
袋ナット (SS400)	M 8	円/kg	335			
袋ナット (SS400)	M 1 0	円/kg	298			
袋ナット (SS400)	M 1 2	円/kg	307			
袋ナット (SS400)	M 1 4	円/kg	475			
袋ナット (SS400)	M 1 6	円/kg	364			
袋ナット (SS400)	M 2 0	円/kg	466			
袋ナット (SS400)	M 2 2	円/kg	497			
袋ナット (SS400)	M 2 4	円/kg	626			
袋ナット (SS400)	M 2 7	円/kg	773			
袋ナット (SUS304)	M 8	円/kg	2,284			
袋ナット (SUS304)	M 1 0	円/kg	2,258			
袋ナット (SUS304)	M 1 2	円/kg	2,240			
袋ナット (SUS304)	M 1 4	円/kg	2,867			
袋ナット (SUS304)	M 1 6	円/kg	2,478			
袋ナット (SUS304)	M 2 0	円/kg	2,655			
袋ナット (SUS304)	M 2 4	円/kg	2,600			
J形基礎ボルト (SS400)	M 1 2×1 6 0mm	円/kg	293			
J形基礎ボルト (SS400)	M 1 6×1 6 0mm	円/kg	210			
J形基礎ボルト (SS400)	M 1 2×2 0 0mm	円/kg	261			
J形基礎ボルト (SS400)	M 1 6×2 0 0mm	円/kg	189			
J形基礎ボルト (SS400)	M 2 0×2 0 0mm	円/kg	215			
J形基礎ボルト (SS400)	M 1 2×2 5 0mm	円/kg	266			
J形基礎ボルト (SS400)	M 1 6×2 5 0mm	円/kg	175			
J形基礎ボルト (SS400)	M 2 0×2 5 0mm	円/kg	202			
J形基礎ボルト (SS400)	M 1 2×3 1 5mm	円/kg	253			
J形基礎ボルト (SS400)	M 1 6×3 1 5mm	円/kg	166			
J形基礎ボルト (SS400)	M 2 0×3 1 5mm	円/kg	190			
J形基礎ボルト (SS400)	M 1 2×4 0 0mm	円/kg	230			
J形基礎ボルト (SS400)	M 1 6×4 0 0mm	円/kg	160			
J形基礎ボルト (SS400)	M 2 0×4 0 0mm	円/kg	178			
J形基礎ボルト (SS400)	M 1 2×5 0 0mm	円/kg	220			
J形基礎ボルト (SS400)	M 1 6×5 0 0mm	円/kg	152			
J形基礎ボルト (SS400)	M 2 0×5 0 0mm	円/kg	169			
J形基礎ボルト (SS400)	M 2 4×5 0 0mm	円/kg	168			
J形基礎ボルト (SS400)	M 2 0×6 3 0mm	円/kg	169			
J形基礎ボルト (SS400)	M 2 4×6 3 0mm	円/kg	171			
J形基礎ボルト (SS400)	M 2 0×8 0 0mm	円/kg	160			
J形基礎ボルト (SS400)	M 2 4×8 0 0mm	円/kg	162			

kk16機械設備.xls 11/14

(単価:円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日			
J形基礎ボルト (SS400)	M 2 0×1, 0 0 0mm	円/kg	157			
J形基礎ボルト (SS400)	M 2 4×1, 0 0 0mm	円/kg	154			
J形基礎ボルト (SS400)	M 2 4×1, 2 5 0mm	円/kg	156			
L形基礎ボルト (SS400)	M 1 2×1 6 0mm	円/kg	293			
L形基礎ボルト (SS400)	M 1 2×2 0 0mm	円/kg	261			
L形基礎ボルト (SS400)	M 1 6×2 0 0mm	円/kg	189			
L形基礎ボルト (SS400)	M 1 2×2 5 0mm	円/kg	266			
L形基礎ボルト (SS400)	M 1 6×2 5 0mm	円/kg	175			
L形基礎ボルト (SS400)	M 1 2×3 1 5mm	円/kg	253			
L形基礎ボルト (SS400)	M 1 6×3 1 5mm	円/kg	166			
L形基礎ボルト (SS400)	M 2 0×3 1 5mm	円/kg	190			
L形基礎ボルト (SS400)	M 1 2×4 0 0mm	円/kg	230			
L形基礎ボルト (SS400)	M 1 6×4 0 0mm	円/kg	160			
L形基礎ボルト (SS400)	M 2 0×4 0 0mm	円/kg	178			
L形基礎ボルト (SS400)	M 1 2×5 0 0mm	円/kg	220			
L形基礎ボルト (SS400)	M 1 6×5 0 0mm	円/kg	152			
L形基礎ボルト (SS400)	M 2 0×5 0 0mm	円/kg	169			
<b>(2) 鋳鋼・鋳鉄・銅合金鋳物等</b>						
主ローラーφ110~120	炭素鋼鋳鋼品 SC450	円/kg	567			
ドラムギヤー	炭素鋼鋳鋼品 SC450	円/kg	567			
中間ギヤー (アーム付)	炭素鋼鋳鋼品 SC450	円/kg	567			
主ローラーφ110~120	低マン鋼鋳鋼品 SCMn2B	円/kg	651			
主ローラーφ110~120	マンガン鋼鋳鋼品 SCMnCr3B	円/kg	748			
主ローラーφ110~120	マンガン鋼鋳鋼品 SCCrM3B	円/kg	655			
スラストメタル	りん青銅鋳物 PBC2	円/kg	2,100			
軸受メタル・軸割メタル	鉛青銅鋳物 LBC3	円/kg	1,750			
軸受メタル・軸割メタル	青銅鋳物 BC 3	円/kg	1,780			
閉閉装置用部品、滑車	ねずみ鋳鉄品 FC200	円/kg	348			
滑車	ねずみ鋳鉄品 FC250	円/kg	348			
軸受箱	ねずみ鋳鉄品 FC250	円/kg	348			
閉閉金具	球状黒鉛鋳鉄品 FCD450	円/kg	381			
主ポンプ	ねずみ鋳鉄品 (4種) FC250	円/kg	542			
フラップ弁	ねずみ鋳鉄品 (4種) FC250	円/kg	509			
吸込管 (横軸ポンプ)	ねずみ鋳鉄品 (4種) FC250	円/kg	688			
吐出管	球状黒鉛鋳鉄品 (1種) FCD400・450	円/kg	798			
羽根ボス	炭素鋼鋳鋼品 SC450	円/kg	2,690			
カップリング	炭素鋼鋳鋼品 SC450	円/kg	1,140			
主ポンプ (羽根ボス・カップリング・その他)	木形材 ヒコワ	円/m3	140,000			
注) 1. 上記価格は、木型費、運賃、検査料は含まないものとする。 2. 上記価格は鋳造し価格とし、各名称の材質別価格とする。 3. 木形材の単価はm3とする。						

kk16機械設備.xls 12/14

(単価：円)

品名	規格	単位	年販			備考
			4月1日			
<b>(3) ステンレス鋼板・鋼棒及び機械構造用炭素鋼材</b>						
冷間(熱間)圧延材鋼板 ベース価格	SUS304 2≦t≦3	円/kg	/			
冷間(熱間)圧延材鋼板 ベース価格	SUS304 3<t≦6	円/kg	/			
冷間(熱間)圧延材鋼板 材料	SUS304 6<t≦14	円/kg	10			ベ-ス 3<t≦6
冷間(熱間)圧延材鋼板 材料	SUS304 14<t≦25	円/kg	20			ベ-ス 3<t≦6
冷間(熱間)圧延材鋼板 材料	SUS304 25<t≦40	円/kg	30			ベ-ス 3<t≦6
冷間(熱間)圧延材鋼板 材料	SUS304 40<t≦65	円/kg	40			ベ-ス 3<t≦6
ステンレス鋼棒 ベース価格	SUS304 25≦φ≦100	円/kg	/			
ステンレス鋼棒 材料	SUS304 100<φ≦150	円/kg	20			ベ-ス 25≦φ≦100
ステンレス鋼棒 材料	SUS304 150<φ≦200	円/kg	30			ベ-ス 25≦φ≦100
ステンレス鋼棒 ベース価格	SUS403 25≦φ≦100	円/kg	480			
ステンレス鋼棒 材料	SUS403 100<φ≦150	円/kg	20			ベ-ス 25≦φ≦100
ステンレス鋼棒 材料	SUS403 150<φ≦200	円/kg	30			ベ-ス 25≦φ≦100
機械構造用炭素鋼鋼材 ベース価格	S15C~S50C 25≦φ≦100	円/kg	/			
機械構造用炭素鋼鋼材 材料	S15C~S50C 100<φ≦150	円/kg	2			ベ-ス 25≦φ≦100
機械構造用炭素鋼鋼材 材料	S15C~S50C 150≦φ≦200	円/kg	4			ベ-ス 25≦φ≦100
機械構造用炭素鋼鋼材 材料	S15C~S50C 200<φ≦250	円/kg	6			ベ-ス 25≦φ≦100
機械構造用炭素鋼鋼材 材料	S15C~S50C 250<φ≦300	円/kg	8			ベ-ス 25≦φ≦100
注) 1. (3)の単価はベース価格である。設計単価にするには、材料割増及びスクラップ差引計算を行うこと。 2. (2)の「炭素鋼鋼材SC450」の使用については外形がφ300mm以下で、断面構造が単純なものについては (3)「機械構造用炭素鋼鋼材S15C~S50C」の使用を考慮する。						
<b>(4) 水密ゴム</b>						
水密ゴム(P形空)	20未満	kg	3,250			
水密ゴム(P形空)	20~50	kg	3,250			
水密ゴム(P形空)	50~70	kg	3,250			
水密ゴム(P形)	20未満	kg	3,250			
水密ゴム(P形)	20~50	kg	3,250			
水密ゴム(P形)	50~70	kg	3,250			
水密ゴム(L形)	20未満	kg	3,250			
水密ゴム(L形)	20~50	kg	3,250			
水密ゴム(L形)	50~70	kg	3,250			
水密ゴム(平形)	10未満	kg	3,150			
水密ゴム(平形)	10~30	kg	3,150			
注) 上記水密ゴムの製品価格は、下記仕様の場合である。 1. 品質：合成ゴム(クロロプレン系) 2. 強度：14.7N/mm <sup>2</sup> (150kg/cm <sup>2</sup> )以上 3. 吸水量：重量比で最大5% 4. 破断時の伸び：300%以上 5. 硬度：ショア硬度40~80 6. 比重：1.25g/cm <sup>3</sup>						
<b>(5) パッキン(合成ゴム)</b>						

kk16機械設備.xls 13/14

(単価：円)

品名	規格	単位	年販			備考
			4月1日			
パッキン(合成ゴム)	600 10枚未満	円/枚	3,790			
パッキン(合成ゴム)	600 10枚~20枚	円/枚	3,430			
パッキン(合成ゴム)	700 10枚未満	円/枚	5,230			
パッキン(合成ゴム)	700 10枚~20枚	円/枚	4,500			
パッキン(合成ゴム)	800 10枚未満	円/枚	7,920			
パッキン(合成ゴム)	800 10枚~20枚	円/枚	7,200			
パッキン(合成ゴム)	900 10枚未満	円/枚	9,000			
パッキン(合成ゴム)	900 10枚~20枚	円/枚	8,110			
パッキン(合成ゴム)	1,000 10枚未満	円/枚	9,910			
パッキン(合成ゴム)	1,000 10枚~20枚	円/枚	9,000			
パッキン(合成ゴム)	1,100 10枚未満	円/枚	10,800			
パッキン(合成ゴム)	1,100 10枚~20枚	円/枚	9,910			
パッキン(合成ゴム)	1,200 10枚未満	円/枚	11,700			
パッキン(合成ゴム)	1,200 10枚~20枚	円/枚	10,800			
パッキン(合成ゴム)	1,350 10枚未満	円/枚	13,900			
パッキン(合成ゴム)	1,350 10枚~20枚	円/枚	12,600			
パッキン(合成ゴム)	1,500 10枚未満	円/枚	14,400			
パッキン(合成ゴム)	1,500 10枚~20枚	円/枚	13,500			
パッキン(合成ゴム)	1,600 10枚未満	円/枚	15,600			
パッキン(合成ゴム)	1,600 10枚~20枚	円/枚	14,400			
パッキン(合成ゴム)	1,650 10枚未満	円/枚	17,600			
パッキン(合成ゴム)	1,650 10枚~20枚	円/枚	16,200			
パッキン(合成ゴム)	1,800 10枚未満	円/枚	18,900			
パッキン(合成ゴム)	1,800 10枚~20枚	円/枚	18,200			
パッキン(合成ゴム)	2,000 10枚未満	円/枚	21,600			
パッキン(合成ゴム)	2,000 10枚~20枚	円/枚	15,800			
パッキン(合成ゴム)	1,800×2,600 10枚未満	円/枚	10,800			
パッキン(合成ゴム)	1,800×2,600 10枚~20枚	円/枚	9,910			
パッキン(合成ゴム)	2,000×2,900 10枚未満	円/枚	10,800			
パッキン(合成ゴム)	2,000×2,900 10枚~20枚	円/枚	11,700			

kk16機械設備.xls 14/14