







(単価：円)

品名	規格	単位	年版		備考
			11月1日		
コンクリートブロック：特例認定製品	法枠ブロック 大型	t	20,700		紀南(1)
コンクリートブロック：特例認定製品	法枠ブロック 大型	t	20,700		紀南(2)
コンクリートブロック：特例認定製品	法枠ブロック 大型	t	20,700		紀南(3)
注) 1 価格は現場着とする。					
(1) - 2 道路用コンクリート製品					
プレキャストU型側溝					
プレキャストU型側溝 JIS 1種：特例認定製品	L=2.0m 250	本	4,820		紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種：特例認定製品	L=2.0m 250	本	5,060		紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種：特例認定製品	L=2.0m 250	本	5,300		紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種：特例認定製品	L=2.0m 300A	本	5,830		紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種：特例認定製品	L=2.0m 300A	本	6,120		紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種：特例認定製品	L=2.0m 300A	本	6,410		紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種：特例認定製品	L=2.0m 300B	本	7,390		紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種：特例認定製品	L=2.0m 300B	本	7,750		紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種：特例認定製品	L=2.0m 300B	本	8,120		紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種：特例認定製品	L=2.0m 300C	本	9,060		紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種：特例認定製品	L=2.0m 300C	本	9,510		紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種：特例認定製品	L=2.0m 300C	本	9,960		紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種：特例認定製品	L=2.0m 400A	本	7,730		紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種：特例認定製品	L=2.0m 400A	本	8,110		紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種：特例認定製品	L=2.0m 400A	本	8,500		紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種：特例認定製品	L=2.0m 400B	本	9,720		紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種：特例認定製品	L=2.0m 400B	本	10,200		紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種：特例認定製品	L=2.0m 400B	本	10,600		紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種：特例認定製品	L=2.0m 500A	本	10,600		紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種：特例認定製品	L=2.0m 500A	本	11,100		紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種：特例認定製品	L=2.0m 500A	本	11,600		紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種：特例認定製品	L=2.0m 500B	本	12,400		紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種：特例認定製品	L=2.0m 500B	本	13,000		紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種：特例認定製品	L=2.0m 500B	本	13,600		紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種：特例認定製品	L=2.0m 250	本	6,620		紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種：特例認定製品	L=2.0m 250	本	6,950		紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種：特例認定製品	L=2.0m 250	本	7,280		紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種：特例認定製品	L=2.0m 300A	本	7,840		紀北、紀南以外

k13-2\_R認定製品(コンクリート二次製品).xls 7/21

(単価：円)

品名	規格	単位	年版		備考
			11月1日		
プレキャストU型側溝 JIS 3種：特例認定製品	L=2.0m 300A	本	8,230		紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種：特例認定製品	L=2.0m 300A	本	8,620		紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種：特例認定製品	L=2.0m 300B	本	9,780		紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種：特例認定製品	L=2.0m 300B	本	10,200		紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種：特例認定製品	L=2.0m 300B	本	10,700		紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種：特例認定製品	L=2.0m 300C	本	12,200		紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種：特例認定製品	L=2.0m 300C	本	12,800		紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種：特例認定製品	L=2.0m 300C	本	13,400		紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種：特例認定製品	L=2.0m 400A	本	10,700		紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種：特例認定製品	L=2.0m 400A	本	11,200		紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種：特例認定製品	L=2.0m 400A	本	11,700		紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種：特例認定製品	L=2.0m 400B	本	13,600		紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種：特例認定製品	L=2.0m 400B	本	14,200		紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種：特例認定製品	L=2.0m 400B	本	14,900		紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種：特例認定製品	L=2.0m 500A	本	14,900		紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種：特例認定製品	L=2.0m 500A	本	15,600		紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種：特例認定製品	L=2.0m 500A	本	16,300		紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種：特例認定製品	L=2.0m 500B	本	19,100		紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種：特例認定製品	L=2.0m 500B	本	20,000		紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種：特例認定製品	L=2.0m 500B	本	21,000		紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種：特例認定製品	L=1.0m 250	本	2,650		紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種：特例認定製品	L=1.0m 250	本	2,780		紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種：特例認定製品	L=1.0m 250	本	2,910		紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種：特例認定製品	L=1.0m 300A	本	3,200		紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種：特例認定製品	L=1.0m 300A	本	3,360		紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種：特例認定製品	L=1.0m 300A	本	3,520		紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種：特例認定製品	L=1.0m 300B	本	4,060		紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種：特例認定製品	L=1.0m 300B	本	4,260		紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種：特例認定製品	L=1.0m 300B	本	4,460		紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種：特例認定製品	L=1.0m 300C	本	4,980		紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種：特例認定製品	L=1.0m 300C	本	5,220		紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種：特例認定製品	L=1.0m 300C	本	5,470		紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種：特例認定製品	L=1.0m 400A	本	4,250		紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種：特例認定製品	L=1.0m 400A	本	4,460		紀北

k13-2\_R認定製品(コンクリート二次製品).xls 8/21

(単価：円)

品名	規格	単位	年版	備考
			11月1日	
プレキャストU型側溝 JIS 1種：別認製品	L=1.0m 400A	本	4,670	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種：別認製品	L=1.0m 400B	本	5,340	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種：別認製品	L=1.0m 400B	本	5,600	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種：別認製品	L=1.0m 400B	本	5,870	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種：別認製品	L=1.0m 500A	本	5,880	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種：別認製品	L=1.0m 500A	本	6,170	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種：別認製品	L=1.0m 500A	本	6,460	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種：別認製品	L=1.0m 500B	本	6,870	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種：別認製品	L=1.0m 500B	本	7,210	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種：別認製品	L=1.0m 500B	本	7,550	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種：別認製品	L=1.0m 250	本	3,640	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種：別認製品	L=1.0m 250	本	3,820	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種：別認製品	L=1.0m 250	本	4,000	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種：別認製品	L=1.0m 300A	本	4,310	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種：別認製品	L=1.0m 300A	本	4,520	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種：別認製品	L=1.0m 300A	本	4,740	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種：別認製品	L=1.0m 300B	本	5,380	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種：別認製品	L=1.0m 300B	本	5,640	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種：別認製品	L=1.0m 300B	本	5,910	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種：別認製品	L=1.0m 300C	本	6,730	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種：別認製品	L=1.0m 300C	本	7,060	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種：別認製品	L=1.0m 300C	本	7,400	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種：別認製品	L=1.0m 400A	本	5,900	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種：別認製品	L=1.0m 400A	本	6,190	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種：別認製品	L=1.0m 400A	本	6,490	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種：別認製品	L=1.0m 400B	本	7,520	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種：別認製品	L=1.0m 400B	本	7,890	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種：別認製品	L=1.0m 400B	本	8,270	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種：別認製品	L=1.0m 500A	本	8,230	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種：別認製品	L=1.0m 500A	本	8,640	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種：別認製品	L=1.0m 500A	本	9,050	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種：別認製品	L=1.0m 500B	本	10,500	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種：別認製品	L=1.0m 500B	本	11,000	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種：別認製品	L=1.0m 500B	本	11,500	紀南

k13-2\_R認定製品(コンクリート二次製品).xls 9/21

(単価：円)

品名	規格	単位	年版	備考
			11月1日	
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種：別認製品	250	枚	840	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種：別認製品	250	枚	880	紀北
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種：別認製品	250	枚	920	紀南
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種：別認製品	300	枚	970	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種：別認製品	300	枚	1,010	紀北
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種：別認製品	300	枚	1,060	紀南
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種：別認製品	400	枚	1,390	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種：別認製品	400	枚	1,450	紀北
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種：別認製品	400	枚	1,520	紀南
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種：別認製品	500	枚	2,020	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種：別認製品	500	枚	2,120	紀北
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種：別認製品	500	枚	2,220	紀南
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種：別認製品	250	枚	940	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種：別認製品	250	枚	980	紀北
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種：別認製品	250	枚	1,030	紀南
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種：別認製品	300	枚	1,050	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種：別認製品	300	枚	1,100	紀北
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種：別認製品	300	枚	1,150	紀南
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種：別認製品	400	枚	1,500	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種：別認製品	400	枚	1,570	紀北
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種：別認製品	400	枚	1,650	紀南
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種：別認製品	500	枚	2,180	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種：別認製品	500	枚	2,280	紀北
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種：別認製品	500	枚	2,390	紀南
自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品：別認製品	300×300 一般用 蓋含まず	本	7,770	紀北、紀南以外
自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品：別認製品	300×300 一般用 蓋含まず	本	8,150	紀北
自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品：別認製品	300×300 一般用 蓋含まず	本	8,540	紀南
自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品：別認製品	300×400 一般用 蓋含まず	本	8,920	紀北、紀南以外
自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品：別認製品	300×400 一般用 蓋含まず	本	9,360	紀北
自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品：別認製品	300×400 一般用 蓋含まず	本	9,810	紀南
自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品：別認製品	300×300 横断用 グレーチングセット	本	34,600	紀北、紀南以外
自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品：別認製品	300×300 横断用 グレーチングセット	本	36,300	紀北
自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品：別認製品	300×300 横断用 グレーチングセット	本	38,000	紀南
自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品：別認製品	300×400 横断用 グレーチングセット	本	37,100	紀北、紀南以外

k13-2\_R認定製品(コンクリート二次製品).xls 10/21

(単価：円)

品名	規格	単位	年版		備考
			11月1日		
自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品：別認製品	300×400 横断用 グレーチングセット	本	38,900		紀北
自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品：別認製品	300×400 横断用 グレーチングセット	本	40,800		紀南
自由勾配型側溝 蓋3枚掛け製品：別認製品	300×300 一般用 蓋含まず	本		*	紀北、紀南以外
自由勾配型側溝 蓋3枚掛け製品：別認製品	300×300 一般用 蓋含まず	本		*	紀北
自由勾配型側溝 蓋3枚掛け製品：別認製品	300×300 一般用 蓋含まず	本		*	紀南
自由勾配型側溝 蓋3枚掛け製品：別認製品	300×400 一般用 蓋含まず	本		*	紀北、紀南以外
自由勾配型側溝 蓋3枚掛け製品：別認製品	300×400 一般用 蓋含まず	本		*	紀北
自由勾配型側溝 蓋3枚掛け製品：別認製品	300×400 一般用 蓋含まず	本		*	紀南
自由勾配型側溝 蓋3枚掛け製品：別認製品	300×300 横断用 グレーチングセット	本		*	紀北、紀南以外
自由勾配型側溝 蓋3枚掛け製品：別認製品	300×300 横断用 グレーチングセット	本		*	紀北
自由勾配型側溝 蓋3枚掛け製品：別認製品	300×300 横断用 グレーチングセット	本		*	紀南
自由勾配型側溝 蓋3枚掛け製品：別認製品	300×400 横断用 グレーチングセット	本		*	紀北、紀南以外
自由勾配型側溝 蓋3枚掛け製品：別認製品	300×400 横断用 グレーチングセット	本		*	紀北
自由勾配型側溝 蓋3枚掛け製品：別認製品	300×400 横断用 グレーチングセット	本		*	紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝：別認製品	150	個	740		紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝：別認製品	150	個	770		紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝：別認製品	150	個	810		紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝：別認製品	180	個	840		紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝：別認製品	180	個	880		紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝：別認製品	180	個	920		紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝：別認製品	240	個	900		紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝：別認製品	240	個	940		紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝：別認製品	240	個	990		紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝：別認製品	300A	個	1,140		紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝：別認製品	300A	個	1,190		紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝：別認製品	300A	個	1,250		紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝：別認製品	300B	個	1,170		紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝：別認製品	300B	個	1,220		紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝：別認製品	300B	個	1,280		紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝：別認製品	300C	個	1,530		紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝：別認製品	300C	個	1,600		紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝：別認製品	300C	個	1,680		紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝：別認製品	360A	個	1,530		紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝：別認製品	360A	個	1,600		紀北

k13-2\_R認定製品(コンクリート二次製品).xls 11/21

(単価：円)

品名	規格	単位	年版		備考
			11月1日		
鉄筋コンクリートU型排水溝：別認製品	360A	個	1,680		紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝：別認製品	360B	個	1,680		紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝：別認製品	360B	個	1,760		紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝：別認製品	360B	個	1,840		紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝：別認製品	450	個	2,370		紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝：別認製品	450	個	2,480		紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝：別認製品	450	個	2,600		紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝：別認製品	600	個	4,190		紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝：別認製品	600	個	4,390		紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝：別認製品	600	個	4,600		紀南
U型排水溝用蓋：別認製品	150(一種)	枚	450		紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋：別認製品	150(一種)	枚	470		紀北
U型排水溝用蓋：別認製品	150(一種)	枚	490		紀南
U型排水溝用蓋：別認製品	180(一種)	枚	510		紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋：別認製品	180(一種)	枚	530		紀北
U型排水溝用蓋：別認製品	180(一種)	枚	560		紀南
U型排水溝用蓋：別認製品	240(一種)	枚	590		紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋：別認製品	240(一種)	枚	610		紀北
U型排水溝用蓋：別認製品	240(一種)	枚	640		紀南
U型排水溝用蓋：別認製品	300(一種)	枚	780		紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋：別認製品	300(一種)	枚	810		紀北
U型排水溝用蓋：別認製品	300(一種)	枚	850		紀南
U型排水溝用蓋：別認製品	360(一種)	枚	980		紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋：別認製品	360(一種)	枚	1,020		紀北
U型排水溝用蓋：別認製品	360(一種)	枚	1,070		紀南
U型排水溝用蓋：別認製品	450(一種)	枚	1,290		紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋：別認製品	450(一種)	枚	1,350		紀北
U型排水溝用蓋：別認製品	450(一種)	枚	1,410		紀南
U型排水溝用蓋：別認製品	600(一種)	枚	1,750		紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋：別認製品	600(一種)	枚	1,830		紀北
U型排水溝用蓋：別認製品	600(一種)	枚	1,920		紀南
U型排水溝用蓋：別認製品	150(二種)	枚	880		紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋：別認製品	150(二種)	枚	920		紀北
U型排水溝用蓋：別認製品	150(二種)	枚	960		紀南

k13-2\_R認定製品(コンクリート二次製品).xls 12/21

(単価：円)

品名	規格	単位	年版	備考
			11月1日	
U型排水溝用蓋：別認製品	180(二種)	枚	1,050	紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋：別認製品	180(二種)	枚	1,100	紀北
U型排水溝用蓋：別認製品	180(二種)	枚	1,150	紀南
U型排水溝用蓋：別認製品	240(二種)	枚	1,240	紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋：別認製品	240(二種)	枚	1,300	紀北
U型排水溝用蓋：別認製品	240(二種)	枚	1,360	紀南
U型排水溝用蓋：別認製品	300(二種)	枚	1,530	紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋：別認製品	300(二種)	枚	1,600	紀北
U型排水溝用蓋：別認製品	300(二種)	枚	1,680	紀南
U型排水溝用蓋：別認製品	360(二種)	枚	1,840	紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋：別認製品	360(二種)	枚	1,930	紀北
U型排水溝用蓋：別認製品	360(二種)	枚	2,020	紀南
U型排水溝用蓋：別認製品	450(二種)	枚	2,540	紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋：別認製品	450(二種)	枚	2,660	紀北
U型排水溝用蓋：別認製品	450(二種)	枚	2,790	紀南
U型排水溝用蓋：別認製品	600(二種)	枚	4,170	紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋：別認製品	600(二種)	枚	4,370	紀北
U型排水溝用蓋：別認製品	600(二種)	枚	4,580	紀南
U型側溝用蓋：別認製品	K1A300	枚	*	紀北、紀南以外
U型側溝用蓋：別認製品	K1A300	枚	*	紀北
U型側溝用蓋：別認製品	K1A300	枚	*	紀南
U型側溝用蓋：別認製品	K1A400	枚	*	紀北、紀南以外
U型側溝用蓋：別認製品	K1A400	枚	*	紀北
U型側溝用蓋：別認製品	K1A400	枚	*	紀南
U型側溝用蓋：別認製品	K1A500	枚	*	紀北、紀南以外
U型側溝用蓋：別認製品	K1A500	枚	*	紀北
U型側溝用蓋：別認製品	K1A500	枚	*	紀南
コンクリートL型：別認製品	無筋250A	個	960	紀北、紀南以外
コンクリートL型：別認製品	無筋250A	個	1,000	紀北
コンクリートL型：別認製品	無筋250A	個	1,050	紀南
コンクリートL型：別認製品	無筋250B	個	1,070	紀北、紀南以外
コンクリートL型：別認製品	無筋250B	個	1,120	紀北
コンクリートL型：別認製品	無筋250B	個	1,170	紀南
コンクリートL型：別認製品	鉄筋250A	個	1,020	紀北、紀南以外

k13-2\_R認定製品(コンクリート二次製品).xls 13/21

(単価：円)

品名	規格	単位	年版	備考
			11月1日	
コンクリートL型：別認製品	鉄筋250A	個	1,070	紀北
コンクリートL型：別認製品	鉄筋250A	個	1,120	紀南
コンクリートL型：別認製品	鉄筋250B	個	1,100	紀北、紀南以外
コンクリートL型：別認製品	鉄筋250B	個	1,150	紀北
コンクリートL型：別認製品	鉄筋250B	個	1,210	紀南
コンクリートL型：別認製品	鉄筋300	個	1,290	紀北、紀南以外
コンクリートL型：別認製品	鉄筋300	個	1,350	紀北
コンクリートL型：別認製品	鉄筋300	個	1,410	紀南
コンクリートL型：別認製品	鉄筋350	個	1,500	紀北、紀南以外
コンクリートL型：別認製品	鉄筋350	個	1,570	紀北
コンクリートL型：別認製品	鉄筋350	個	1,650	紀南
歩車道境界ブロック：別認製品	A種：15~17×20×60cm	本	640	紀北、紀南以外
歩車道境界ブロック：別認製品	A種：15~17×20×60cm	本	670	紀北
歩車道境界ブロック：別認製品	A種：15~17×20×60cm	本	700	紀南
歩車道境界ブロック：別認製品	A種：15~19×20×60cm(両面R)	本	780	紀北、紀南以外
歩車道境界ブロック：別認製品	A種：15~19×20×60cm(両面R)	本	810	紀北
歩車道境界ブロック：別認製品	A種：15~19×20×60cm(両面R)	本	850	紀南
歩車道境界ブロック：別認製品	B種：18~20.5×25×60cm	本	880	紀北、紀南以外
歩車道境界ブロック：別認製品	B種：18~20.5×25×60cm	本	920	紀北
歩車道境界ブロック：別認製品	B種：18~20.5×25×60cm	本	960	紀南
歩車道境界ブロック：別認製品	B種：18~23×25×60cm(両面R)	本	1,050	紀北、紀南以外
歩車道境界ブロック：別認製品	B種：18~23×25×60cm(両面R)	本	1,100	紀北
歩車道境界ブロック：別認製品	B種：18~23×25×60cm(両面R)	本	1,150	紀南
歩車道境界ブロック：別認製品	C種：18~21×30×60cm	本	990	紀北、紀南以外
歩車道境界ブロック：別認製品	C種：18~21×30×60cm	本	1,030	紀北
歩車道境界ブロック：別認製品	C種：18~21×30×60cm	本	1,080	紀南
歩車道境界ブロック：別認製品	C種：18~24×30×60cm(両面R)	本	1,290	紀北、紀南以外
歩車道境界ブロック：別認製品	C種：18~24×30×60cm(両面R)	本	1,350	紀北
歩車道境界ブロック：別認製品	C種：18~24×30×60cm(両面R)	本	1,410	紀南
地先境界ブロック：別認製品	A種	本	390	紀北、紀南以外
地先境界ブロック：別認製品	A種	本	400	紀北
地先境界ブロック：別認製品	A種	本	420	紀南
地先境界ブロック：別認製品	B種	本	480	紀北、紀南以外
地先境界ブロック：別認製品	B種	本	500	紀北

k13-2\_R認定製品(コンクリート二次製品).xls 14/21

(単価:円)

品名	規格	単位	年版		備考
			11月1日		
地先境界ブロック: 野付認定製品	B種	本	520		紀南
地先境界ブロック: 野付認定製品	C種	本	550		紀北、紀南以外
地先境界ブロック: 野付認定製品	C種	本	570		紀北
地先境界ブロック: 野付認定製品	C種	本	600		紀南
歩道用平板: 野付認定製品	30×30×6cm	枚	390		紀北、紀南以外
歩道用平板: 野付認定製品	30×30×6cm	枚	400		紀北
歩道用平板: 野付認定製品	30×30×6cm	枚	420		紀南
境界杭: 野付認定製品	10×10×60cm	本	1,030		紀北、紀南以外
境界杭: 野付認定製品	10×10×60cm	本	1,080		紀北
境界杭: 野付認定製品	10×10×60cm	本	1,130		紀南
境界杭: 野付認定製品	12×12×100cm (三重県型)	本	1,670		紀北、紀南以外
境界杭: 野付認定製品	12×12×100cm (三重県型)	本	1,750		紀北
境界杭: 野付認定製品	12×12×100cm (三重県型)	本	1,830		紀南
注) 1 価格は現場着とする。ただし、海上運賃は別途計上することができる。 2 歩車道境界ブロックにおいて乗り入れ部の斜切タイプは標準品の70%増(10円単位に切捨)、 H=105mmタイプは標準品と同額とする。 3 志摩②③は志摩①に海上運賃を別途計上。 4 JIS3種は旧JIS2種に相当する。					
大型・長尺プレキャスト製品					
L型街渠L1-A (一般部): 野付認定製品	150/675×270/150×2000	538kg	本		* 紀北、紀南以外
L型街渠L1-A (一般部): 野付認定製品	150/675×270/150×2000	538kg	本		* 紀北
L型街渠L1-A (一般部): 野付認定製品	150/675×270/150×2000	538kg	本		* 紀南
L型街渠L2-A (乗入部): 野付認定製品	165/675×160/150×2000	446kg	本		* 紀北、紀南以外
L型街渠L2-A (乗入部): 野付認定製品	165/675×160/150×2000	446kg	本		* 紀北
L型街渠L2-A (乗入部): 野付認定製品	165/675×160/150×2000	446kg	本		* 紀南
L型街渠L3-A (横断歩道部): 野付認定製品	180/690× 150×2000	446kg	本		* 紀北、紀南以外
L型街渠L3-A (横断歩道部): 野付認定製品	180/690× 150×2000	446kg	本		* 紀北
L型街渠L3-A (横断歩道部): 野付認定製品	180/690× 150×2000	446kg	本		* 紀南
L型街渠L4-A (乗入摺付部): 野付認定製品	150/675×270/160×1000	247kg	本		* 紀北、紀南以外
L型街渠L4-A (乗入摺付部): 野付認定製品	150/675×270/160×1000	247kg	本		* 紀北
L型街渠L4-A (乗入摺付部): 野付認定製品	150/675×270/160×1000	247kg	本		* 紀南
L型街渠L5-A (横断摺付部): 野付認定製品	150/675×270/160×1000	247kg	本		* 紀北、紀南以外
L型街渠L5-A (横断摺付部): 野付認定製品	150/675×270/160×1000	247kg	本		* 紀北
L型街渠L5-A (横断摺付部): 野付認定製品	150/675×270/160×1000	247kg	本		* 紀南

k13-2\_R認定製品(コンクリート二次製品).xls 15/21

(単価:円)

品名	規格	単位	年版		備考
			11月1日		
L型街渠L1-B (一般部): 野付認定製品	180/710×320/150×2000	624kg	本		* 紀北、紀南以外
L型街渠L1-B (一般部): 野付認定製品	180/710×320/150×2000	624kg	本		* 紀北
L型街渠L1-B (一般部): 野付認定製品	180/710×320/150×2000	624kg	本		* 紀南
L型街渠L2-B (乗入部): 野付認定製品	200/710×160/150×2000	478kg	本		* 紀北、紀南以外
L型街渠L2-B (乗入部): 野付認定製品	200/710×160/150×2000	478kg	本		* 紀北
L型街渠L2-B (乗入部): 野付認定製品	200/710×160/150×2000	478kg	本		* 紀南
L型街渠L3-B (横断歩道部): 野付認定製品	200/710× 150×2000	459kg	本		* 紀北、紀南以外
L型街渠L3-B (横断歩道部): 野付認定製品	200/710× 150×2000	459kg	本		* 紀北
L型街渠L3-B (横断歩道部): 野付認定製品	200/710× 150×2000	459kg	本		* 紀南
L型街渠L4-B (乗入摺付部): 野付認定製品	180/710×320/160×1000	276kg	本		* 紀北、紀南以外
L型街渠L4-B (乗入摺付部): 野付認定製品	180/710×320/160×1000	276kg	本		* 紀北
L型街渠L4-B (乗入摺付部): 野付認定製品	180/710×320/160×1000	276kg	本		* 紀南
L型街渠L5-B (横断摺付部): 野付認定製品	180/710×320/150×1000	271kg	本		* 紀北、紀南以外
L型街渠L5-B (横断摺付部): 野付認定製品	180/710×320/150×1000	271kg	本		* 紀北
L型街渠L5-B (横断摺付部): 野付認定製品	180/710×320/150×1000	271kg	本		* 紀南
L型街渠L1-C (一般部): 野付認定製品	180/710×320/150×2000	677kg	本		* 紀北、紀南以外
L型街渠L1-C (一般部): 野付認定製品	180/710×320/150×2000	677kg	本		* 紀北
L型街渠L1-C (一般部): 野付認定製品	180/710×320/150×2000	677kg	本		* 紀南
L型街渠L2-C (乗入部): 野付認定製品	200/710×160/150×2000	482kg	本		* 紀北、紀南以外
L型街渠L2-C (乗入部): 野付認定製品	200/710×160/150×2000	482kg	本		* 紀北
L型街渠L2-C (乗入部): 野付認定製品	200/710×160/150×2000	482kg	本		* 紀南
L型街渠L3-C (横断歩道部): 野付認定製品	200/710× 150×2000	463kg	本		* 紀北、紀南以外
L型街渠L3-C (横断歩道部): 野付認定製品	200/710× 150×2000	463kg	本		* 紀北
L型街渠L3-C (横断歩道部): 野付認定製品	200/710× 150×2000	463kg	本		* 紀南
L型街渠L4-C (乗入摺付部): 野付認定製品	180/710×320/160×1000	290kg	本		* 紀北、紀南以外
L型街渠L4-C (乗入摺付部): 野付認定製品	180/710×320/160×1000	290kg	本		* 紀北
L型街渠L4-C (乗入摺付部): 野付認定製品	180/710×320/160×1000	290kg	本		* 紀南
L型街渠L5-C (横断摺付部): 野付認定製品	180/710×320/150×1000	285kg	本		* 紀北、紀南以外
L型街渠L5-C (横断摺付部): 野付認定製品	180/710×320/150×1000	285kg	本		* 紀北
L型街渠L5-C (横断摺付部): 野付認定製品	180/710×320/150×1000	285kg	本		* 紀南
地先境界ブロックBT (ベース付): 野付認定製品	120/170× 170×1000	54kg	本	1,870	紀北、紀南以外
地先境界ブロックBT (ベース付): 野付認定製品	120/170× 170×1000	54kg	本	1,960	紀北
地先境界ブロックBT (ベース付): 野付認定製品	120/170× 170×1000	54kg	本	2,050	紀南
歩車道境界ブロックBH1-B (一般部): 野付認定製品	180/410× 350×2000	461kg	本		* 紀北、紀南以外

k13-2\_R認定製品(コンクリート二次製品).xls 16/21



(単価：円)

品名	規格	単位	年版	備考
			11月1日	
歩車道境界ブロックBH1-B (一般部) : 別認製品	180/410× 350×2000 461kg	本		* 紀北
歩車道境界ブロックBH1-B (一般部) : 別認製品	180/410× 350×2000 461kg	本		* 紀南
歩車道境界ブロックBH2-B (乗入摺付部) : 別認製品	180/410×350/150×2000 434kg	本		* 紀北、紀南以外
歩車道境界ブロックBH2-B (乗入摺付部) : 別認製品	180/410×350/150×2000 434kg	本		* 紀北
歩車道境界ブロックBH2-B (乗入摺付部) : 別認製品	180/410×350/150×2000 434kg	本		* 紀南
歩車道境界ブロックBH3-B (乗入部) : 別認製品	176/410× 170×2000 307kg	本		* 紀北、紀南以外
歩車道境界ブロックBH3-B (乗入部) : 別認製品	176/410× 170×2000 307kg	本		* 紀北
歩車道境界ブロックBH3-B (乗入部) : 別認製品	176/410× 170×2000 307kg	本		* 紀南
歩車道境界ブロックBH1-C (一般部) : 別認製品	180/410× 400×2000 526kg	本		* 紀北、紀南以外
歩車道境界ブロックBH1-C (一般部) : 別認製品	180/410× 400×2000 526kg	本		* 紀北
歩車道境界ブロックBH1-C (一般部) : 別認製品	180/410× 400×2000 526kg	本		* 紀南
歩車道境界ブロックBH2-C (乗入摺付部) : 別認製品	180/410×400/150×2000 502kg	本		* 紀北、紀南以外
歩車道境界ブロックBH2-C (乗入摺付部) : 別認製品	180/410×400/150×2000 502kg	本		* 紀北
歩車道境界ブロックBH2-C (乗入摺付部) : 別認製品	180/410×400/150×2000 502kg	本		* 紀南
歩車道境界ブロックBH3-C (乗入部) : 別認製品	176/410× 170×2000 307kg	本		* 紀北、紀南以外
歩車道境界ブロックBH3-C (乗入部) : 別認製品	176/410× 170×2000 307kg	本		* 紀北
歩車道境界ブロックBH3-C (乗入部) : 別認製品	176/410× 170×2000 307kg	本		* 紀南
歩車道境界ブロックBC1-B (ベース付) : 別認製品	180/330× 350×2000 422kg	本		* 紀北、紀南以外
歩車道境界ブロックBC1-B (ベース付) : 別認製品	180/330× 350×2000 422kg	本		* 紀北
歩車道境界ブロックBC1-B (ベース付) : 別認製品	180/330× 350×2000 422kg	本		* 紀南
歩車道境界ブロックBC1-C (ベース付) : 別認製品	180/335× 400×2000 480kg	本		* 紀北、紀南以外
歩車道境界ブロックBC1-C (ベース付) : 別認製品	180/335× 400×2000 480kg	本		* 紀北
歩車道境界ブロックBC1-C (ベース付) : 別認製品	180/335× 400×2000 480kg	本		* 紀南
歩車道境界ブロックBC2-A (ベース無) : 別認製品	150/170× 200×2000 150kg	本		* 紀北、紀南以外
歩車道境界ブロックBC2-A (ベース無) : 別認製品	150/170× 200×2000 150kg	本		* 紀北
歩車道境界ブロックBC2-A (ベース無) : 別認製品	150/170× 200×2000 150kg	本		* 紀南
歩車道境界ブロックBC2-B (ベース無) : 別認製品	180/205× 250×2000 226kg	本		* 紀北、紀南以外
歩車道境界ブロックBC2-B (ベース無) : 別認製品	180/205× 250×2000 226kg	本		* 紀北
歩車道境界ブロックBC2-B (ベース無) : 別認製品	180/205× 250×2000 226kg	本		* 紀南
歩車道境界ブロックBC2-C (ベース無) : 別認製品	180/210× 300×2000 275kg	本		* 紀北、紀南以外
歩車道境界ブロックBC2-C (ベース無) : 別認製品	180/210× 300×2000 275kg	本		* 紀北
歩車道境界ブロックBC2-C (ベース無) : 別認製品	180/210× 300×2000 275kg	本		* 紀南

注) 1 価格には、成形目地 (耐候性塗料付連泡発砲ポリエチレン樹脂) 材を含む。  
2 地先境界ブロックは連結 (プレート、ボルト、ワッシャー類) 材を含まない。

k13-2\_R認定製品(コンクリート二次製品).xls 17/21

(単価：円)

品名	規格	単位	年版	備考
			11月1日	
<b>U型側溝各種及びふた</b>				
U型側溝ふた各種 : 別認製品	C3-B300	枚		* 紀北、紀南以外
U型側溝ふた各種 : 別認製品	C3-B300	枚		* 紀北
U型側溝ふた各種 : 別認製品	C3-B300	枚		* 紀南
U型側溝ふた各種 : 別認製品	C3-B400	枚		* 紀北、紀南以外
U型側溝ふた各種 : 別認製品	C3-B400	枚		* 紀北
U型側溝ふた各種 : 別認製品	C3-B400	枚		* 紀南
U型側溝ふた各種 : 別認製品	C3-B500	枚		* 紀北、紀南以外
U型側溝ふた各種 : 別認製品	C3-B500	枚		* 紀北
U型側溝ふた各種 : 別認製品	C3-B500	枚		* 紀南
U型側溝ふた各種 : 別認製品	K1-A300S	枚	1.520	* 紀北、紀南以外
U型側溝ふた各種 : 別認製品	K1-A300S	枚	1.590	* 紀北
U型側溝ふた各種 : 別認製品	K1-A300S	枚	1.670	* 紀南
自由勾配側溝用蓋 2枚掛製品用 : 別認製品	300用	枚	1.260	* 紀北、紀南以外
自由勾配側溝用蓋 2枚掛製品用 : 別認製品	300用	枚	1.320	* 紀北
自由勾配側溝用蓋 2枚掛製品用 : 別認製品	300用	枚	1.380	* 紀南
自由勾配側溝用蓋 3枚掛製品用 : 別認製品	300用	枚		* 紀北、紀南以外
自由勾配側溝用蓋 3枚掛製品用 : 別認製品	300用	枚		* 紀北
自由勾配側溝用蓋 3枚掛製品用 : 別認製品	300用	枚		* 紀南
備考 1. 価格は現場着とする。ただし、海上運賃は別途計算とすることができる。 2. 志摩②③は志摩①に海上運賃を別途計上				
<b>(1)-3 コンクリート組立土留め製品</b>				
<b>鉄筋コンクリート柵板</b>				
鉄筋コンクリート柵板 : 別認製品	長1995mm 巾300mm 厚40mm	枚	1.520	
鉄筋コンクリート柵板 : 別認製品	長1995mm 巾300mm 厚50mm	枚	1.770	
注) 1. 価格は現場着とする。ただし、海上運賃は別途計算とすることができる。 2. 志摩②③は志摩①に海上運賃を別途計上				
<b>(1)-4 ボックスカルパート</b>				
ボックスカルパート : 別認製品	内幅1.0m×高1.0m×長2.0m T-20	個	122.000	
ボックスカルパート : 別認製品	内幅1.0m×高1.0m×長2.0m T-25	個	128.000	
ボックスカルパート : 別認製品	内幅1.5m×高1.0m×長2.0m T-20	個	158.000	
ボックスカルパート : 別認製品	内幅1.5m×高1.0m×長2.0m T-25	個	168.000	
ボックスカルパート : 別認製品	内幅1.5m×高1.5m×長2.0m T-20	個	178.000	
ボックスカルパート : 別認製品	内幅1.5m×高1.5m×長2.0m T-25	個	187.000	

k13-2\_R認定製品(コンクリート二次製品).xls 18/21

(単価：円)

品名	規格	単位	年版	備考
			11月1日	
ボックスカルバート：別認製品	内幅2.0m×高1.5m×長1.5m T-20	個	183,000	
ボックスカルバート：別認製品	内幅2.0m×高1.5m×長1.5m T-25	個	192,000	
ボックスカルバート：別認製品	内幅2.0m×高2.0m×長1.5m T-20	個	209,000	
ボックスカルバート：別認製品	内幅2.0m×高2.0m×長1.5m T-25	個	219,000	
ボックスカルバート：別認製品	内幅2.5m×高2.0m×長1.5m T-20	個	269,000	
ボックスカルバート：別認製品	内幅2.5m×高2.0m×長1.5m T-25	個	282,000	
ボックスカルバート：別認製品	内幅2.5m×高2.5m×長1.5m T-20	個	299,000	
ボックスカルバート：別認製品	内幅2.5m×高2.5m×長1.5m T-25	個	314,000	
ボックスカルバート：別認製品	内幅3.0m×高2.0m×長1.5m T-20	個	341,000	
ボックスカルバート：別認製品	内幅3.0m×高2.0m×長1.5m T-25	個	358,000	
ボックスカルバート：別認製品	内幅3.0m×高2.5m×長1.5m T-20	個	383,000	
ボックスカルバート：別認製品	内幅3.0m×高2.5m×長1.5m T-25	個	402,000	
ボックスカルバート：別認製品	内幅3.0m×高3.0m×長1.5m T-20	個	416,000	
ボックスカルバート：別認製品	内幅3.0m×高3.0m×長1.5m T-25	個	437,000	
ボックスカルバート：別認製品	内幅0.3m×高0.3m×長1.0m T-20	個	17,600	
ボックスカルバート：別認製品	内幅0.4m×高0.4m×長1.0m T-20	個	25,500	
ボックスカルバート：別認製品	内幅0.5m×高0.5m×長1.0m T-20	個	31,100	
ボックスカルバート：別認製品	内幅0.6m×高0.6m×長1.0m T-20	個	43,600	
ボックスカルバート：別認製品	内幅0.8m×高0.8m×長2.0m T-20	個	98,900	
ボックスカルバート：別認製品	内幅1.0m×高1.0m×長2.0m T-20	個	122,000	
ボックスカルバート：別認製品	内幅0.3m×高0.3m×長1.0m T-14	個	17,400	
ボックスカルバート：別認製品	内幅0.4m×高0.4m×長1.0m T-14	個	25,200	
ボックスカルバート：別認製品	内幅0.5m×高0.5m×長1.0m T-14	個	30,700	
ボックスカルバート：別認製品	内幅0.6m×高0.6m×長1.0m T-14	個	43,000	
ボックスカルバート：別認製品	内幅0.8m×高0.8m×長2.0m T-14	個	97,500	
ボックスカルバート：別認製品	内幅1.0m×高1.0m×長2.0m T-14	個	120,000	
U字溝用カルバート：別認製品	240型	本	10,300	
U字溝用カルバート：別認製品	300型	本	13,200	
U字溝用カルバート：別認製品	360型	本	15,400	
U字溝用カルバート：別認製品	450型	本	20,700	
注) 1. 価格は現場着とする。ただし、海上運賃は別途計上することができる。 2. 志摩②③は志摩①に海上運賃を別途計上				
(1) - 5ベンチリウム用水路				
鉄筋コンクリートBF：別認製品	200 ソケット付 三重県型	本	3,740	

k13-2\_R認定製品(コンクリート二次製品).xls 19/21

(単価：円)

品名	規格	単位	年版	備考
			11月1日	
鉄筋コンクリートBF：別認製品	250 ソケット付 三重県型	本	4,250	
鉄筋コンクリートBF：別認製品	300 ソケット付 三重県型	本	5,080	
鉄筋コンクリートBF：別認製品	350 ソケット付 三重県型	本	6,310	
鉄筋コンクリートBF：別認製品	400 ソケット付 三重県型	本	7,760	
鉄筋コンクリートBF：別認製品	450 ソケット付 三重県型	本	8,620	
鉄筋コンクリートBF：別認製品	500 ソケット付 三重県型	本	10,400	
鉄筋コンクリートBF：別認製品	550 ソケット付 三重県型	本	11,700	
鉄筋コンクリートBF NUJ型：別認製品	巾250mm高175mm長2.0m	本	*	
鉄筋コンクリートBF NUJ型：別認製品	巾300mm高200mm長2.0m	本	5,080	
鉄筋コンクリートBF NUJ型：別認製品	巾350mm高235mm長2.0m	本	6,310	
鉄筋コンクリートBF NUJ型：別認製品	巾400mm高260mm長2.0m	本	7,760	
鉄筋コンクリートBF NUJ型：別認製品	巾450mm高295mm長2.0m	本	8,620	
鉄筋コンクリートBF NUJ型：別認製品	巾500mm高320mm長2.0m	本	10,400	
鉄筋コンクリートBF NUJ型：別認製品	巾550mm高355mm長2.0m	本	11,700	
鉄筋コンクリートBF NUJ型：別認製品	巾600mm高380mm長2.0m	本	14,000	
鉄筋コンクリートBF NUJ型：別認製品	巾650mm高415mm長2.0m	本	16,100	
鉄筋コンクリートBF NUJ型：別認製品	巾700mm高440mm長2.0m	本	18,400	
鉄筋コンクリートBF NUJ型：別認製品	巾800mm高490mm長2.0m	本	21,500	
三重県型箱型暗渠：別認製品	350 T=20 t 長1m	本	15,500	
三重県型箱型暗渠：別認製品	400 T=20 t 長1m	本	17,100	
三重県型箱型暗渠：別認製品	450 T=20 t 長1m	本	19,200	
三重県型箱型暗渠：別認製品	500 T=20 t 長1m	本	21,900	
三重県型箱型暗渠：別認製品	550 T=20 t 長1m	本	23,700	
三重県型箱型暗渠：別認製品	200 T=14 t 長1m	本	*	
三重県型箱型暗渠：別認製品	250 T=14 t 長1m	本	9,020	
三重県型箱型暗渠：別認製品	300 T=14 t 長1m	本	10,500	
三重県型箱型暗渠：別認製品	350 T=14 t 長1m	本	12,200	
三重県型箱型暗渠：別認製品	400 T=14 t 長1m	本	13,700	
三重県型箱型暗渠：別認製品	450 T=14 t 長1m	本	15,400	
三重県型箱型暗渠：別認製品	500 T=14 t 長1m	本	17,700	
三重県型箱型暗渠：別認製品	550 T=14 t 長1m	本	19,000	
三重県型箱型暗渠：別認製品	200 T=9 t 長1m	本	*	
三重県型箱型暗渠：別認製品	250 T=9 t 長1m	本	8,760	
三重県型箱型暗渠：別認製品	300 T=9 t 長1m	本	10,300	

k13-2\_R認定製品(コンクリート二次製品).xls 20/21

(単価：円)

品名	規格	単位	年版		備考
			11月1日		
三重県型箱型暗渠：別認製品	350 T=9 t 長1m	本		11,900	
三重県型箱型暗渠：別認製品	400 T=9 t 長1m	本		13,400	
三重県型箱型暗渠：別認製品	450 T=9 t 長1m	本		15,000	
三重県型箱型暗渠：別認製品	500 T=9 t 長1m	本		17,300	
三重県型箱型暗渠：別認製品	550 T=9 t 長1m	本		18,700	
注) 1. 価格は現場着とする。ただし、海上運賃は別途計上することができる。 2. 志摩②③は志摩①に海上運賃を別途計上					
(1) - 6 鉄筋コンクリート有孔ブリューム					
鉄筋コンクリート有孔ブリューム：別認製品	巾400mm高400mm長2.0m	本		9,360	
鉄筋コンクリート有孔ブリューム：別認製品	巾500mm高500mm長2.0m	本		11,600	
鉄筋コンクリート有孔ブリューム：別認製品	巾600mm高600mm長2.0m	本		13,600	
鉄筋コンクリート有孔ブリューム：別認製品	巾700mm高700mm長2.0m	本		17,300	
鉄筋コンクリート有孔ブリューム：別認製品	巾800mm高800mm長2.0m	本		21,200	
鉄筋コンクリート有孔ブリューム：別認製品	巾900mm高900mm長2.0m	本		26,900	
注) 価格は現場着とする。ただし、海上運賃は別途計上する。					
(1) - 7 その他					
各築材料：角落：別認製品	巾320mm厚180mm長450mm	個		2,560	
注) 1. 価格は現場着とする。ただし、海上運賃は別途計上することができる。 2. 志摩②③は志摩①に海上運賃を別途計上					

k13-2\_R認定製品(コンクリート二次製品).xls 21/21