

(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
ダクティル鑄鉄管 直管 K形 3種管	450×6m, 内面珪珪ライニング*	本	/				
ダクティル鑄鉄管 直管 K形 3種管	500×6m, 内面珪珪ライニング*	本	/				
ダクティル鑄鉄管 直管 K形 3種管	600×6m, 内面珪珪ライニング*	本	/				
ダクティル鑄鉄管 直管 K形 3種管	700×6m, 内面珪珪ライニング*	本	/				
ダクティル鑄鉄管 直管 K形 3種管	800×6m, 内面珪珪ライニング*	本	/				
ダクティル鑄鉄管 直管 K形 3種管	900×6m, 内面珪珪ライニング*	本	/				
ダクティル鑄鉄管 直管 K形 3種管	1000×6m, 内面珪珪ライニング*	本	/				
ダクティル鑄鉄管 直管 K形 3種管	1100×6m, 内面珪珪ライニング*	本	/				
ダクティル鑄鉄管 直管 K形 3種管	1200×6m, 内面珪珪ライニング*	本	/				
ダクティル鑄鉄管 直管 K形 3種管	1350×6m, 内面珪珪ライニング*	本	/				
ダクティル鑄鉄管 直管 K形 3種管	1500×6m, 内面珪珪ライニング*	本	/				
ダクティル鑄鉄管 直管 K形 3種管	1600×4m, 内面珪珪ライニング*	本	627,000				
ダクティル鑄鉄管 直管 K形 3種管	1600×5m, 内面珪珪ライニング*	本	768,000				
ダクティル鑄鉄管 直管 K形 4種管	600×6m, 内面珪珪ライニング*	本	/				
ダクティル鑄鉄管 直管 K形 4種管	700×6m, 内面珪珪ライニング*	本	/				
ダクティル鑄鉄管 直管 K形 4種管	800×6m, 内面珪珪ライニング*	本	/				
ダクティル鑄鉄管 直管 K形 4種管	900×6m, 内面珪珪ライニング*	本	/				
ダクティル鑄鉄管 直管 K形 4種管	1000×6m, 内面珪珪ライニング*	本	/				
ダクティル鑄鉄管 直管 K形 4種管	1100×6m, 内面珪珪ライニング*	本	/				
ダクティル鑄鉄管 直管 K形 4種管	1200×6m, 内面珪珪ライニング*	本	/				
ダクティル鑄鉄管 直管 K形 4種管	1350×6m, 内面珪珪ライニング*	本	/				
ダクティル鑄鉄管 直管 K形 4種管	1500×6m, 内面珪珪ライニング*	本	/				
ダクティル鑄鉄管 直管 K形 4種管	1600×4m, 内面珪珪ライニング*	本	583,000				
ダクティル鑄鉄管 直管 K形 4種管	1600×5m, 内面珪珪ライニング*	本	712,000				
ダクティル鑄鉄管 直管 K-K形 特厚管	300×6m, 内面珪珪ライニング*	本	96,600				
ダクティル鑄鉄管 直管 K-K形 特厚管	350×6m, 内面珪珪ライニング*	本	113,000				
ダクティル鑄鉄管 直管 K-K形 特厚管	400×6m, 内面珪珪ライニング*	本	135,000				
ダクティル鑄鉄管 直管 K-K形 特厚管	450×6m, 内面珪珪ライニング*	本	159,000				
ダクティル鑄鉄管 直管 K-K形 特厚管	500×6m, 内面珪珪ライニング*	本	199,000				
ダクティル鑄鉄管 直管 K-K形 特厚管	600×6m, 内面珪珪ライニング*	本	259,000				
ダクティル鑄鉄管 直管 K-K形 特厚管	700×6m, 内面珪珪ライニング*	本	305,000				
ダクティル鑄鉄管 直管 K-K形 特厚管	800×6m, 内面珪珪ライニング*	本	372,000				
ダクティル鑄鉄管 直管 K-K形 特厚管	900×6m, 内面珪珪ライニング*	本	408,000				
K F 形							
ダクティル鑄鉄管 直管 KF-KF形	300×6m, 内面珪珪ライニング*	本	99,100				
ダクティル鑄鉄管 直管 KF-KF形	350×6m, 内面珪珪ライニング*	本	116,000				
ダクティル鑄鉄管 直管 KF-KF形	400×6m, 内面珪珪ライニング*	本	139,000				
ダクティル鑄鉄管 直管 KF-KF形	450×6m, 内面珪珪ライニング*	本	163,000				
ダクティル鑄鉄管 直管 KF-KF形	500×6m, 内面珪珪ライニング*	本	207,000				
ダクティル鑄鉄管 直管 KF-KF形	600×6m, 内面珪珪ライニング*	本	268,000				
ダクティル鑄鉄管 直管 KF-KF形	700×6m, 内面珪珪ライニング*	本	318,000				
ダクティル鑄鉄管 直管 KF-KF形	800×6m, 内面珪珪ライニング*	本	387,000				
ダクティル鑄鉄管 直管 KF-KF形	900×6m, 内面珪珪ライニング*	本	421,000				
S 形							
ダクティル鑄鉄管 直管 S 形 1種管	75×4m, 内面珪珪ライニング*	本	18,400				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
ダクテイル鑄鉄管 直管 S 形 1種管	100×4m, 内面珪珪ラインク*	本	24,200				
ダクテイル鑄鉄管 直管 S 形 1種管	150×5m, 内面珪珪ラインク*	本	43,100				
ダクテイル鑄鉄管 直管 S 形 1種管	200×5m, 内面珪珪ラインク*	本	56,300				
ダクテイル鑄鉄管 直管 S 形 1種管	250×5m, 内面珪珪ラインク*	本	69,400				
ダクテイル鑄鉄管 直管 S 形 1種管	300×6m, 内面珪珪ラインク*	本	100,000				
ダクテイル鑄鉄管 直管 S 形 1種管	350×6m, 内面珪珪ラインク*	本	115,000				
ダクテイル鑄鉄管 直管 S 形 1種管	400×6m, 内面珪珪ラインク*	本	147,000				
ダクテイル鑄鉄管 直管 S 形 1種管	450×6m, 内面珪珪ラインク*	本	172,000				
ダクテイル鑄鉄管 直管 S 形 2種管	400×6m, 内面珪珪ラインク*	本	132,000				
ダクテイル鑄鉄管 直管 S 形 2種管	450×6m, 内面珪珪ラインク*	本	156,000				
ダクテイル鑄鉄管 直管 S 形 3種管	75×4m, 内面珪珪ラインク*	本	16,100				
ダクテイル鑄鉄管 直管 S 形 3種管	100×4m, 内面珪珪ラインク*	本	21,100				
ダクテイル鑄鉄管 直管 S 形 3種管	150×5m, 内面珪珪ラインク*	本	37,300				
ダクテイル鑄鉄管 直管 S 形 3種管	200×5m, 内面珪珪ラインク*	本	48,400				
ダクテイル鑄鉄管 直管 S 形 3種管	250×5m, 内面珪珪ラインク*	本	59,800				
ダクテイル鑄鉄管 直管 S 形 3種管	300×6m, 内面珪珪ラインク*	本	91,700				
ダクテイル鑄鉄管 直管 S 形 3種管	350×6m, 内面珪珪ラインク*	本	106,000				
ダクテイル鑄鉄管 直管 S 形 3種管	400×6m, 内面珪珪ラインク*	本	129,000				
ダクテイル鑄鉄管 直管 S 形 3種管	450×6m, 内面珪珪ラインク*	本	152,000				
S 形							
ダクテイル鑄鉄管 直管 S形 1種管	500×6m, 内面珪珪ラインク*	本	200,000				
ダクテイル鑄鉄管 直管 S形 1種管	600×6m, 内面珪珪ラインク*	本	270,000				
ダクテイル鑄鉄管 直管 S形 1種管	700×6m, 内面珪珪ラインク*	本	333,000				
ダクテイル鑄鉄管 直管 S形 1種管	800×6m, 内面珪珪ラインク*	本	423,000				
ダクテイル鑄鉄管 直管 S形 1種管	900×6m, 内面珪珪ラインク*	本	482,000				
ダクテイル鑄鉄管 直管 S形 1種管	1000×6m, 内面珪珪ラインク*	本	576,000				
ダクテイル鑄鉄管 直管 S形 1種管	1100×6m, 内面珪珪ラインク*	本	682,000				
ダクテイル鑄鉄管 直管 S形 1種管	1200×6m, 内面珪珪ラインク*	本	795,000				
ダクテイル鑄鉄管 直管 S形 1種管	1350×6m, 内面珪珪ラインク*	本	979,000				
ダクテイル鑄鉄管 直管 S形 1種管	1500×6m, 内面珪珪ラインク*	本	1,180,000				
ダクテイル鑄鉄管 直管 S形 1種管	1600×4m, 内面珪珪ラインク*	本	943,000				
ダクテイル鑄鉄管 直管 S形 1種管	1600×5m, 内面珪珪ラインク*	本	1,130,000				
ダクテイル鑄鉄管 直管 S形 2種管	500×6m, 内面珪珪ラインク*	本	183,000				
ダクテイル鑄鉄管 直管 S形 2種管	600×6m, 内面珪珪ラインク*	本	250,000				
ダクテイル鑄鉄管 直管 S形 2種管	700×6m, 内面珪珪ラインク*	本	310,000				
ダクテイル鑄鉄管 直管 S形 2種管	800×6m, 内面珪珪ラインク*	本	383,000				
ダクテイル鑄鉄管 直管 S形 2種管	900×6m, 内面珪珪ラインク*	本	430,000				
ダクテイル鑄鉄管 直管 S形 2種管	1000×6m, 内面珪珪ラインク*	本	534,000				
ダクテイル鑄鉄管 直管 S形 2種管	1100×6m, 内面珪珪ラインク*	本	604,000				
ダクテイル鑄鉄管 直管 S形 2種管	1200×6m, 内面珪珪ラインク*	本	711,000				
ダクテイル鑄鉄管 直管 S形 2種管	1350×6m, 内面珪珪ラインク*	本	865,000				
ダクテイル鑄鉄管 直管 S形 2種管	1500×6m, 内面珪珪ラインク*	本	1,050,000				
ダクテイル鑄鉄管 直管 S形 2種管	1600×4m, 内面珪珪ラインク*	本	854,000				
ダクテイル鑄鉄管 直管 S形 2種管	1600×5m, 内面珪珪ラインク*	本	1,020,000				
ダクテイル鑄鉄管 直管 S形 3種管	500×6m, 内面珪珪ラインク*	本	180,000				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日			
ダクティル鑄鉄管 直管 S形 3種管	600×6m, 内面珪珪ライニング*	本	237,000			
ダクティル鑄鉄管 直管 S形 3種管	700×6m, 内面珪珪ライニング*	本	298,000			
ダクティル鑄鉄管 直管 S形 3種管	800×6m, 内面珪珪ライニング*	本	371,000			
ダクティル鑄鉄管 直管 S形 3種管	900×6m, 内面珪珪ライニング*	本	418,000			
ダクティル鑄鉄管 直管 S形 3種管	1000×6m, 内面珪珪ライニング*	本	495,000			
ダクティル鑄鉄管 直管 S形 3種管	1100×6m, 内面珪珪ライニング*	本	577,000			
ダクティル鑄鉄管 直管 S形 3種管	1200×6m, 内面珪珪ライニング*	本	644,000			
ダクティル鑄鉄管 直管 S形 3種管	1350×6m, 内面珪珪ライニング*	本	817,000			
ダクティル鑄鉄管 直管 S形 3種管	1500×6m, 内面珪珪ライニング*	本	983,000			
ダクティル鑄鉄管 直管 S形 3種管	1600×4m, 内面珪珪ライニング*	本	791,000			
ダクティル鑄鉄管 直管 S形 3種管	1600×5m, 内面珪珪ライニング*	本	944,000			
NS形						
ダクティル鑄鉄管 直管 NS形 1種管	75×4m, 内面珪珪ライニング*	本	/			
ダクティル鑄鉄管 直管 NS形 1種管	100×4m, 内面珪珪ライニング*	本	/			
ダクティル鑄鉄管 直管 NS形 1種管	150×5m, 内面珪珪ライニング*	本	/			
ダクティル鑄鉄管 直管 NS形 1種管	200×5m, 内面珪珪ライニング*	本	/			
ダクティル鑄鉄管 直管 NS形 1種管	250×5m, 内面珪珪ライニング*	本	/			
ダクティル鑄鉄管 直管 NS形 1種管	300×6m, 内面珪珪ライニング*	本	101,000			
ダクティル鑄鉄管 直管 NS形 1種管	350×6m, 内面珪珪ライニング*	本	117,000			
ダクティル鑄鉄管 直管 NS形 1種管	400×6m, 内面珪珪ライニング*	本	148,000			
ダクティル鑄鉄管 直管 NS形 1種管	450×6m, 内面珪珪ライニング*	本	175,000			
ダクティル鑄鉄管 直管 NS形 3種管	75×4m, 内面珪珪ライニング*	本	/			
ダクティル鑄鉄管 直管 NS形 3種管	100×4m, 内面珪珪ライニング*	本	/			
ダクティル鑄鉄管 直管 NS形 3種管	150×5m, 内面珪珪ライニング*	本	/			
ダクティル鑄鉄管 直管 NS形 3種管	200×5m, 内面珪珪ライニング*	本	/			
ダクティル鑄鉄管 直管 NS形 3種管	250×5m, 内面珪珪ライニング*	本	/			
ダクティル鑄鉄管 直管 NS形 3種管	300×6m, 内面珪珪ライニング*	本	92,400			
ダクティル鑄鉄管 直管 NS形 3種管	350×6m, 内面珪珪ライニング*	本	107,000			
ダクティル鑄鉄管 直管 NS形 3種管	400×6m, 内面珪珪ライニング*	本	129,000			
ダクティル鑄鉄管 直管 NS形 3種管	450×6m, 内面珪珪ライニング*	本	154,000			
2.ダクティル鑄鉄管 異種継手管						
K-KF形						
ダクティル鑄鉄管 直管 K-KF形	300×6m, 内面珪珪ライニング*	本	97,200			
ダクティル鑄鉄管 直管 K-KF形	350×6m, 内面珪珪ライニング*	本	113,000			
ダクティル鑄鉄管 直管 K-KF形	400×6m, 内面珪珪ライニング*	本	135,000			
ダクティル鑄鉄管 直管 K-KF形	450×6m, 内面珪珪ライニング*	本	159,000			
ダクティル鑄鉄管 直管 K-KF形	500×6m, 内面珪珪ライニング*	本	201,000			
ダクティル鑄鉄管 直管 K-KF形	600×6m, 内面珪珪ライニング*	本	260,000			
ダクティル鑄鉄管 直管 K-KF形	700×6m, 内面珪珪ライニング*	本	305,000			
ダクティル鑄鉄管 直管 K-KF形	800×6m, 内面珪珪ライニング*	本	374,000			
ダクティル鑄鉄管 直管 K-KF形	900×6m, 内面珪珪ライニング*	本	410,000			
K-S形						
ダクティル鑄鉄管 直管 K-S形 1種管	75×4m, 内面珪珪ライニング*	本	15,400			
ダクティル鑄鉄管 直管 K-S形 1種管	100×4m, 内面珪珪ライニング*	本	20,000			
ダクティル鑄鉄管 直管 K-S形 1種管	150×5m, 内面珪珪ライニング*	本	35,800			

(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
ダクタイル鑄鉄管 直管 K-S 形 1種管	200×5m, 内面珪アルライニング*	本	47,100				
ダクタイル鑄鉄管 直管 K-S 形 1種管	250×5m, 内面珪アルライニング*	本	58,700				
ダクタイル鑄鉄管 直管 K-S 形 1種管	300×6m, 内面珪アルライニング*	本	85,400				
ダクタイル鑄鉄管 直管 K-S 形 1種管	350×6m, 内面珪アルライニング*	本	100,000				
ダクタイル鑄鉄管 直管 K-S 形 1種管	400×6m, 内面珪アルライニング*	本	127,000				
ダクタイル鑄鉄管 直管 K-S 形 1種管	450×6m, 内面珪アルライニング*	本	151,000				
ダクタイル鑄鉄管 直管 K-S 形 2種管	400×6m, 内面珪アルライニング*	本	113,000				
ダクタイル鑄鉄管 直管 K-S 形 2種管	450×6m, 内面珪アルライニング*	本	135,000				
ダクタイル鑄鉄管 直管 K-S 形 3種管	75×4m, 内面珪アルライニング*	本	13,300				
ダクタイル鑄鉄管 直管 K-S 形 3種管	100×4m, 内面珪アルライニング*	本	17,100				
ダクタイル鑄鉄管 直管 K-S 形 3種管	150×5m, 内面珪アルライニング*	本	30,500				
ダクタイル鑄鉄管 直管 K-S 形 3種管	200×5m, 内面珪アルライニング*	本	40,000				
ダクタイル鑄鉄管 直管 K-S 形 3種管	250×5m, 内面珪アルライニング*	本	49,600				
ダクタイル鑄鉄管 直管 K-S 形 3種管	300×6m, 内面珪アルライニング*	本	78,000				
ダクタイル鑄鉄管 直管 K-S 形 3種管	350×6m, 内面珪アルライニング*	本	90,900				
ダクタイル鑄鉄管 直管 K-S 形 3種管	400×6m, 内面珪アルライニング*	本	111,000				
ダクタイル鑄鉄管 直管 K-S 形 3種管	450×6m, 内面珪アルライニング*	本	132,000				
K - S 形							
ダクタイル鑄鉄管 直管 K-S形 1種管	500×6m, 内面珪アルライニング*	本	169,000				
ダクタイル鑄鉄管 直管 K-S形 1種管	600×6m, 内面珪アルライニング*	本	232,000				
ダクタイル鑄鉄管 直管 K-S形 1種管	700×6m, 内面珪アルライニング*	本	276,000				
ダクタイル鑄鉄管 直管 K-S形 1種管	800×6m, 内面珪アルライニング*	本	354,000				
ダクタイル鑄鉄管 直管 K-S形 1種管	900×6m, 内面珪アルライニング*	本	405,000				
ダクタイル鑄鉄管 直管 K-S形 1種管	1000×6m, 内面珪アルライニング*	本	481,000				
ダクタイル鑄鉄管 直管 K-S形 1種管	1100×6m, 内面珪アルライニング*	本	577,000				
ダクタイル鑄鉄管 直管 K-S形 1種管	1200×6m, 内面珪アルライニング*	本	680,000				
ダクタイル鑄鉄管 直管 K-S形 1種管	1350×6m, 内面珪アルライニング*	本	843,000				
ダクタイル鑄鉄管 直管 K-S形 1種管	1500×6m, 内面珪アルライニング*	本	1,020,000				
ダクタイル鑄鉄管 直管 K-S形 1種管	1600×4m, 内面珪アルライニング*	本	796,000				
ダクタイル鑄鉄管 直管 K-S形 1種管	1600×5m, 内面珪アルライニング*	本	977,000				
ダクタイル鑄鉄管 直管 K-S形 2種管	500×6m, 内面珪アルライニング*	本	152,000				
ダクタイル鑄鉄管 直管 K-S形 2種管	600×6m, 内面珪アルライニング*	本	213,000				
ダクタイル鑄鉄管 直管 K-S形 2種管	700×6m, 内面珪アルライニング*	本	256,000				
ダクタイル鑄鉄管 直管 K-S形 2種管	800×6m, 内面珪アルライニング*	本	319,000				
ダクタイル鑄鉄管 直管 K-S形 2種管	900×6m, 内面珪アルライニング*	本	356,000				
ダクタイル鑄鉄管 直管 K-S形 2種管	1000×6m, 内面珪アルライニング*	本	427,000				
ダクタイル鑄鉄管 直管 K-S形 2種管	1100×6m, 内面珪アルライニング*	本	503,000				
ダクタイル鑄鉄管 直管 K-S形 2種管	1200×6m, 内面珪アルライニング*	本	599,000				
ダクタイル鑄鉄管 直管 K-S形 2種管	1350×6m, 内面珪アルライニング*	本	734,000				
ダクタイル鑄鉄管 直管 K-S形 2種管	1500×6m, 内面珪アルライニング*	本	901,000				
ダクタイル鑄鉄管 直管 K-S形 2種管	1600×4m, 内面珪アルライニング*	本	708,000				
ダクタイル鑄鉄管 直管 K-S形 2種管	1600×5m, 内面珪アルライニング*	本	869,000				
ダクタイル鑄鉄管 直管 K-S形 3種管	500×6m, 内面珪アルライニング*	本	149,000				
ダクタイル鑄鉄管 直管 K-S形 3種管	600×6m, 内面珪アルライニング*	本	199,000				
ダクタイル鑄鉄管 直管 K-S形 3種管	700×6m, 内面珪アルライニング*	本	242,000				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日			
ダクタイトル鑄鉄管 直管 K-S形 3種管	800×6m, 内面珪外ラニング*	本	304,000			
ダクタイトル鑄鉄管 直管 K-S形 3種管	900×6m, 内面珪外ラニング*	本	341,000			
ダクタイトル鑄鉄管 直管 K-S形 3種管	1000×6m, 内面珪外ラニング*	本	402,000			
ダクタイトル鑄鉄管 直管 K-S形 3種管	1100×6m, 内面珪外ラニング*	本	474,000			
ダクタイトル鑄鉄管 直管 K-S形 3種管	1200×6m, 内面珪外ラニング*	本	555,000			
ダクタイトル鑄鉄管 直管 K-S形 3種管	1350×6m, 内面珪外ラニング*	本	685,000			
ダクタイトル鑄鉄管 直管 K-S形 3種管	1500×6m, 内面珪外ラニング*	本	829,000			
ダクタイトル鑄鉄管 直管 K-S形 3種管	1600×4m, 内面珪外ラニング*	本	646,000			
ダクタイトル鑄鉄管 直管 K-S形 3種管	1600×5m, 内面珪外ラニング*	本	790,000			
K - NS形						
ダクタイトル鑄鉄管 直管 K-NS形 1種管	75×4m, 内面珪外ラニング*	本	15,400			
ダクタイトル鑄鉄管 直管 K-NS形 1種管	100×4m, 内面珪外ラニング*	本	19,900			
ダクタイトル鑄鉄管 直管 K-NS形 1種管	150×5m, 内面珪外ラニング*	本	35,800			
ダクタイトル鑄鉄管 直管 K-NS形 1種管	200×5m, 内面珪外ラニング*	本	47,100			
ダクタイトル鑄鉄管 直管 K-NS形 1種管	250×5m, 内面珪外ラニング*	本	58,400			
ダクタイトル鑄鉄管 直管 K-NS形 1種管	300×6m, 内面珪外ラニング*	本	85,100			
ダクタイトル鑄鉄管 直管 K-NS形 1種管	350×6m, 内面珪外ラニング*	本	99,000			
ダクタイトル鑄鉄管 直管 K-NS形 1種管	400×6m, 内面珪外ラニング*	本	127,000			
ダクタイトル鑄鉄管 直管 K-NS形 1種管	450×6m, 内面珪外ラニング*	本	150,000			
ダクタイトル鑄鉄管 直管 K-NS形 3種管	75×4m, 内面珪外ラニング*	本	13,100			
ダクタイトル鑄鉄管 直管 K-NS形 3種管	100×4m, 内面珪外ラニング*	本	16,900			
ダクタイトル鑄鉄管 直管 K-NS形 3種管	150×5m, 内面珪外ラニング*	本	30,300			
ダクタイトル鑄鉄管 直管 K-NS形 3種管	200×5m, 内面珪外ラニング*	本	39,700			
ダクタイトル鑄鉄管 直管 K-NS形 3種管	250×5m, 内面珪外ラニング*	本	49,300			
ダクタイトル鑄鉄管 直管 K-NS形 3種管	300×6m, 内面珪外ラニング*	本	76,900			
ダクタイトル鑄鉄管 直管 K-NS形 3種管	350×6m, 内面珪外ラニング*	本	89,700			
ダクタイトル鑄鉄管 直管 K-NS形 3種管	400×6m, 内面珪外ラニング*	本	109,000			
ダクタイトル鑄鉄管 直管 K-NS形 3種管	450×6m, 内面珪外ラニング*	本	131,000			
KF - K形						
ダクタイトル鑄鉄管 直管 KF-K形 1種管	300×6m, 内面珪外ラニング*	本	79,800			
ダクタイトル鑄鉄管 直管 KF-K形 1種管	350×6m, 内面珪外ラニング*	本	93,400			
ダクタイトル鑄鉄管 直管 KF-K形 1種管	400×6m, 内面珪外ラニング*	本	119,000			
ダクタイトル鑄鉄管 直管 KF-K形 1種管	450×6m, 内面珪外ラニング*	本	142,000			
ダクタイトル鑄鉄管 直管 KF-K形 1種管	500×6m, 内面珪外ラニング*	本	166,000			
ダクタイトル鑄鉄管 直管 KF-K形 1種管	600×6m, 内面珪外ラニング*	本	229,000			
ダクタイトル鑄鉄管 直管 KF-K形 1種管	700×6m, 内面珪外ラニング*	本	276,000			
ダクタイトル鑄鉄管 直管 KF-K形 1種管	800×6m, 内面珪外ラニング*	本	351,000			
ダクタイトル鑄鉄管 直管 KF-K形 1種管	900×6m, 内面珪外ラニング*	本	396,000			
ダクタイトル鑄鉄管 直管 KF-K形 2種管	400×6m, 内面珪外ラニング*	本	107,000			
ダクタイトル鑄鉄管 直管 KF-K形 2種管	450×6m, 内面珪外ラニング*	本	127,000			
ダクタイトル鑄鉄管 直管 KF-K形 2種管	500×6m, 内面珪外ラニング*	本	151,000			
ダクタイトル鑄鉄管 直管 KF-K形 2種管	600×6m, 内面珪外ラニング*	本	210,000			
ダクタイトル鑄鉄管 直管 KF-K形 2種管	700×6m, 内面珪外ラニング*	本	254,000			
ダクタイトル鑄鉄管 直管 KF-K形 2種管	800×6m, 内面珪外ラニング*	本	315,000			
ダクタイトル鑄鉄管 直管 KF-K形 2種管	900×6m, 内面珪外ラニング*	本	348,000			

(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
ダクティル鑄鉄管 直管 KF-K形 3種管	300×6m, 内面珪藻土ライニング*	本	72,300				
ダクティル鑄鉄管 直管 KF-K形 3種管	350×6m, 内面珪藻土ライニング*	本	84,700				
ダクティル鑄鉄管 直管 KF-K形 3種管	400×6m, 内面珪藻土ライニング*	本	103,000				
ダクティル鑄鉄管 直管 KF-K形 3種管	450×6m, 内面珪藻土ライニング*	本	124,000				
ダクティル鑄鉄管 直管 KF-K形 3種管	500×6m, 内面珪藻土ライニング*	本	147,000				
ダクティル鑄鉄管 直管 KF-K形 3種管	600×6m, 内面珪藻土ライニング*	本	197,000				
ダクティル鑄鉄管 直管 KF-K形 3種管	700×6m, 内面珪藻土ライニング*	本	243,000				
ダクティル鑄鉄管 直管 KF-K形 3種管	800×6m, 内面珪藻土ライニング*	本	303,000				
ダクティル鑄鉄管 直管 KF-K形 3種管	900×6m, 内面珪藻土ライニング*	本	335,000				
ダクティル鑄鉄管 直管 KF-K形 4種管	600×6m, 内面珪藻土ライニング*	本	189,000				
ダクティル鑄鉄管 直管 KF-K形 4種管	700×6m, 内面珪藻土ライニング*	本	223,000				
ダクティル鑄鉄管 直管 KF-K形 4種管	800×6m, 内面珪藻土ライニング*	本	281,000				
ダクティル鑄鉄管 直管 KF-K形 4種管	900×6m, 内面珪藻土ライニング*	本	310,000				
ダクティル鑄鉄管 直管 KF-K形 特厚管	300×6m, 内面珪藻土ライニング*	本	98,700				
ダクティル鑄鉄管 直管 KF-K形 特厚管	350×6m, 内面珪藻土ライニング*	本	115,000				
ダクティル鑄鉄管 直管 KF-K形 特厚管	400×6m, 内面珪藻土ライニング*	本	138,000				
ダクティル鑄鉄管 直管 KF-K形 特厚管	450×6m, 内面珪藻土ライニング*	本	163,000				
ダクティル鑄鉄管 直管 KF-K形 特厚管	500×6m, 内面珪藻土ライニング*	本	206,000				
ダクティル鑄鉄管 直管 KF-K形 特厚管	600×6m, 内面珪藻土ライニング*	本	267,000				
ダクティル鑄鉄管 直管 KF-K形 特厚管	700×6m, 内面珪藻土ライニング*	本	317,000				
ダクティル鑄鉄管 直管 KF-K形 特厚管	800×6m, 内面珪藻土ライニング*	本	386,000				
ダクティル鑄鉄管 直管 KF-K形 特厚管	900×6m, 内面珪藻土ライニング*	本	419,000				
KF-S形							
ダクティル鑄鉄管 直管 KF-S形 1種管	300×6m, 内面珪藻土ライニング*	本	86,800				
ダクティル鑄鉄管 直管 KF-S形 1種管	350×6m, 内面珪藻土ライニング*	本	101,000				
ダクティル鑄鉄管 直管 KF-S形 1種管	400×6m, 内面珪藻土ライニング*	本	130,000				
ダクティル鑄鉄管 直管 KF-S形 1種管	450×6m, 内面珪藻土ライニング*	本	154,000				
ダクティル鑄鉄管 直管 KF-S形 2種管	400×6m, 内面珪藻土ライニング*	本	116,000				
ダクティル鑄鉄管 直管 KF-S形 2種管	450×6m, 内面珪藻土ライニング*	本	139,000				
ダクティル鑄鉄管 直管 KF-S形 3種管	300×6m, 内面珪藻土ライニング*	本	78,500				
ダクティル鑄鉄管 直管 KF-S形 3種管	350×6m, 内面珪藻土ライニング*	本	92,300				
ダクティル鑄鉄管 直管 KF-S形 3種管	400×6m, 内面珪藻土ライニング*	本	112,000				
ダクティル鑄鉄管 直管 KF-S形 3種管	450×6m, 内面珪藻土ライニング*	本	135,000				
KF-S形							
ダクティル鑄鉄管 直管 KF-S形 1種管	500×6m, 内面珪藻土ライニング*	本	169,000				
ダクティル鑄鉄管 直管 KF-S形 1種管	600×6m, 内面珪藻土ライニング*	本	240,000				
ダクティル鑄鉄管 直管 KF-S形 1種管	700×6m, 内面珪藻土ライニング*	本	289,000				
ダクティル鑄鉄管 直管 KF-S形 1種管	800×6m, 内面珪藻土ライニング*	本	368,000				
ダクティル鑄鉄管 直管 KF-S形 1種管	900×6m, 内面珪藻土ライニング*	本	416,000				
ダクティル鑄鉄管 直管 KF-S形 2種管	500×6m, 内面珪藻土ライニング*	本	158,000				
ダクティル鑄鉄管 直管 KF-S形 2種管	600×6m, 内面珪藻土ライニング*	本	220,000				
ダクティル鑄鉄管 直管 KF-S形 2種管	700×6m, 内面珪藻土ライニング*	本	268,000				
ダクティル鑄鉄管 直管 KF-S形 2種管	800×6m, 内面珪藻土ライニング*	本	332,000				
ダクティル鑄鉄管 直管 KF-S形 2種管	900×6m, 内面珪藻土ライニング*	本	367,000				
ダクティル鑄鉄管 直管 KF-S形 3種管	500×6m, 内面珪藻土ライニング*	本	154,000				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
ダクタイル鑄鉄管 直管 KF-S形 3種管	600×6m, 内面珪珪ライン [※]	本	206,000				
ダクタイル鑄鉄管 直管 KF-S形 3種管	700×6m, 内面珪珪ライン [※]	本	254,000				
ダクタイル鑄鉄管 直管 KF-S形 3種管	800×6m, 内面珪珪ライン [※]	本	317,000				
ダクタイル鑄鉄管 直管 KF-S形 3種管	900×6m, 内面珪珪ライン [※]	本	354,000				
S - K形							
ダクタイル鑄鉄管 直管 S -K形 1種管	75×4m, 内面珪珪ライン [※]	本	16,900				
ダクタイル鑄鉄管 直管 S -K形 1種管	100×4m, 内面珪珪ライン [※]	本	22,200				
ダクタイル鑄鉄管 直管 S -K形 1種管	150×5m, 内面珪珪ライン [※]	本	39,500				
ダクタイル鑄鉄管 直管 S -K形 1種管	200×5m, 内面珪珪ライン [※]	本	51,600				
ダクタイル鑄鉄管 直管 S -K形 1種管	250×5m, 内面珪珪ライン [※]	本	63,700				
ダクタイル鑄鉄管 直管 S -K形 1種管	300×6m, 内面珪珪ライン [※]	本	91,600				
ダクタイル鑄鉄管 直管 S -K形 1種管	350×6m, 内面珪珪ライン [※]	本	106,000				
ダクタイル鑄鉄管 直管 S -K形 1種管	400×6m, 内面珪珪ライン [※]	本	135,000				
ダクタイル鑄鉄管 直管 S -K形 1種管	450×6m, 内面珪珪ライン [※]	本	158,000				
ダクタイル鑄鉄管 直管 S -K形 2種管	400×6m, 内面珪珪ライン [※]	本	121,000				
ダクタイル鑄鉄管 直管 S -K形 2種管	450×6m, 内面珪珪ライン [※]	本	144,000				
ダクタイル鑄鉄管 直管 S -K形 3種管	75×4m, 内面珪珪ライン [※]	本	14,800				
ダクタイル鑄鉄管 直管 S -K形 3種管	100×4m, 内面珪珪ライン [※]	本	19,400				
ダクタイル鑄鉄管 直管 S -K形 3種管	150×5m, 内面珪珪ライン [※]	本	34,200				
ダクタイル鑄鉄管 直管 S -K形 3種管	200×5m, 内面珪珪ライン [※]	本	44,700				
ダクタイル鑄鉄管 直管 S -K形 3種管	250×5m, 内面珪珪ライン [※]	本	55,000				
ダクタイル鑄鉄管 直管 S -K形 3種管	300×6m, 内面珪珪ライン [※]	本	84,200				
ダクタイル鑄鉄管 直管 S -K形 3種管	350×6m, 内面珪珪ライン [※]	本	97,500				
ダクタイル鑄鉄管 直管 S -K形 3種管	400×6m, 内面珪珪ライン [※]	本	118,000				
ダクタイル鑄鉄管 直管 S -K形 3種管	450×6m, 内面珪珪ライン [※]	本	140,000				
ダクタイル鑄鉄管 直管 S -K形 特厚管	300×6m, 内面珪珪ライン [※]	本	112,000				
ダクタイル鑄鉄管 直管 S -K形 特厚管	350×6m, 内面珪珪ライン [※]	本	130,000				
ダクタイル鑄鉄管 直管 S -K形 特厚管	400×6m, 内面珪珪ライン [※]	本	156,000				
ダクタイル鑄鉄管 直管 S -K形 特厚管	450×6m, 内面珪珪ライン [※]	本	182,000				
S - KF形							
ダクタイル鑄鉄管 直管 S -KF形	300×6m, 内面珪珪ライン [※]	本	111,000				
ダクタイル鑄鉄管 直管 S -KF形	350×6m, 内面珪珪ライン [※]	本	129,000				
ダクタイル鑄鉄管 直管 S -KF形	400×6m, 内面珪珪ライン [※]	本	155,000				
ダクタイル鑄鉄管 直管 S -KF形	450×6m, 内面珪珪ライン [※]	本	181,000				
S - NS形							
ダクタイル鑄鉄管 直管 S -NS形 1種管	75×4m, 内面珪珪ライン [※]	本	18,400				
ダクタイル鑄鉄管 直管 S -NS形 1種管	100×4m, 内面珪珪ライン [※]	本	24,100				
ダクタイル鑄鉄管 直管 S -NS形 1種管	150×5m, 内面珪珪ライン [※]	本	42,900				
ダクタイル鑄鉄管 直管 S -NS形 1種管	200×5m, 内面珪珪ライン [※]	本	56,000				
ダクタイル鑄鉄管 直管 S -NS形 1種管	250×5m, 内面珪珪ライン [※]	本	69,400				
ダクタイル鑄鉄管 直管 S -NS形 1種管	300×6m, 内面珪珪ライン [※]	本	100,000				
ダクタイル鑄鉄管 直管 S -NS形 1種管	350×6m, 内面珪珪ライン [※]	本	115,000				
ダクタイル鑄鉄管 直管 S -NS形 1種管	400×6m, 内面珪珪ライン [※]	本	147,000				
ダクタイル鑄鉄管 直管 S -NS形 1種管	450×6m, 内面珪珪ライン [※]	本	172,000				
ダクタイル鑄鉄管 直管 S -NS形 3種管	75×4m, 内面珪珪ライン [※]	本	16,000				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日			
ダクティル鑄鉄管 直管 S -NS形 3種管	100×4m, 内面珪珪ライニング*	本	21,100			
ダクティル鑄鉄管 直管 S -NS形 3種管	150×5m, 内面珪珪ライニング*	本	37,300			
ダクティル鑄鉄管 直管 S -NS形 3種管	200×5m, 内面珪珪ライニング*	本	48,400			
ダクティル鑄鉄管 直管 S -NS形 3種管	250×5m, 内面珪珪ライニング*	本	59,800			
ダクティル鑄鉄管 直管 S -NS形 3種管	300×6m, 内面珪珪ライニング*	本	91,700			
ダクティル鑄鉄管 直管 S -NS形 3種管	350×6m, 内面珪珪ライニング*	本	106,000			
ダクティル鑄鉄管 直管 S -NS形 3種管	400×6m, 内面珪珪ライニング*	本	129,000			
ダクティル鑄鉄管 直管 S -NS形 3種管	450×6m, 内面珪珪ライニング*	本	152,000			
S - K形						
ダクティル鑄鉄管 直管 S-K形 1種管	500×6m, 内面珪珪ライニング*	本	192,000			
ダクティル鑄鉄管 直管 S-K形 1種管	600×6m, 内面珪珪ライニング*	本	258,000			
ダクティル鑄鉄管 直管 S-K形 1種管	700×6m, 内面珪珪ライニング*	本	319,000			
ダクティル鑄鉄管 直管 S-K形 1種管	800×6m, 内面珪珪ライニング*	本	402,000			
ダクティル鑄鉄管 直管 S-K形 1種管	900×6m, 内面珪珪ライニング*	本	459,000			
ダクティル鑄鉄管 直管 S-K形 1種管	1000×6m, 内面珪珪ライニング*	本	561,000			
ダクティル鑄鉄管 直管 S-K形 1種管	1100×6m, 内面珪珪ライニング*	本	664,000			
ダクティル鑄鉄管 直管 S-K形 1種管	1200×6m, 内面珪珪ライニング*	本	776,000			
ダクティル鑄鉄管 直管 S-K形 1種管	1350×6m, 内面珪珪ライニング*	本	955,000			
ダクティル鑄鉄管 直管 S-K形 1種管	1500×6m, 内面珪珪ライニング*	本	1,150,000			
ダクティル鑄鉄管 直管 S-K形 1種管	1600×4m, 内面珪珪ライニング*	本	918,000			
ダクティル鑄鉄管 直管 S-K形 1種管	1600×5m, 内面珪珪ライニング*	本	1,100,000			
ダクティル鑄鉄管 直管 S-K形 2種管	500×6m, 内面珪珪ライニング*	本	175,000			
ダクティル鑄鉄管 直管 S-K形 2種管	600×6m, 内面珪珪ライニング*	本	239,000			
ダクティル鑄鉄管 直管 S-K形 2種管	700×6m, 内面珪珪ライニング*	本	296,000			
ダクティル鑄鉄管 直管 S-K形 2種管	800×6m, 内面珪珪ライニング*	本	366,000			
ダクティル鑄鉄管 直管 S-K形 2種管	900×6m, 内面珪珪ライニング*	本	409,000			
ダクティル鑄鉄管 直管 S-K形 2種管	1000×6m, 内面珪珪ライニング*	本	506,000			
ダクティル鑄鉄管 直管 S-K形 2種管	1100×6m, 内面珪珪ライニング*	本	588,000			
ダクティル鑄鉄管 直管 S-K形 2種管	1200×6m, 内面珪珪ライニング*	本	693,000			
ダクティル鑄鉄管 直管 S-K形 2種管	1350×6m, 内面珪珪ライニング*	本	844,000			
ダクティル鑄鉄管 直管 S-K形 2種管	1500×6m, 内面珪珪ライニング*	本	1,020,000			
ダクティル鑄鉄管 直管 S-K形 2種管	1600×4m, 内面珪珪ライニング*	本	831,000			
ダクティル鑄鉄管 直管 S-K形 2種管	1600×5m, 内面珪珪ライニング*	本	996,000			
ダクティル鑄鉄管 直管 S-K形 3種管	500×6m, 内面珪珪ライニング*	本	172,000			
ダクティル鑄鉄管 直管 S-K形 3種管	600×6m, 内面珪珪ライニング*	本	227,000			
ダクティル鑄鉄管 直管 S-K形 3種管	700×6m, 内面珪珪ライニング*	本	285,000			
ダクティル鑄鉄管 直管 S-K形 3種管	800×6m, 内面珪珪ライニング*	本	352,000			
ダクティル鑄鉄管 直管 S-K形 3種管	900×6m, 内面珪珪ライニング*	本	399,000			
ダクティル鑄鉄管 直管 S-K形 3種管	1000×6m, 内面珪珪ライニング*	本	482,000			
ダクティル鑄鉄管 直管 S-K形 3種管	1100×6m, 内面珪珪ライニング*	本	563,000			
ダクティル鑄鉄管 直管 S-K形 3種管	1200×6m, 内面珪珪ライニング*	本	650,000			
ダクティル鑄鉄管 直管 S-K形 3種管	1350×6m, 内面珪珪ライニング*	本	795,000			
ダクティル鑄鉄管 直管 S-K形 3種管	1500×6m, 内面珪珪ライニング*	本	958,000			
ダクティル鑄鉄管 直管 S-K形 3種管	1600×4m, 内面珪珪ライニング*	本	770,000			
ダクティル鑄鉄管 直管 S-K形 3種管	1600×5m, 内面珪珪ライニング*	本	919,000			

(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
ダクティル鑄鉄管 直管 S-K形 4種管	600×6m, 内面珪珪ラインク*	本	219,000				
ダクティル鑄鉄管 直管 S-K形 4種管	700×6m, 内面珪珪ラインク*	本	264,000				
ダクティル鑄鉄管 直管 S-K形 4種管	800×6m, 内面珪珪ラインク*	本	332,000				
ダクティル鑄鉄管 直管 S-K形 4種管	900×6m, 内面珪珪ラインク*	本	373,000				
ダクティル鑄鉄管 直管 S-K形 4種管	1000×6m, 内面珪珪ラインク*	本	454,000				
ダクティル鑄鉄管 直管 S-K形 4種管	1100×6m, 内面珪珪ラインク*	本	531,000				
ダクティル鑄鉄管 直管 S-K形 4種管	1200×6m, 内面珪珪ラインク*	本	599,000				
ダクティル鑄鉄管 直管 S-K形 4種管	1350×6m, 内面珪珪ラインク*	本	738,000				
ダクティル鑄鉄管 直管 S-K形 4種管	1500×6m, 内面珪珪ラインク*	本	894,000				
ダクティル鑄鉄管 直管 S-K形 4種管	1600×4m, 内面珪珪ラインク*	本	725,000				
ダクティル鑄鉄管 直管 S-K形 4種管	1600×5m, 内面珪珪ラインク*	本	862,000				
ダクティル鑄鉄管 直管 S-K形 特厚管	500×6m, 内面珪珪ラインク*	本	232,000				
ダクティル鑄鉄管 直管 S-K形 特厚管	600×6m, 内面珪珪ラインク*	本	297,000				
ダクティル鑄鉄管 直管 S-K形 特厚管	700×6m, 内面珪珪ラインク*	本	359,000				
ダクティル鑄鉄管 直管 S-K形 特厚管	800×6m, 内面珪珪ラインク*	本	438,000				
ダクティル鑄鉄管 直管 S-K形 特厚管	900×6m, 内面珪珪ラインク*	本	483,000				
S - K F 形							
ダクティル鑄鉄管 直管 S-KF形	500×6m, 内面珪珪ラインク*	本	232,000				
ダクティル鑄鉄管 直管 S-KF形	600×6m, 内面珪珪ラインク*	本	298,000				
ダクティル鑄鉄管 直管 S-KF形	700×6m, 内面珪珪ラインク*	本	360,000				
ダクティル鑄鉄管 直管 S-KF形	800×6m, 内面珪珪ラインク*	本	439,000				
ダクティル鑄鉄管 直管 S-KF形	900×6m, 内面珪珪ラインク*	本	485,000				
NS - K 形							
ダクティル鑄鉄管 直管 NS-K形 1種管	75×4m, 内面珪珪ラインク*	本	17,600				
ダクティル鑄鉄管 直管 NS-K形 1種管	100×4m, 内面珪珪ラインク*	本	22,700				
ダクティル鑄鉄管 直管 NS-K形 1種管	150×5m, 内面珪珪ラインク*	本	39,900				
ダクティル鑄鉄管 直管 NS-K形 1種管	200×5m, 内面珪珪ラインク*	本	52,200				
ダクティル鑄鉄管 直管 NS-K形 1種管	250×5m, 内面珪珪ラインク*	本	64,500				
ダクティル鑄鉄管 直管 NS-K形 1種管	300×6m, 内面珪珪ラインク*	本	101,000				
ダクティル鑄鉄管 直管 NS-K形 1種管	350×6m, 内面珪珪ラインク*	本	118,000				
ダクティル鑄鉄管 直管 NS-K形 1種管	400×6m, 内面珪珪ラインク*	本	149,000				
ダクティル鑄鉄管 直管 NS-K形 1種管	450×6m, 内面珪珪ラインク*	本	175,000				
ダクティル鑄鉄管 直管 NS-K形 3種管	75×4m, 内面珪珪ラインク*	本	16,100				
ダクティル鑄鉄管 直管 NS-K形 3種管	100×4m, 内面珪珪ラインク*	本	20,700				
ダクティル鑄鉄管 直管 NS-K形 3種管	150×5m, 内面珪珪ラインク*	本	36,100				
ダクティル鑄鉄管 直管 NS-K形 3種管	200×5m, 内面珪珪ラインク*	本	46,900				
ダクティル鑄鉄管 直管 NS-K形 3種管	250×5m, 内面珪珪ラインク*	本	58,100				
ダクティル鑄鉄管 直管 NS-K形 3種管	300×6m, 内面珪珪ラインク*	本	92,700				
ダクティル鑄鉄管 直管 NS-K形 3種管	350×6m, 内面珪珪ラインク*	本	107,000				
ダクティル鑄鉄管 直管 NS-K形 3種管	400×6m, 内面珪珪ラインク*	本	130,000				
ダクティル鑄鉄管 直管 NS-K形 3種管	450×6m, 内面珪珪ラインク*	本	154,000				
NS - S 形							
ダクティル鑄鉄管 直管 NS-S 形 1種管	75×4m, 内面珪珪ラインク*	本	17,700				
ダクティル鑄鉄管 直管 NS-S 形 1種管	100×4m, 内面珪珪ラインク*	本	22,800				
ダクティル鑄鉄管 直管 NS-S 形 1種管	150×5m, 内面珪珪ラインク*	本	40,100				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
ダクタイル鑄鉄管 直管 NS-S 形 1種管	200×5m, 内面珪珪ライン ^g	本	52,200				
ダクタイル鑄鉄管 直管 NS-S 形 1種管	250×5m, 内面珪珪ライン ^g	本	64,700				
ダクタイル鑄鉄管 直管 NS-S 形 1種管	300×6m, 内面珪珪ライン ^g	本	101,000				
ダクタイル鑄鉄管 直管 NS-S 形 1種管	350×6m, 内面珪珪ライン ^g	本	118,000				
ダクタイル鑄鉄管 直管 NS-S 形 1種管	400×6m, 内面珪珪ライン ^g	本	149,000				
ダクタイル鑄鉄管 直管 NS-S 形 1種管	450×6m, 内面珪珪ライン ^g	本	176,000				
ダクタイル鑄鉄管 直管 NS-S 形 3種管	75×4m, 内面珪珪ライン ^g	本	16,200				
ダクタイル鑄鉄管 直管 NS-S 形 3種管	100×4m, 内面珪珪ライン ^g	本	20,800				
ダクタイル鑄鉄管 直管 NS-S 形 3種管	150×5m, 内面珪珪ライン ^g	本	36,300				
ダクタイル鑄鉄管 直管 NS-S 形 3種管	200×5m, 内面珪珪ライン ^g	本	47,200				
ダクタイル鑄鉄管 直管 NS-S 形 3種管	250×5m, 内面珪珪ライン ^g	本	58,300				
ダクタイル鑄鉄管 直管 NS-S 形 3種管	300×6m, 内面珪珪ライン ^g	本	93,300				
ダクタイル鑄鉄管 直管 NS-S 形 3種管	350×6m, 内面珪珪ライン ^g	本	108,000				
ダクタイル鑄鉄管 直管 NS-S 形 3種管	400×6m, 内面珪珪ライン ^g	本	130,000				
ダクタイル鑄鉄管 直管 NS-S 形 3種管	450×6m, 内面珪珪ライン ^g	本	155,000				
3.ダクタイル鑄鉄管 異形管 (1 ton当り)							
ダクタイル鑄鉄管 異形管 K形 1類	75 ~ 450, 内面合成樹脂	ton	400,000				
ダクタイル鑄鉄管 異形管 K形 1類	500 ~ 800, 内面合成樹脂	ton	410,000				
ダクタイル鑄鉄管 異形管 K形 1類	900 ~ 1500, 内面合成樹脂	ton	510,000				
ダクタイル鑄鉄管 異形管 K形 1類	1600, 内面合成樹脂	ton	510,000				
ダクタイル鑄鉄管 異形管 K形 2類	75 ~ 450, 内面合成樹脂	ton	470,000				
ダクタイル鑄鉄管 異形管 K形 2類	500 ~ 800, 内面合成樹脂	ton	480,000				
ダクタイル鑄鉄管 異形管 K形 2類	900 ~ 1500, 内面合成樹脂	ton	580,000				
ダクタイル鑄鉄管 異形管 K形 2類	1600, 内面合成樹脂	ton	580,000				
ダクタイル鑄鉄管 異形管 K形 3類	75 ~ 450, 内面合成樹脂	ton	520,000				
ダクタイル鑄鉄管 異形管 K形 3類	500 ~ 800, 内面合成樹脂	ton	530,000				
ダクタイル鑄鉄管 異形管 K形 3類	900 ~ 1500, 内面合成樹脂	ton	630,000				
ダクタイル鑄鉄管 異形管 K形 3類	1600, 内面合成樹脂	ton	630,000				
ダクタイル鑄鉄管 異形管 K形 1類	75 ~ 450, 内面珪珪樹脂粉体	ton	450,000				
ダクタイル鑄鉄管 異形管 K形 1類	500 ~ 800, 内面珪珪樹脂粉体	ton	460,000				
ダクタイル鑄鉄管 異形管 K形 1類	900 ~ 1500, 内面珪珪樹脂粉体	ton	560,000				
ダクタイル鑄鉄管 異形管 K形 1類	1600, 内面珪珪樹脂粉体	ton	560,000				
ダクタイル鑄鉄管 異形管 K形 2類	75 ~ 450, 内面珪珪樹脂粉体	ton	520,000				
ダクタイル鑄鉄管 異形管 K形 2類	500 ~ 800, 内面珪珪樹脂粉体	ton	530,000				
ダクタイル鑄鉄管 異形管 K形 2類	900 ~ 1500, 内面珪珪樹脂粉体	ton	630,000				
ダクタイル鑄鉄管 異形管 K形 2類	1600, 内面珪珪樹脂粉体	ton	630,000				
ダクタイル鑄鉄管 異形管 K形 3類	75 ~ 450, 内面珪珪樹脂粉体	ton	570,000				
ダクタイル鑄鉄管 異形管 K形 3類	500 ~ 800, 内面珪珪樹脂粉体	ton	580,000				
ダクタイル鑄鉄管 異形管 K形 3類	900 ~ 1500, 内面珪珪樹脂粉体	ton	680,000				
ダクタイル鑄鉄管 異形管 K形 3類	1600, 内面珪珪樹脂粉体	ton	680,000				
ダクタイル鑄鉄管 異形管 KF形 1類	300 ~ 450, 内面合成樹脂	ton	440,000				
ダクタイル鑄鉄管 異形管 KF形 1類	500 ~ 800, 内面合成樹脂	ton	450,000				
ダクタイル鑄鉄管 異形管 KF形 1類	900, 内面合成樹脂	ton	525,000				
ダクタイル鑄鉄管 異形管 KF形 2類	300 ~ 450, 内面合成樹脂	ton	510,000				
ダクタイル鑄鉄管 異形管 KF形 2類	500 ~ 800, 内面合成樹脂	ton	520,000				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
ダクタイル鑄鉄管 異形管 KF形 2類	900,内面合成樹脂	ton	595,000				
ダクタイル鑄鉄管 異形管 KF形 3類	300 ~ 450,内面合成樹脂	ton	560,000				
ダクタイル鑄鉄管 異形管 KF形 3類	500 ~ 800,内面合成樹脂	ton	570,000				
ダクタイル鑄鉄管 異形管 KF形 3類	900,内面合成樹脂	ton	645,000				
ダクタイル鑄鉄管 異形管 KF形 1類	300 ~ 450,内面珪矽樹脂粉体	ton	490,000				
ダクタイル鑄鉄管 異形管 KF形 1類	500 ~ 800,内面珪矽樹脂粉体	ton	500,000				
ダクタイル鑄鉄管 異形管 KF形 1類	900,内面珪矽樹脂粉体	ton	575,000				
ダクタイル鑄鉄管 異形管 KF形 2類	300 ~ 450,内面珪矽樹脂粉体	ton	560,000				
ダクタイル鑄鉄管 異形管 KF形 2類	500 ~ 800,内面珪矽樹脂粉体	ton	570,000				
ダクタイル鑄鉄管 異形管 KF形 2類	900,内面珪矽樹脂粉体	ton	645,000				
ダクタイル鑄鉄管 異形管 KF形 3類	300 ~ 450,内面珪矽樹脂粉体	ton	610,000				
ダクタイル鑄鉄管 異形管 KF形 3類	500 ~ 800,内面珪矽樹脂粉体	ton	620,000				
ダクタイル鑄鉄管 異形管 KF形 3類	900,内面珪矽樹脂粉体	ton	695,000				
ダクタイル鑄鉄管 異形管 S 形 1類	75 ~ 250,内面合成樹脂	ton	470,000				
ダクタイル鑄鉄管 異形管 S 形 1類	300 ~ 450,内面合成樹脂	ton	470,000				
ダクタイル鑄鉄管 異形管 S 形 2類	75 ~ 250,内面合成樹脂	ton	540,000				
ダクタイル鑄鉄管 異形管 S 形 2類	300 ~ 450,内面合成樹脂	ton	540,000				
ダクタイル鑄鉄管 異形管 S 形 3類	75 ~ 250,内面合成樹脂	ton	590,000				
ダクタイル鑄鉄管 異形管 S 形 3類	300 ~ 450,内面合成樹脂	ton	590,000				
ダクタイル鑄鉄管 異形管 S 形 1類	75 ~ 250,内面珪矽樹脂粉体	ton	520,000				
ダクタイル鑄鉄管 異形管 S 形 1類	300 ~ 450,内面珪矽樹脂粉体	ton	520,000				
ダクタイル鑄鉄管 異形管 S 形 2類	75 ~ 250,内面珪矽樹脂粉体	ton	590,000				
ダクタイル鑄鉄管 異形管 S 形 2類	300 ~ 450,内面珪矽樹脂粉体	ton	590,000				
ダクタイル鑄鉄管 異形管 S 形 3類	75 ~ 250,内面珪矽樹脂粉体	ton	640,000				
ダクタイル鑄鉄管 異形管 S 形 3類	300 ~ 450,内面珪矽樹脂粉体	ton	640,000				
4. ダクタイル鑄鉄管 異形管 K形							
二受T字管							
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 K形	75 x 75,1類,内面合成樹脂	本	8,760				
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 K形	100 x 75,1類,内面合成樹脂	本	11,200				
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 K形	100 x 100,1類,内面合成樹脂	本	11,900				
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 K形	150 x 75,1類,内面合成樹脂	本	16,600				
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 K形	150 x 100,1類,内面合成樹脂	本	17,300				
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 K形	150 x 150,1類,内面合成樹脂	本	18,900				
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 K形	200 x 100,1類,内面合成樹脂	本	24,100				
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 K形	200 x 150,1類,内面合成樹脂	本	28,600				
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 K形	200 x 200,1類,内面合成樹脂	本	30,300				
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 K形	250 x 100,1類,内面合成樹脂	本	32,800				
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 K形	250 x 150,1類,内面合成樹脂	本	34,400				
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 K形	250 x 250,1類,内面合成樹脂	本	41,200				
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 K形	300 x 100,1類,内面合成樹脂	本	42,400				
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 K形	300 x 150,1類,内面合成樹脂	本	44,000				
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 K形	300 x 200,1類,内面合成樹脂	本	52,400				
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 K形	300 x 300,1類,内面合成樹脂	本	58,400				
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 K形	350 x 250,1類,内面合成樹脂	本	67,200				
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 K形	350 x 350,1類,内面合成樹脂	本	74,000				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日			
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 K形	400 x 300, 1類, 内面合成樹脂	本	88,800			
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 K形	400 x 400, 1類, 内面合成樹脂	本	95,200			
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 K形	450 x 300, 1類, 内面合成樹脂	本	105,000			
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 K形	450 x 450, 1類, 内面合成樹脂	本	115,000			
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 K形	500 x 300, 1類, 内面合成樹脂	本	127,000			
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 K形	500 x 350, 1類, 内面合成樹脂	本	130,000			
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 K形	500 x 500, 1類, 内面合成樹脂	本	141,000			
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 K形	600 x 400, 1類, 内面合成樹脂	本	177,000			
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 K形	600 x 500, 1類, 内面合成樹脂	本	185,000			
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 K形	600 x 600, 1類, 内面合成樹脂	本	193,000			
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 K形	700 x 400, 1類, 内面合成樹脂	本	232,000			
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 K形	700 x 500, 1類, 内面合成樹脂	本	239,000			
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 K形	700 x 600, 1類, 内面合成樹脂	本	246,000			
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 K形	700 x 700, 1類, 内面合成樹脂	本	257,000			
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 K形	800 x 500, 1類, 内面合成樹脂	本	300,000			
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 K形	800 x 600, 1類, 内面合成樹脂	本	307,000			
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 K形	800 x 700, 1類, 内面合成樹脂	本	318,000			
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 K形	800 x 800, 1類, 内面合成樹脂	本	329,000			
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 K形	900 x 600, 1類, 内面合成樹脂	本	405,000			
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 K形	900 x 700, 1類, 内面合成樹脂	本	490,000			
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 K形	900 x 800, 1類, 内面合成樹脂	本	503,000			
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 K形	900 x 900, 1類, 内面合成樹脂	本	520,000			
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 K形	1000 x 600, 1類, 内面合成樹脂	本	503,000			
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 K形	1000 x 800, 1類, 内面合成樹脂	本	606,000			
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 K形	1000 x 1000, 1類, 内面合成樹脂	本	647,000			
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 K形	1100 x 600, 1類, 内面合成樹脂	本	566,000			
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 K形	1100 x 800, 1類, 内面合成樹脂	本	632,000			
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 K形	1100 x 1100, 1類, 内面合成樹脂	本	785,000			
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 K形	1200 x 600, 1類, 内面合成樹脂	本	652,000			
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 K形	1200 x 900, 1類, 内面合成樹脂	本	765,000			
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 K形	1200 x 1200, 1類, 内面合成樹脂	本	933,000			
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 K形	1350 x 600, 1類, 内面合成樹脂	本	805,000			
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 K形	1350 x 900, 1類, 内面合成樹脂	本	953,000			
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 K形	1350 x 1350, 1類, 内面合成樹脂	本	1,290,000			
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 K形	1500 x 600, 1類, 内面合成樹脂	本	979,000			
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 K形	1500 x 1000, 1類, 内面合成樹脂	本	1,200,000			
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 K形	1500 x 1500, 1類, 内面合成樹脂	本	1,610,000			
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 K形	1600 x 900, 1類, 内面合成樹脂	本	1,250,000			
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 K形	1600 x 1000, 1類, 内面合成樹脂	本	1,370,000			
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 K形	1600 x 1100, 1類, 内面合成樹脂	本	1,390,000			
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 K形	1600 x 1200, 1類, 内面合成樹脂	本	1,530,000			
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 K形	1600 x 1350, 1類, 内面合成樹脂	本	1,610,000			
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 K形	1600 x 1500, 1類, 内面合成樹脂	本	1,760,000			
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 K形	1600 x 1600, 1類, 内面合成樹脂	本	1,890,000			
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 K形	75 x 75, 1類, 内面球形樹脂粉体	本	9,850			

(単価：円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日			
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 K形	100 x 75, 1類, 内面珪 抄樹脂粉体	本	12,600			
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 K形	100 x 100, 1類, 内面珪 抄樹脂粉体	本	13,400			
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 K形	150 x 75, 1類, 内面珪 抄樹脂粉体	本	18,700			
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 K形	150 x 100, 1類, 内面珪 抄樹脂粉体	本	19,500			
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 K形	150 x 150, 1類, 内面珪 抄樹脂粉体	本	21,200			
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 K形	200 x 100, 1類, 内面珪 抄樹脂粉体	本	27,100			
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 K形	200 x 150, 1類, 内面珪 抄樹脂粉体	本	32,200			
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 K形	200 x 200, 1類, 内面珪 抄樹脂粉体	本	34,100			
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 K形	250 x 100, 1類, 内面珪 抄樹脂粉体	本	36,900			
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 K形	250 x 150, 1類, 内面珪 抄樹脂粉体	本	38,700			
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 K形	250 x 250, 1類, 内面珪 抄樹脂粉体	本	46,300			
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 K形	300 x 100, 1類, 内面珪 抄樹脂粉体	本	47,700			
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 K形	300 x 150, 1類, 内面珪 抄樹脂粉体	本	49,500			
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 K形	300 x 200, 1類, 内面珪 抄樹脂粉体	本	58,900			
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 K形	300 x 300, 1類, 内面珪 抄樹脂粉体	本	65,700			
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 K形	350 x 250, 1類, 内面珪 抄樹脂粉体	本	75,600			
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 K形	350 x 350, 1類, 内面珪 抄樹脂粉体	本	83,200			
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 K形	400 x 300, 1類, 内面珪 抄樹脂粉体	本	99,900			
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 K形	400 x 400, 1類, 内面珪 抄樹脂粉体	本	107,000			
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 K形	450 x 300, 1類, 内面珪 抄樹脂粉体	本	118,000			
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 K形	450 x 450, 1類, 内面珪 抄樹脂粉体	本	130,000			
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 K形	500 x 300, 1類, 内面珪 抄樹脂粉体	本	143,000			
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 K形	500 x 350, 1類, 内面珪 抄樹脂粉体	本	146,000			
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 K形	500 x 500, 1類, 内面珪 抄樹脂粉体	本	159,000			
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 K形	600 x 400, 1類, 内面珪 抄樹脂粉体	本	199,000			
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 K形	600 x 500, 1類, 内面珪 抄樹脂粉体	本	207,000			
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 K形	600 x 600, 1類, 内面珪 抄樹脂粉体	本	217,000			
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 K形	700 x 400, 1類, 内面珪 抄樹脂粉体	本	260,000			
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 K形	700 x 500, 1類, 内面珪 抄樹脂粉体	本	268,000			
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 K形	700 x 600, 1類, 内面珪 抄樹脂粉体	本	276,000			
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 K形	700 x 700, 1類, 内面珪 抄樹脂粉体	本	289,000			
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 K形	800 x 500, 1類, 内面珪 抄樹脂粉体	本	336,000			
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 K形	800 x 600, 1類, 内面珪 抄樹脂粉体	本	345,000			
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 K形	800 x 700, 1類, 内面珪 抄樹脂粉体	本	356,000			
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 K形	800 x 800, 1類, 内面珪 抄樹脂粉体	本	369,000			
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 K形	900 x 600, 1類, 内面珪 抄樹脂粉体	本	445,000			
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 K形	900 x 700, 1類, 内面珪 抄樹脂粉体	本	538,000			
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 K形	900 x 800, 1類, 内面珪 抄樹脂粉体	本	552,000			
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 K形	900 x 900, 1類, 内面珪 抄樹脂粉体	本	571,000			
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 K形	1000 x 600, 1類, 内面珪 抄樹脂粉体	本	553,000			
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 K形	1000 x 800, 1類, 内面珪 抄樹脂粉体	本	666,000			
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 K形	1000 x 1000, 1類, 内面珪 抄樹脂粉体	本	711,000			
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 K形	1100 x 600, 1類, 内面珪 抄樹脂粉体	本	621,000			
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 K形	1100 x 800, 1類, 内面珪 抄樹脂粉体	本	694,000			
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 K形	1100 x 1100, 1類, 内面珪 抄樹脂粉体	本	862,000			

(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
ダクテイル鑄鉄管 二受T字管 K形	1200× 600, 1類, 内面珪 矽樹脂粉体	本	716,000				
ダクテイル鑄鉄管 二受T字管 K形	1200× 900, 1類, 内面珪 矽樹脂粉体	本	840,000				
ダクテイル鑄鉄管 二受T字管 K形	1200× 1200, 1類, 内面珪 矽樹脂粉体	本	1,020,000				
ダクテイル鑄鉄管 二受T字管 K形	1350× 600, 1類, 内面珪 矽樹脂粉体	本	884,000				
ダクテイル鑄鉄管 二受T字管 K形	1350× 900, 1類, 内面珪 矽樹脂粉体	本	1,040,000				
ダクテイル鑄鉄管 二受T字管 K形	1350× 1350, 1類, 内面珪 矽樹脂粉体	本	1,410,000				
ダクテイル鑄鉄管 二受T字管 K形	1500× 600, 1類, 内面珪 矽樹脂粉体	本	1,070,000				
ダクテイル鑄鉄管 二受T字管 K形	1500× 1000, 1類, 内面珪 矽樹脂粉体	本	1,320,000				
ダクテイル鑄鉄管 二受T字管 K形	1500× 1500, 1類, 内面珪 矽樹脂粉体	本	1,770,000				
ダクテイル鑄鉄管 二受T字管 K形	1600× 900, 1類, 内面珪 矽樹脂粉体	本	1,370,000				
ダクテイル鑄鉄管 二受T字管 K形	1600× 1000, 1類, 内面珪 矽樹脂粉体	本	1,510,000				
ダクテイル鑄鉄管 二受T字管 K形	1600× 1100, 1類, 内面珪 矽樹脂粉体	本	1,520,000				
ダクテイル鑄鉄管 二受T字管 K形	1600× 1200, 1類, 内面珪 矽樹脂粉体	本	1,680,000				
ダクテイル鑄鉄管 二受T字管 K形	1600× 1350, 1類, 内面珪 矽樹脂粉体	本	1,770,000				
ダクテイル鑄鉄管 二受T字管 K形	1600× 1500, 1類, 内面珪 矽樹脂粉体	本	1,930,000				
ダクテイル鑄鉄管 二受T字管 K形	1600× 1600, 1類, 内面珪 矽樹脂粉体	本	2,070,000				
曲管 45°							
ダクテイル鑄鉄管 曲管 45° K形	75, 1類, 内面合成樹脂	本	5,280				
ダクテイル鑄鉄管 曲管 45° K形	100, 1類, 内面合成樹脂	本	6,840				
ダクテイル鑄鉄管 曲管 45° K形	150, 1類, 内面合成樹脂	本	12,000				
ダクテイル鑄鉄管 曲管 45° K形	200, 1類, 内面合成樹脂	本	19,600				
ダクテイル鑄鉄管 曲管 45° K形	250, 1類, 内面合成樹脂	本	26,000				
ダクテイル鑄鉄管 曲管 45° K形	300, 1類, 内面合成樹脂	本	37,200				
ダクテイル鑄鉄管 曲管 45° K形	350, 1類, 内面合成樹脂	本	48,400				
ダクテイル鑄鉄管 曲管 45° K形	400, 1類, 内面合成樹脂	本	63,200				
ダクテイル鑄鉄管 曲管 45° K形	450, 1類, 内面合成樹脂	本	78,400				
ダクテイル鑄鉄管 曲管 45° K形	500, 1類, 内面合成樹脂	本	97,900				
ダクテイル鑄鉄管 曲管 45° K形	600, 1類, 内面合成樹脂	本	139,000				
ダクテイル鑄鉄管 曲管 45° K形	700, 1類, 内面合成樹脂	本	191,000				
ダクテイル鑄鉄管 曲管 45° K形	800, 1類, 内面合成樹脂	本	254,000				
ダクテイル鑄鉄管 曲管 45° K形	900, 1類, 内面合成樹脂	本	409,000				
ダクテイル鑄鉄管 曲管 45° K形	1000, 1類, 内面合成樹脂	本	520,000				
ダクテイル鑄鉄管 曲管 45° K形	1100, 1類, 内面合成樹脂	本	647,000				
ダクテイル鑄鉄管 曲管 45° K形	1200, 1類, 内面合成樹脂	本	739,000				
ダクテイル鑄鉄管 曲管 45° K形	1350, 1類, 内面合成樹脂	本	907,000				
ダクテイル鑄鉄管 曲管 45° K形	1500, 1類, 内面合成樹脂	本	1,090,000				
ダクテイル鑄鉄管 曲管 45° K形	1600, 1類, 内面合成樹脂	本	963,000				
ダクテイル鑄鉄管 曲管 45° K形	75, 1類, 内面珪 矽樹脂粉体	本	5,940				
ダクテイル鑄鉄管 曲管 45° K形	100, 1類, 内面珪 矽樹脂粉体	本	7,690				
ダクテイル鑄鉄管 曲管 45° K形	150, 1類, 内面珪 矽樹脂粉体	本	13,500				
ダクテイル鑄鉄管 曲管 45° K形	200, 1類, 内面珪 矽樹脂粉体	本	22,000				
ダクテイル鑄鉄管 曲管 45° K形	250, 1類, 内面珪 矽樹脂粉体	本	29,300				
ダクテイル鑄鉄管 曲管 45° K形	300, 1類, 内面珪 矽樹脂粉体	本	41,800				
ダクテイル鑄鉄管 曲管 45° K形	350, 1類, 内面珪 矽樹脂粉体	本	54,400				
ダクテイル鑄鉄管 曲管 45° K形	400, 1類, 内面珪 矽樹脂粉体	本	71,100				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
ダクテイル鑄鉄管 曲管 45° K形	450, 1類, 内面珪 矽樹脂粉体	本	88,200				
ダクテイル鑄鉄管 曲管 45° K形	500, 1類, 内面珪 矽樹脂粉体	本	109,000				
ダクテイル鑄鉄管 曲管 45° K形	600, 1類, 内面珪 矽樹脂粉体	本	156,000				
ダクテイル鑄鉄管 曲管 45° K形	700, 1類, 内面珪 矽樹脂粉体	本	215,000				
ダクテイル鑄鉄管 曲管 45° K形	800, 1類, 内面珪 矽樹脂粉体	本	285,000				
ダクテイル鑄鉄管 曲管 45° K形	900, 1類, 内面珪 矽樹脂粉体	本	449,000				
ダクテイル鑄鉄管 曲管 45° K形	1000, 1類, 内面珪 矽樹脂粉体	本	571,000				
ダクテイル鑄鉄管 曲管 45° K形	1100, 1類, 内面珪 矽樹脂粉体	本	711,000				
ダクテイル鑄鉄管 曲管 45° K形	1200, 1類, 内面珪 矽樹脂粉体	本	812,000				
ダクテイル鑄鉄管 曲管 45° K形	1350, 1類, 内面珪 矽樹脂粉体	本	996,000				
ダクテイル鑄鉄管 曲管 45° K形	1500, 1類, 内面珪 矽樹脂粉体	本	1,190,000				
ダクテイル鑄鉄管 曲管 45° K形	1600, 1類, 内面珪 矽樹脂粉体	本	1,050,000				
曲管 22° 1/2							
ダクテイル鑄鉄管 曲管 22° 1/2 K形	75, 1類, 内面合成樹脂	本	5,280				
ダクテイル鑄鉄管 曲管 22° 1/2 K形	100, 1類, 内面合成樹脂	本	6,840				
ダクテイル鑄鉄管 曲管 22° 1/2 K形	150, 1類, 内面合成樹脂	本	11,300				
ダクテイル鑄鉄管 曲管 22° 1/2 K形	200, 1類, 内面合成樹脂	本	18,500				
ダクテイル鑄鉄管 曲管 22° 1/2 K形	250, 1類, 内面合成樹脂	本	24,600				
ダクテイル鑄鉄管 曲管 22° 1/2 K形	300, 1類, 内面合成樹脂	本	35,400				
ダクテイル鑄鉄管 曲管 22° 1/2 K形	350, 1類, 内面合成樹脂	本	46,000				
ダクテイル鑄鉄管 曲管 22° 1/2 K形	400, 1類, 内面合成樹脂	本	63,200				
ダクテイル鑄鉄管 曲管 22° 1/2 K形	450, 1類, 内面合成樹脂	本	78,400				
ダクテイル鑄鉄管 曲管 22° 1/2 K形	500, 1類, 内面合成樹脂	本	97,900				
ダクテイル鑄鉄管 曲管 22° 1/2 K形	600, 1類, 内面合成樹脂	本	139,000				
ダクテイル鑄鉄管 曲管 22° 1/2 K形	700, 1類, 内面合成樹脂	本	191,000				
ダクテイル鑄鉄管 曲管 22° 1/2 K形	800, 1類, 内面合成樹脂	本	254,000				
ダクテイル鑄鉄管 曲管 22° 1/2 K形	900, 1類, 内面合成樹脂	本	409,000				
ダクテイル鑄鉄管 曲管 22° 1/2 K形	1000, 1類, 内面合成樹脂	本	520,000				
ダクテイル鑄鉄管 曲管 22° 1/2 K形	1100, 1類, 内面合成樹脂	本	632,000				
ダクテイル鑄鉄管 曲管 22° 1/2 K形	1200, 1類, 内面合成樹脂	本	724,000				
ダクテイル鑄鉄管 曲管 22° 1/2 K形	1350, 1類, 内面合成樹脂	本	892,000				
ダクテイル鑄鉄管 曲管 22° 1/2 K形	1500, 1類, 内面合成樹脂	本	1,070,000				
ダクテイル鑄鉄管 曲管 22° 1/2 K形	1600, 1類, 内面合成樹脂	本	963,000				
ダクテイル鑄鉄管 曲管 22° 1/2 K形	75, 1類, 内面珪 矽樹脂粉体	本	5,940				
ダクテイル鑄鉄管 曲管 22° 1/2 K形	100, 1類, 内面珪 矽樹脂粉体	本	7,690				
ダクテイル鑄鉄管 曲管 22° 1/2 K形	150, 1類, 内面珪 矽樹脂粉体	本	12,700				
ダクテイル鑄鉄管 曲管 22° 1/2 K形	200, 1類, 内面珪 矽樹脂粉体	本	20,800				
ダクテイル鑄鉄管 曲管 22° 1/2 K形	250, 1類, 内面珪 矽樹脂粉体	本	27,700				
ダクテイル鑄鉄管 曲管 22° 1/2 K形	300, 1類, 内面珪 矽樹脂粉体	本	39,800				
ダクテイル鑄鉄管 曲管 22° 1/2 K形	350, 1類, 内面珪 矽樹脂粉体	本	51,700				
ダクテイル鑄鉄管 曲管 22° 1/2 K形	400, 1類, 内面珪 矽樹脂粉体	本	71,100				
ダクテイル鑄鉄管 曲管 22° 1/2 K形	450, 1類, 内面珪 矽樹脂粉体	本	88,200				
ダクテイル鑄鉄管 曲管 22° 1/2 K形	500, 1類, 内面珪 矽樹脂粉体	本	109,000				
ダクテイル鑄鉄管 曲管 22° 1/2 K形	600, 1類, 内面珪 矽樹脂粉体	本	156,000				
ダクテイル鑄鉄管 曲管 22° 1/2 K形	700, 1類, 内面珪 矽樹脂粉体	本	215,000				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日			
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 22° 1/2 K形	800, 1類, 内面珪 矽樹脂粉体	本	285,000			
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 22° 1/2 K形	900, 1類, 内面珪 矽樹脂粉体	本	449,000			
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 22° 1/2 K形	1000, 1類, 内面珪 矽樹脂粉体	本	571,000			
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 22° 1/2 K形	1100, 1類, 内面珪 矽樹脂粉体	本	694,000			
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 22° 1/2 K形	1200, 1類, 内面珪 矽樹脂粉体	本	795,000			
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 22° 1/2 K形	1350, 1類, 内面珪 矽樹脂粉体	本	980,000			
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 22° 1/2 K形	1500, 1類, 内面珪 矽樹脂粉体	本	1,180,000			
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 22° 1/2 K形	1600, 1類, 内面珪 矽樹脂粉体	本	1,050,000			
曲管 11° 1/4						
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 11° 1/4 K形	75, 1類, 内面合成樹脂	本	7,080			
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 11° 1/4 K形	100, 1類, 内面合成樹脂	本	9,160			
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 11° 1/4 K形	150, 1類, 内面合成樹脂	本	13,800			
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 11° 1/4 K形	200, 1類, 内面合成樹脂	本	25,000			
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 11° 1/4 K形	250, 1類, 内面合成樹脂	本	33,400			
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 11° 1/4 K形	300, 1類, 内面合成樹脂	本	43,600			
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 11° 1/4 K形	350, 1類, 内面合成樹脂	本	61,200			
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 11° 1/4 K形	400, 1類, 内面合成樹脂	本	77,200			
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 11° 1/4 K形	450, 1類, 内面合成樹脂	本	90,400			
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 11° 1/4 K形	500, 1類, 内面合成樹脂	本	120,000			
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 11° 1/4 K形	600, 1類, 内面合成樹脂	本	153,000			
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 11° 1/4 K形	700, 1類, 内面合成樹脂	本	191,000			
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 11° 1/4 K形	800, 1類, 内面合成樹脂	本	232,000			
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 11° 1/4 K形	900, 1類, 内面合成樹脂	本	346,000			
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 11° 1/4 K形	1000, 1類, 内面合成樹脂	本	410,000			
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 11° 1/4 K形	1100, 1類, 内面合成樹脂	本	475,000			
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 11° 1/4 K形	1200, 1類, 内面合成樹脂	本	545,000			
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 11° 1/4 K形	1350, 1類, 内面合成樹脂	本	668,000			
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 11° 1/4 K形	1500, 1類, 内面合成樹脂	本	805,000			
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 11° 1/4 K形	1600, 1類, 内面合成樹脂	本	963,000			
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 11° 1/4 K形	75, 1類, 内面珪 矽樹脂粉体	本	7,960			
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 11° 1/4 K形	100, 1類, 内面珪 矽樹脂粉体	本	10,300			
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 11° 1/4 K形	150, 1類, 内面珪 矽樹脂粉体	本	15,600			
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 11° 1/4 K形	200, 1類, 内面珪 矽樹脂粉体	本	28,100			
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 11° 1/4 K形	250, 1類, 内面珪 矽樹脂粉体	本	37,600			
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 11° 1/4 K形	300, 1類, 内面珪 矽樹脂粉体	本	49,000			
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 11° 1/4 K形	350, 1類, 内面珪 矽樹脂粉体	本	68,800			
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 11° 1/4 K形	400, 1類, 内面珪 矽樹脂粉体	本	86,800			
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 11° 1/4 K形	450, 1類, 内面珪 矽樹脂粉体	本	101,000			
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 11° 1/4 K形	500, 1類, 内面珪 矽樹脂粉体	本	135,000			
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 11° 1/4 K形	600, 1類, 内面珪 矽樹脂粉体	本	172,000			
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 11° 1/4 K形	700, 1類, 内面珪 矽樹脂粉体	本	215,000			
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 11° 1/4 K形	800, 1類, 内面珪 矽樹脂粉体	本	261,000			
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 11° 1/4 K形	900, 1類, 内面珪 矽樹脂粉体	本	380,000			
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 11° 1/4 K形	1000, 1類, 内面珪 矽樹脂粉体	本	450,000			
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 11° 1/4 K形	1100, 1類, 内面珪 矽樹脂粉体	本	520,000			

(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
ダクタイル鑄鉄管 曲管 11° 1/4 K形	1200, 1 類, 内面珪 矽樹脂粉体	本	599,000				
ダクタイル鑄鉄管 曲管 11° 1/4 K形	1350, 1 類, 内面珪 矽樹脂粉体	本	733,000				
ダクタイル鑄鉄管 曲管 11° 1/4 K形	1500, 1 類, 内面珪 矽樹脂粉体	本	884,000				
ダクタイル鑄鉄管 曲管 11° 1/4 K形	1600, 1 類, 内面珪 矽樹脂粉体	本	1,050,000				
曲管 5° 5/8							
ダクタイル鑄鉄管 曲管 5° 5/8 K形	300, 1 類, 内面合成樹脂	本	50,400				
ダクタイル鑄鉄管 曲管 5° 5/8 K形	350, 1 類, 内面合成樹脂	本	61,200				
ダクタイル鑄鉄管 曲管 5° 5/8 K形	400, 1 類, 内面合成樹脂	本	77,200				
ダクタイル鑄鉄管 曲管 5° 5/8 K形	450, 1 類, 内面合成樹脂	本	90,400				
ダクタイル鑄鉄管 曲管 5° 5/8 K形	500, 1 類, 内面合成樹脂	本	120,000				
ダクタイル鑄鉄管 曲管 5° 5/8 K形	600, 1 類, 内面合成樹脂	本	153,000				
ダクタイル鑄鉄管 曲管 5° 5/8 K形	700, 1 類, 内面合成樹脂	本	191,000				
ダクタイル鑄鉄管 曲管 5° 5/8 K形	800, 1 類, 内面合成樹脂	本	232,000				
ダクタイル鑄鉄管 曲管 5° 5/8 K形	900, 1 類, 内面合成樹脂	本	346,000				
ダクタイル鑄鉄管 曲管 5° 5/8 K形	1000, 1 類, 内面合成樹脂	本	410,000				
ダクタイル鑄鉄管 曲管 5° 5/8 K形	1100, 1 類, 内面合成樹脂	本	475,000				
ダクタイル鑄鉄管 曲管 5° 5/8 K形	1200, 1 類, 内面合成樹脂	本	545,000				
ダクタイル鑄鉄管 曲管 5° 5/8 K形	1350, 1 類, 内面合成樹脂	本	668,000				
ダクタイル鑄鉄管 曲管 5° 5/8 K形	1500, 1 類, 内面合成樹脂	本	805,000				
ダクタイル鑄鉄管 曲管 5° 5/8 K形	1600, 1 類, 内面合成樹脂	本	963,000				
ダクタイル鑄鉄管 曲管 5° 5/8 K形	300, 1 類, 内面珪 矽樹脂粉体	本	56,700				
ダクタイル鑄鉄管 曲管 5° 5/8 K形	350, 1 類, 内面珪 矽樹脂粉体	本	68,800				
ダクタイル鑄鉄管 曲管 5° 5/8 K形	400, 1 類, 内面珪 矽樹脂粉体	本	86,800				
ダクタイル鑄鉄管 曲管 5° 5/8 K形	450, 1 類, 内面珪 矽樹脂粉体	本	101,000				
ダクタイル鑄鉄管 曲管 5° 5/8 K形	500, 1 類, 内面珪 矽樹脂粉体	本	135,000				
ダクタイル鑄鉄管 曲管 5° 5/8 K形	600, 1 類, 内面珪 矽樹脂粉体	本	172,000				
ダクタイル鑄鉄管 曲管 5° 5/8 K形	700, 1 類, 内面珪 矽樹脂粉体	本	215,000				
ダクタイル鑄鉄管 曲管 5° 5/8 K形	800, 1 類, 内面珪 矽樹脂粉体	本	261,000				
ダクタイル鑄鉄管 曲管 5° 5/8 K形	900, 1 類, 内面珪 矽樹脂粉体	本	380,000				
ダクタイル鑄鉄管 曲管 5° 5/8 K形	1000, 1 類, 内面珪 矽樹脂粉体	本	450,000				
ダクタイル鑄鉄管 曲管 5° 5/8 K形	1100, 1 類, 内面珪 矽樹脂粉体	本	522,000				
ダクタイル鑄鉄管 曲管 5° 5/8 K形	1200, 1 類, 内面珪 矽樹脂粉体	本	599,000				
ダクタイル鑄鉄管 曲管 5° 5/8 K形	1350, 1 類, 内面珪 矽樹脂粉体	本	733,000				
ダクタイル鑄鉄管 曲管 5° 5/8 K形	1500, 1 類, 内面珪 矽樹脂粉体	本	884,000				
ダクタイル鑄鉄管 曲管 5° 5/8 K形	1600, 1 類, 内面珪 矽樹脂粉体	本	1,050,000				
継ぎ輪							
ダクタイル鑄鉄管 継ぎ輪 K形	75, 1 類, 内面合成樹脂	本	5,680				
ダクタイル鑄鉄管 継ぎ輪 K形	100, 1 類, 内面合成樹脂	本	7,160				
ダクタイル鑄鉄管 継ぎ輪 K形	150, 1 類, 内面合成樹脂	本	10,000				
ダクタイル鑄鉄管 継ぎ輪 K形	200, 1 類, 内面合成樹脂	本	13,000				
ダクタイル鑄鉄管 継ぎ輪 K形	250, 1 類, 内面合成樹脂	本	16,200				
ダクタイル鑄鉄管 継ぎ輪 K形	300, 1 類, 内面合成樹脂	本	23,000				
ダクタイル鑄鉄管 継ぎ輪 K形	350, 1 類, 内面合成樹脂	本	27,200				
ダクタイル鑄鉄管 継ぎ輪 K形	400, 1 類, 内面合成樹脂	本	32,400				
ダクタイル鑄鉄管 継ぎ輪 K形	450, 1 類, 内面合成樹脂	本	37,400				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
ダクテイル鑄鉄管 継ぎ輪 K形	500,1類,内面合成樹脂	本	43,800				
ダクテイル鑄鉄管 継ぎ輪 K形	600,1類,内面合成樹脂	本	59,800				
ダクテイル鑄鉄管 継ぎ輪 K形	700,1類,内面合成樹脂	本	75,400				
ダクテイル鑄鉄管 継ぎ輪 K形	800,1類,内面合成樹脂	本	91,400				
ダクテイル鑄鉄管 継ぎ輪 K形	900,1類,内面合成樹脂	本	137,000				
ダクテイル鑄鉄管 継ぎ輪 K形	1000,1類,内面合成樹脂	本	177,000				
ダクテイル鑄鉄管 継ぎ輪 K形	1100,1類,内面合成樹脂	本	204,000				
ダクテイル鑄鉄管 継ぎ輪 K形	1200,1類,内面合成樹脂	本	232,000				
ダクテイル鑄鉄管 継ぎ輪 K形	1350,1類,内面合成樹脂	本	306,000				
ダクテイル鑄鉄管 継ぎ輪 K形	1500,1類,内面合成樹脂	本	365,000				
ダクテイル鑄鉄管 継ぎ輪 K形	1600,1類,内面合成樹脂	本	392,000				
ダクテイル鑄鉄管 継ぎ輪 K形	75,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	6,390				
ダクテイル鑄鉄管 継ぎ輪 K形	100,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	8,050				
ダクテイル鑄鉄管 継ぎ輪 K形	150,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	11,200				
ダクテイル鑄鉄管 継ぎ輪 K形	200,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	14,700				
ダクテイル鑄鉄管 継ぎ輪 K形	250,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	18,200				
ダクテイル鑄鉄管 継ぎ輪 K形	300,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	25,800				
ダクテイル鑄鉄管 継ぎ輪 K形	350,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	30,600				
ダクテイル鑄鉄管 継ぎ輪 K形	400,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	36,500				
ダクテイル鑄鉄管 継ぎ輪 K形	450,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	42,100				
ダクテイル鑄鉄管 継ぎ輪 K形	500,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	49,200				
ダクテイル鑄鉄管 継ぎ輪 K形	600,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	67,100				
ダクテイル鑄鉄管 継ぎ輪 K形	700,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	84,600				
ダクテイル鑄鉄管 継ぎ輪 K形	800,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	102,000				
ダクテイル鑄鉄管 継ぎ輪 K形	900,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	151,000				
ダクテイル鑄鉄管 継ぎ輪 K形	1000,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	194,000				
ダクテイル鑄鉄管 継ぎ輪 K形	1100,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	224,000				
ダクテイル鑄鉄管 継ぎ輪 K形	1200,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	254,000				
ダクテイル鑄鉄管 継ぎ輪 K形	1350,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	336,000				
ダクテイル鑄鉄管 継ぎ輪 K形	1500,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	401,000				
ダクテイル鑄鉄管 継ぎ輪 K形	1600,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	431,000				
短管1号							
ダクテイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 7.5K	75,1類,内面合成樹脂	本	6,340				
ダクテイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 7.5K	100,1類,内面合成樹脂	本	7,590				
ダクテイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 7.5K	150,1類,内面合成樹脂	本	10,100				
ダクテイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 7.5K	200,1類,内面合成樹脂	本	12,800				
ダクテイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 7.5K	250,1類,内面合成樹脂	本	17,800				
ダクテイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 7.5K	300,1類,内面合成樹脂	本	23,600				
ダクテイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 7.5K	350,1類,内面合成樹脂	本	28,900				
ダクテイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 7.5K	400,1類,内面合成樹脂	本	34,100				
ダクテイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 7.5K	450,1類,内面合成樹脂	本	40,900				
ダクテイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 7.5K	500,1類,内面合成樹脂	本	47,600				
ダクテイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 7.5K	600,1類,内面合成樹脂	本	66,000				
ダクテイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 7.5K	700,1類,内面合成樹脂	本	83,500				
ダクテイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 7.5K	800,1類,内面合成樹脂	本	103,000				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 7.5K	900,1類,内面合成樹脂	本	159,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 7.5K	1000,1類,内面合成樹脂	本	193,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 7.5K	1100,1類,内面合成樹脂	本	245,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 7.5K	1200,1類,内面合成樹脂	本	281,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 7.5K	1350,1類,内面合成樹脂	本	348,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 7.5K	1500,1類,内面合成樹脂	本	420,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 7.5K	1600,1類,内面合成樹脂	本	588,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 7.5K	75, 1類,内面珪矽樹脂粉体	本	6,740			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 7.5K	100, 1類,内面珪矽樹脂粉体	本	8,080			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 7.5K	150, 1類,内面珪矽樹脂粉体	本	10,700			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 7.5K	200, 1類,内面珪矽樹脂粉体	本	13,800			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 7.5K	250, 1類,内面珪矽樹脂粉体	本	19,300			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 7.5K	300, 1類,内面珪矽樹脂粉体	本	25,600			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 7.5K	350, 1類,内面珪矽樹脂粉体	本	31,200			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 7.5K	400, 1類,内面珪矽樹脂粉体	本	36,900			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 7.5K	450, 1類,内面珪矽樹脂粉体	本	44,400			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 7.5K	500, 1類,内面珪矽樹脂粉体	本	52,200			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 7.5K	600, 1類,内面珪矽樹脂粉体	本	72,600			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 7.5K	700, 1類,内面珪矽樹脂粉体	本	92,500			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 7.5K	800, 1類,内面珪矽樹脂粉体	本	109,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 7.5K	900, 1類,内面珪矽樹脂粉体	本	169,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 7.5K	1000, 1類,内面珪矽樹脂粉体	本	204,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 7.5K	1100, 1類,内面珪矽樹脂粉体	本	260,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 7.5K	1200, 1類,内面珪矽樹脂粉体	本	291,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 7.5K	1350, 1類,内面珪矽樹脂粉体	本	370,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 7.5K	1500, 1類,内面珪矽樹脂粉体	本	446,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 7.5K	1600, 1類,内面珪矽樹脂粉体	本	625,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 10K	75,1類,内面合成樹脂	本	6,550			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 10K	100,1類,内面合成樹脂	本	7,600			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 10K	150,1類,内面合成樹脂	本	10,500			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 10K	200,1類,内面合成樹脂	本	13,100			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 10K	250,1類,内面合成樹脂	本	18,300			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 10K	300,1類,内面合成樹脂	本	23,300			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 10K	350,1類,内面合成樹脂	本	27,600			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 10K	400,1類,内面合成樹脂	本	34,100			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 10K	450,1類,内面合成樹脂	本	40,400			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 10K	500,1類,内面合成樹脂	本	47,300			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 10K	600,1類,内面合成樹脂	本	67,300			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 10K	700,1類,内面合成樹脂	本	86,100			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 10K	800,1類,内面合成樹脂	本	104,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 10K	900,1類,内面合成樹脂	本	158,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 10K	1000,1類,内面合成樹脂	本	196,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 10K	1100,1類,内面合成樹脂	本	250,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 10K	1200,1類,内面合成樹脂	本	291,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 10K	1350,1類,内面合成樹脂	本	359,000			

(単価：円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 10K	1500,1類,内面合成樹脂	本	437,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 10K	1600,1類,内面合成樹脂	本	608,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 10K	75,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	6,740			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 10K	100,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	8,080			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 10K	150,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	10,700			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 10K	200,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	13,800			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 10K	250,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	19,300			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 10K	300,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	25,600			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 10K	350,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	31,200			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 10K	400,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	36,900			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 10K	450,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	44,400			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 10K	500,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	52,200			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 10K	600,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	72,600			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 10K	700,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	93,400			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 10K	800,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	114,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 10K	900,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	166,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 10K	1000,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	204,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 10K	1100,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	262,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 10K	1200,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	298,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 10K	1350,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	377,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 10K	1500,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	459,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 10K	1600,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	636,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 16K	75,1類,内面合成樹脂	本	6,850			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 16K	100,1類,内面合成樹脂	本	8,100			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 16K	150,1類,内面合成樹脂	本	11,500			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 16K	200,1類,内面合成樹脂	本	14,400			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 16K	250,1類,内面合成樹脂	本	20,700			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 16K	300,1類,内面合成樹脂	本	26,700			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 16K	350,1類,内面合成樹脂	本	32,900			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 16K	400,1類,内面合成樹脂	本	41,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 16K	450,1類,内面合成樹脂	本	49,600			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 16K	500,1類,内面合成樹脂	本	59,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 16K	600,1類,内面合成樹脂	本	82,300			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 16K	700,1類,内面合成樹脂	本	105,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 16K	800,1類,内面合成樹脂	本	132,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 16K	900,1類,内面合成樹脂	本	198,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 16K	1000,1類,内面合成樹脂	本	252,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 16K	1100,1類,内面合成樹脂	本	310,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 16K	1200,1類,内面合成樹脂	本	362,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 16K	1350,1類,内面合成樹脂	本	451,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 16K	1500,1類,内面合成樹脂	本	545,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 16K	75,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	6,380			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 16K	100,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	7,810			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 16K	150,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	11,400			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 16K	200,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	14,600			

(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 16K	250, 1類, 内面珪 矽樹脂粉体	本	21,600				
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 16K	300, 1類, 内面珪 矽樹脂粉体	本	28,100				
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 16K	350, 1類, 内面珪 矽樹脂粉体	本	34,500				
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 16K	400, 1類, 内面珪 矽樹脂粉体	本	43,300				
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 16K	450, 1類, 内面珪 矽樹脂粉体	本	52,800				
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 16K	500, 1類, 内面珪 矽樹脂粉体	本	62,800				
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 16K	600, 1類, 内面珪 矽樹脂粉体	本	89,100				
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 16K	700, 1類, 内面珪 矽樹脂粉体	本	114,000				
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 16K	800, 1類, 内面珪 矽樹脂粉体	本	144,000				
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 16K	900, 1類, 内面珪 矽樹脂粉体	本	208,000				
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 16K	1000, 1類, 内面珪 矽樹脂粉体	本	264,000				
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 16K	1100, 1類, 内面珪 矽樹脂粉体	本	326,000				
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 16K	1200, 1類, 内面珪 矽樹脂粉体	本	373,000				
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 16K	1350, 1類, 内面珪 矽樹脂粉体	本	476,000				
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 16K	1500, 1類, 内面珪 矽樹脂粉体	本	574,000				
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 20K	75, 1類, 内面合成樹脂	本	6,980				
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 20K	100, 1類, 内面合成樹脂	本	8,220				
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 20K	150, 1類, 内面合成樹脂	本	11,900				
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 20K	200, 1類, 内面合成樹脂	本	15,000				
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 20K	250, 1類, 内面合成樹脂	本	22,000				
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 20K	300, 1類, 内面合成樹脂	本	28,100				
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 20K	350, 1類, 内面合成樹脂	本	34,500				
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 20K	400, 1類, 内面合成樹脂	本	43,800				
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 20K	450, 1類, 内面合成樹脂	本	53,300				
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 20K	500, 1類, 内面合成樹脂	本	62,700				
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 20K	600, 1類, 内面合成樹脂	本	86,900				
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 20K	700, 1類, 内面合成樹脂	本	123,000				
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 20K	800, 1類, 内面合成樹脂	本	165,000				
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 20K	900, 1類, 内面合成樹脂	本	250,000				
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 20K	75, 1類, 内面珪 矽樹脂粉体	本	6,520				
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 20K	100, 1類, 内面珪 矽樹脂粉体	本	7,950				
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 20K	150, 1類, 内面珪 矽樹脂粉体	本	11,900				
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 20K	200, 1類, 内面珪 矽樹脂粉体	本	15,200				
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 20K	250, 1類, 内面珪 矽樹脂粉体	本	23,000				
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 20K	300, 1類, 内面珪 矽樹脂粉体	本	39,600				
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 20K	350, 1類, 内面珪 矽樹脂粉体	本	36,200				
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 20K	400, 1類, 内面珪 矽樹脂粉体	本	46,400				
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 20K	450, 1類, 内面珪 矽樹脂粉体	本	56,800				
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 20K	500, 1類, 内面珪 矽樹脂粉体	本	67,400				
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 20K	600, 1類, 内面珪 矽樹脂粉体	本	94,200				
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 20K	700, 1類, 内面珪 矽樹脂粉体	本	134,000				
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 20K	800, 1類, 内面珪 矽樹脂粉体	本	181,000				
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF K形 20K	900, 1類, 内面珪 矽樹脂粉体	本	264,000				
短管 2号							
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 7.5K	75, 1類, 内面合成樹脂	本	8,210				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 7.5K	100,1類,内面合成樹脂	本	9,860			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 7.5K	150,1類,内面合成樹脂	本	13,900			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 7.5K	200,1類,内面合成樹脂	本	20,200			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 7.5K	250,1類,内面合成樹脂	本	26,900			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 7.5K	300,1類,内面合成樹脂	本	33,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 7.5K	350,1類,内面合成樹脂	本	40,400			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 7.5K	400,1類,内面合成樹脂	本	51,100			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 7.5K	450,1類,内面合成樹脂	本	60,600			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 7.5K	500,1類,内面合成樹脂	本	70,100			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 7.5K	600,1類,内面合成樹脂	本	88,100			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 7.5K	700,1類,内面合成樹脂	本	108,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 7.5K	800,1類,内面合成樹脂	本	133,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 7.5K	900,1類,内面合成樹脂	本	213,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 7.5K	1000,1類,内面合成樹脂	本	252,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 7.5K	1100,1類,内面合成樹脂	本	291,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 7.5K	1200,1類,内面合成樹脂	本	333,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 7.5K	1350,1類,内面合成樹脂	本	412,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 7.5K	1500,1類,内面合成樹脂	本	496,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 7.5K	1600,1類,内面合成樹脂	本	630,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 7.5K	75, 1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	8,680			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 7.5K	100, 1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	10,500			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 7.5K	150, 1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	14,900			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 7.5K	200, 1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	21,800			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 7.5K	250, 1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	29,200			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 7.5K	300, 1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	35,800			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 7.5K	350, 1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	43,700			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 7.5K	400, 1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	55,300			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 7.5K	450, 1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	65,800			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 7.5K	500, 1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	77,100			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 7.5K	600, 1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	97,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 7.5K	700, 1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	120,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 7.5K	800, 1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	147,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 7.5K	900, 1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	226,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 7.5K	1000, 1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	267,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 7.5K	1100, 1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	310,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 7.5K	1200, 1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	347,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 7.5K	1350, 1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	439,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 7.5K	1500, 1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	527,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 7.5K	1600, 1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	670,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 10K	75,1類,内面合成樹脂	本	8,340			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 10K	100,1類,内面合成樹脂	本	9,880			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 10K	150,1類,内面合成樹脂	本	14,400			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 10K	200,1類,内面合成樹脂	本	20,500			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 10K	250,1類,内面合成樹脂	本	27,400			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 10K	300,1類,内面合成樹脂	本	32,700			

(単価：円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 10K	350,1類,内面合成樹脂	本	39,100			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 10K	400,1類,内面合成樹脂	本	51,200			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 10K	450,1類,内面合成樹脂	本	59,900			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 10K	500,1類,内面合成樹脂	本	69,800			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 10K	600,1類,内面合成樹脂	本	89,400			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 10K	700,1類,内面合成樹脂	本	111,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 10K	800,1類,内面合成樹脂	本	135,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 10K	900,1類,内面合成樹脂	本	212,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 10K	1000,1類,内面合成樹脂	本	255,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 10K	1100,1類,内面合成樹脂	本	296,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 10K	1200,1類,内面合成樹脂	本	343,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 10K	1350,1類,内面合成樹脂	本	423,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 10K	1500,1類,内面合成樹脂	本	513,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 10K	1600,1類,内面合成樹脂	本	650,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 10K	75, 1 類,内面球 杉樹脂粉体	本	8,010			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 10K	100, 1 類,内面球 杉樹脂粉体	本	9,750			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 10K	150, 1 類,内面球 杉樹脂粉体	本	14,600			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 10K	200, 1 類,内面球 杉樹脂粉体	本	21,200			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 10K	250, 1 類,内面球 杉樹脂粉体	本	28,900			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 10K	300, 1 類,内面球 杉樹脂粉体	本	34,500			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 10K	350, 1 類,内面球 杉樹脂粉体	本	41,200			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 10K	400, 1 類,内面球 杉樹脂粉体	本	54,400			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 10K	450, 1 類,内面球 杉樹脂粉体	本	64,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 10K	500, 1 類,内面球 杉樹脂粉体	本	75,200			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 10K	600, 1 類,内面球 杉樹脂粉体	本	97,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 10K	700, 1 類,内面球 杉樹脂粉体	本	121,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 10K	800, 1 類,内面球 杉樹脂粉体	本	148,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 10K	900, 1 類,内面球 杉樹脂粉体	本	223,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 10K	1000, 1 類,内面球 杉樹脂粉体	本	266,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 10K	1100, 1 類,内面球 杉樹脂粉体	本	311,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 10K	1200, 1 類,内面球 杉樹脂粉体	本	354,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 10K	1350, 1 類,内面球 杉樹脂粉体	本	446,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 10K	1500, 1 類,内面球 杉樹脂粉体	本	540,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 10K	1600, 1 類,内面球 杉樹脂粉体	本	681,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 16K	75,1類,内面合成樹脂	本	8,630			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 16K	100,1類,内面合成樹脂	本	10,400			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 16K	150,1類,内面合成樹脂	本	15,300			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 16K	200,1類,内面合成樹脂	本	21,800			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 16K	250,1類,内面合成樹脂	本	29,800			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 16K	300,1類,内面合成樹脂	本	36,100			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 16K	350,1類,内面合成樹脂	本	44,300			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 16K	400,1類,内面合成樹脂	本	58,200			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 16K	450,1類,内面合成樹脂	本	69,400			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 16K	500,1類,内面合成樹脂	本	81,800			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 16K	600,1類,内面合成樹脂	本	104,000			

(単価：円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 16K	700,1類,内面合成樹脂	本	130,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 16K	800,1類,内面合成樹脂	本	162,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 16K	900,1類,内面合成樹脂	本	257,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 16K	1000,1類,内面合成樹脂	本	311,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 16K	1100,1類,内面合成樹脂	本	357,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 16K	1200,1類,内面合成樹脂	本	415,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 16K	1350,1類,内面合成樹脂	本	515,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 16K	1500,1類,内面合成樹脂	本	624,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 16K	75, 1 類,内面珪 矽樹脂粉体	本	8,320			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 16K	100, 1 類,内面珪 矽樹脂粉体	本	10,300			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 16K	150, 1 類,内面珪 矽樹脂粉体	本	15,600			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 16K	200, 1 類,内面珪 矽樹脂粉体	本	22,700			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 16K	250, 1 類,内面珪 矽樹脂粉体	本	31,500			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 16K	300, 1 類,内面珪 矽樹脂粉体	本	38,300			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 16K	350, 1 類,内面珪 矽樹脂粉体	本	46,900			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 16K	400, 1 類,内面珪 矽樹脂粉体	本	62,100			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 16K	450, 1 類,内面珪 矽樹脂粉体	本	74,400			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 16K	500, 1 類,内面珪 矽樹脂粉体	本	88,200			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 16K	600, 1 類,内面珪 矽樹脂粉体	本	113,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 16K	700, 1 類,内面珪 矽樹脂粉体	本	142,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 16K	800, 1 類,内面珪 矽樹脂粉体	本	177,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 16K	900, 1 類,内面珪 矽樹脂粉体	本	266,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 16K	1000, 1 類,内面珪 矽樹脂粉体	本	326,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 16K	1100, 1 類,内面珪 矽樹脂粉体	本	376,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 16K	1200, 1 類,内面珪 矽樹脂粉体	本	429,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 16K	1350, 1 類,内面珪 矽樹脂粉体	本	544,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 16K	1500, 1 類,内面珪 矽樹脂粉体	本	659,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 20K	75,1類,内面合成樹脂	本	8,760			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 20K	100,1類,内面合成樹脂	本	10,500			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 20K	150,1類,内面合成樹脂	本	15,800			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 20K	200,1類,内面合成樹脂	本	22,300			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 20K	250,1類,内面合成樹脂	本	31,100			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 20K	300,1類,内面合成樹脂	本	37,500			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 20K	350,1類,内面合成樹脂	本	45,800			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 20K	400,1類,内面合成樹脂	本	60,700			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 20K	450,1類,内面合成樹脂	本	72,700			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 20K	500,1類,内面合成樹脂	本	85,300			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 20K	600,1類,内面合成樹脂	本	109,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 20K	700,1類,内面合成樹脂	本	145,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 20K	800,1類,内面合成樹脂	本	196,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 20K	900,1類,内面合成樹脂	本	305,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 20K	75, 1 類,内面珪 矽樹脂粉体	本	8,460			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 20K	100, 1 類,内面珪 矽樹脂粉体	本	10,400			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 20K	150, 1 類,内面珪 矽樹脂粉体	本	16,100			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 20K	200, 1 類,内面珪 矽樹脂粉体	本	23,200			

(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 20K	250, 1類, 内面珙 杉樹脂粉体	本	32,900				
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 20K	300, 1類, 内面珙 杉樹脂粉体	本	39,800				
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 20K	350, 1類, 内面珙 杉樹脂粉体	本	48,600				
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 20K	400, 1類, 内面珙 杉樹脂粉体	本	64,800				
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 20K	450, 1類, 内面珙 杉樹脂粉体	本	78,000				
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 20K	500, 1類, 内面珙 杉樹脂粉体	本	92,300				
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 20K	600, 1類, 内面珙 杉樹脂粉体	本	118,000				
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 20K	700, 1類, 内面珙 杉樹脂粉体	本	163,000				
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 20K	800, 1類, 内面珙 杉樹脂粉体	本	215,000				
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF K形 20K	900, 1類, 内面珙 杉樹脂粉体	本	322,000				
三受十字管							
ダクタイル鑄鉄管 三受十字管 K形	75 × 75, 2類, 内面合成樹脂	本	13,300				
ダクタイル鑄鉄管 三受十字管 K形	100 × 100, 2類, 内面合成樹脂	本	18,000				
ダクタイル鑄鉄管 三受十字管 K形	150 × 100, 2類, 内面合成樹脂	本	24,300				
ダクタイル鑄鉄管 三受十字管 K形	150 × 150, 2類, 内面合成樹脂	本	28,000				
ダクタイル鑄鉄管 三受十字管 K形	200 × 150, 2類, 内面合成樹脂	本	40,300				
ダクタイル鑄鉄管 三受十字管 K形	200 × 200, 2類, 内面合成樹脂	本	44,100				
ダクタイル鑄鉄管 三受十字管 K形	250 × 150, 2類, 内面合成樹脂	本	46,400				
ダクタイル鑄鉄管 三受十字管 K形	250 × 250, 2類, 内面合成樹脂	本	58,700				
ダクタイル鑄鉄管 三受十字管 K形	300 × 200, 2類, 内面合成樹脂	本	69,500				
ダクタイル鑄鉄管 三受十字管 K形	300 × 300, 2類, 内面合成樹脂	本	84,100				
ダクタイル鑄鉄管 三受十字管 K形	350 × 250, 2類, 内面合成樹脂	本	89,700				
ダクタイル鑄鉄管 三受十字管 K形	350 × 350, 2類, 内面合成樹脂	本	105,000				
ダクタイル鑄鉄管 三受十字管 K形	400 × 300, 2類, 内面合成樹脂	本	120,000				
ダクタイル鑄鉄管 三受十字管 K形	400 × 400, 2類, 内面合成樹脂	本	135,000				
ダクタイル鑄鉄管 三受十字管 K形	450 × 300, 2類, 内面合成樹脂	本	140,000				
ダクタイル鑄鉄管 三受十字管 K形	450 × 450, 2類, 内面合成樹脂	本	164,000				
ダクタイル鑄鉄管 三受十字管 K形	500 × 400, 2類, 内面合成樹脂	本	181,000				
ダクタイル鑄鉄管 三受十字管 K形	600 × 400, 2類, 内面合成樹脂	本	233,000				
ダクタイル鑄鉄管 三受十字管 K形	700 × 500, 2類, 内面合成樹脂	本	313,000				
ダクタイル鑄鉄管 三受十字管 K形	800 × 600, 2類, 内面合成樹脂	本	402,000				
ダクタイル鑄鉄管 三受十字管 K形	900 × 700, 2類, 内面合成樹脂	本	626,000				
ダクタイル鑄鉄管 三受十字管 K形	75 × 75, 2類, 内面珙 杉樹脂粉体	本	14,700				
ダクタイル鑄鉄管 三受十字管 K形	100 × 100, 2類, 内面珙 杉樹脂粉体	本	19,900				
ダクタイル鑄鉄管 三受十字管 K形	150 × 100, 2類, 内面珙 杉樹脂粉体	本	26,900				
ダクタイル鑄鉄管 三受十字管 K形	150 × 150, 2類, 内面珙 杉樹脂粉体	本	31,000				
ダクタイル鑄鉄管 三受十字管 K形	200 × 150, 2類, 内面珙 杉樹脂粉体	本	44,600				
ダクタイル鑄鉄管 三受十字管 K形	200 × 200, 2類, 内面珙 杉樹脂粉体	本	48,800				
ダクタイル鑄鉄管 三受十字管 K形	250 × 150, 2類, 内面珙 杉樹脂粉体	本	51,400				
ダクタイル鑄鉄管 三受十字管 K形	250 × 250, 2類, 内面珙 杉樹脂粉体	本	65,000				
ダクタイル鑄鉄管 三受十字管 K形	300 × 200, 2類, 内面珙 杉樹脂粉体	本	76,900				
ダクタイル鑄鉄管 三受十字管 K形	300 × 300, 2類, 内面珙 杉樹脂粉体	本	93,000				
ダクタイル鑄鉄管 三受十字管 K形	350 × 250, 2類, 内面珙 杉樹脂粉体	本	99,300				
ダクタイル鑄鉄管 三受十字管 K形	350 × 350, 2類, 内面珙 杉樹脂粉体	本	117,000				
ダクタイル鑄鉄管 三受十字管 K形	400 × 300, 2類, 内面珙 杉樹脂粉体	本	133,000				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
ダクタイトル鑄鉄管 三受十字管 K形	400 x 400, 2類, 内面珪 抄樹脂粉体	本	150,000				
ダクタイトル鑄鉄管 三受十字管 K形	450 x 300, 2類, 内面珪 抄樹脂粉体	本	154,000				
ダクタイトル鑄鉄管 三受十字管 K形	450 x 450, 2類, 内面珪 抄樹脂粉体	本	181,000				
ダクタイトル鑄鉄管 三受十字管 K形	500 x 400, 2類, 内面珪 抄樹脂粉体	本	200,000				
ダクタイトル鑄鉄管 三受十字管 K形	600 x 400, 2類, 内面珪 抄樹脂粉体	本	257,000				
ダクタイトル鑄鉄管 三受十字管 K形	700 x 500, 2類, 内面珪 抄樹脂粉体	本	346,000				
ダクタイトル鑄鉄管 三受十字管 K形	800 x 600, 2類, 内面珪 抄樹脂粉体	本	444,000				
ダクタイトル鑄鉄管 三受十字管 K形	900 x 700, 2類, 内面珪 抄樹脂粉体	本	680,000				
受挿し片落管							
ダクタイトル鑄鉄管 受挿し片落管 K形	100 x 75, 2類, 内面合成樹脂	本	7,610				
ダクタイトル鑄鉄管 受挿し片落管 K形	150 x 100, 2類, 内面合成樹脂	本	10,700				
ダクタイトル鑄鉄管 受挿し片落管 K形	200 x 100, 2類, 内面合成樹脂	本	14,300				
ダクタイトル鑄鉄管 受挿し片落管 K形	200 x 150, 2類, 内面合成樹脂	本	16,900				
ダクタイトル鑄鉄管 受挿し片落管 K形	250 x 100, 2類, 内面合成樹脂	本	19,400				
ダクタイトル鑄鉄管 受挿し片落管 K形	250 x 150, 2類, 内面合成樹脂	本	22,600				
ダクタイトル鑄鉄管 受挿し片落管 K形	250 x 200, 2類, 内面合成樹脂	本	25,200				
ダクタイトル鑄鉄管 受挿し片落管 K形	300 x 100, 2類, 内面合成樹脂	本	25,800				
ダクタイトル鑄鉄管 受挿し片落管 K形	300 x 150, 2類, 内面合成樹脂	本	28,900				
ダクタイトル鑄鉄管 受挿し片落管 K形	300 x 200, 2類, 内面合成樹脂	本	31,500				
ダクタイトル鑄鉄管 受挿し片落管 K形	300 x 250, 2類, 内面合成樹脂	本	35,300				
ダクタイトル鑄鉄管 受挿し片落管 K形	350 x 150, 2類, 内面合成樹脂	本	33,300				
ダクタイトル鑄鉄管 受挿し片落管 K形	350 x 200, 2類, 内面合成樹脂	本	35,900				
ダクタイトル鑄鉄管 受挿し片落管 K形	350 x 250, 2類, 内面合成樹脂	本	39,600				
ダクタイトル鑄鉄管 受挿し片落管 K形	350 x 300, 2類, 内面合成樹脂	本	43,000				
ダクタイトル鑄鉄管 受挿し片落管 K形	400 x 150, 2類, 内面合成樹脂	本	42,600				
ダクタイトル鑄鉄管 受挿し片落管 K形	400 x 200, 2類, 内面合成樹脂	本	45,600				
ダクタイトル鑄鉄管 受挿し片落管 K形	400 x 250, 2類, 内面合成樹脂	本	49,800				
ダクタイトル鑄鉄管 受挿し片落管 K形	400 x 300, 2類, 内面合成樹脂	本	54,000				
ダクタイトル鑄鉄管 受挿し片落管 K形	400 x 350, 2類, 内面合成樹脂	本	59,200				
ダクタイトル鑄鉄管 受挿し片落管 K形	450 x 200, 2類, 内面合成樹脂	本	52,600				
ダクタイトル鑄鉄管 受挿し片落管 K形	450 x 250, 2類, 内面合成樹脂	本	56,800				
ダクタイトル鑄鉄管 受挿し片落管 K形	450 x 300, 2類, 内面合成樹脂	本	60,600				
ダクタイトル鑄鉄管 受挿し片落管 K形	450 x 350, 2類, 内面合成樹脂	本	65,800				
ダクタイトル鑄鉄管 受挿し片落管 K形	450 x 400, 2類, 内面合成樹脂	本	71,900				
ダクタイトル鑄鉄管 受挿し片落管 K形	500 x 250, 2類, 内面合成樹脂	本	65,200				
ダクタイトル鑄鉄管 受挿し片落管 K形	500 x 300, 2類, 内面合成樹脂	本	69,100				
ダクタイトル鑄鉄管 受挿し片落管 K形	500 x 350, 2類, 内面合成樹脂	本	74,400				
ダクタイトル鑄鉄管 受挿し片落管 K形	500 x 400, 2類, 内面合成樹脂	本	80,100				
ダクタイトル鑄鉄管 受挿し片落管 K形	500 x 450, 2類, 内面合成樹脂	本	85,900				
ダクタイトル鑄鉄管 受挿し片落管 K形	600 x 300, 2類, 内面合成樹脂	本	84,900				
ダクタイトル鑄鉄管 受挿し片落管 K形	600 x 350, 2類, 内面合成樹脂	本	89,700				
ダクタイトル鑄鉄管 受挿し片落管 K形	600 x 400, 2類, 内面合成樹脂	本	95,000				
ダクタイトル鑄鉄管 受挿し片落管 K形	600 x 450, 2類, 内面合成樹脂	本	100,000				
ダクタイトル鑄鉄管 受挿し片落管 K形	600 x 500, 2類, 内面合成樹脂	本	106,000				
ダクタイトル鑄鉄管 受挿し片落管 K形	700 x 400, 2類, 内面合成樹脂	本	131,000				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日			
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 K形	700 x 450,2類,内面合成樹脂	本	138,000			
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 K形	700 x 500,2類,内面合成樹脂	本	144,000			
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 K形	700 x 600,2類,内面合成樹脂	本	159,000			
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 K形	800 x 450,2類,内面合成樹脂	本	161,000			
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 K形	800 x 500,2類,内面合成樹脂	本	167,000			
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 K形	800 x 600,2類,内面合成樹脂	本	180,000			
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 K形	800 x 700,2類,内面合成樹脂	本	197,000			
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 K形	900 x 500,2類,内面合成樹脂	本	236,000			
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 K形	900 x 600,2類,内面合成樹脂	本	251,000			
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 K形	900 x 700,2類,内面合成樹脂	本	270,000			
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 K形	900 x 800,2類,内面合成樹脂	本	290,000			
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 K形	1000 x 600,2類,内面合成樹脂	本	294,000			
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 K形	1000 x 700,2類,内面合成樹脂	本	312,000			
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 K形	1000 x 800,2類,内面合成樹脂	本	330,000			
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 K形	1000 x 900,2類,内面合成樹脂	本	356,000			
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 K形	1100 x 700,2類,内面合成樹脂	本	374,000			
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 K形	1100 x 800,2類,内面合成樹脂	本	394,000			
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 K形	1100 x 900,2類,内面合成樹脂	本	421,000			
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 K形	1100 x 1000,2類,内面合成樹脂	本	447,000			
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 K形	1200 x 800,2類,内面合成樹脂	本	440,000			
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 K形	1200 x 900,2類,内面合成樹脂	本	465,000			
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 K形	1200 x 1000,2類,内面合成樹脂	本	489,000			
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 K形	1200 x 1100,2類,内面合成樹脂	本	523,000			
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 K形	1350 x 900,2類,内面合成樹脂	本	555,000			
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 K形	1350 x 1000,2類,内面合成樹脂	本	575,000			
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 K形	1350 x 1100,2類,内面合成樹脂	本	603,000			
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 K形	1350 x 1200,2類,内面合成樹脂	本	632,000			
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 K形	1500 x 1000,2類,内面合成樹脂	本	690,000			
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 K形	1500 x 1100,2類,内面合成樹脂	本	707,000			
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 K形	1500 x 1200,2類,内面合成樹脂	本	730,000			
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 K形	1500 x 1350,2類,内面合成樹脂	本	788,000			
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 K形	1600 x 1000,2類,内面合成樹脂	本	806,000			
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 K形	1600 x 1100,2類,内面合成樹脂	本	835,000			
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 K形	1600 x 1200,2類,内面合成樹脂	本	858,000			
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 K形	1600 x 1350,2類,内面合成樹脂	本	904,000			
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 K形	1600 x 1500,2類,内面合成樹脂	本	968,000			
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 K形	100 x 75,2類,内面Iホ 杉樹脂粉体	本	8,420			
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 K形	150 x 100,2類,内面Iホ 杉樹脂粉体	本	11,900			
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 K形	200 x 100,2類,内面Iホ 杉樹脂粉体	本	15,800			
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 K形	200 x 150,2類,内面Iホ 杉樹脂粉体	本	18,700			
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 K形	250 x 100,2類,内面Iホ 杉樹脂粉体	本	21,500			
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 K形	250 x 150,2類,内面Iホ 杉樹脂粉体	本	25,000			
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 K形	250 x 200,2類,内面Iホ 杉樹脂粉体	本	27,900			
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 K形	300 x 100,2類,内面Iホ 杉樹脂粉体	本	28,600			
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 K形	300 x 150,2類,内面Iホ 杉樹脂粉体	本	31,900			

(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 K形	1100 × 1000,2類,内面珪 杉樹脂粉体	本	485,000				
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 K形	1200 × 800,2類,内面珪 杉樹脂粉体	本	478,000				
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 K形	1200 × 900,2類,内面珪 杉樹脂粉体	本	505,000				
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 K形	1200 × 1000,2類,内面珪 杉樹脂粉体	本	531,000				
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 K形	1200 × 1100,2類,内面珪 杉樹脂粉体	本	568,000				
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 K形	1350 × 900,2類,内面珪 杉樹脂粉体	本	603,000				
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 K形	1350 × 1000,2類,内面珪 杉樹脂粉体	本	625,000				
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 K形	1350 × 1100,2類,内面珪 杉樹脂粉体	本	655,000				
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 K形	1350 × 1200,2類,内面珪 杉樹脂粉体	本	686,000				
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 K形	1500 × 1000,2類,内面珪 杉樹脂粉体	本	749,000				
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 K形	1500 × 1100,2類,内面珪 杉樹脂粉体	本	768,000				
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 K形	1500 × 1200,2類,内面珪 杉樹脂粉体	本	793,000				
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 K形	1500 × 1350,2類,内面珪 杉樹脂粉体	本	856,000				
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 K形	1600 × 1000,2類,内面珪 杉樹脂粉体	本	875,000				
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 K形	1600 × 1100,2類,内面珪 杉樹脂粉体	本	907,000				
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 K形	1600 × 1200,2類,内面珪 杉樹脂粉体	本	932,000				
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 K形	1600 × 1350,2類,内面珪 杉樹脂粉体	本	982,000				
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 K形	1600 × 1500,2類,内面珪 杉樹脂粉体	本	1,050,000				
挿し受片落管							
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	100 × 75,2類,内面合成樹脂	本	7,230				
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	150 × 100,2類,内面合成樹脂	本	10,100				
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	200 × 100,2類,内面合成樹脂	本	13,300				
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	200 × 150,2類,内面合成樹脂	本	16,400				
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	250 × 100,2類,内面合成樹脂	本	18,000				
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	250 × 150,2類,内面合成樹脂	本	21,500				
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	250 × 200,2類,内面合成樹脂	本	24,700				
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	300 × 100,2類,内面合成樹脂	本	21,000				
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	300 × 150,2類,内面合成樹脂	本	24,500				
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	300 × 200,2類,内面合成樹脂	本	27,600				
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	300 × 250,2類,内面合成樹脂	本	31,900				
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	350 × 150,2類,内面合成樹脂	本	27,800				
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	350 × 200,2類,内面合成樹脂	本	30,800				
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	350 × 250,2類,内面合成樹脂	本	35,100				
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	350 × 300,2類,内面合成樹脂	本	41,900				
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	400 × 150,2類,内面合成樹脂	本	36,500				
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	400 × 200,2類,内面合成樹脂	本	39,900				
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	400 × 250,2類,内面合成樹脂	本	44,700				
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	400 × 300,2類,内面合成樹脂	本	52,100				
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	400 × 350,2類,内面合成樹脂	本	57,800				
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	450 × 200,2類,内面合成樹脂	本	45,200				
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	450 × 250,2類,内面合成樹脂	本	49,800				
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	450 × 300,2類,内面合成樹脂	本	57,300				
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	450 × 350,2類,内面合成樹脂	本	62,500				
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	450 × 400,2類,内面合成樹脂	本	70,000				
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	500 × 250,2類,内面合成樹脂	本	56,100				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日			
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	500 × 300,2類,内面合成樹脂	本	63,300			
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	500 × 350,2類,内面合成樹脂	本	68,600			
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	500 × 400,2類,内面合成樹脂	本	76,300			
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	500 × 450,2類,内面合成樹脂	本	84,000			
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	600 × 300,2類,内面合成樹脂	本	75,300			
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	600 × 350,2類,内面合成樹脂	本	80,100			
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	600 × 400,2類,内面合成樹脂	本	87,300			
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	600 × 450,2類,内面合成樹脂	本	94,500			
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	600 × 500,2類,内面合成樹脂	本	102,000			
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	700 × 400,2類,内面合成樹脂	本	117,000			
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	700 × 450,2類,内面合成樹脂	本	126,000			
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	700 × 500,2類,内面合成樹脂	本	134,000			
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	700 × 600,2類,内面合成樹脂	本	153,000			
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	800 × 450,2類,内面合成樹脂	本	142,000			
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	800 × 500,2類,内面合成樹脂	本	151,000			
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	800 × 600,2類,内面合成樹脂	本	168,000			
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	800 × 700,2類,内面合成樹脂	本	191,000			
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	900 × 500,2類,内面合成樹脂	本	210,000			
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	900 × 600,2類,内面合成樹脂	本	230,000			
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	900 × 700,2類,内面合成樹脂	本	256,000			
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	900 × 800,2類,内面合成樹脂	本	284,000			
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	1000 × 600,2類,内面合成樹脂	本	256,000			
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	1000 × 700,2類,内面合成樹脂	本	281,000			
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	1000 × 800,2類,内面合成樹脂	本	307,000			
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	1000 × 900,2類,内面合成樹脂	本	339,000			
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	1100 × 700,2類,内面合成樹脂	本	335,000			
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	1100 × 800,2類,内面合成樹脂	本	363,000			
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	1100 × 900,2類,内面合成樹脂	本	396,000			
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	1100 × 1000,2類,内面合成樹脂	本	439,000			
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	1200 × 800,2類,内面合成樹脂	本	396,000			
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	1200 × 900,2類,内面合成樹脂	本	427,000			
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	1200 × 1000,2類,内面合成樹脂	本	468,000			
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	1200 × 1100,2類,内面合成樹脂	本	510,000			
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	1350 × 900,2類,内面合成樹脂	本	498,000			
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	1350 × 1000,2類,内面合成樹脂	本	536,000			
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	1350 × 1100,2類,内面合成樹脂	本	574,000			
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	1350 × 1200,2類,内面合成樹脂	本	614,000			
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	1500 × 1000,2類,内面合成樹脂	本	620,000			
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	1500 × 1100,2類,内面合成樹脂	本	643,000			
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	1500 × 1200,2類,内面合成樹脂	本	684,000			
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	1500 × 1350,2類,内面合成樹脂	本	759,000			
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	1600 × 1000,2類,内面合成樹脂	本	713,000			
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	1600 × 1100,2類,内面合成樹脂	本	748,000			
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	1600 × 1200,2類,内面合成樹脂	本	783,000			
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	1600 × 1350,2類,内面合成樹脂	本	852,000			

(単価：円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日			
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	1600 x 1500, 2類, 内面合成樹脂	本	939,000			
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	100 x 75, 2類, 内面I ^o 矽樹脂粉体	本	8,000			
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	150 x 100, 2類, 内面I ^o 矽樹脂粉体	本	11,200			
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	200 x 100, 2類, 内面I ^o 矽樹脂粉体	本	14,800			
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	200 x 150, 2類, 内面I ^o 矽樹脂粉体	本	18,200			
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	250 x 100, 2類, 内面I ^o 矽樹脂粉体	本	19,900			
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	250 x 150, 2類, 内面I ^o 矽樹脂粉体	本	23,800			
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	250 x 200, 2類, 内面I ^o 矽樹脂粉体	本	27,400			
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	300 x 100, 2類, 内面I ^o 矽樹脂粉体	本	23,200			
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	300 x 150, 2類, 内面I ^o 矽樹脂粉体	本	27,100			
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	300 x 200, 2類, 内面I ^o 矽樹脂粉体	本	30,500			
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	300 x 250, 2類, 内面I ^o 矽樹脂粉体	本	35,300			
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	350 x 150, 2類, 内面I ^o 矽樹脂粉体	本	30,700			
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	350 x 200, 2類, 内面I ^o 矽樹脂粉体	本	34,100			
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	350 x 250, 2類, 内面I ^o 矽樹脂粉体	本	38,800			
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	350 x 300, 2類, 内面I ^o 矽樹脂粉体	本	46,400			
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	400 x 150, 2類, 内面I ^o 矽樹脂粉体	本	40,400			
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	400 x 200, 2類, 内面I ^o 矽樹脂粉体	本	44,200			
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	400 x 250, 2類, 内面I ^o 矽樹脂粉体	本	49,500			
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	400 x 300, 2類, 内面I ^o 矽樹脂粉体	本	57,700			
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	400 x 350, 2類, 内面I ^o 矽樹脂粉体	本	63,900			
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	450 x 200, 2類, 内面I ^o 矽樹脂粉体	本	50,000			
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	450 x 250, 2類, 内面I ^o 矽樹脂粉体	本	55,100			
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	450 x 300, 2類, 内面I ^o 矽樹脂粉体	本	63,400			
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	450 x 350, 2類, 内面I ^o 矽樹脂粉体	本	69,100			
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	450 x 400, 2類, 内面I ^o 矽樹脂粉体	本	77,400			
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	500 x 250, 2類, 内面I ^o 矽樹脂粉体	本	62,000			
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	500 x 300, 2類, 内面I ^o 矽樹脂粉体	本	69,900			
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	500 x 350, 2類, 内面I ^o 矽樹脂粉体	本	75,700			
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	500 x 400, 2類, 内面I ^o 矽樹脂粉体	本	84,200			
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	500 x 450, 2類, 内面I ^o 矽樹脂粉体	本	92,700			
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	600 x 300, 2類, 内面I ^o 矽樹脂粉体	本	83,200			
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	600 x 350, 2類, 内面I ^o 矽樹脂粉体	本	88,500			
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	600 x 400, 2類, 内面I ^o 矽樹脂粉体	本	96,400			
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	600 x 450, 2類, 内面I ^o 矽樹脂粉体	本	104,000			
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	600 x 500, 2類, 内面I ^o 矽樹脂粉体	本	112,000			
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	700 x 400, 2類, 内面I ^o 矽樹脂粉体	本	129,000			
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	700 x 450, 2類, 内面I ^o 矽樹脂粉体	本	139,000			
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	700 x 500, 2類, 内面I ^o 矽樹脂粉体	本	148,000			
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	700 x 600, 2類, 内面I ^o 矽樹脂粉体	本	169,000			
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	800 x 450, 2類, 内面I ^o 矽樹脂粉体	本	157,000			
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	800 x 500, 2類, 内面I ^o 矽樹脂粉体	本	166,000			
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	800 x 600, 2類, 内面I ^o 矽樹脂粉体	本	186,000			
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	800 x 700, 2類, 内面I ^o 矽樹脂粉体	本	211,000			
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	900 x 500, 2類, 内面I ^o 矽樹脂粉体	本	228,000			

(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
ダクテイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	900 x 600,2類,内面珪 矽樹脂粉体	本	250,000				
ダクテイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	900 x 700,2類,内面珪 矽樹脂粉体	本	278,000				
ダクテイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	900 x 800,2類,内面珪 矽樹脂粉体	本	308,000				
ダクテイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	1000 x 600,2類,内面珪 矽樹脂粉体	本	279,000				
ダクテイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	1000 x 700,2類,内面珪 矽樹脂粉体	本	305,000				
ダクテイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	1000 x 800,2類,内面珪 矽樹脂粉体	本	333,000				
ダクテイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	1000 x 900,2類,内面珪 矽樹脂粉体	本	369,000				
ダクテイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	1100 x 700,2類,内面珪 矽樹脂粉体	本	364,000				
ダクテイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	1100 x 800,2類,内面珪 矽樹脂粉体	本	394,000				
ダクテイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	1100 x 900,2類,内面珪 矽樹脂粉体	本	430,000				
ダクテイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	1100 x 1000,2類,内面珪 矽樹脂粉体	本	477,000				
ダクテイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	1200 x 800,2類,内面珪 矽樹脂粉体	本	430,000				
ダクテイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	1200 x 900,2類,内面珪 矽樹脂粉体	本	464,000				
ダクテイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	1200 x 1000,2類,内面珪 矽樹脂粉体	本	509,000				
ダクテイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	1200 x 1100,2類,内面珪 矽樹脂粉体	本	554,000				
ダクテイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	1350 x 900,2類,内面珪 矽樹脂粉体	本	541,000				
ダクテイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	1350 x 1000,2類,内面珪 矽樹脂粉体	本	582,000				
ダクテイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	1350 x 1100,2類,内面珪 矽樹脂粉体	本	624,000				
ダクテイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	1350 x 1200,2類,内面珪 矽樹脂粉体	本	667,000				
ダクテイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	1500 x 1000,2類,内面珪 矽樹脂粉体	本	674,000				
ダクテイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	1500 x 1100,2類,内面珪 矽樹脂粉体	本	699,000				
ダクテイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	1500 x 1200,2類,内面珪 矽樹脂粉体	本	743,000				
ダクテイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	1500 x 1350,2類,内面珪 矽樹脂粉体	本	825,000				
ダクテイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	1600 x 1000,2類,内面珪 矽樹脂粉体	本	774,000				
ダクテイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	1600 x 1100,2類,内面珪 矽樹脂粉体	本	812,000				
ダクテイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	1600 x 1200,2類,内面珪 矽樹脂粉体	本	850,000				
ダクテイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	1600 x 1350,2類,内面珪 矽樹脂粉体	本	926,000				
ダクテイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形	1600 x 1500,2類,内面珪 矽樹脂粉体	本	1,020,000				
曲管 90°							
ダクテイル鑄鉄管 曲管 90° K形	75,2類,内面合成樹脂	本	6,810				
ダクテイル鑄鉄管 曲管 90° K形	100,2類,内面合成樹脂	本	8,830				
ダクテイル鑄鉄管 曲管 90° K形	150,2類,内面合成樹脂	本	15,200				
ダクテイル鑄鉄管 曲管 90° K形	200,2類,内面合成樹脂	本	26,800				
ダクテイル鑄鉄管 曲管 90° K形	250,2類,内面合成樹脂	本	37,400				
ダクテイル鑄鉄管 曲管 90° K形	300,2類,内面合成樹脂	本	58,700				
ダクテイル鑄鉄管 曲管 90° K形	350,2類,内面合成樹脂	本	70,900				
ダクテイル鑄鉄管 曲管 90° K形	400,2類,内面合成樹脂	本	91,600				
ダクテイル鑄鉄管 曲管 90° K形	450,2類,内面合成樹脂	本	107,000				
ダクテイル鑄鉄管 曲管 90° K形	500,2類,内面合成樹脂	本	138,000				
ダクテイル鑄鉄管 曲管 90° K形	600,2類,内面合成樹脂	本	198,000				
ダクテイル鑄鉄管 曲管 90° K形	700,2類,内面合成樹脂	本	268,000				
ダクテイル鑄鉄管 曲管 90° K形	800,2類,内面合成樹脂	本	350,000				
ダクテイル鑄鉄管 曲管 90° K形	900,2類,内面合成樹脂	本	541,000				
ダクテイル鑄鉄管 曲管 90° K形	1000,2類,内面合成樹脂	本	661,000				
ダクテイル鑄鉄管 曲管 90° K形	1100,2類,内面合成樹脂	本	788,000				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
ダクテイル鑄鉄管 曲管 90° K形	1200,2類,内面合成樹脂	本	899,000				
ダクテイル鑄鉄管 曲管 90° K形	1350,2類,内面合成樹脂	本	1,100,000				
ダクテイル鑄鉄管 曲管 90° K形	1500,2類,内面合成樹脂	本	1,330,000				
ダクテイル鑄鉄管 曲管 90° K形	1600,2類,内面合成樹脂	本	1,530,000				
ダクテイル鑄鉄管 曲管 90° K形	75,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	7,540				
ダクテイル鑄鉄管 曲管 90° K形	100,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	9,770				
ダクテイル鑄鉄管 曲管 90° K形	150,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	16,900				
ダクテイル鑄鉄管 曲管 90° K形	200,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	29,600				
ダクテイル鑄鉄管 曲管 90° K形	250,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	41,400				
ダクテイル鑄鉄管 曲管 90° K形	300,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	65,000				
ダクテイル鑄鉄管 曲管 90° K形	350,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	78,500				
ダクテイル鑄鉄管 曲管 90° K形	400,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	101,000				
ダクテイル鑄鉄管 曲管 90° K形	450,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	118,000				
ダクテイル鑄鉄管 曲管 90° K形	500,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	153,000				
ダクテイル鑄鉄管 曲管 90° K形	600,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	219,000				
ダクテイル鑄鉄管 曲管 90° K形	700,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	296,000				
ダクテイル鑄鉄管 曲管 90° K形	800,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	387,000				
ダクテイル鑄鉄管 曲管 90° K形	900,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	588,000				
ダクテイル鑄鉄管 曲管 90° K形	1000,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	718,000				
ダクテイル鑄鉄管 曲管 90° K形	1100,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	856,000				
ダクテイル鑄鉄管 曲管 90° K形	1200,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	976,000				
ダクテイル鑄鉄管 曲管 90° K形	1350,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	1,200,000				
ダクテイル鑄鉄管 曲管 90° K形	1500,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	1,440,000				
ダクテイル鑄鉄管 曲管 90° K形	1600,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	1,660,000				
排水T字管							
ダクテイル鑄鉄管 排水T字管 K形	200×100,2類,内面合成樹脂	本	23,800				
ダクテイル鑄鉄管 排水T字管 K形	250×100,2類,内面合成樹脂	本	30,500				
ダクテイル鑄鉄管 排水T字管 K形	300×100,2類,内面合成樹脂	本	42,300				
ダクテイル鑄鉄管 排水T字管 K形	350×150,2類,内面合成樹脂	本	57,800				
ダクテイル鑄鉄管 排水T字管 K形	400×150,2類,内面合成樹脂	本	70,000				
ダクテイル鑄鉄管 排水T字管 K形	450×200,2類,内面合成樹脂	本	84,600				
ダクテイル鑄鉄管 排水T字管 K形	500×200,2類,内面合成樹脂	本	99,800				
ダクテイル鑄鉄管 排水T字管 K形	600×200,2類,内面合成樹脂	本	127,000				
ダクテイル鑄鉄管 排水T字管 K形	700×300,2類,内面合成樹脂	本	181,000				
ダクテイル鑄鉄管 排水T字管 K形	800×300,2類,内面合成樹脂	本	220,000				
ダクテイル鑄鉄管 排水T字管 K形	900×300,2類,内面合成樹脂	本	323,000				
ダクテイル鑄鉄管 排水T字管 K形	1000×400,2類,内面合成樹脂	本	426,000				
ダクテイル鑄鉄管 排水T字管 K形	1100×400,2類,内面合成樹脂	本	502,000				
ダクテイル鑄鉄管 排水T字管 K形	1200×400,2類,内面合成樹脂	本	585,000				
ダクテイル鑄鉄管 排水T字管 K形	1350×400,2類,内面合成樹脂	本	736,000				
ダクテイル鑄鉄管 排水T字管 K形	1500×400,2類,内面合成樹脂	本	904,000				
ダクテイル鑄鉄管 排水T字管 K形	1600×400,2類,内面合成樹脂	本	1,130,000				
ダクテイル鑄鉄管 排水T字管 K形	200×100,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	26,400				
ダクテイル鑄鉄管 排水T字管 K形	250×100,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	33,700				
ダクテイル鑄鉄管 排水T字管 K形	300×100,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	46,800				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
ダクタイル鑄鉄管 排水T字管 K形	350 × 150,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	63,900				
ダクタイル鑄鉄管 排水T字管 K形	400 × 150,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	77,400				
ダクタイル鑄鉄管 排水T字管 K形	450 × 200,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	93,600				
ダクタイル鑄鉄管 排水T字管 K形	500 × 200,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	110,000				
ダクタイル鑄鉄管 排水T字管 K形	600 × 200,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	140,000				
ダクタイル鑄鉄管 排水T字管 K形	700 × 300,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	200,000				
ダクタイル鑄鉄管 排水T字管 K形	800 × 300,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	243,000				
ダクタイル鑄鉄管 排水T字管 K形	900 × 300,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	350,000				
ダクタイル鑄鉄管 排水T字管 K形	1000 × 400,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	463,000				
ダクタイル鑄鉄管 排水T字管 K形	1100 × 400,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	545,000				
ダクタイル鑄鉄管 排水T字管 K形	1200 × 400,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	636,000				
ダクタイル鑄鉄管 排水T字管 K形	1350 × 400,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	800,000				
ダクタイル鑄鉄管 排水T字管 K形	1500 × 400,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	982,000				
ダクタイル鑄鉄管 排水T字管 K形	1600 × 400,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	1,230,000				
仕切弁副管 A 1号							
ダクタイル鑄鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 7.5K	400 × 100,3類,内面合成樹脂	本	67,500				
ダクタイル鑄鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 7.5K	450 × 100,3類,内面合成樹脂	本	80,500				
ダクタイル鑄鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 7.5K	500 × 100,3類,内面合成樹脂	本	94,300				
ダクタイル鑄鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 7.5K	600 × 100,3類,内面合成樹脂	本	124,000				
ダクタイル鑄鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 7.5K	700 × 150,3類,内面合成樹脂	本	164,000				
ダクタイル鑄鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 7.5K	800 × 150,3類,内面合成樹脂	本	208,000				
ダクタイル鑄鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 7.5K	900 × 200,3類,内面合成樹脂	本	322,000				
ダクタイル鑄鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 7.5K	1000 × 200,3類,内面合成樹脂	本	401,000				
ダクタイル鑄鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 7.5K	1100 × 200,3類,内面合成樹脂	本	478,000				
ダクタイル鑄鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 7.5K	1200 × 250,3類,内面合成樹脂	本	579,000				
ダクタイル鑄鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 7.5K	1350 × 250,3類,内面合成樹脂	本	741,000				
ダクタイル鑄鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 7.5K	1500 × 300,3類,内面合成樹脂	本	938,000				
ダクタイル鑄鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 7.5K	1600 × 300,3類,内面合成樹脂	本	1,080,000				
ダクタイル鑄鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 7.5K	400 × 100,3類,内面珪矽樹脂粉体	本	71,800				
ダクタイル鑄鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 7.5K	450 × 100,3類,内面珪矽樹脂粉体	本	86,200				
ダクタイル鑄鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 7.5K	500 × 100,3類,内面珪矽樹脂粉体	本	102,000				
ダクタイル鑄鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 7.5K	600 × 100,3類,内面珪矽樹脂粉体	本	135,000				
ダクタイル鑄鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 7.5K	700 × 150,3類,内面珪矽樹脂粉体	本	180,000				
ダクタイル鑄鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 7.5K	800 × 150,3類,内面珪矽樹脂粉体	本	228,000				
ダクタイル鑄鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 7.5K	900 × 200,3類,内面珪矽樹脂粉体	本	345,000				
ダクタイル鑄鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 7.5K	1000 × 200,3類,内面珪矽樹脂粉体	本	431,000				
ダクタイル鑄鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 7.5K	1100 × 200,3類,内面珪矽樹脂粉体	本	515,000				
ダクタイル鑄鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 7.5K	1200 × 250,3類,内面珪矽樹脂粉体	本	624,000				
ダクタイル鑄鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 7.5K	1350 × 250,3類,内面珪矽樹脂粉体	本	799,000				
ダクタイル鑄鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 7.5K	1500 × 300,3類,内面珪矽樹脂粉体	本	1,010,000				
ダクタイル鑄鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 7.5K	1600 × 300,3類,内面珪矽樹脂粉体	本	1,170,000				
ダクタイル鑄鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 10K	400 × 100,3類,内面合成樹脂	本	67,300				
ダクタイル鑄鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 10K	450 × 100,3類,内面合成樹脂	本	79,700				
ダクタイル鑄鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 10K	500 × 100,3類,内面合成樹脂	本	93,400				
ダクタイル鑄鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 10K	600 × 100,3類,内面合成樹脂	本	125,000				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 10K	700 × 150,3類,内面合成樹脂	本	167,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 10K	800 × 150,3類,内面合成樹脂	本	209,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 10K	900 × 200,3類,内面合成樹脂	本	321,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 10K	1000 × 200,3類,内面合成樹脂	本	404,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 10K	1100 × 200,3類,内面合成樹脂	本	483,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 10K	1200 × 250,3類,内面合成樹脂	本	591,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 10K	1350 × 250,3類,内面合成樹脂	本	752,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 10K	1500 × 300,3類,内面合成樹脂	本	956,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 10K	1600 × 300,3類,内面合成樹脂	本	1,110,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 10K	400 × 100,3類,内面珪矽樹脂粉体	本	71,800				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 10K	450 × 100,3類,内面珪矽樹脂粉体	本	83,700				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 10K	500 × 100,3類,内面珪矽樹脂粉体	本	99,200				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 10K	600 × 100,3類,内面珪矽樹脂粉体	本	132,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 10K	700 × 150,3類,内面珪矽樹脂粉体	本	177,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 10K	800 × 150,3類,内面珪矽樹脂粉体	本	224,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 10K	900 × 200,3類,内面珪矽樹脂粉体	本	341,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 10K	1000 × 200,3類,内面珪矽樹脂粉体	本	422,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 10K	1100 × 200,3類,内面珪矽樹脂粉体	本	508,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 10K	1200 × 250,3類,内面珪矽樹脂粉体	本	624,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 10K	1350 × 250,3類,内面珪矽樹脂粉体	本	798,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 10K	1500 × 300,3類,内面珪矽樹脂粉体	本	1,010,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 10K	1600 × 300,3類,内面珪矽樹脂粉体	本	1,170,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 16K	400 × 100,3類,内面合成樹脂	本	76,600				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 16K	450 × 100,3類,内面合成樹脂	本	92,200				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 16K	500 × 100,3類,内面合成樹脂	本	109,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 16K	600 × 100,3類,内面合成樹脂	本	144,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 16K	700 × 150,3類,内面合成樹脂	本	192,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 16K	800 × 150,3類,内面合成樹脂	本	244,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 16K	900 × 200,3類,内面合成樹脂	本	370,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 16K	1000 × 200,3類,内面合成樹脂	本	473,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 16K	1100 × 200,3類,内面合成樹脂	本	557,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 16K	1200 × 250,3類,内面合成樹脂	本	682,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 16K	1350 × 250,3類,内面合成樹脂	本	865,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 16K	1500 × 300,3類,内面合成樹脂	本	1,090,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 16K	400 × 100,3類,内面珪矽樹脂粉体	本	79,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 16K	450 × 100,3類,内面珪矽樹脂粉体	本	96,100				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 16K	500 × 100,3類,内面珪矽樹脂粉体	本	114,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 16K	600 × 100,3類,内面珪矽樹脂粉体	本	154,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 16K	700 × 150,3類,内面珪矽樹脂粉体	本	207,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 16K	800 × 150,3類,内面珪矽樹脂粉体	本	265,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 16K	900 × 200,3類,内面珪矽樹脂粉体	本	392,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 16K	1000 × 200,3類,内面珪矽樹脂粉体	本	497,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 16K	1100 × 200,3類,内面珪矽樹脂粉体	本	588,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 16K	1200 × 250,3類,内面珪矽樹脂粉体	本	723,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 16K	1350 × 250,3類,内面珪矽樹脂粉体	本	920,000				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日			
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 16K	1500 × 300,3類,内面珪 ^{ホウ} 樹脂粉体	本	1,160,000			
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 20K	400 × 100,3類,内面合成樹脂	本	80,300			
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 20K	450 × 100,3類,内面合成樹脂	本	96,400			
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 20K	500 × 100,3類,内面合成樹脂	本	113,000			
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 20K	600 × 100,3類,内面合成樹脂	本	150,000			
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 20K	700 × 150,3類,内面合成樹脂	本	216,000			
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 20K	800 × 150,3類,内面合成樹脂	本	287,000			
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 20K	900 × 200,3類,内面合成樹脂	本	434,000			
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 20K	400 × 100,3類,内面珪 ^{ホウ} 樹脂粉体	本	84,100			
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 20K	450 × 100,3類,内面珪 ^{ホウ} 樹脂粉体	本	102,000			
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 20K	500 × 100,3類,内面珪 ^{ホウ} 樹脂粉体	本	120,000			
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 20K	600 × 100,3類,内面珪 ^{ホウ} 樹脂粉体	本	161,000			
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 20K	700 × 150,3類,内面珪 ^{ホウ} 樹脂粉体	本	234,000			
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 20K	800 × 150,3類,内面珪 ^{ホウ} 樹脂粉体	本	312,000			
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 20K	900 × 200,3類,内面珪 ^{ホウ} 樹脂粉体	本	461,000			
仕切弁副管A2号						
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 7.5K	400 × 100,3類,内面合成樹脂	本	72,200			
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 7.5K	450 × 100,3類,内面合成樹脂	本	84,700			
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 7.5K	500 × 100,3類,内面合成樹脂	本	98,000			
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 7.5K	600 × 100,3類,内面合成樹脂	本	130,000			
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 7.5K	700 × 150,3類,内面合成樹脂	本	169,000			
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 7.5K	800 × 150,3類,内面合成樹脂	本	211,000			
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 7.5K	900 × 200,3類,内面合成樹脂	本	325,000			
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 7.5K	1000 × 200,3類,内面合成樹脂	本	398,000			
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 7.5K	1100 × 200,3類,内面合成樹脂	本	473,000			
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 7.5K	1200 × 250,3類,内面合成樹脂	本	570,000			
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 7.5K	1350 × 250,3類,内面合成樹脂	本	722,000			
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 7.5K	1500 × 300,3類,内面合成樹脂	本	906,000			
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 7.5K	1600 × 300,3類,内面合成樹脂	本	1,100,000			
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 7.5K	400 × 100,3類,内面珪 ^{ホウ} 樹脂粉体	本	76,300			
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 7.5K	450 × 100,3類,内面珪 ^{ホウ} 樹脂粉体	本	89,600			
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 7.5K	500 × 100,3類,内面珪 ^{ホウ} 樹脂粉体	本	105,000			
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 7.5K	600 × 100,3類,内面珪 ^{ホウ} 樹脂粉体	本	144,000			
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 7.5K	700 × 150,3類,内面珪 ^{ホウ} 樹脂粉体	本	187,000			
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 7.5K	800 × 150,3類,内面珪 ^{ホウ} 樹脂粉体	本	233,000			
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 7.5K	900 × 200,3類,内面珪 ^{ホウ} 樹脂粉体	本	350,000			
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 7.5K	1000 × 200,3類,内面珪 ^{ホウ} 樹脂粉体	本	428,000			
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 7.5K	1100 × 200,3類,内面珪 ^{ホウ} 樹脂粉体	本	510,000			
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 7.5K	1200 × 250,3類,内面珪 ^{ホウ} 樹脂粉体	本	614,000			
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 7.5K	1350 × 250,3類,内面珪 ^{ホウ} 樹脂粉体	本	778,000			
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 7.5K	1500 × 300,3類,内面珪 ^{ホウ} 樹脂粉体	本	977,000			
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 7.5K	1600 × 300,3類,内面珪 ^{ホウ} 樹脂粉体	本	1,180,000			
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 10K	400 × 100,3類,内面合成樹脂	本	71,900			
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 10K	450 × 100,3類,内面合成樹脂	本	83,900			
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 10K	500 × 100,3類,内面合成樹脂	本	97,600			

(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 10K	600 × 100,3類,内面合成樹脂	本	132,200				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 10K	700 × 150,3類,内面合成樹脂	本	172,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 10K	800 × 150,3類,内面合成樹脂	本	213,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 10K	900 × 200,3類,内面合成樹脂	本	324,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 10K	1000 × 200,3類,内面合成樹脂	本	402,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 10K	1100 × 200,3類,内面合成樹脂	本	479,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 10K	1200 × 250,3類,内面合成樹脂	本	582,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 10K	1350 × 250,3類,内面合成樹脂	本	733,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 10K	1500 × 300,3類,内面合成樹脂	本	925,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 10K	1600 × 300,3類,内面合成樹脂	本	1,110,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 10K	400 × 100,3類,内面珪矽樹脂粉体	本	76,400				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 10K	450 × 100,3類,内面珪矽樹脂粉体	本	89,500				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 10K	500 × 100,3類,内面珪矽樹脂粉体	本	105,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 10K	600 × 100,3類,内面珪矽樹脂粉体	本	143,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 10K	700 × 150,3類,内面珪矽樹脂粉体	本	187,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 10K	800 × 150,3類,内面珪矽樹脂粉体	本	234,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 10K	900 × 200,3類,内面珪矽樹脂粉体	本	346,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 10K	1000 × 200,3類,内面珪矽樹脂粉体	本	427,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 10K	1100 × 200,3類,内面珪矽樹脂粉体	本	511,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 10K	1200 × 250,3類,内面珪矽樹脂粉体	本	622,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 10K	1350 × 250,3類,内面珪矽樹脂粉体	本	785,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 10K	1500 × 300,3類,内面珪矽樹脂粉体	本	991,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 10K	1600 × 300,3類,内面珪矽樹脂粉体	本	1,190,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 16K	400 × 100,3類,内面合成樹脂	本	81,300				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 16K	450 × 100,3類,内面合成樹脂	本	96,400				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 16K	500 × 100,3類,内面合成樹脂	本	112,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 16K	600 × 100,3類,内面合成樹脂	本	151,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 16K	700 × 150,3類,内面合成樹脂	本	197,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 16K	800 × 150,3類,内面合成樹脂	本	248,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 16K	900 × 200,3類,内面合成樹脂	本	373,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 16K	1000 × 200,3類,内面合成樹脂	本	471,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 16K	1100 × 200,3類,内面合成樹脂	本	553,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 16K	1200 × 250,3類,内面合成樹脂	本	670,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 16K	1350 × 250,3類,内面合成樹脂	本	846,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 16K	1500 × 300,3類,内面合成樹脂	本	1,060,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 16K	400 × 100,3類,内面珪矽樹脂粉体	本	86,500				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 16K	450 × 100,3類,内面珪矽樹脂粉体	本	103,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 16K	500 × 100,3類,内面珪矽樹脂粉体	本	121,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 16K	600 × 100,3類,内面珪矽樹脂粉体	本	165,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 16K	700 × 150,3類,内面珪矽樹脂粉体	本	216,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 16K	800 × 150,3類,内面珪矽樹脂粉体	本	272,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 16K	900 × 200,3類,内面珪矽樹脂粉体	本	400,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 16K	1000 × 200,3類,内面珪矽樹脂粉体	本	502,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 16K	1100 × 200,3類,内面珪矽樹脂粉体	本	591,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 16K	1200 × 250,3類,内面珪矽樹脂粉体	本	717,000				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
ダクトイル鑄鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 16K	1350 × 250,3類,内面珪矽樹脂粉体	本	907,000				
ダクトイル鑄鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 16K	1500 × 300,3類,内面珪矽樹脂粉体	本	1,140,000				
ダクトイル鑄鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 20K	400 × 100,3類,内面合成樹脂	本	84,900				
ダクトイル鑄鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 20K	450 × 100,3類,内面合成樹脂	本	100,000				
ダクトイル鑄鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 20K	500 × 100,3類,内面合成樹脂	本	118,000				
ダクトイル鑄鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 20K	600 × 100,3類,内面合成樹脂	本	157,000				
ダクトイル鑄鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 20K	700 × 150,3類,内面合成樹脂	本	221,000				
ダクトイル鑄鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 20K	800 × 150,3類,内面合成樹脂	本	291,000				
ダクトイル鑄鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 20K	900 × 200,3類,内面合成樹脂	本	437,000				
ダクトイル鑄鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 20K	400 × 100,3類,内面珪矽樹脂粉体	本	90,500				
ダクトイル鑄鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 20K	450 × 100,3類,内面珪矽樹脂粉体	本	107,000				
ダクトイル鑄鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 20K	500 × 100,3類,内面珪矽樹脂粉体	本	127,000				
ダクトイル鑄鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 20K	600 × 100,3類,内面珪矽樹脂粉体	本	171,000				
ダクトイル鑄鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 20K	700 × 150,3類,内面珪矽樹脂粉体	本	242,000				
ダクトイル鑄鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 20K	800 × 150,3類,内面珪矽樹脂粉体	本	320,000				
ダクトイル鑄鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 20K	900 × 200,3類,内面珪矽樹脂粉体	本	468,000				
フランジ付きT字管							
ダクトイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 7.5K	75 × 75,3類,内面合成樹脂	本	13,500				
ダクトイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 7.5K	100 × 75,3類,内面合成樹脂	本	16,100				
ダクトイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 7.5K	150 × 75,3類,内面合成樹脂	本	22,000				
ダクトイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 7.5K	150 × 100,3類,内面合成樹脂	本	23,300				
ダクトイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 7.5K	200 × 75,3類,内面合成樹脂	本	31,100				
ダクトイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 7.5K	200 × 100,3類,内面合成樹脂	本	32,500				
ダクトイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 7.5K	250 × 75,3類,内面合成樹脂	本	40,300				
ダクトイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 7.5K	250 × 100,3類,内面合成樹脂	本	41,800				
ダクトイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 7.5K	300 × 75,3類,内面合成樹脂	本	51,500				
ダクトイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 7.5K	300 × 100,3類,内面合成樹脂	本	53,300				
ダクトイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 7.5K	350 × 75,3類,内面合成樹脂	本	62,100				
ダクトイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 7.5K	350 × 100,3類,内面合成樹脂	本	63,600				
ダクトイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 7.5K	400 × 75,3類,内面合成樹脂	本	74,500				
ダクトイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 7.5K	400 × 100,3類,内面合成樹脂	本	76,100				
ダクトイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 7.5K	450 × 75,3類,内面合成樹脂	本	87,200				
ダクトイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 7.5K	450 × 100,3類,内面合成樹脂	本	88,200				
ダクトイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 7.5K	500 × 75,3類,内面合成樹脂	本	102,000				
ダクトイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 7.5K	500 × 100,3類,内面合成樹脂	本	103,000				
ダクトイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 7.5K	600 × 75,3類,内面合成樹脂	本	130,000				
ダクトイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 7.5K	600 × 100,3類,内面合成樹脂	本	131,000				
ダクトイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 7.5K	700 × 75,3類,内面合成樹脂	本	168,000				
ダクトイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 7.5K	700 × 100,3類,内面合成樹脂	本	169,000				
ダクトイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 7.5K	800 × 75,3類,内面合成樹脂	本	205,000				
ダクトイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 7.5K	800 × 100,3類,内面合成樹脂	本	206,000				
ダクトイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 7.5K	800 × 600,3類,内面合成樹脂	本	390,000				
ダクトイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 7.5K	900 × 100,3類,内面合成樹脂	本	307,000				
ダクトイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 7.5K	900 × 600,3類,内面合成樹脂	本	492,000				
ダクトイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 7.5K	1000 × 150,3類,内面合成樹脂	本	379,000				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 7.5K	1500 × 150,3類,内面球 ^レ 抄樹脂粉体	本	837,000				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 7.5K	1500 × 600,3類,内面球 ^レ 抄樹脂粉体	本	1,210,000				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 7.5K	1600 × 600,3類,内面球 ^レ 抄樹脂粉体	本	1,390,000				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 10K	75 × 75,3類,内面合成樹脂	本	12,900				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 10K	100 × 75,3類,内面合成樹脂	本	15,300				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 10K	150 × 75,3類,内面合成樹脂	本	21,200				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 10K	150 × 100,3類,内面合成樹脂	本	22,400				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 10K	200 × 75,3類,内面合成樹脂	本	30,300				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 10K	200 × 100,3類,内面合成樹脂	本	31,500				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 10K	250 × 75,3類,内面合成樹脂	本	39,500				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 10K	250 × 100,3類,内面合成樹脂	本	40,900				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 10K	300 × 75,3類,内面合成樹脂	本	50,800				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 10K	300 × 100,3類,内面合成樹脂	本	52,300				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 10K	350 × 75,3類,内面合成樹脂	本	61,500				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 10K	350 × 100,3類,内面合成樹脂	本	62,600				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 10K	400 × 75,3類,内面合成樹脂	本	73,500				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 10K	400 × 100,3類,内面合成樹脂	本	75,100				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 10K	450 × 75,3類,内面合成樹脂	本	86,100				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 10K	450 × 100,3類,内面合成樹脂	本	87,200				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 10K	500 × 75,3類,内面合成樹脂	本	101,000				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 10K	500 × 100,3類,内面合成樹脂	本	102,000				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 10K	600 × 75,3類,内面合成樹脂	本	130,000				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 10K	600 × 100,3類,内面合成樹脂	本	131,000				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 10K	700 × 75,3類,内面合成樹脂	本	167,000				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 10K	700 × 100,3類,内面合成樹脂	本	168,000				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 10K	800 × 75,3類,内面合成樹脂	本	205,000				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 10K	800 × 100,3類,内面合成樹脂	本	205,000				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 10K	800 × 600,3類,内面合成樹脂	本	390,000				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 10K	900 × 100,3類,内面合成樹脂	本	306,000				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 10K	900 × 600,3類,内面合成樹脂	本	493,000				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 10K	1000 × 150,3類,内面合成樹脂	本	379,000				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 10K	1000 × 600,3類,内面合成樹脂	本	617,000				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 10K	1100 × 150,3類,内面合成樹脂	本	452,000				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 10K	1100 × 600,3類,内面合成樹脂	本	694,000				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 10K	1200 × 150,3類,内面合成樹脂	本	530,000				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 10K	1200 × 600,3類,内面合成樹脂	本	801,000				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 10K	1350 × 150,3類,内面合成樹脂	本	669,000				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 10K	1350 × 600,3類,内面合成樹脂	本	990,000				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 10K	1500 × 150,3類,内面合成樹脂	本	834,000				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 10K	1500 × 600,3類,内面合成樹脂	本	1,200,000				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 10K	1600 × 600,3類,内面合成樹脂	本	1,380,000				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 10K	75 × 75,3類,内面球 ^レ 抄樹脂粉体	本	13,000				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 10K	100 × 75,3類,内面球 ^レ 抄樹脂粉体	本	15,600				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 10K	150 × 75,3類,内面球 ^レ 抄樹脂粉体	本	21,600				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 10K	150 × 100,3類,内面球 ^レ 抄樹脂粉体	本	22,900				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日			
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 16K	350 × 100,3類,内面合成樹脂	本	63,100			
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 16K	400 × 75,3類,内面合成樹脂	本	74,000			
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 16K	400 × 100,3類,内面合成樹脂	本	75,600			
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 16K	450 × 75,3類,内面合成樹脂	本	86,700			
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 16K	450 × 100,3類,内面合成樹脂	本	88,200			
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 16K	500 × 75,3類,内面合成樹脂	本	102,000			
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 16K	500 × 100,3類,内面合成樹脂	本	103,000			
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 16K	600 × 75,3類,内面合成樹脂	本	130,000			
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 16K	600 × 100,3類,内面合成樹脂	本	132,000			
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 16K	700 × 75,3類,内面合成樹脂	本	168,000			
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 16K	700 × 100,3類,内面合成樹脂	本	168,000			
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 16K	800 × 75,3類,内面合成樹脂	本	205,000			
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 16K	800 × 100,3類,内面合成樹脂	本	206,000			
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 16K	800 × 600,3類,内面合成樹脂	本	409,000			
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 16K	900 × 100,3類,内面合成樹脂	本	306,000			
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 16K	900 × 600,3類,内面合成樹脂	本	515,000			
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 16K	1000 × 150,3類,内面合成樹脂	本	380,000			
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 16K	1000 × 600,3類,内面合成樹脂	本	643,000			
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 16K	1100 × 150,3類,内面合成樹脂	本	453,000			
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 16K	1100 × 600,3類,内面合成樹脂	本	719,000			
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 16K	1200 × 150,3類,内面合成樹脂	本	531,000			
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 16K	1200 × 600,3類,内面合成樹脂	本	826,000			
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 16K	1350 × 150,3類,内面合成樹脂	本	669,000			
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 16K	1350 × 600,3類,内面合成樹脂	本	1,010,000			
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 16K	1500 × 150,3類,内面合成樹脂	本	834,000			
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 16K	1500 × 600,3類,内面合成樹脂	本	1,230,000			
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 16K	1600 × 600,3類,内面合成樹脂	本	1,400,000			
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 16K	75 × 75,3類,内面I ^ホ 杉樹脂粉体	本	13,300			
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 16K	100 × 75,3類,内面I ^ホ 杉樹脂粉体	本	15,900			
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 16K	150 × 75,3類,内面I ^ホ 杉樹脂粉体	本	22,000			
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 16K	150 × 100,3類,内面I ^ホ 杉樹脂粉体	本	23,500			
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 16K	200 × 75,3類,内面I ^ホ 杉樹脂粉体	本	31,400			
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 16K	200 × 100,3類,内面I ^ホ 杉樹脂粉体	本	32,800			
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 16K	250 × 75,3類,内面I ^ホ 杉樹脂粉体	本	40,500			
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 16K	250 × 100,3類,内面I ^ホ 杉樹脂粉体	本	42,300			
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 16K	300 × 75,3類,内面I ^ホ 杉樹脂粉体	本	52,100			
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 16K	300 × 100,3類,内面I ^ホ 杉樹脂粉体	本	54,100			
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 16K	350 × 75,3類,内面I ^ホ 杉樹脂粉体	本	62,700			
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 16K	350 × 100,3類,内面I ^ホ 杉樹脂粉体	本	64,300			
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 16K	400 × 75,3類,内面I ^ホ 杉樹脂粉体	本	75,400			
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 16K	400 × 100,3類,内面I ^ホ 杉樹脂粉体	本	77,100			
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 16K	450 × 75,3類,内面I ^ホ 杉樹脂粉体	本	88,200			
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 16K	450 × 100,3類,内面I ^ホ 杉樹脂粉体	本	89,900			
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 16K	500 × 75,3類,内面I ^ホ 杉樹脂粉体	本	103,000			
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 16K	500 × 100,3類,内面I ^ホ 杉樹脂粉体	本	104,000			

(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 16K	600 × 75,3類,内面珪矽樹脂粉体	本	132,000				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 16K	600 × 100,3類,内面珪矽樹脂粉体	本	134,000				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 16K	700 × 75,3類,内面珪矽樹脂粉体	本	170,000				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 16K	700 × 100,3類,内面珪矽樹脂粉体	本	171,000				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 16K	800 × 75,3類,内面珪矽樹脂粉体	本	208,000				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 16K	800 × 100,3類,内面珪矽樹脂粉体	本	209,000				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 16K	800 × 600,3類,内面珪矽樹脂粉体	本	418,000				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 16K	900 × 100,3類,内面珪矽樹脂粉体	本	309,000				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 16K	900 × 600,3類,内面珪矽樹脂粉体	本	520,000				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 16K	1000 × 150,3類,内面珪矽樹脂粉体	本	380,000				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 16K	1000 × 600,3類,内面珪矽樹脂粉体	本	647,000				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 16K	1100 × 150,3類,内面珪矽樹脂粉体	本	453,000				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 16K	1100 × 600,3類,内面珪矽樹脂粉体	本	723,000				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 16K	1200 × 150,3類,内面珪矽樹脂粉体	本	532,000				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 16K	1200 × 600,3類,内面珪矽樹脂粉体	本	832,000				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 16K	1350 × 150,3類,内面珪矽樹脂粉体	本	671,000				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 16K	1350 × 600,3類,内面珪矽樹脂粉体	本	1,020,000				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 16K	1500 × 150,3類,内面珪矽樹脂粉体	本	837,000				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 16K	1500 × 600,3類,内面珪矽樹脂粉体	本	1,240,000				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 16K	1600 × 600,3類,内面珪矽樹脂粉体	本	1,410,000				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 20K	75 × 75,3類,内面合成樹脂	本	13,400				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 20K	100 × 75,3類,内面合成樹脂	本	15,800				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 20K	150 × 75,3類,内面合成樹脂	本	21,700				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 20K	150 × 100,3類,内面合成樹脂	本	23,200				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 20K	200 × 75,3類,内面合成樹脂	本	30,800				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 20K	200 × 100,3類,内面合成樹脂	本	32,400				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 20K	250 × 75,3類,内面合成樹脂	本	40,000				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 20K	250 × 100,3類,内面合成樹脂	本	41,700				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 20K	300 × 75,3類,内面合成樹脂	本	51,300				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 20K	300 × 100,3類,内面合成樹脂	本	53,100				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 20K	350 × 75,3類,内面合成樹脂	本	62,100				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 20K	350 × 100,3類,内面合成樹脂	本	63,600				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 20K	400 × 75,3類,内面合成樹脂	本	74,000				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 20K	400 × 100,3類,内面合成樹脂	本	76,100				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 20K	450 × 75,3類,内面合成樹脂	本	86,700				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 20K	450 × 100,3類,内面合成樹脂	本	88,200				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 20K	500 × 75,3類,内面合成樹脂	本	102,000				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 20K	500 × 100,3類,内面合成樹脂	本	103,000				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 20K	600 × 75,3類,内面合成樹脂	本	131,000				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 20K	600 × 100,3類,内面合成樹脂	本	132,000				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 20K	700 × 75,3類,内面合成樹脂	本	168,000				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 20K	700 × 100,3類,内面合成樹脂	本	168,000				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 20K	800 × 75,3類,内面合成樹脂	本	205,000				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 20K	800 × 100,3類,内面合成樹脂	本	206,000				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 20K	800 × 600,3類,内面合成樹脂	本	415,000				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 20K	1200 × 600,3類,内面珪 抄樹脂粉体	本	838,000				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 20K	1350 × 150,3類,内面珪 抄樹脂粉体	本	671,000				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 20K	1350 × 600,3類,内面珪 抄樹脂粉体	本	1,020,000				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 20K	1500 × 150,3類,内面珪 抄樹脂粉体	本	843,000				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 20K	1500 × 600,3類,内面珪 抄樹脂粉体	本	1,240,000				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 20K	1600 × 600,3類,内面珪 抄樹脂粉体	本	1,410,000				
5.ダクタイトル鑄鉄管 異形管 KF形							
二受T字管							
ダクタイトル鑄鉄管 二受T字管 KF形	300 × 100,1類,内面合成樹脂	本	51,900				
ダクタイトル鑄鉄管 二受T字管 KF形	300 × 150,1類,内面合成樹脂	本	54,500				
ダクタイトル鑄鉄管 二受T字管 KF形	300 × 200,1類,内面合成樹脂	本	64,200				
ダクタイトル鑄鉄管 二受T字管 KF形	300 × 250,1類,内面合成樹脂	本	66,800				
ダクタイトル鑄鉄管 二受T字管 KF形	300 × 300,1類,内面合成樹脂	本	70,400				
ダクタイトル鑄鉄管 二受T字管 KF形	350 × 200,1類,内面合成樹脂	本	71,200				
ダクタイトル鑄鉄管 二受T字管 KF形	350 × 250,1類,内面合成樹脂	本	84,000				
ダクタイトル鑄鉄管 二受T字管 KF形	350 × 300,1類,内面合成樹脂	本	87,100				
ダクタイトル鑄鉄管 二受T字管 KF形	350 × 350,1類,内面合成樹脂	本	92,800				
ダクタイトル鑄鉄管 二受T字管 KF形	400 × 300,1類,内面合成樹脂	本	107,000				
ダクタイトル鑄鉄管 二受T字管 KF形	400 × 350,1類,内面合成樹脂	本	113,000				
ダクタイトル鑄鉄管 二受T字管 KF形	400 × 400,1類,内面合成樹脂	本	117,000				
ダクタイトル鑄鉄管 二受T字管 KF形	450 × 300,1類,内面合成樹脂	本	126,000				
ダクタイトル鑄鉄管 二受T字管 KF形	450 × 350,1類,内面合成樹脂	本	132,000				
ダクタイトル鑄鉄管 二受T字管 KF形	450 × 400,1類,内面合成樹脂	本	137,000				
ダクタイトル鑄鉄管 二受T字管 KF形	450 × 450,1類,内面合成樹脂	本	142,000				
ダクタイトル鑄鉄管 二受T字管 KF形	500 × 350,1類,内面合成樹脂	本	161,000				
ダクタイトル鑄鉄管 二受T字管 KF形	500 × 400,1類,内面合成樹脂	本	166,000				
ダクタイトル鑄鉄管 二受T字管 KF形	500 × 450,1類,内面合成樹脂	本	171,000				
ダクタイトル鑄鉄管 二受T字管 KF形	500 × 500,1類,内面合成樹脂	本	179,000				
ダクタイトル鑄鉄管 二受T字管 KF形	600 × 400,1類,内面合成樹脂	本	217,000				
ダクタイトル鑄鉄管 二受T字管 KF形	600 × 450,1類,内面合成樹脂	本	221,000				
ダクタイトル鑄鉄管 二受T字管 KF形	600 × 500,1類,内面合成樹脂	本	229,000				
ダクタイトル鑄鉄管 二受T字管 KF形	600 × 600,1類,内面合成樹脂	本	240,000				
ダクタイトル鑄鉄管 二受T字管 KF形	700 × 450,1類,内面合成樹脂	本	295,000				
ダクタイトル鑄鉄管 二受T字管 KF形	700 × 500,1類,内面合成樹脂	本	303,000				
ダクタイトル鑄鉄管 二受T字管 KF形	700 × 600,1類,内面合成樹脂	本	314,000				
ダクタイトル鑄鉄管 二受T字管 KF形	700 × 700,1類,内面合成樹脂	本	339,000				
ダクタイトル鑄鉄管 二受T字管 KF形	800 × 500,1類,内面合成樹脂	本	372,000				
ダクタイトル鑄鉄管 二受T字管 KF形	800 × 600,1類,内面合成樹脂	本	382,000				
ダクタイトル鑄鉄管 二受T字管 KF形	800 × 700,1類,内面合成樹脂	本	407,000				
ダクタイトル鑄鉄管 二受T字管 KF形	800 × 800,1類,内面合成樹脂	本	421,000				
ダクタイトル鑄鉄管 二受T字管 KF形	900 × 600,1類,内面合成樹脂	本	476,000				
ダクタイトル鑄鉄管 二受T字管 KF形	900 × 700,1類,内面合成樹脂	本	577,000				
ダクタイトル鑄鉄管 二受T字管 KF形	900 × 800,1類,内面合成樹脂	本	593,000				
ダクタイトル鑄鉄管 二受T字管 KF形	900 × 900,1類,内面合成樹脂	本	619,000				
ダクタイトル鑄鉄管 二受T字管 KF形	300 × 100,1類,内面珪 抄樹脂粉体	本	57,800				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
ダクタイトル鑄鉄管 二受T字管 KF形	300 x 150,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	60,700				
ダクタイトル鑄鉄管 二受T字管 KF形	300 x 200,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	71,500				
ダクタイトル鑄鉄管 二受T字管 KF形	300 x 250,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	74,400				
ダクタイトル鑄鉄管 二受T字管 KF形	300 x 300,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	78,400				
ダクタイトル鑄鉄管 二受T字管 KF形	350 x 200,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	79,300				
ダクタイトル鑄鉄管 二受T字管 KF形	350 x 250,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	93,500				
ダクタイトル鑄鉄管 二受T字管 KF形	350 x 300,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	97,000				
ダクタイトル鑄鉄管 二受T字管 KF形	350 x 350,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	103,000				
ダクタイトル鑄鉄管 二受T字管 KF形	400 x 300,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	120,000				
ダクタイトル鑄鉄管 二受T字管 KF形	400 x 350,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	125,000				
ダクタイトル鑄鉄管 二受T字管 KF形	400 x 400,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	131,000				
ダクタイトル鑄鉄管 二受T字管 KF形	450 x 300,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	141,000				
ダクタイトル鑄鉄管 二受T字管 KF形	450 x 350,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	147,000				
ダクタイトル鑄鉄管 二受T字管 KF形	450 x 400,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	152,000				
ダクタイトル鑄鉄管 二受T字管 KF形	450 x 450,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	158,000				
ダクタイトル鑄鉄管 二受T字管 KF形	500 x 350,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	179,000				
ダクタイトル鑄鉄管 二受T字管 KF形	500 x 400,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	185,000				
ダクタイトル鑄鉄管 二受T字管 KF形	500 x 450,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	190,000				
ダクタイトル鑄鉄管 二受T字管 KF形	500 x 500,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	199,000				
ダクタイトル鑄鉄管 二受T字管 KF形	600 x 400,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	241,000				
ダクタイトル鑄鉄管 二受T字管 KF形	600 x 450,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	246,000				
ダクタイトル鑄鉄管 二受T字管 KF形	600 x 500,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	255,000				
ダクタイトル鑄鉄管 二受T字管 KF形	600 x 600,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	267,000				
ダクタイトル鑄鉄管 二受T字管 KF形	700 x 450,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	328,000				
ダクタイトル鑄鉄管 二受T字管 KF形	700 x 500,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	337,000				
ダクタイトル鑄鉄管 二受T字管 KF形	700 x 600,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	349,000				
ダクタイトル鑄鉄管 二受T字管 KF形	700 x 700,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	377,000				
ダクタイトル鑄鉄管 二受T字管 KF形	800 x 500,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	414,000				
ダクタイトル鑄鉄管 二受T字管 KF形	800 x 600,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	425,000				
ダクタイトル鑄鉄管 二受T字管 KF形	800 x 700,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	453,000				
ダクタイトル鑄鉄管 二受T字管 KF形	800 x 800,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	468,000				
ダクタイトル鑄鉄管 二受T字管 KF形	900 x 600,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	522,000				
ダクタイトル鑄鉄管 二受T字管 KF形	900 x 700,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	632,000				
ダクタイトル鑄鉄管 二受T字管 KF形	900 x 800,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	649,000				
ダクタイトル鑄鉄管 二受T字管 KF形	900 x 900,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	678,000				
曲管 45°							
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 45° KF形	300,1類,内面合成樹脂	本	45,300				
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 45° KF形	350,1類,内面合成樹脂	本	60,200				
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 45° KF形	400,1類,内面合成樹脂	本	77,800				
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 45° KF形	450,1類,内面合成樹脂	本	95,900				
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 45° KF形	500,1類,内面合成樹脂	本	123,000				
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 45° KF形	600,1類,内面合成樹脂	本	172,000				
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 45° KF形	700,1類,内面合成樹脂	本	250,000				
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 45° KF形	800,1類,内面合成樹脂	本	322,000				
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 45° KF形	900,1類,内面合成樹脂	本	479,000				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
ダクタイル鑄鉄管 曲管 45° KF形	300,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	50,400				
ダクタイル鑄鉄管 曲管 45° KF形	350,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	67,100				
ダクタイル鑄鉄管 曲管 45° KF形	400,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	86,700				
ダクタイル鑄鉄管 曲管 45° KF形	450,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	106,000				
ダクタイル鑄鉄管 曲管 45° KF形	500,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	137,000				
ダクタイル鑄鉄管 曲管 45° KF形	600,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	192,000				
ダクタイル鑄鉄管 曲管 45° KF形	700,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	278,000				
ダクタイル鑄鉄管 曲管 45° KF形	800,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	358,000				
ダクタイル鑄鉄管 曲管 45° KF形	900,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	524,000				
曲管 22° 1/2							
ダクタイル鑄鉄管 曲管 22° 1/2 KF形	300,1類,内面合成樹脂	本	43,200				
ダクタイル鑄鉄管 曲管 22° 1/2 KF形	350,1類,内面合成樹脂	本	57,600				
ダクタイル鑄鉄管 曲管 22° 1/2 KF形	400,1類,内面合成樹脂	本	77,800				
ダクタイル鑄鉄管 曲管 22° 1/2 KF形	450,1類,内面合成樹脂	本	95,900				
ダクタイル鑄鉄管 曲管 22° 1/2 KF形	500,1類,内面合成樹脂	本	123,000				
ダクタイル鑄鉄管 曲管 22° 1/2 KF形	600,1類,内面合成樹脂	本	172,000				
ダクタイル鑄鉄管 曲管 22° 1/2 KF形	700,1類,内面合成樹脂	本	250,000				
ダクタイル鑄鉄管 曲管 22° 1/2 KF形	800,1類,内面合成樹脂	本	322,000				
ダクタイル鑄鉄管 曲管 22° 1/2 KF形	900,1類,内面合成樹脂	本	479,000				
ダクタイル鑄鉄管 曲管 22° 1/2 KF形	300,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	48,100				
ダクタイル鑄鉄管 曲管 22° 1/2 KF形	350,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	64,100				
ダクタイル鑄鉄管 曲管 22° 1/2 KF形	400,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	86,700				
ダクタイル鑄鉄管 曲管 22° 1/2 KF形	450,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	106,000				
ダクタイル鑄鉄管 曲管 22° 1/2 KF形	500,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	137,000				
ダクタイル鑄鉄管 曲管 22° 1/2 KF形	600,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	192,000				
ダクタイル鑄鉄管 曲管 22° 1/2 KF形	700,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	278,000				
ダクタイル鑄鉄管 曲管 22° 1/2 KF形	800,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	358,000				
ダクタイル鑄鉄管 曲管 22° 1/2 KF形	900,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	524,000				
曲管 11° 1/4							
ダクタイル鑄鉄管 曲管 11° 1/4 KF形	300,1類,内面合成樹脂	本	52,300				
ダクタイル鑄鉄管 曲管 11° 1/4 KF形	350,1類,内面合成樹脂	本	74,300				
ダクタイル鑄鉄管 曲管 11° 1/4 KF形	400,1類,内面合成樹脂	本	93,200				
ダクタイル鑄鉄管 曲管 11° 1/4 KF形	450,1類,内面合成樹脂	本	108,000				
ダクタイル鑄鉄管 曲管 11° 1/4 KF形	500,1類,内面合成樹脂	本	148,000				
ダクタイル鑄鉄管 曲管 11° 1/4 KF形	600,1類,内面合成樹脂	本	188,000				
ダクタイル鑄鉄管 曲管 11° 1/4 KF形	700,1類,内面合成樹脂	本	250,000				
ダクタイル鑄鉄管 曲管 11° 1/4 KF形	800,1類,内面合成樹脂	本	298,000				
ダクタイル鑄鉄管 曲管 11° 1/4 KF形	900,1類,内面合成樹脂	本	414,000				
ダクタイル鑄鉄管 曲管 11° 1/4 KF形	300,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	58,300				
ダクタイル鑄鉄管 曲管 11° 1/4 KF形	350,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	82,800				
ダクタイル鑄鉄管 曲管 11° 1/4 KF形	400,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	103,000				
ダクタイル鑄鉄管 曲管 11° 1/4 KF形	450,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	121,000				
ダクタイル鑄鉄管 曲管 11° 1/4 KF形	500,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	165,000				
ダクタイル鑄鉄管 曲管 11° 1/4 KF形	600,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	209,000				
ダクタイル鑄鉄管 曲管 11° 1/4 KF形	700,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	278,000				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日			
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 11° 1/4 KF形	800,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	332,000			
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 11° 1/4 KF形	900,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	453,000			
曲管 5° 5/8						
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 5° 5/8 KF形	300,1類,内面合成樹脂	本	59,800			
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 5° 5/8 KF形	350,1類,内面合成樹脂	本	74,300			
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 5° 5/8 KF形	400,1類,内面合成樹脂	本	93,200			
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 5° 5/8 KF形	450,1類,内面合成樹脂	本	108,000			
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 5° 5/8 KF形	500,1類,内面合成樹脂	本	148,000			
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 5° 5/8 KF形	600,1類,内面合成樹脂	本	188,000			
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 5° 5/8 KF形	700,1類,内面合成樹脂	本	250,000			
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 5° 5/8 KF形	800,1類,内面合成樹脂	本	298,000			
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 5° 5/8 KF形	900,1類,内面合成樹脂	本	414,000			
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 5° 5/8 KF形	300,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	66,600			
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 5° 5/8 KF形	350,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	82,800			
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 5° 5/8 KF形	400,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	103,000			
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 5° 5/8 KF形	450,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	121,000			
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 5° 5/8 KF形	500,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	165,000			
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 5° 5/8 KF形	600,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	209,000			
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 5° 5/8 KF形	700,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	278,000			
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 5° 5/8 KF形	800,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	332,000			
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 5° 5/8 KF形	900,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	453,000			
短管 1号						
ダクタイトル鑄鉄管 短管1号 GF KF形 7.5K	300,1類,内面合成樹脂	本	27,800			
ダクタイトル鑄鉄管 短管1号 GF KF形 7.5K	350,1類,内面合成樹脂	本	35,700			
ダクタイトル鑄鉄管 短管1号 GF KF形 7.5K	400,1類,内面合成樹脂	本	42,100			
ダクタイトル鑄鉄管 短管1号 GF KF形 7.5K	450,1類,内面合成樹脂	本	50,000			
ダクタイトル鑄鉄管 短管1号 GF KF形 7.5K	500,1類,内面合成樹脂	本	61,500			
ダクタイトル鑄鉄管 短管1号 GF KF形 7.5K	600,1類,内面合成樹脂	本	83,700			
ダクタイトル鑄鉄管 短管1号 GF KF形 7.5K	700,1類,内面合成樹脂	本	115,000			
ダクタイトル鑄鉄管 短管1号 GF KF形 7.5K	800,1類,内面合成樹脂	本	138,000			
ダクタイトル鑄鉄管 短管1号 GF KF形 7.5K	900,1類,内面合成樹脂	本	195,000			
ダクタイトル鑄鉄管 短管1号 GF KF形 7.5K	300,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	30,700			
ダクタイトル鑄鉄管 短管1号 GF KF形 7.5K	350,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	39,500			
ダクタイトル鑄鉄管 短管1号 GF KF形 7.5K	400,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	46,600			
ダクタイトル鑄鉄管 短管1号 GF KF形 7.5K	450,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	55,400			
ダクタイトル鑄鉄管 短管1号 GF KF形 7.5K	500,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	68,200			
ダクタイトル鑄鉄管 短管1号 GF KF形 7.5K	600,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	92,700			
ダクタイトル鑄鉄管 短管1号 GF KF形 7.5K	700,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	128,000			
ダクタイトル鑄鉄管 短管1号 GF KF形 7.5K	800,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	154,000			
ダクタイトル鑄鉄管 短管1号 GF KF形 7.5K	900,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	197,000			
ダクタイトル鑄鉄管 短管1号 GF KF形 10K	300,1類,内面合成樹脂	本	26,600			
ダクタイトル鑄鉄管 短管1号 GF KF形 10K	350,1類,内面合成樹脂	本	33,300			
ダクタイトル鑄鉄管 短管1号 GF KF形 10K	400,1類,内面合成樹脂	本	41,000			
ダクタイトル鑄鉄管 短管1号 GF KF形 10K	450,1類,内面合成樹脂	本	48,700			
ダクタイトル鑄鉄管 短管1号 GF KF形 10K	500,1類,内面合成樹脂	本	60,200			

(単価：円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF KF形 10K	600,1類,内面合成樹脂	本	83,700			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF KF形 10K	700,1類,内面合成樹脂	本	117,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF KF形 10K	800,1類,内面合成樹脂	本	139,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF KF形 10K	900,1類,内面合成樹脂	本	192,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF KF形 10K	300,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	29,400			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF KF形 10K	350,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	36,800			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF KF形 10K	400,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	45,500			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF KF形 10K	450,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	54,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF KF形 10K	500,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	66,700			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF KF形 10K	600,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	92,800			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF KF形 10K	700,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	130,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF KF形 10K	800,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	154,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF KF形 10K	900,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	210,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF KF形 16K	300,1類,内面合成樹脂	本	30,200			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF KF形 16K	350,1類,内面合成樹脂	本	38,900			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF KF形 16K	400,1類,内面合成樹脂	本	48,500			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF KF形 16K	450,1類,内面合成樹脂	本	58,400			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF KF形 16K	500,1類,内面合成樹脂	本	72,800			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF KF形 16K	600,1類,内面合成樹脂	本	99,900			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF KF形 16K	700,1類,内面合成樹脂	本	137,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF KF形 16K	800,1類,内面合成樹脂	本	168,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF KF形 16K	900,1類,内面合成樹脂	本	232,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF KF形 16K	300,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	33,400			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF KF形 16K	350,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	43,100			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF KF形 16K	400,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	53,800			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF KF形 16K	450,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	64,700			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF KF形 16K	500,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	77,500			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF KF形 16K	600,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	110,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF KF形 16K	700,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	153,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF KF形 16K	800,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	187,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF KF形 16K	900,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	254,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF KF形 20K	300,1類,内面合成樹脂	本	31,700			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF KF形 20K	350,1類,内面合成樹脂	本	40,600			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF KF形 20K	400,1類,内面合成樹脂	本	51,200			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF KF形 20K	450,1類,内面合成樹脂	本	61,900			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF KF形 20K	500,1類,内面合成樹脂	本	76,800			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF KF形 20K	600,1類,内面合成樹脂	本	104,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF KF形 20K	700,1類,内面合成樹脂	本	157,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF KF形 20K	800,1類,内面合成樹脂	本	204,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF KF形 20K	900,1類,内面合成樹脂	本	285,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF KF形 20K	300,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	35,100			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF KF形 20K	350,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	45,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF KF形 20K	400,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	56,700			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF KF形 20K	450,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	68,700			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF KF形 20K	500,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	85,200			

(単価：円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF KF形 20K	600,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	116,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF KF形 20K	700,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	175,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF KF形 20K	800,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	227,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF KF形 20K	900,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	312,000			
短管2号						
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF KF形 7.5K	300,1類,内面合成樹脂	本	36,200			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF KF形 7.5K	350,1類,内面合成樹脂	本	44,100			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF KF形 7.5K	400,1類,内面合成樹脂	本	56,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF KF形 7.5K	450,1類,内面合成樹脂	本	65,900			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF KF形 7.5K	500,1類,内面合成樹脂	本	78,200			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF KF形 7.5K	600,1類,内面合成樹脂	本	98,100			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF KF形 7.5K	700,1類,内面合成樹脂	本	122,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF KF形 7.5K	800,1類,内面合成樹脂	本	149,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF KF形 7.5K	900,1類,内面合成樹脂	本	220,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF KF形 7.5K	300,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	40,100			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF KF形 7.5K	350,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	48,900			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF KF形 7.5K	400,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	62,100			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF KF形 7.5K	450,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	71,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF KF形 7.5K	500,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	86,700			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF KF形 7.5K	600,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	108,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF KF形 7.5K	700,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	136,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF KF形 7.5K	800,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	166,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF KF形 7.5K	900,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	240,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF KF形 10K	300,1類,内面合成樹脂	本	35,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF KF形 10K	350,1類,内面合成樹脂	本	41,700			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF KF形 10K	400,1類,内面合成樹脂	本	54,700			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF KF形 10K	450,1類,内面合成樹脂	本	64,600			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF KF形 10K	500,1類,内面合成樹脂	本	76,400			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF KF形 10K	600,1類,内面合成樹脂	本	98,100			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF KF形 10K	700,1類,内面合成樹脂	本	123,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF KF形 10K	800,1類,内面合成樹脂	本	150,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF KF形 10K	900,1類,内面合成樹脂	本	217,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF KF形 10K	300,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	38,700			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF KF形 10K	350,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	46,200			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF KF形 10K	400,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	60,700			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF KF形 10K	450,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	73,100			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF KF形 10K	500,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	84,700			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF KF形 10K	600,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	108,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF KF形 10K	700,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	137,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF KF形 10K	800,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	167,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF KF形 10K	900,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	237,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF KF形 16K	300,1類,内面合成樹脂	本	38,600			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF KF形 16K	350,1類,内面合成樹脂	本	47,200			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF KF形 16K	400,1類,内面合成樹脂	本	62,200			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF KF形 16K	450,1類,内面合成樹脂	本	74,300			

(単価：円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF KF形 16K	500,1類,内面合成樹脂	本	89,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF KF形 16K	600,1類,内面合成樹脂	本	114,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF KF形 16K	700,1類,内面合成樹脂	本	144,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF KF形 16K	800,1類,内面合成樹脂	本	179,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF KF形 16K	900,1類,内面合成樹脂	本	257,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF KF形 16K	300,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	42,800			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF KF形 16K	350,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	52,300			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF KF形 16K	400,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	69,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF KF形 16K	450,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	82,400			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF KF形 16K	500,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	98,700			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF KF形 16K	600,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	126,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF KF形 16K	700,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	160,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF KF形 16K	800,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	199,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF KF形 16K	900,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	281,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF KF形 20K	300,1類,内面合成樹脂	本	40,100			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF KF形 20K	350,1類,内面合成樹脂	本	49,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF KF形 20K	400,1類,内面合成樹脂	本	65,300			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF KF形 20K	450,1類,内面合成樹脂	本	77,800			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF KF形 20K	500,1類,内面合成樹脂	本	93,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF KF形 20K	600,1類,内面合成樹脂	本	119,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF KF形 20K	700,1類,内面合成樹脂	本	164,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF KF形 20K	800,1類,内面合成樹脂	本	215,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF KF形 20K	900,1類,内面合成樹脂	本	310,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF KF形 20K	300,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	44,500			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF KF形 20K	350,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	54,300			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF KF形 20K	400,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	72,400			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF KF形 20K	450,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	86,300			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF KF形 20K	500,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	103,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF KF形 20K	600,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	132,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF KF形 20K	700,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	182,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF KF形 20K	800,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	239,000			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF KF形 20K	900,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	339,000			
三受十字管						
ダクタイル鑄鉄管 三受十字管 KF形	300 × 200,2類,内面合成樹脂	本	87,200			
ダクタイル鑄鉄管 三受十字管 KF形	300 × 300,2類,内面合成樹脂	本	101,000			
ダクタイル鑄鉄管 三受十字管 KF形	350 × 250,2類,内面合成樹脂	本	113,000			
ダクタイル鑄鉄管 三受十字管 KF形	350 × 350,2類,内面合成樹脂	本	133,000			
ダクタイル鑄鉄管 三受十字管 KF形	400 × 300,2類,内面合成樹脂	本	145,000			
ダクタイル鑄鉄管 三受十字管 KF形	400 × 400,2類,内面合成樹脂	本	169,000			
ダクタイル鑄鉄管 三受十字管 KF形	450 × 300,2類,内面合成樹脂	本	167,000			
ダクタイル鑄鉄管 三受十字管 KF形	450 × 450,2類,内面合成樹脂	本	202,000			
ダクタイル鑄鉄管 三受十字管 KF形	500 × 400,2類,内面合成樹脂	本	225,000			
ダクタイル鑄鉄管 三受十字管 KF形	600 × 400,2類,内面合成樹脂	本	284,000			
ダクタイル鑄鉄管 三受十字管 KF形	700 × 500,2類,内面合成樹脂	本	399,000			
ダクタイル鑄鉄管 三受十字管 KF形	800 × 600,2類,内面合成樹脂	本	503,000			

(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
ダクタイル鑄鉄管	三受十字管 KF形	900 x 700,2類,内面合成樹脂	本	761,000			
ダクタイル鑄鉄管	三受十字管 KF形	300 x 200,2類,内面Iホ [®] 杉樹脂粉体	本	95,700			
ダクタイル鑄鉄管	三受十字管 KF形	300 x 300,2類,内面Iホ [®] 杉樹脂粉体	本	111,000			
ダクタイル鑄鉄管	三受十字管 KF形	350 x 250,2類,内面Iホ [®] 杉樹脂粉体	本	124,000			
ダクタイル鑄鉄管	三受十字管 KF形	350 x 350,2類,内面Iホ [®] 杉樹脂粉体	本	146,000			
ダクタイル鑄鉄管	三受十字管 KF形	400 x 300,2類,内面Iホ [®] 杉樹脂粉体	本	159,000			
ダクタイル鑄鉄管	三受十字管 KF形	400 x 400,2類,内面Iホ [®] 杉樹脂粉体	本	185,000			
ダクタイル鑄鉄管	三受十字管 KF形	450 x 300,2類,内面Iホ [®] 杉樹脂粉体	本	184,000			
ダクタイル鑄鉄管	三受十字管 KF形	450 x 450,2類,内面Iホ [®] 杉樹脂粉体	本	222,000			
ダクタイル鑄鉄管	三受十字管 KF形	500 x 400,2類,内面Iホ [®] 杉樹脂粉体	本	247,000			
ダクタイル鑄鉄管	三受十字管 KF形	600 x 400,2類,内面Iホ [®] 杉樹脂粉体	本	311,000			
ダクタイル鑄鉄管	三受十字管 KF形	700 x 500,2類,内面Iホ [®] 杉樹脂粉体	本	437,000			
ダクタイル鑄鉄管	三受十字管 KF形	800 x 600,2類,内面Iホ [®] 杉樹脂粉体	本	551,000			
ダクタイル鑄鉄管	三受十字管 KF形	900 x 700,2類,内面Iホ [®] 杉樹脂粉体	本	729,000			
受挿し片落管							
ダクタイル鑄鉄管	受挿し片落管 KF形	300 x 100,2類,内面合成樹脂	本	31,300			
ダクタイル鑄鉄管	受挿し片落管 KF形	300 x 150,2類,内面合成樹脂	本	34,800			
ダクタイル鑄鉄管	受挿し片落管 KF形	300 x 200,2類,内面合成樹脂	本	37,800			
ダクタイル鑄鉄管	受挿し片落管 KF形	300 x 250,2類,内面合成樹脂	本	42,000			
ダクタイル鑄鉄管	受挿し片落管 KF形	350 x 150,2類,内面合成樹脂	本	42,400			
ダクタイル鑄鉄管	受挿し片落管 KF形	350 x 200,2類,内面合成樹脂	本	45,300			
ダクタイル鑄鉄管	受挿し片落管 KF形	350 x 250,2類,内面合成樹脂	本	49,500			
ダクタイル鑄鉄管	受挿し片落管 KF形	350 x 300,2類,内面合成樹脂	本	53,500			
ダクタイル鑄鉄管	受挿し片落管 KF形	400 x 150,2類,内面合成樹脂	本	53,500			
ダクタイル鑄鉄管	受挿し片落管 KF形	400 x 200,2類,内面合成樹脂	本	57,100			
ダクタイル鑄鉄管	受挿し片落管 KF形	400 x 250,2類,内面合成樹脂	本	61,700			
ダクタイル鑄鉄管	受挿し片落管 KF形	400 x 300,2類,内面合成樹脂	本	66,800			
ダクタイル鑄鉄管	受挿し片落管 KF形	400 x 350,2類,内面合成樹脂	本	72,400			
ダクタイル鑄鉄管	受挿し片落管 KF形	450 x 200,2類,内面合成樹脂	本	65,200			
ダクタイル鑄鉄管	受挿し片落管 KF形	450 x 250,2類,内面合成樹脂	本	69,800			
ダクタイル鑄鉄管	受挿し片落管 KF形	450 x 300,2類,内面合成樹脂	本	74,400			
ダクタイル鑄鉄管	受挿し片落管 KF形	450 x 350,2類,内面合成樹脂	本	80,500			
ダクタイル鑄鉄管	受挿し片落管 KF形	450 x 400,2類,内面合成樹脂	本	87,200			
ダクタイル鑄鉄管	受挿し片落管 KF形	500 x 250,2類,内面合成樹脂	本	83,700			
ダクタイル鑄鉄管	受挿し片落管 KF形	500 x 300,2類,内面合成樹脂	本	88,400			
ダクタイル鑄鉄管	受挿し片落管 KF形	500 x 350,2類,内面合成樹脂	本	94,600			
ダクタイル鑄鉄管	受挿し片落管 KF形	500 x 400,2類,内面合成樹脂	本	100,000			
ダクタイル鑄鉄管	受挿し片落管 KF形	500 x 450,2類,内面合成樹脂	本	107,000			
ダクタイル鑄鉄管	受挿し片落管 KF形	600 x 300,2類,内面合成樹脂	本	108,000			
ダクタイル鑄鉄管	受挿し片落管 KF形	600 x 350,2類,内面合成樹脂	本	113,000			
ダクタイル鑄鉄管	受挿し片落管 KF形	600 x 400,2類,内面合成樹脂	本	119,000			
ダクタイル鑄鉄管	受挿し片落管 KF形	600 x 450,2類,内面合成樹脂	本	125,000			
ダクタイル鑄鉄管	受挿し片落管 KF形	600 x 500,2類,内面合成樹脂	本	132,000			
ダクタイル鑄鉄管	受挿し片落管 KF形	700 x 400,2類,内面合成樹脂	本	173,000			
ダクタイル鑄鉄管	受挿し片落管 KF形	700 x 450,2類,内面合成樹脂	本	181,000			

(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 KF形 700 x 500,2類,内面合成樹脂	本	189,000					
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 KF形 700 x 600,2類,内面合成樹脂	本	205,000					
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 KF形 800 x 450,2類,内面合成樹脂	本	208,000					
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 KF形 800 x 500,2類,内面合成樹脂	本	216,000					
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 KF形 800 x 600,2類,内面合成樹脂	本	231,000					
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 KF形 800 x 700,2類,内面合成樹脂	本	251,000					
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 KF形 900 x 500,2類,内面合成樹脂	本	287,000					
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 KF形 900 x 600,2類,内面合成樹脂	本	303,000					
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 KF形 900 x 700,2類,内面合成樹脂	本	324,000					
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 KF形 900 x 800,2類,内面合成樹脂	本	346,000					
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 KF形 300 x 100,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	34,400					
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 KF形 300 x 150,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	38,200					
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 KF形 300 x 200,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	41,500					
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 KF形 300 x 250,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	46,200					
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 KF形 350 x 150,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	46,600					
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 KF形 350 x 200,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	49,700					
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 KF形 350 x 250,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	54,300					
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 KF形 350 x 300,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	58,800					
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 KF形 400 x 150,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	58,800					
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 KF形 400 x 200,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	62,700					
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 KF形 400 x 250,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	67,700					
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 KF形 400 x 300,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	73,300					
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 KF形 400 x 350,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	79,500					
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 KF形 450 x 200,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	71,600					
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 KF形 450 x 250,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	76,700					
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 KF形 450 x 300,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	81,700					
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 KF形 450 x 350,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	88,400					
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 KF形 450 x 400,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	95,700					
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 KF形 500 x 250,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	91,700					
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 KF形 500 x 300,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	96,900					
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 KF形 500 x 350,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	103,000					
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 KF形 500 x 400,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	110,000					
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 KF形 500 x 450,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	117,000					
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 KF形 600 x 300,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	118,000					
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 KF形 600 x 350,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	124,000					
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 KF形 600 x 400,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	130,000					
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 KF形 600 x 450,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	137,000					
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 KF形 600 x 500,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	145,000					
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 KF形 700 x 400,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	190,000					
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 KF形 700 x 450,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	198,000					
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 KF形 700 x 500,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	208,000					
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 KF形 700 x 600,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	225,000					
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 KF形 800 x 450,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	228,000					
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 KF形 800 x 500,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	237,000					
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 KF形 800 x 600,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	253,000					

(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 KF形	800 x 700,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	275,000				
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 KF形	900 x 500,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	311,000				
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 KF形	900 x 600,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	328,000				
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 KF形	900 x 700,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	352,000				
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 KF形	900 x 800,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	376,000				
挿し受片落管							
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 KF形	300 x 100,2類,内面合成樹脂	本	26,200				
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 KF形	300 x 150,2類,内面合成樹脂	本	30,800				
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 KF形	300 x 200,2類,内面合成樹脂	本	34,900				
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 KF形	300 x 250,2類,内面合成樹脂	本	40,100				
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 KF形	350 x 150,2類,内面合成樹脂	本	34,600				
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 KF形	350 x 200,2類,内面合成樹脂	本	38,700				
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 KF形	350 x 250,2類,内面合成樹脂	本	43,700				
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 KF形	350 x 300,2類,内面合成樹脂	本	49,900				
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 KF形	400 x 150,2類,内面合成樹脂	本	44,200				
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 KF形	400 x 200,2類,内面合成樹脂	本	48,700				
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 KF形	400 x 250,2類,内面合成樹脂	本	54,500				
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 KF形	400 x 300,2類,内面合成樹脂	本	61,200				
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 KF形	400 x 350,2類,内面合成樹脂	本	69,800				
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 KF形	450 x 200,2類,内面合成樹脂	本	54,500				
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 KF形	450 x 250,2類,内面合成樹脂	本	60,100				
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 KF形	450 x 300,2類,内面合成樹脂	本	66,800				
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 KF形	450 x 350,2類,内面合成樹脂	本	75,400				
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 KF形	450 x 400,2類,内面合成樹脂	本	84,600				
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 KF形	500 x 250,2類,内面合成樹脂	本	68,100				
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 KF形	500 x 300,2類,内面合成樹脂	本	74,800				
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 KF形	500 x 350,2類,内面合成樹脂	本	83,700				
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 KF形	500 x 400,2類,内面合成樹脂	本	92,500				
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 KF形	500 x 450,2類,内面合成樹脂	本	101,000				
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 KF形	600 x 300,2類,内面合成樹脂	本	88,400				
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 KF形	600 x 350,2類,内面合成樹脂	本	96,700				
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 KF形	600 x 400,2類,内面合成樹脂	本	105,000				
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 KF形	600 x 450,2類,内面合成樹脂	本	113,000				
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 KF形	600 x 500,2類,内面合成樹脂	本	126,000				
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 KF形	700 x 400,2類,内面合成樹脂	本	139,000				
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 KF形	700 x 450,2類,内面合成樹脂	本	149,000				
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 KF形	700 x 500,2類,内面合成樹脂	本	163,000				
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 KF形	700 x 600,2類,内面合成樹脂	本	186,000				
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 KF形	800 x 450,2類,内面合成樹脂	本	168,000				
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 KF形	800 x 500,2類,内面合成樹脂	本	182,000				
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 KF形	800 x 600,2類,内面合成樹脂	本	203,000				
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 KF形	800 x 700,2類,内面合成樹脂	本	243,000				
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 KF形	900 x 500,2類,内面合成樹脂	本	238,000				
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 KF形	900 x 600,2類,内面合成樹脂	本	261,000				
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 KF形	900 x 700,2類,内面合成樹脂	本	305,000				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
ダクタイトル鑄鉄管 挿し受片落管 KF形	900 x 800,2類,内面合成樹脂	本	336,000				
ダクタイトル鑄鉄管 挿し受片落管 KF形	300 x 100,2類,内面Iホ 矽樹脂粉体	本	28,800				
ダクタイトル鑄鉄管 挿し受片落管 KF形	300 x 150,2類,内面Iホ 矽樹脂粉体	本	33,800				
ダクタイトル鑄鉄管 挿し受片落管 KF形	300 x 200,2類,内面Iホ 矽樹脂粉体	本	38,400				
ダクタイトル鑄鉄管 挿し受片落管 KF形	300 x 250,2類,内面Iホ 矽樹脂粉体	本	44,000				
ダクタイトル鑄鉄管 挿し受片落管 KF形	350 x 150,2類,内面Iホ 矽樹脂粉体	本	38,000				
ダクタイトル鑄鉄管 挿し受片落管 KF形	350 x 200,2類,内面Iホ 矽樹脂粉体	本	42,500				
ダクタイトル鑄鉄管 挿し受片落管 KF形	350 x 250,2類,内面Iホ 矽樹脂粉体	本	48,000				
ダクタイトル鑄鉄管 挿し受片落管 KF形	350 x 300,2類,内面Iホ 矽樹脂粉体	本	54,800				
ダクタイトル鑄鉄管 挿し受片落管 KF形	400 x 150,2類,内面Iホ 矽樹脂粉体	本	48,600				
ダクタイトル鑄鉄管 挿し受片落管 KF形	400 x 200,2類,内面Iホ 矽樹脂粉体	本	53,500				
ダクタイトル鑄鉄管 挿し受片落管 KF形	400 x 250,2類,内面Iホ 矽樹脂粉体	本	59,900				
ダクタイトル鑄鉄管 挿し受片落管 KF形	400 x 300,2類,内面Iホ 矽樹脂粉体	本	67,200				
ダクタイトル鑄鉄管 挿し受片落管 KF形	400 x 350,2類,内面Iホ 矽樹脂粉体	本	76,700				
ダクタイトル鑄鉄管 挿し受片落管 KF形	450 x 200,2類,内面Iホ 矽樹脂粉体	本	59,900				
ダクタイトル鑄鉄管 挿し受片落管 KF形	450 x 250,2類,内面Iホ 矽樹脂粉体	本	66,000				
ダクタイトル鑄鉄管 挿し受片落管 KF形	450 x 300,2類,内面Iホ 矽樹脂粉体	本	73,300				
ダクタイトル鑄鉄管 挿し受片落管 KF形	450 x 350,2類,内面Iホ 矽樹脂粉体	本	82,800				
ダクタイトル鑄鉄管 挿し受片落管 KF形	450 x 400,2類,内面Iホ 矽樹脂粉体	本	92,900				
ダクタイトル鑄鉄管 挿し受片落管 KF形	500 x 250,2類,内面Iホ 矽樹脂粉体	本	74,600				
ダクタイトル鑄鉄管 挿し受片落管 KF形	500 x 300,2類,内面Iホ 矽樹脂粉体	本	82,000				
ダクタイトル鑄鉄管 挿し受片落管 KF形	500 x 350,2類,内面Iホ 矽樹脂粉体	本	91,700				
ダクタイトル鑄鉄管 挿し受片落管 KF形	500 x 400,2類,内面Iホ 矽樹脂粉体	本	101,000				
ダクタイトル鑄鉄管 挿し受片落管 KF形	500 x 450,2類,内面Iホ 矽樹脂粉体	本	111,000				
ダクタイトル鑄鉄管 挿し受片落管 KF形	600 x 300,2類,内面Iホ 矽樹脂粉体	本	96,900				
ダクタイトル鑄鉄管 挿し受片落管 KF形	600 x 350,2類,内面Iホ 矽樹脂粉体	本	106,000				
ダクタイトル鑄鉄管 挿し受片落管 KF形	600 x 400,2類,内面Iホ 矽樹脂粉体	本	115,000				
ダクタイトル鑄鉄管 挿し受片落管 KF形	600 x 450,2類,内面Iホ 矽樹脂粉体	本	124,000				
ダクタイトル鑄鉄管 挿し受片落管 KF形	600 x 500,2類,内面Iホ 矽樹脂粉体	本	138,000				
ダクタイトル鑄鉄管 挿し受片落管 KF形	700 x 400,2類,内面Iホ 矽樹脂粉体	本	153,000				
ダクタイトル鑄鉄管 挿し受片落管 KF形	700 x 450,2類,内面Iホ 矽樹脂粉体	本	164,000				
ダクタイトル鑄鉄管 挿し受片落管 KF形	700 x 500,2類,内面Iホ 矽樹脂粉体	本	179,000				
ダクタイトル鑄鉄管 挿し受片落管 KF形	700 x 600,2類,内面Iホ 矽樹脂粉体	本	204,000				
ダクタイトル鑄鉄管 挿し受片落管 KF形	800 x 450,2類,内面Iホ 矽樹脂粉体	本	184,000				
ダクタイトル鑄鉄管 挿し受片落管 KF形	800 x 500,2類,内面Iホ 矽樹脂粉体	本	200,000				
ダクタイトル鑄鉄管 挿し受片落管 KF形	800 x 600,2類,内面Iホ 矽樹脂粉体	本	223,000				
ダクタイトル鑄鉄管 挿し受片落管 KF形	800 x 700,2類,内面Iホ 矽樹脂粉体	本	266,000				
ダクタイトル鑄鉄管 挿し受片落管 KF形	900 x 500,2類,内面Iホ 矽樹脂粉体	本	258,000				
ダクタイトル鑄鉄管 挿し受片落管 KF形	900 x 600,2類,内面Iホ 矽樹脂粉体	本	283,000				
ダクタイトル鑄鉄管 挿し受片落管 KF形	900 x 700,2類,内面Iホ 矽樹脂粉体	本	330,000				
ダクタイトル鑄鉄管 挿し受片落管 KF形	900 x 800,2類,内面Iホ 矽樹脂粉体	本	364,000				
曲管90°							
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 90° KF形	300,2類,内面合成樹脂	本	68,300				
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 90° KF形	350,2類,内面合成樹脂	本	85,100				
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 90° KF形	400,2類,内面合成樹脂	本	108,000				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
ダクタイル鑄鉄管 曲管 90° KF形	450,2類,内面合成樹脂	本	126,000				
ダクタイル鑄鉄管 曲管 90° KF形	500,2類,内面合成樹脂	本	169,000				
ダクタイル鑄鉄管 曲管 90° KF形	600,2類,内面合成樹脂	本	238,000				
ダクタイル鑄鉄管 曲管 90° KF形	700,2類,内面合成樹脂	本	336,000				
ダクタイル鑄鉄管 曲管 90° KF形	800,2類,内面合成樹脂	本	430,000				
ダクタイル鑄鉄管 曲管 90° KF形	900,2類,内面合成樹脂	本	618,000				
ダクタイル鑄鉄管 曲管 90° KF形	300,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	75,000				
ダクタイル鑄鉄管 曲管 90° KF形	350,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	93,500				
ダクタイル鑄鉄管 曲管 90° KF形	400,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	119,000				
ダクタイル鑄鉄管 曲管 90° KF形	450,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	139,000				
ダクタイル鑄鉄管 曲管 90° KF形	500,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	185,000				
ダクタイル鑄鉄管 曲管 90° KF形	600,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	261,000				
ダクタイル鑄鉄管 曲管 90° KF形	700,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	369,000				
ダクタイル鑄鉄管 曲管 90° KF形	800,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	471,000				
ダクタイル鑄鉄管 曲管 90° KF形	900,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	670,000				
排水T字管							
ダクタイル鑄鉄管 排水T字管 KF形	300×100,2類,内面合成樹脂	本	54,000				
ダクタイル鑄鉄管 排水T字管 KF形	350×150,2類,内面合成樹脂	本	77,500				
ダクタイル鑄鉄管 排水T字管 KF形	400×150,2類,内面合成樹脂	本	92,800				
ダクタイル鑄鉄管 排水T字管 KF形	450×200,2類,内面合成樹脂	本	110,000				
ダクタイル鑄鉄管 排水T字管 KF形	500×200,2類,内面合成樹脂	本	136,000				
ダクタイル鑄鉄管 排水T字管 KF形	600×200,2類,内面合成樹脂	本	170,000				
ダクタイル鑄鉄管 排水T字管 KF形	700×300,2類,内面合成樹脂	本	259,000				
ダクタイル鑄鉄管 排水T字管 KF形	800×300,2類,内面合成樹脂	本	305,000				
ダクタイル鑄鉄管 排水T字管 KF形	900×300,2類,内面合成樹脂	本	417,000				
ダクタイル鑄鉄管 排水T字管 KF形	300×100,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	59,300				
ダクタイル鑄鉄管 排水T字管 KF形	350×150,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	85,100				
ダクタイル鑄鉄管 排水T字管 KF形	400×150,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	101,000				
ダクタイル鑄鉄管 排水T字管 KF形	450×200,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	121,000				
ダクタイル鑄鉄管 排水T字管 KF形	500×200,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	149,000				
ダクタイル鑄鉄管 排水T字管 KF形	600×200,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	186,000				
ダクタイル鑄鉄管 排水T字管 KF形	700×300,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	284,000				
ダクタイル鑄鉄管 排水T字管 KF形	800×300,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	334,000				
ダクタイル鑄鉄管 排水T字管 KF形	900×300,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	452,000				
仕切弁副官A1号							
ダクタイル鑄鉄管 仕切弁副官A1号 GF KF形 7.5K	400×100,3類,内面合成樹脂	本	71,200				
ダクタイル鑄鉄管 仕切弁副官A1号 GF KF形 7.5K	450×100,3類,内面合成樹脂	本	85,200				
ダクタイル鑄鉄管 仕切弁副官A1号 GF KF形 7.5K	500×100,3類,内面合成樹脂	本	104,000				
ダクタイル鑄鉄管 仕切弁副官A1号 GF KF形 7.5K	600×100,3類,内面合成樹脂	本	136,000				
ダクタイル鑄鉄管 仕切弁副官A1号 GF KF形 7.5K	700×150,3類,内面合成樹脂	本	192,000				
ダクタイル鑄鉄管 仕切弁副官A1号 GF KF形 7.5K	800×150,3類,内面合成樹脂	本	236,000				
ダクタイル鑄鉄管 仕切弁副官A1号 GF KF形 7.5K	900×200,3類,内面合成樹脂	本	345,000				
ダクタイル鑄鉄管 仕切弁副官A1号 GF KF形 7.5K	400×100,3類,内面珪矽樹脂粉体	本	86,500				
ダクタイル鑄鉄管 仕切弁副官A1号 GF KF形 7.5K	450×100,3類,内面珪矽樹脂粉体	本	103,000				
ダクタイル鑄鉄管 仕切弁副官A1号 GF KF形 7.5K	500×100,3類,内面珪矽樹脂粉体	本	125,000				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日			
ダクタイル鑄鉄管 仕切弁副管A1号 GF KF形 7.5K	600 × 100,3類,内面珪矽樹脂粉体	本	163,000			
ダクタイル鑄鉄管 仕切弁副管A1号 GF KF形 7.5K	700 × 150,3類,内面珪矽樹脂粉体	本	229,000			
ダクタイル鑄鉄管 仕切弁副管A1号 GF KF形 7.5K	800 × 150,3類,内面珪矽樹脂粉体	本	283,000			
ダクタイル鑄鉄管 仕切弁副管A1号 GF KF形 7.5K	900 × 200,3類,内面珪矽樹脂粉体	本	403,000			
ダクタイル鑄鉄管 仕切弁副管A1号 GF KF形 10K	400 × 100,3類,内面合成樹脂	本	69,100			
ダクタイル鑄鉄管 仕切弁副管A1号 GF KF形 10K	450 × 100,3類,内面合成樹脂	本	82,600			
ダクタイル鑄鉄管 仕切弁副管A1号 GF KF形 10K	500 × 100,3類,内面合成樹脂	本	101,000			
ダクタイル鑄鉄管 仕切弁副管A1号 GF KF形 10K	600 × 100,3類,内面合成樹脂	本	135,000			
ダクタイル鑄鉄管 仕切弁副管A1号 GF KF形 10K	700 × 150,3類,内面合成樹脂	本	192,000			
ダクタイル鑄鉄管 仕切弁副管A1号 GF KF形 10K	800 × 150,3類,内面合成樹脂	本	236,000			
ダクタイル鑄鉄管 仕切弁副管A1号 GF KF形 10K	900 × 200,3類,内面合成樹脂	本	340,000			
ダクタイル鑄鉄管 仕切弁副管A1号 GF KF形 10K	400 × 100,3類,内面珪矽樹脂粉体	本	84,000			
ダクタイル鑄鉄管 仕切弁副管A1号 GF KF形 10K	450 × 100,3類,内面珪矽樹脂粉体	本	100,000			
ダクタイル鑄鉄管 仕切弁副管A1号 GF KF形 10K	500 × 100,3類,内面珪矽樹脂粉体	本	122,000			
ダクタイル鑄鉄管 仕切弁副管A1号 GF KF形 10K	600 × 100,3類,内面珪矽樹脂粉体	本	162,000			
ダクタイル鑄鉄管 仕切弁副管A1号 GF KF形 10K	700 × 150,3類,内面珪矽樹脂粉体	本	231,000			
ダクタイル鑄鉄管 仕切弁副管A1号 GF KF形 10K	800 × 150,3類,内面珪矽樹脂粉体	本	283,000			
ダクタイル鑄鉄管 仕切弁副管A1号 GF KF形 10K	900 × 200,3類,内面珪矽樹脂粉体	本	399,000			
ダクタイル鑄鉄管 仕切弁副管A1号 GF KF形 16K	400 × 100,3類,内面合成樹脂	本	78,300			
ダクタイル鑄鉄管 仕切弁副管A1号 GF KF形 16K	450 × 100,3類,内面合成樹脂	本	94,800			
ダクタイル鑄鉄管 仕切弁副管A1号 GF KF形 16K	500 × 100,3類,内面合成樹脂	本	116,000			
ダクタイル鑄鉄管 仕切弁副管A1号 GF KF形 16K	600 × 100,3類,内面合成樹脂	本	155,000			
ダクタイル鑄鉄管 仕切弁副管A1号 GF KF形 16K	700 × 150,3類,内面合成樹脂	本	217,000			
ダクタイル鑄鉄管 仕切弁副管A1号 GF KF形 16K	800 × 150,3類,内面合成樹脂	本	271,000			
ダクタイル鑄鉄管 仕切弁副管A1号 GF KF形 16K	900 × 200,3類,内面合成樹脂	本	388,000			
ダクタイル鑄鉄管 仕切弁副管A1号 GF KF形 16K	400 × 100,3類,内面珪矽樹脂粉体	本	95,000			
ダクタイル鑄鉄管 仕切弁副管A1号 GF KF形 16K	450 × 100,3類,内面珪矽樹脂粉体	本	114,000			
ダクタイル鑄鉄管 仕切弁副管A1号 GF KF形 16K	500 × 100,3類,内面珪矽樹脂粉体	本	140,000			
ダクタイル鑄鉄管 仕切弁副管A1号 GF KF形 16K	600 × 100,3類,内面珪矽樹脂粉体	本	185,000			
ダクタイル鑄鉄管 仕切弁副管A1号 GF KF形 16K	700 × 150,3類,内面珪矽樹脂粉体	本	260,000			
ダクタイル鑄鉄管 仕切弁副管A1号 GF KF形 16K	800 × 150,3類,内面珪矽樹脂粉体	本	324,000			
ダクタイル鑄鉄管 仕切弁副管A1号 GF KF形 16K	900 × 200,3類,内面珪矽樹脂粉体	本	454,000			
ダクタイル鑄鉄管 仕切弁副管A1号 GF KF形 20K	400 × 100,3類,内面合成樹脂	本	81,900			
ダクタイル鑄鉄管 仕切弁副管A1号 GF KF形 20K	450 × 100,3類,内面合成樹脂	本	99,000			
ダクタイル鑄鉄管 仕切弁副管A1号 GF KF形 20K	500 × 100,3類,内面合成樹脂	本	122,000			
ダクタイル鑄鉄管 仕切弁副管A1号 GF KF形 20K	600 × 100,3類,内面合成樹脂	本	160,000			
ダクタイル鑄鉄管 仕切弁副管A1号 GF KF形 20K	700 × 150,3類,内面合成樹脂	本	241,000			
ダクタイル鑄鉄管 仕切弁副管A1号 GF KF形 20K	800 × 150,3類,内面合成樹脂	本	314,000			
ダクタイル鑄鉄管 仕切弁副管A1号 GF KF形 20K	900 × 200,3類,内面合成樹脂	本	448,000			
ダクタイル鑄鉄管 仕切弁副管A1号 GF KF形 20K	400 × 100,3類,内面珪矽樹脂粉体	本	99,300			
ダクタイル鑄鉄管 仕切弁副管A1号 GF KF形 20K	450 × 100,3類,内面珪矽樹脂粉体	本	119,000			
ダクタイル鑄鉄管 仕切弁副管A1号 GF KF形 20K	500 × 100,3類,内面珪矽樹脂粉体	本	146,000			
ダクタイル鑄鉄管 仕切弁副管A1号 GF KF形 20K	600 × 100,3類,内面珪矽樹脂粉体	本	193,000			
ダクタイル鑄鉄管 仕切弁副管A1号 GF KF形 20K	700 × 150,3類,内面珪矽樹脂粉体	本	289,000			
ダクタイル鑄鉄管 仕切弁副管A1号 GF KF形 20K	800 × 150,3類,内面珪矽樹脂粉体	本	375,000			

(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A1号 GF KF形 20K	900 × 200,3類,内面I ^ホ キ樹脂粉体	本	524,000				
仕切弁副官A2号							
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A2号 GF KF形 7.5K	400 × 100,3類,内面合成樹脂	本	70,600				
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A2号 GF KF形 7.5K	450 × 100,3類,内面合成樹脂	本	83,600				
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A2号 GF KF形 7.5K	500 × 100,3類,内面合成樹脂	本	99,100				
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A2号 GF KF形 7.5K	600 × 100,3類,内面合成樹脂	本	131,000				
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A2号 GF KF形 7.5K	700 × 150,3類,内面合成樹脂	本	171,000				
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A2号 GF KF形 7.5K	800 × 150,3類,内面合成樹脂	本	215,000				
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A2号 GF KF形 7.5K	900 × 200,3類,内面合成樹脂	本	314,000				
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A2号 GF KF形 7.5K	400 × 100,3類,内面I ^ホ キ樹脂粉体	本	85,900				
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A2号 GF KF形 7.5K	450 × 100,3類,内面I ^ホ キ樹脂粉体	本	101,000				
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A2号 GF KF形 7.5K	500 × 100,3類,内面I ^ホ キ樹脂粉体	本	119,000				
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A2号 GF KF形 7.5K	600 × 100,3類,内面I ^ホ キ樹脂粉体	本	158,000				
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A2号 GF KF形 7.5K	700 × 150,3類,内面I ^ホ キ樹脂粉体	本	206,000				
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A2号 GF KF形 7.5K	800 × 150,3類,内面I ^ホ キ樹脂粉体	本	283,000				
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A2号 GF KF形 7.5K	900 × 200,3類,内面I ^ホ キ樹脂粉体	本	368,000				
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A2号 GF KF形 10K	400 × 100,3類,内面合成樹脂	本	68,600				
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A2号 GF KF形 10K	450 × 100,3類,内面合成樹脂	本	81,100				
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A2号 GF KF形 10K	500 × 100,3類,内面合成樹脂	本	96,500				
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A2号 GF KF形 10K	600 × 100,3類,内面合成樹脂	本	130,000				
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A2号 GF KF形 10K	700 × 150,3類,内面合成樹脂	本	172,000				
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A2号 GF KF形 10K	800 × 150,3類,内面合成樹脂	本	215,000				
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A2号 GF KF形 10K	900 × 200,3類,内面合成樹脂	本	310,000				
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A2号 GF KF形 10K	400 × 100,3類,内面I ^ホ キ樹脂粉体	本	83,400				
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A2号 GF KF形 10K	450 × 100,3類,内面I ^ホ キ樹脂粉体	本	98,200				
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A2号 GF KF形 10K	500 × 100,3類,内面I ^ホ キ樹脂粉体	本	116,000				
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A2号 GF KF形 10K	600 × 100,3類,内面I ^ホ キ樹脂粉体	本	157,000				
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A2号 GF KF形 10K	700 × 150,3類,内面I ^ホ キ樹脂粉体	本	207,000				
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A2号 GF KF形 10K	800 × 150,3類,内面I ^ホ キ樹脂粉体	本	257,000				
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A2号 GF KF形 10K	900 × 200,3類,内面I ^ホ キ樹脂粉体	本	362,000				
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A2号 GF KF形 16K	400 × 100,3類,内面合成樹脂	本	77,800				
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A2号 GF KF形 16K	450 × 100,3類,内面合成樹脂	本	92,900				
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A2号 GF KF形 16K	500 × 100,3類,内面合成樹脂	本	111,000				
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A2号 GF KF形 16K	600 × 100,3類,内面合成樹脂	本	150,000				
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A2号 GF KF形 16K	700 × 150,3類,内面合成樹脂	本	197,000				
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A2号 GF KF形 16K	800 × 150,3類,内面合成樹脂	本	249,000				
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A2号 GF KF形 16K	900 × 200,3類,内面合成樹脂	本	357,000				
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A2号 GF KF形 16K	400 × 100,3類,内面I ^ホ キ樹脂粉体	本	94,400				
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A2号 GF KF形 16K	450 × 100,3類,内面I ^ホ キ樹脂粉体	本	112,000				
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A2号 GF KF形 16K	500 × 100,3類,内面I ^ホ キ樹脂粉体	本	134,000				
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A2号 GF KF形 16K	600 × 100,3類,内面I ^ホ キ樹脂粉体	本	180,000				
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A2号 GF KF形 16K	700 × 150,3類,内面I ^ホ キ樹脂粉体	本	237,000				
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A2号 GF KF形 16K	800 × 150,3類,内面I ^ホ キ樹脂粉体	本	298,000				
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A2号 GF KF形 16K	900 × 200,3類,内面I ^ホ キ樹脂粉体	本	418,000				
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A2号 GF KF形 20K	400 × 100,3類,内面合成樹脂	本	81,400				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A2号 GF KF形 20K	450 × 100,3類,内面合成樹脂	本	97,500				
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A2号 GF KF形 20K	500 × 100,3類,内面合成樹脂	本	116,000				
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A2号 GF KF形 20K	600 × 100,3類,内面合成樹脂	本	157,000				
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A2号 GF KF形 20K	700 × 150,3類,内面合成樹脂	本	222,000				
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A2号 GF KF形 20K	800 × 150,3類,内面合成樹脂	本	292,000				
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A2号 GF KF形 20K	900 × 200,3類,内面合成樹脂	本	417,000				
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A2号 GF KF形 20K	400 × 100,3類,内面球矽樹脂粉体	本	98,700				
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A2号 GF KF形 20K	450 × 100,3類,内面球矽樹脂粉体	本	117,000				
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A2号 GF KF形 20K	500 × 100,3類,内面球矽樹脂粉体	本	140,000				
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A2号 GF KF形 20K	600 × 100,3類,内面球矽樹脂粉体	本	188,100				
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A2号 GF KF形 20K	700 × 150,3類,内面球矽樹脂粉体	本	265,000				
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A2号 GF KF形 20K	800 × 150,3類,内面球矽樹脂粉体	本	349,000				
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A2号 GF KF形 20K	900 × 200,3類,内面球矽樹脂粉体	本	489,000				
フランジ付きT字管							
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 7.5K	300 × 75,3類,内面合成樹脂	本	55,300				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 7.5K	300 × 100,3類,内面合成樹脂	本	56,800				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 7.5K	350 × 75,3類,内面合成樹脂	本	68,600				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 7.5K	350 × 100,3類,内面合成樹脂	本	70,100				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 7.5K	400 × 75,3類,内面合成樹脂	本	81,900				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 7.5K	400 × 100,3類,内面合成樹脂	本	83,400				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 7.5K	450 × 75,3類,内面合成樹脂	本	95,400				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 7.5K	450 × 100,3類,内面合成樹脂	本	96,900				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 7.5K	500 × 75,3類,内面合成樹脂	本	116,000				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 7.5K	500 × 100,3類,内面合成樹脂	本	117,000				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 7.5K	600 × 75,3類,内面合成樹脂	本	147,000				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 7.5K	600 × 100,3類,内面合成樹脂	本	148,000				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 7.5K	700 × 75,3類,内面合成樹脂	本	201,000				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 7.5K	700 × 100,3類,内面合成樹脂	本	202,000				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 7.5K	800 × 75,3類,内面合成樹脂	本	240,000				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 7.5K	800 × 100,3類,内面合成樹脂	本	241,000				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 7.5K	800 × 600,3類,内面合成樹脂	本	423,000				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 7.5K	900 × 100,3類,内面合成樹脂	本	340,000				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 7.5K	900 × 600,3類,内面合成樹脂	本	517,000				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 7.5K	300 × 75,3類,内面球矽樹脂粉体	本	60,800				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 7.5K	300 × 100,3類,内面球矽樹脂粉体	本	62,600				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 7.5K	350 × 75,3類,内面球矽樹脂粉体	本	75,700				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 7.5K	350 × 100,3類,内面球矽樹脂粉体	本	77,500				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 7.5K	400 × 75,3類,内面球矽樹脂粉体	本	90,500				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 7.5K	400 × 100,3類,内面球矽樹脂粉体	本	92,300				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 7.5K	450 × 75,3類,内面球矽樹脂粉体	本	105,000				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 7.5K	450 × 100,3類,内面球矽樹脂粉体	本	107,000				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 7.5K	500 × 75,3類,内面球矽樹脂粉体	本	128,000				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 7.5K	500 × 100,3類,内面球矽樹脂粉体	本	129,000				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 7.5K	600 × 75,3類,内面球矽樹脂粉体	本	162,000				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 7.5K	600 × 100,3類,内面球矽樹脂粉体	本	164,000				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
ダクタイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 20K	450 × 100,3類,内面合成樹脂	本	96,400				
ダクタイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 20K	500 × 75,3類,内面合成樹脂	本	116,000				
ダクタイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 20K	500 × 100,3類,内面合成樹脂	本	117,000				
ダクタイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 20K	600 × 75,3類,内面合成樹脂	本	147,000				
ダクタイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 20K	600 × 100,3類,内面合成樹脂	本	148,000				
ダクタイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 20K	700 × 75,3類,内面合成樹脂	本	201,000				
ダクタイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 20K	700 × 100,3類,内面合成樹脂	本	202,000				
ダクタイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 20K	800 × 75,3類,内面合成樹脂	本	240,000				
ダクタイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 20K	800 × 100,3類,内面合成樹脂	本	241,000				
ダクタイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 20K	800 × 600,3類,内面合成樹脂	本	447,000				
ダクタイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 20K	900 × 100,3類,内面合成樹脂	本	340,000				
ダクタイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 20K	900 × 600,3類,内面合成樹脂	本	545,000				
ダクタイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 20K	300 × 75,3類,内面球 杉樹脂粉体	本	60,800				
ダクタイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 20K	300 × 100,3類,内面球 杉樹脂粉体	本	62,600				
ダクタイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 20K	350 × 75,3類,内面球 杉樹脂粉体	本	75,700				
ダクタイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 20K	350 × 100,3類,内面球 杉樹脂粉体	本	77,500				
ダクタイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 20K	400 × 75,3類,内面球 杉樹脂粉体	本	90,500				
ダクタイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 20K	400 × 100,3類,内面球 杉樹脂粉体	本	92,300				
ダクタイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 20K	450 × 75,3類,内面球 杉樹脂粉体	本	105,000				
ダクタイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 20K	450 × 100,3類,内面球 杉樹脂粉体	本	106,000				
ダクタイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 20K	500 × 75,3類,内面球 杉樹脂粉体	本	128,000				
ダクタイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 20K	500 × 100,3類,内面球 杉樹脂粉体	本	129,000				
ダクタイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 20K	600 × 75,3類,内面球 杉樹脂粉体	本	162,000				
ダクタイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 20K	600 × 100,3類,内面球 杉樹脂粉体	本	164,000				
ダクタイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 20K	700 × 75,3類,内面球 杉樹脂粉体	本	221,000				
ダクタイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 20K	700 × 100,3類,内面球 杉樹脂粉体	本	222,000				
ダクタイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 20K	800 × 75,3類,内面球 杉樹脂粉体	本	266,000				
ダクタイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 20K	800 × 100,3類,内面球 杉樹脂粉体	本	266,000				
ダクタイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 20K	800 × 600,3類,内面球 杉樹脂粉体	本	496,000				
ダクタイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 20K	900 × 100,3類,内面球 杉樹脂粉体	本	371,000				
ダクタイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 20K	900 × 600,3類,内面球 杉樹脂粉体	本	595,000				
6 . ダクタイル鑄鉄管 異形管 S 形							
二受T字管							
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 S 形	75 × 75,1類,内面合成樹脂	本	12,100				
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 S 形	100 × 100,1類,内面合成樹脂	本	15,600				
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 S 形	150 × 100,1類,内面合成樹脂	本	20,200				
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 S 形	150 × 150,1類,内面合成樹脂	本	23,500				
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 S 形	200 × 100,1類,内面合成樹脂	本	26,500				
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 S 形	200 × 150,1類,内面合成樹脂	本	30,200				
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 S 形	200 × 200,1類,内面合成樹脂	本	33,900				
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 S 形	250 × 100,1類,内面合成樹脂	本	32,600				
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 S 形	250 × 150,1類,内面合成樹脂	本	36,900				
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 S 形	250 × 250,1類,内面合成樹脂	本	45,400				
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 S 形	300 × 100,1類,内面合成樹脂	本	40,700				
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 S 形	300 × 150,1類,内面合成樹脂	本	45,500				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
ダクタイトル鑄鉄管 二受T字管 S 形	300 x 200,1類,内面合成樹脂	本	49,800				
ダクタイトル鑄鉄管 二受T字管 S 形	300 x 300,1類,内面合成樹脂	本	62,000				
ダクタイトル鑄鉄管 二受T字管 S 形	350 x 250,1類,内面合成樹脂	本	61,500				
ダクタイトル鑄鉄管 二受T字管 S 形	350 x 350,1類,内面合成樹脂	本	75,200				
ダクタイトル鑄鉄管 二受T字管 S 形	400 x 300,1類,内面合成樹脂	本	80,300				
ダクタイトル鑄鉄管 二受T字管 S 形	400 x 400,1類,内面合成樹脂	本	95,400				
ダクタイトル鑄鉄管 二受T字管 S 形	450 x 300,1類,内面合成樹脂	本	90,700				
ダクタイトル鑄鉄管 二受T字管 S 形	450 x 450,1類,内面合成樹脂	本	116,000				
ダクタイトル鑄鉄管 二受T字管 S 形	75 x 75,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	13,400				
ダクタイトル鑄鉄管 二受T字管 S 形	100 x 100,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	17,300				
ダクタイトル鑄鉄管 二受T字管 S 形	150 x 100,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	22,400				
ダクタイトル鑄鉄管 二受T字管 S 形	150 x 150,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	26,000				
ダクタイトル鑄鉄管 二受T字管 S 形	200 x 100,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	29,300				
ダクタイトル鑄鉄管 二受T字管 S 形	200 x 150,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	33,400				
ダクタイトル鑄鉄管 二受T字管 S 形	200 x 200,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	37,500				
ダクタイトル鑄鉄管 二受T字管 S 形	250 x 100,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	36,000				
ダクタイトル鑄鉄管 二受T字管 S 形	250 x 150,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	40,900				
ダクタイトル鑄鉄管 二受T字管 S 形	250 x 250,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	50,200				
ダクタイトル鑄鉄管 二受T字管 S 形	300 x 100,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	45,000				
ダクタイトル鑄鉄管 二受T字管 S 形	300 x 150,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	50,300				
ダクタイトル鑄鉄管 二受T字管 S 形	300 x 200,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	55,100				
ダクタイトル鑄鉄管 二受T字管 S 形	300 x 300,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	68,600				
ダクタイトル鑄鉄管 二受T字管 S 形	350 x 250,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	68,100				
ダクタイトル鑄鉄管 二受T字管 S 形	350 x 350,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	83,200				
ダクタイトル鑄鉄管 二受T字管 S 形	400 x 300,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	88,900				
ダクタイトル鑄鉄管 二受T字管 S 形	400 x 400,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	105,000				
ダクタイトル鑄鉄管 二受T字管 S 形	450 x 300,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	100,000				
ダクタイトル鑄鉄管 二受T字管 S 形	450 x 450,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	128,000				
曲管 45°							
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 45° S 形	75,1類,内面合成樹脂	本	6,810				
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 45° S 形	100,1類,内面合成樹脂	本	8,880				
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 45° S 形	150,1類,内面合成樹脂	本	13,200				
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 45° S 形	200,1類,内面合成樹脂	本	19,600				
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 45° S 形	250,1類,内面合成樹脂	本	26,700				
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 45° S 形	300,1類,内面合成樹脂	本	36,700				
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 45° S 形	350,1類,内面合成樹脂	本	45,700				
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 45° S 形	400,1類,内面合成樹脂	本	58,200				
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 45° S 形	450,1類,内面合成樹脂	本	70,900				
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 45° S 形	75,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	7,540				
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 45° S 形	100,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	9,820				
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 45° S 形	150,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	14,600				
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 45° S 形	200,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	21,700				
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 45° S 形	250,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	29,600				
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 45° S 形	300,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	40,600				
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 45° S 形	350,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	50,500				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日			
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 45° S 形	400,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	64,400			
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 45° S 形	450,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	78,500			
曲管 22° 1/2						
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 22° 1/2 S 形	75,1類,内面合成樹脂	本	6,580			
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 22° 1/2 S 形	100,1類,内面合成樹脂	本	8,460			
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 22° 1/2 S 形	150,1類,内面合成樹脂	本	12,400			
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 22° 1/2 S 形	200,1類,内面合成樹脂	本	17,900			
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 22° 1/2 S 形	250,1類,内面合成樹脂	本	23,700			
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 22° 1/2 S 形	300,1類,内面合成樹脂	本	32,200			
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 22° 1/2 S 形	350,1類,内面合成樹脂	本	39,400			
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 22° 1/2 S 形	400,1類,内面合成樹脂	本	49,300			
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 22° 1/2 S 形	450,1類,内面合成樹脂	本	58,700			
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 22° 1/2 S 形	75,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	7,280			
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 22° 1/2 S 形	100,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	9,360			
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 22° 1/2 S 形	150,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	13,700			
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 22° 1/2 S 形	200,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	19,800			
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 22° 1/2 S 形	250,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	26,300			
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 22° 1/2 S 形	300,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	35,600			
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 22° 1/2 S 形	350,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	43,600			
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 22° 1/2 S 形	400,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	54,600			
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 22° 1/2 S 形	450,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	65,000			
曲管 11° 1/4						
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 11° 1/4 S 形	75,1類,内面合成樹脂	本	6,430			
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 11° 1/4 S 形	100,1類,内面合成樹脂	本	8,270			
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 11° 1/4 S 形	150,1類,内面合成樹脂	本	12,000			
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 11° 1/4 S 形	200,1類,内面合成樹脂	本	17,100			
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 11° 1/4 S 形	250,1類,内面合成樹脂	本	22,100			
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 11° 1/4 S 形	300,1類,内面合成樹脂	本	29,700			
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 11° 1/4 S 形	350,1類,内面合成樹脂	本	36,000			
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 11° 1/4 S 形	400,1類,内面合成樹脂	本	44,600			
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 11° 1/4 S 形	450,1類,内面合成樹脂	本	53,100			
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 11° 1/4 S 形	75,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	7,120			
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 11° 1/4 S 形	100,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	9,150			
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 11° 1/4 S 形	150,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	13,300			
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 11° 1/4 S 形	200,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	18,900			
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 11° 1/4 S 形	250,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	24,500			
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 11° 1/4 S 形	300,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	32,900			
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 11° 1/4 S 形	350,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	39,800			
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 11° 1/4 S 形	400,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	49,300			
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 11° 1/4 S 形	450,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	58,700			
曲管 5° 5/8						
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 5° 5/8 S 形	75,1類,内面合成樹脂	本	6,430			
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 5° 5/8 S 形	100,1類,内面合成樹脂	本	8,220			
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 5° 5/8 S 形	150,1類,内面合成樹脂	本	11,900			
ダクタイトル鑄鉄管 曲管 5° 5/8 S 形	200,1類,内面合成樹脂	本	16,800			

(単価：円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日			
ダクタイル鑄鉄管 曲管 5° 5/8 S 形	250,1類,内面合成樹脂	本	21,800			
ダクタイル鑄鉄管 曲管 5° 5/8 S 形	300,1類,内面合成樹脂	本	29,200			
ダクタイル鑄鉄管 曲管 5° 5/8 S 形	350,1類,内面合成樹脂	本	35,000			
ダクタイル鑄鉄管 曲管 5° 5/8 S 形	400,1類,内面合成樹脂	本	43,300			
ダクタイル鑄鉄管 曲管 5° 5/8 S 形	450,1類,内面合成樹脂	本	51,700			
ダクタイル鑄鉄管 曲管 5° 5/8 S 形	75,1類,内面球 矽樹脂粉体	本	7,120			
ダクタイル鑄鉄管 曲管 5° 5/8 S 形	100,1類,内面球 矽樹脂粉体	本	9,100			
ダクタイル鑄鉄管 曲管 5° 5/8 S 形	150,1類,内面球 矽樹脂粉体	本	13,200			
ダクタイル鑄鉄管 曲管 5° 5/8 S 形	200,1類,内面球 矽樹脂粉体	本	18,600			
ダクタイル鑄鉄管 曲管 5° 5/8 S 形	250,1類,内面球 矽樹脂粉体	本	24,100			
ダクタイル鑄鉄管 曲管 5° 5/8 S 形	300,1類,内面球 矽樹脂粉体	本	32,300			
ダクタイル鑄鉄管 曲管 5° 5/8 S 形	350,1類,内面球 矽樹脂粉体	本	38,700			
ダクタイル鑄鉄管 曲管 5° 5/8 S 形	400,1類,内面球 矽樹脂粉体	本	47,900			
ダクタイル鑄鉄管 曲管 5° 5/8 S 形	450,1類,内面球 矽樹脂粉体	本	57,200			
継ぎ輪						
ダクタイル鑄鉄管 継ぎ輪 S 形	75,1類,内面合成樹脂	本	12,500			
ダクタイル鑄鉄管 継ぎ輪 S 形	100,1類,内面合成樹脂	本	13,300			
ダクタイル鑄鉄管 継ぎ輪 S 形	150,1類,内面合成樹脂	本	20,300			
ダクタイル鑄鉄管 継ぎ輪 S 形	200,1類,内面合成樹脂	本	25,800			
ダクタイル鑄鉄管 継ぎ輪 S 形	250,1類,内面合成樹脂	本	30,800			
ダクタイル鑄鉄管 継ぎ輪 S 形	300,1類,内面合成樹脂	本	42,500			
ダクタイル鑄鉄管 継ぎ輪 S 形	350,1類,内面合成樹脂	本	48,400			
ダクタイル鑄鉄管 継ぎ輪 S 形	400,1類,内面合成樹脂	本	57,800			
ダクタイル鑄鉄管 継ぎ輪 S 形	450,1類,内面合成樹脂	本	66,200			
ダクタイル鑄鉄管 継ぎ輪 S 形	75,1類,内面球 矽樹脂粉体	本	13,900			
ダクタイル鑄鉄管 継ぎ輪 S 形	100,1類,内面球 矽樹脂粉体	本	14,700			
ダクタイル鑄鉄管 継ぎ輪 S 形	150,1類,内面球 矽樹脂粉体	本	22,500			
ダクタイル鑄鉄管 継ぎ輪 S 形	200,1類,内面球 矽樹脂粉体	本	28,500			
ダクタイル鑄鉄管 継ぎ輪 S 形	250,1類,内面球 矽樹脂粉体	本	34,100			
ダクタイル鑄鉄管 継ぎ輪 S 形	300,1類,内面球 矽樹脂粉体	本	47,100			
ダクタイル鑄鉄管 継ぎ輪 S 形	350,1類,内面球 矽樹脂粉体	本	53,500			
ダクタイル鑄鉄管 継ぎ輪 S 形	400,1類,内面球 矽樹脂粉体	本	63,900			
ダクタイル鑄鉄管 継ぎ輪 S 形	450,1類,内面球 矽樹脂粉体	本	73,300			
長尺継ぎ輪						
ダクタイル鑄鉄管 長尺継ぎ輪 S 形	75,1類,内面合成樹脂	本	*			
ダクタイル鑄鉄管 長尺継ぎ輪 S 形	100,1類,内面合成樹脂	本	*			
ダクタイル鑄鉄管 長尺継ぎ輪 S 形	150,1類,内面合成樹脂	本	*			
ダクタイル鑄鉄管 長尺継ぎ輪 S 形	200,1類,内面合成樹脂	本	*			
ダクタイル鑄鉄管 長尺継ぎ輪 S 形	250,1類,内面合成樹脂	本	*			
ダクタイル鑄鉄管 長尺継ぎ輪 S 形	300,1類,内面合成樹脂	本	*			
ダクタイル鑄鉄管 長尺継ぎ輪 S 形	350,1類,内面合成樹脂	本	*			
ダクタイル鑄鉄管 長尺継ぎ輪 S 形	400,1類,内面合成樹脂	本	*			
ダクタイル鑄鉄管 長尺継ぎ輪 S 形	450,1類,内面合成樹脂	本	*			
ダクタイル鑄鉄管 長尺継ぎ輪 S 形	75,1類,内面球 矽樹脂粉体	本	*			
ダクタイル鑄鉄管 長尺継ぎ輪 S 形	100,1類,内面球 矽樹脂粉体	本	*			

(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
ダクタイル鑄鉄管 長尺継ぎ輪 S 形	150,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	*				
ダクタイル鑄鉄管 長尺継ぎ輪 S 形	200,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	*				
ダクタイル鑄鉄管 長尺継ぎ輪 S 形	250,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	*				
ダクタイル鑄鉄管 長尺継ぎ輪 S 形	300,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	*				
ダクタイル鑄鉄管 長尺継ぎ輪 S 形	350,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	*				
ダクタイル鑄鉄管 長尺継ぎ輪 S 形	400,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	*				
ダクタイル鑄鉄管 長尺継ぎ輪 S 形	450,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	*				
短管1号							
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF S 形 7.5K	75,1類,内面合成樹脂	本	8,190				
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF S 形 7.5K	100,1類,内面合成樹脂	本	10,600				
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF S 形 7.5K	150,1類,内面合成樹脂	本	14,200				
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF S 形 7.5K	200,1類,内面合成樹脂	本	18,400				
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF S 形 7.5K	250,1類,内面合成樹脂	本	23,200				
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF S 形 7.5K	300,1類,内面合成樹脂	本	29,800				
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF S 形 7.5K	350,1類,内面合成樹脂	本	35,600				
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF S 形 7.5K	400,1類,内面合成樹脂	本	42,200				
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF S 形 7.5K	450,1類,内面合成樹脂	本	50,500				
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF S 形 7.5K	75,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	9,690				
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF S 形 7.5K	100,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	11,600				
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF S 形 7.5K	150,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	15,600				
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF S 形 7.5K	200,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	20,200				
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF S 形 7.5K	250,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	25,500				
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF S 形 7.5K	300,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	32,700				
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF S 形 7.5K	350,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	39,200				
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF S 形 7.5K	400,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	46,500				
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF S 形 7.5K	450,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	55,600				
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF S 形 10K	75,1類,内面合成樹脂	本	8,210				
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF S 形 10K	100,1類,内面合成樹脂	本	9,790				
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF S 形 10K	150,1類,内面合成樹脂	本	13,900				
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF S 形 10K	200,1類,内面合成樹脂	本	17,800				
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF S 形 10K	250,1類,内面合成樹脂	本	22,900				
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF S 形 10K	300,1類,内面合成樹脂	本	28,400				
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF S 形 10K	350,1類,内面合成樹脂	本	33,100				
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF S 形 10K	400,1類,内面合成樹脂	本	41,100				
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF S 形 10K	450,1類,内面合成樹脂	本	48,800				
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF S 形 10K	75,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	8,910				
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF S 形 10K	100,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	10,600				
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF S 形 10K	150,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	15,200				
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF S 形 10K	200,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	19,500				
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF S 形 10K	250,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	25,100				
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF S 形 10K	300,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	31,300				
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF S 形 10K	350,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	36,400				
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF S 形 10K	400,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	45,300				
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF S 形 10K	450,1類,内面珪 矽樹脂粉体	本	53,700				
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF S 形 16K	75,1類,内面合成樹脂	本	8,540				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
ダクタイトル鑄鉄管 短管1号 GF S 形 16K	100,1類,内面合成樹脂	本	10,400				
ダクタイトル鑄鉄管 短管1号 GF S 形 16K	150,1類,内面合成樹脂	本	14,900				
ダクタイトル鑄鉄管 短管1号 GF S 形 16K	200,1類,内面合成樹脂	本	19,300				
ダクタイトル鑄鉄管 短管1号 GF S 形 16K	250,1類,内面合成樹脂	本	25,600				
ダクタイトル鑄鉄管 短管1号 GF S 形 16K	300,1類,内面合成樹脂	本	32,300				
ダクタイトル鑄鉄管 短管1号 GF S 形 16K	350,1類,内面合成樹脂	本	39,100				
ダクタイトル鑄鉄管 短管1号 GF S 形 16K	400,1類,内面合成樹脂	本	48,900				
ダクタイトル鑄鉄管 短管1号 GF S 形 16K	450,1類,内面合成樹脂	本	59,400				
ダクタイトル鑄鉄管 短管1号 GF S 形 16K	75,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	9,280				
ダクタイトル鑄鉄管 短管1号 GF S 形 16K	100,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	11,300				
ダクタイトル鑄鉄管 短管1号 GF S 形 16K	150,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	16,300				
ダクタイトル鑄鉄管 短管1号 GF S 形 16K	200,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	21,200				
ダクタイトル鑄鉄管 短管1号 GF S 形 16K	250,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	28,200				
ダクタイトル鑄鉄管 短管1号 GF S 形 16K	300,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	35,500				
ダクタイトル鑄鉄管 短管1号 GF S 形 16K	350,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	43,000				
ダクタイトル鑄鉄管 短管1号 GF S 形 16K	400,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	53,900				
ダクタイトル鑄鉄管 短管1号 GF S 形 16K	450,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	65,500				
ダクタイトル鑄鉄管 短管1号 GF S 形 20K	75,1類,内面合成樹脂	本	8,680				
ダクタイトル鑄鉄管 短管1号 GF S 形 20K	100,1類,内面合成樹脂	本	10,500				
ダクタイトル鑄鉄管 短管1号 GF S 形 20K	150,1類,内面合成樹脂	本	15,500				
ダクタイトル鑄鉄管 短管1号 GF S 形 20K	200,1類,内面合成樹脂	本	19,900				
ダクタイトル鑄鉄管 短管1号 GF S 形 20K	250,1類,内面合成樹脂	本	27,100				
ダクタイトル鑄鉄管 短管1号 GF S 形 20K	300,1類,内面合成樹脂	本	33,900				
ダクタイトル鑄鉄管 短管1号 GF S 形 20K	350,1類,内面合成樹脂	本	40,900				
ダクタイトル鑄鉄管 短管1号 GF S 形 20K	400,1類,内面合成樹脂	本	52,200				
ダクタイトル鑄鉄管 短管1号 GF S 形 20K	450,1類,内面合成樹脂	本	63,200				
ダクタイトル鑄鉄管 短管1号 GF S 形 20K	75,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	9,440				
ダクタイトル鑄鉄管 短管1号 GF S 形 20K	100,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	11,400				
ダクタイトル鑄鉄管 短管1号 GF S 形 20K	150,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	17,000				
ダクタイトル鑄鉄管 短管1号 GF S 形 20K	200,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	21,800				
ダクタイトル鑄鉄管 短管1号 GF S 形 20K	250,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	29,800				
ダクタイトル鑄鉄管 短管1号 GF S 形 20K	300,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	37,400				
ダクタイトル鑄鉄管 短管1号 GF S 形 20K	350,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	45,000				
ダクタイトル鑄鉄管 短管1号 GF S 形 20K	400,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	57,500				
ダクタイトル鑄鉄管 短管1号 GF S 形 20K	450,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	69,400				
短管2号							
ダクタイトル鑄鉄管 短管2号 GF S 形 7.5K	75,1類,内面合成樹脂	本	6,590				
ダクタイトル鑄鉄管 短管2号 GF S 形 7.5K	100,1類,内面合成樹脂	本	8,050				
ダクタイトル鑄鉄管 短管2号 GF S 形 7.5K	150,1類,内面合成樹脂	本	11,100				
ダクタイトル鑄鉄管 短管2号 GF S 形 7.5K	200,1類,内面合成樹脂	本	16,100				
ダクタイトル鑄鉄管 短管2号 GF S 形 7.5K	250,1類,内面合成樹脂	本	21,900				
ダクタイトル鑄鉄管 短管2号 GF S 形 7.5K	300,1類,内面合成樹脂	本	27,800				
ダクタイトル鑄鉄管 短管2号 GF S 形 7.5K	350,1類,内面合成樹脂	本	35,000				
ダクタイトル鑄鉄管 短管2号 GF S 形 7.5K	400,1類,内面合成樹脂	本	43,000				
ダクタイトル鑄鉄管 短管2号 GF S 形 7.5K	450,1類,内面合成樹脂	本	52,300				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF S 形 7.5K	75,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	7,120			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF S 形 7.5K	100,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	8,730			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF S 形 7.5K	150,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	12,100			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF S 形 7.5K	200,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	17,600			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF S 形 7.5K	250,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	24,100			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF S 形 7.5K	300,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	30,600			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF S 形 7.5K	350,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	38,500			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF S 形 7.5K	400,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	47,300			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF S 形 7.5K	450,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	57,700			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF S 形 10K	75,1類,内面合成樹脂	本	5,890			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF S 形 10K	100,1類,内面合成樹脂	本	7,200			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF S 形 10K	150,1類,内面合成樹脂	本	10,800			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF S 形 10K	200,1類,内面合成樹脂	本	15,500			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF S 形 10K	250,1類,内面合成樹脂	本	21,600			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF S 形 10K	300,1類,内面合成樹脂	本	26,500			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF S 形 10K	350,1類,内面合成樹脂	本	32,400			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF S 形 10K	400,1類,内面合成樹脂	本	41,800			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF S 形 10K	450,1類,内面合成樹脂	本	50,900			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF S 形 10K	75,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	6,340			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF S 形 10K	100,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	7,800			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF S 形 10K	150,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	11,800			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF S 形 10K	200,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	16,900			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF S 形 10K	250,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	23,700			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF S 形 10K	300,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	29,100			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF S 形 10K	350,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	35,700			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF S 形 10K	400,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	46,100			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF S 形 10K	450,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	56,100			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF S 形 16K	75,1類,内面合成樹脂	本	6,230			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF S 形 16K	100,1類,内面合成樹脂	本	7,770			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF S 形 16K	150,1類,内面合成樹脂	本	11,800			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF S 形 16K	200,1類,内面合成樹脂	本	16,900			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF S 形 16K	250,1類,内面合成樹脂	本	24,300			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF S 形 16K	300,1類,内面合成樹脂	本	30,400			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF S 形 16K	350,1類,内面合成樹脂	本	38,400			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF S 形 16K	400,1類,内面合成樹脂	本	49,800			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF S 形 16K	450,1類,内面合成樹脂	本	61,300			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF S 形 16K	75,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	6,720			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF S 形 16K	100,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	8,420			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF S 形 16K	150,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	12,900			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF S 形 16K	200,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	18,600			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF S 形 16K	250,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	26,700			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF S 形 16K	300,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	33,500			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF S 形 16K	350,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	42,300			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF S 形 16K	400,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	53,900			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF S 形 16K	450,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	67,600			

(単価：円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日			
ダクタイトル鑄鉄管 短管2号 GF S 形 20K	75,1類,内面合成樹脂	本	6,360			
ダクタイトル鑄鉄管 短管2号 GF S 形 20K	100,1類,内面合成樹脂	本	7,910			
ダクタイトル鑄鉄管 短管2号 GF S 形 20K	150,1類,内面合成樹脂	本	12,400			
ダクタイトル鑄鉄管 短管2号 GF S 形 20K	200,1類,内面合成樹脂	本	17,600			
ダクタイトル鑄鉄管 短管2号 GF S 形 20K	250,1類,内面合成樹脂	本	25,800			
ダクタイトル鑄鉄管 短管2号 GF S 形 20K	300,1類,内面合成樹脂	本	32,000			
ダクタイトル鑄鉄管 短管2号 GF S 形 20K	350,1類,内面合成樹脂	本	40,200			
ダクタイトル鑄鉄管 短管2号 GF S 形 20K	400,1類,内面合成樹脂	本	52,700			
ダクタイトル鑄鉄管 短管2号 GF S 形 20K	450,1類,内面合成樹脂	本	65,000			
ダクタイトル鑄鉄管 短管2号 GF S 形 20K	75,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	6,870			
ダクタイトル鑄鉄管 短管2号 GF S 形 20K	100,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	8,570			
ダクタイトル鑄鉄管 短管2号 GF S 形 20K	150,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	13,500			
ダクタイトル鑄鉄管 短管2号 GF S 形 20K	200,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	19,300			
ダクタイトル鑄鉄管 短管2号 GF S 形 20K	250,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	28,400			
ダクタイトル鑄鉄管 短管2号 GF S 形 20K	300,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	35,200			
ダクタイトル鑄鉄管 短管2号 GF S 形 20K	350,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	44,300			
ダクタイトル鑄鉄管 短管2号 GF S 形 20K	400,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	57,500			
ダクタイトル鑄鉄管 短管2号 GF S 形 20K	450,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	71,800			
三受十字管						
ダクタイトル鑄鉄管 三受十字管 S 形	75 × 75,2類,内面合成樹脂	本	19,200			
ダクタイトル鑄鉄管 三受十字管 S 形	100 × 100,2類,内面合成樹脂	本	24,600			
ダクタイトル鑄鉄管 三受十字管 S 形	150 × 100,2類,内面合成樹脂	本	29,300			
ダクタイトル鑄鉄管 三受十字管 S 形	150 × 150,2類,内面合成樹脂	本	35,900			
ダクタイトル鑄鉄管 三受十字管 S 形	200 × 150,2類,内面合成樹脂	本	44,200			
ダクタイトル鑄鉄管 三受十字管 S 形	200 × 200,2類,内面合成樹脂	本	51,200			
ダクタイトル鑄鉄管 三受十字管 S 形	250 × 150,2類,内面合成樹脂	本	51,800			
ダクタイトル鑄鉄管 三受十字管 S 形	250 × 250,2類,内面合成樹脂	本	66,900			
ダクタイトル鑄鉄管 三受十字管 S 形	300 × 200,2類,内面合成樹脂	本	69,600			
ダクタイトル鑄鉄管 三受十字管 S 形	300 × 300,2類,内面合成樹脂	本	91,200			
ダクタイトル鑄鉄管 三受十字管 S 形	350 × 250,2類,内面合成樹脂	本	85,300			
ダクタイトル鑄鉄管 三受十字管 S 形	350 × 350,2類,内面合成樹脂	本	109,000			
ダクタイトル鑄鉄管 三受十字管 S 形	400 × 300,2類,内面合成樹脂	本	111,000			
ダクタイトル鑄鉄管 三受十字管 S 形	400 × 400,2類,内面合成樹脂	本	137,000			
ダクタイトル鑄鉄管 三受十字管 S 形	450 × 300,2類,内面合成樹脂	本	124,000			
ダクタイトル鑄鉄管 三受十字管 S 形	450 × 450,2類,内面合成樹脂	本	166,000			
ダクタイトル鑄鉄管 三受十字管 S 形	75 × 75,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	21,000			
ダクタイトル鑄鉄管 三受十字管 S 形	100 × 100,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	26,900			
ダクタイトル鑄鉄管 三受十字管 S 形	150 × 100,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	32,000			
ダクタイトル鑄鉄管 三受十字管 S 形	150 × 150,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	39,200			
ダクタイトル鑄鉄管 三受十字管 S 形	200 × 150,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	48,300			
ダクタイトル鑄鉄管 三受十字管 S 形	200 × 200,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	55,900			
ダクタイトル鑄鉄管 三受十字管 S 形	250 × 150,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	56,600			
ダクタイトル鑄鉄管 三受十字管 S 形	250 × 250,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	73,100			
ダクタイトル鑄鉄管 三受十字管 S 形	300 × 200,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	76,100			
ダクタイトル鑄鉄管 三受十字管 S 形	300 × 300,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	99,700			

(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
ダクタイル鑄鉄管 三受十字管 S 形	350 x 250,2類,内面球 [°] 矽樹脂粉体	本	93,200				
ダクタイル鑄鉄管 三受十字管 S 形	350 x 350,2類,内面球 [°] 矽樹脂粉体	本	119,000				
ダクタイル鑄鉄管 三受十字管 S 形	400 x 300,2類,内面球 [°] 矽樹脂粉体	本	122,000				
ダクタイル鑄鉄管 三受十字管 S 形	400 x 400,2類,内面球 [°] 矽樹脂粉体	本	150,000				
ダクタイル鑄鉄管 三受十字管 S 形	450 x 300,2類,内面球 [°] 矽樹脂粉体	本	136,000				
ダクタイル鑄鉄管 三受十字管 S 形	450 x 450,2類,内面球 [°] 矽樹脂粉体	本	182,000				
受挿し片落管							
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 S 形	100 x 75,2類,内面合成樹脂	本	9,340				
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 S 形	150 x 100,2類,内面合成樹脂	本	13,100				
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 S 形	200 x 100,2類,内面合成樹脂	本	18,900				
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 S 形	200 x 150,2類,内面合成樹脂	本	19,200				
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 S 形	250 x 100,2類,内面合成樹脂	本	25,100				
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 S 形	250 x 150,2類,内面合成樹脂	本	25,400				
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 S 形	250 x 200,2類,内面合成樹脂	本	24,500				
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 S 形	300 x 100,2類,内面合成樹脂	本	34,500				
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 S 形	300 x 150,2類,内面合成樹脂	本	34,800				
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 S 形	300 x 200,2類,内面合成樹脂	本	33,900				
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 S 形	300 x 250,2類,内面合成樹脂	本	33,000				
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 S 形	350 x 150,2類,内面合成樹脂	本	43,500				
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 S 形	350 x 200,2類,内面合成樹脂	本	42,300				
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 S 形	350 x 250,2類,内面合成樹脂	本	41,600				
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 S 形	350 x 300,2類,内面合成樹脂	本	40,000				
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 S 形	400 x 150,2類,内面合成樹脂	本	55,000				
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 S 形	400 x 200,2類,内面合成樹脂	本	53,700				
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 S 形	400 x 250,2類,内面合成樹脂	本	53,000				
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 S 形	400 x 300,2類,内面合成樹脂	本	51,300				
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 S 形	400 x 350,2類,内面合成樹脂	本	48,600				
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 S 形	450 x 200,2類,内面合成樹脂	本	65,800				
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 S 形	450 x 250,2類,内面合成樹脂	本	65,300				
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 S 形	450 x 300,2類,内面合成樹脂	本	63,700				
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 S 形	450 x 350,2類,内面合成樹脂	本	61,000				
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 S 形	450 x 400,2類,内面合成樹脂	本	58,300				
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 S 形	100 x 75,2類,内面球 [°] 矽樹脂粉体	本	10,200				
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 S 形	150 x 100,2類,内面球 [°] 矽樹脂粉体	本	14,300				
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 S 形	200 x 100,2類,内面球 [°] 矽樹脂粉体	本	20,700				
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 S 形	200 x 150,2類,内面球 [°] 矽樹脂粉体	本	21,000				
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 S 形	250 x 100,2類,内面球 [°] 矽樹脂粉体	本	27,400				
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 S 形	250 x 150,2類,内面球 [°] 矽樹脂粉体	本	27,700				
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 S 形	250 x 200,2類,内面球 [°] 矽樹脂粉体	本	26,700				
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 S 形	300 x 100,2類,内面球 [°] 矽樹脂粉体	本	37,700				
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 S 形	300 x 150,2類,内面球 [°] 矽樹脂粉体	本	38,100				
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 S 形	300 x 200,2類,内面球 [°] 矽樹脂粉体	本	37,000				
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 S 形	300 x 250,2類,内面球 [°] 矽樹脂粉体	本	36,100				
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 S 形	350 x 150,2類,内面球 [°] 矽樹脂粉体	本	47,500				
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 S 形	350 x 200,2類,内面球 [°] 矽樹脂粉体	本	46,300				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 S 形	350 x 250,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	45,500				
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 S 形	350 x 300,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	43,800				
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 S 形	400 x 150,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	60,100				
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 S 形	400 x 200,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	58,700				
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 S 形	400 x 250,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	57,900				
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 S 形	400 x 300,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	56,000				
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 S 形	400 x 350,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	53,100				
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 S 形	450 x 200,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	71,900				
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 S 形	450 x 250,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	71,300				
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 S 形	450 x 300,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	69,600				
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 S 形	450 x 350,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	66,600				
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 S 形	450 x 400,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	63,700				
挿し受片落管							
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 S 形	100 x 75,2類,内面合成樹脂	本	8,690				
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 S 形	150 x 100,2類,内面合成樹脂	本	11,900				
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 S 形	200 x 100,2類,内面合成樹脂	本	17,000				
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 S 形	200 x 150,2類,内面合成樹脂	本	18,100				
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 S 形	250 x 100,2類,内面合成樹脂	本	22,700				
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 S 形	250 x 150,2類,内面合成樹脂	本	23,900				
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 S 形	250 x 200,2類,内面合成樹脂	本	24,000				
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 S 形	300 x 100,2類,内面合成樹脂	本	29,500				
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 S 形	300 x 150,2類,内面合成樹脂	本	30,700				
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 S 形	300 x 200,2類,内面合成樹脂	本	30,800				
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 S 形	300 x 250,2類,内面合成樹脂	本	34,000				
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 S 形	350 x 150,2類,内面合成樹脂	本	38,500				
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 S 形	350 x 200,2類,内面合成樹脂	本	38,500				
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 S 形	350 x 250,2類,内面合成樹脂	本	38,200				
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 S 形	350 x 300,2類,内面合成樹脂	本	39,200				
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 S 形	400 x 150,2類,内面合成樹脂	本	48,600				
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 S 形	400 x 200,2類,内面合成樹脂	本	48,400				
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 S 形	400 x 250,2類,内面合成樹脂	本	48,100				
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 S 形	400 x 300,2類,内面合成樹脂	本	49,000				
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 S 形	400 x 350,2類,内面合成樹脂	本	47,100				
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 S 形	450 x 200,2類,内面合成樹脂	本	58,800				
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 S 形	450 x 250,2類,内面合成樹脂	本	58,800				
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 S 形	450 x 300,2類,内面合成樹脂	本	59,400				
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 S 形	450 x 350,2類,内面合成樹脂	本	57,700				
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 S 形	450 x 400,2類,内面合成樹脂	本	56,100				
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 S 形	100 x 75,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	9,410				
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 S 形	150 x 100,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	13,000				
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 S 形	200 x 100,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	18,500				
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 S 形	200 x 150,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	19,800				
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 S 形	250 x 100,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	24,800				
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 S 形	250 x 150,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	26,100				
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 S 形	250 x 200,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	26,200				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 S 形	300 x 100,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	32,200				
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 S 形	300 x 150,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	33,600				
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 S 形	300 x 200,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	33,600				
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 S 形	300 x 250,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	33,200				
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 S 形	350 x 150,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	42,100				
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 S 形	350 x 200,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	42,000				
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 S 形	350 x 250,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	41,700				
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 S 形	350 x 300,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	42,800				
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 S 形	400 x 150,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	53,100				
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 S 形	400 x 200,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	52,900				
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 S 形	400 x 250,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	52,600				
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 S 形	400 x 300,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	53,600				
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 S 形	400 x 350,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	51,500				
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 S 形	450 x 200,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	64,300				
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 S 形	450 x 250,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	64,300				
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 S 形	450 x 300,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	64,900				
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 S 形	450 x 350,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	63,100				
ダクタイル鑄鉄管 挿し受片落管 S 形	450 x 400,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	61,300				
曲管 90°							
ダクタイル鑄鉄管 曲管 90° S 形	75,2類,内面合成樹脂	本	8,420				
ダクタイル鑄鉄管 曲管 90° S 形	100,2類,内面合成樹脂	本	11,100				
ダクタイル鑄鉄管 曲管 90° S 形	150,2類,内面合成樹脂	本	17,100				
ダクタイル鑄鉄管 曲管 90° S 形	200,2類,内面合成樹脂	本	26,900				
ダクタイル鑄鉄管 曲管 90° S 形	250,2類,内面合成樹脂	本	37,800				
ダクタイル鑄鉄管 曲管 90° S 形	300,2類,内面合成樹脂	本	52,800				
ダクタイル鑄鉄管 曲管 90° S 形	350,2類,内面合成樹脂	本	68,000				
ダクタイル鑄鉄管 曲管 90° S 形	400,2類,内面合成樹脂	本	88,500				
ダクタイル鑄鉄管 曲管 90° S 形	450,2類,内面合成樹脂	本	109,000				
ダクタイル鑄鉄管 曲管 90° S 形	75,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	9,200				
ダクタイル鑄鉄管 曲管 90° S 形	100,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	12,200				
ダクタイル鑄鉄管 曲管 90° S 形	150,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	18,700				
ダクタイル鑄鉄管 曲管 90° S 形	200,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	29,400				
ダクタイル鑄鉄管 曲管 90° S 形	250,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	41,300				
ダクタイル鑄鉄管 曲管 90° S 形	300,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	57,700				
ダクタイル鑄鉄管 曲管 90° S 形	350,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	74,300				
ダクタイル鑄鉄管 曲管 90° S 形	400,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	96,700				
ダクタイル鑄鉄管 曲管 90° S 形	450,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	119,000				
排水T字管							
ダクタイル鑄鉄管 排水T字管 S 形	200 x 100,2類,内面合成樹脂	本	35,800				
ダクタイル鑄鉄管 排水T字管 S 形	250 x 100,2類,内面合成樹脂	本	43,300				
ダクタイル鑄鉄管 排水T字管 S 形	300 x 100,2類,内面合成樹脂	本	55,600				
ダクタイル鑄鉄管 排水T字管 S 形	350 x 150,2類,内面合成樹脂	本	70,200				
ダクタイル鑄鉄管 排水T字管 S 形	400 x 150,2類,内面合成樹脂	本	83,100				
ダクタイル鑄鉄管 排水T字管 S 形	450 x 200,2類,内面合成樹脂	本	102,000				
ダクタイル鑄鉄管 排水T字管 S 形	200 x 100,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	39,100				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
ダクタイトル鑄鉄管 排水T字管 S 形	250 × 100,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	47,300				
ダクタイトル鑄鉄管 排水T字管 S 形	300 × 100,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	60,700				
ダクタイトル鑄鉄管 排水T字管 S 形	350 × 150,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	76,700				
ダクタイトル鑄鉄管 排水T字管 S 形	400 × 150,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	90,800				
ダクタイトル鑄鉄管 排水T字管 S 形	450 × 200,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	111,000				
仕切弁副管 A 1号							
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A1号 GF S 形 7.5K	400 × 100,3類,内面合成樹脂	本	68,000				
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A1号 GF S 形 7.5K	450 × 100,3類,内面合成樹脂	本	80,500				
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A1号 GF S 形 7.5K	400 × 100,3類,内面珪矽樹脂粉体	本	75,900				
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A1号 GF S 形 7.5K	450 × 100,3類,内面珪矽樹脂粉体	本	89,500				
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A1号 GF S 形 10K	400 × 100,3類,内面合成樹脂	本	65,600				
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A1号 GF S 形 10K	450 × 100,3類,内面合成樹脂	本	77,600				
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A1号 GF S 形 10K	400 × 100,3類,内面珪矽樹脂粉体	本	77,300				
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A1号 GF S 形 10K	450 × 100,3類,内面珪矽樹脂粉体	本	86,300				
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A1号 GF S 形 16K	400 × 100,3類,内面合成樹脂	本	76,200				
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A1号 GF S 形 16K	450 × 100,3類,内面合成樹脂	本	91,800				
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A1号 GF S 形 16K	400 × 100,3類,内面珪矽樹脂粉体	本	84,800				
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A1号 GF S 形 16K	450 × 100,3類,内面珪矽樹脂粉体	本	101,000				
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A1号 GF S 形 20K	400 × 100,3類,内面合成樹脂	本	80,400				
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A1号 GF S 形 20K	450 × 100,3類,内面合成樹脂	本	96,500				
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A1号 GF S 形 20K	400 × 100,3類,内面珪矽樹脂粉体	本	89,300				
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A1号 GF S 形 20K	450 × 100,3類,内面珪矽樹脂粉体	本	106,000				
仕切弁副管 A 2号							
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A2号 GF S 形 7.5K	400 × 100,3類,内面合成樹脂	本	56,000				
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A2号 GF S 形 7.5K	450 × 100,3類,内面合成樹脂	本	67,000				
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A2号 GF S 形 7.5K	400 × 100,3類,内面珪矽樹脂粉体	本	62,900				
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A2号 GF S 形 7.5K	450 × 100,3類,内面珪矽樹脂粉体	本	74,700				
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A2号 GF S 形 10K	400 × 100,3類,内面合成樹脂	本	53,600				
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A2号 GF S 形 10K	450 × 100,3類,内面合成樹脂	本	63,400				
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A2号 GF S 形 10K	400 × 100,3類,内面珪矽樹脂粉体	本	61,500				
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A2号 GF S 形 10K	450 × 100,3類,内面珪矽樹脂粉体	本	70,900				
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A2号 GF S 形 16K	400 × 100,3類,内面合成樹脂	本	63,800				
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A2号 GF S 形 16K	450 × 100,3類,内面合成樹脂	本	77,600				
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A2号 GF S 形 16K	400 × 100,3類,内面珪矽樹脂粉体	本	71,400				
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A2号 GF S 形 16K	450 × 100,3類,内面珪矽樹脂粉体	本	86,300				
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A2号 GF S 形 20K	400 × 100,3類,内面合成樹脂	本	68,600				
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A2号 GF S 形 20K	450 × 100,3類,内面合成樹脂	本	82,900				
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A2号 GF S 形 20K	400 × 100,3類,内面珪矽樹脂粉体	本	76,500				
ダクタイトル鑄鉄管 仕切弁副管A2号 GF S 形 20K	450 × 100,3類,内面珪矽樹脂粉体	本	92,000				
フランジ付きT字管							
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF S 形 7.5K	75 × 75,3類,内面合成樹脂	本	14,500				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF S 形 7.5K	100 × 75,3類,内面合成樹脂	本	16,900				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF S 形 7.5K	150 × 75,3類,内面合成樹脂	本	22,300				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF S 形 7.5K	150 × 100,3類,内面合成樹脂	本	23,600				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF S 形 7.5K	200 × 75,3類,内面合成樹脂	本	29,700				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
ダクタイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF S 形 7.5K	200 × 100,3類,内面合成樹脂	本	31,500				
ダクタイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF S 形 7.5K	250 × 75,3類,内面合成樹脂	本	37,100				
ダクタイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF S 形 7.5K	250 × 100,3類,内面合成樹脂	本	39,100				
ダクタイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF S 形 7.5K	300 × 75,3類,内面合成樹脂	本	46,900				
ダクタイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF S 形 7.5K	300 × 100,3類,内面合成樹脂	本	49,200				
ダクタイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF S 形 7.5K	350 × 75,3類,内面合成樹脂	本	55,000				
ダクタイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF S 形 7.5K	350 × 100,3類,内面合成樹脂	本	57,600				
ダクタイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF S 形 7.5K	400 × 75,3類,内面合成樹脂	本	65,600				
ダクタイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF S 形 7.5K	400 × 100,3類,内面合成樹脂	本	68,600				
ダクタイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF S 形 7.5K	450 × 75,3類,内面合成樹脂	本	76,400				
ダクタイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF S 形 7.5K	450 × 100,3類,内面合成樹脂	本	79,900				
ダクタイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF S 形 7.5K	75 × 75,3類,内面球 矽樹脂粉体	本	14,700				
ダクタイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF S 形 7.5K	100 × 75,3類,内面球 矽樹脂粉体	本	17,100				
ダクタイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF S 形 7.5K	150 × 75,3類,内面球 矽樹脂粉体	本	22,500				
ダクタイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF S 形 7.5K	150 × 100,3類,内面球 矽樹脂粉体	本	24,000				
ダクタイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF S 形 7.5K	200 × 75,3類,内面球 矽樹脂粉体	本	30,000				
ダクタイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF S 形 7.5K	200 × 100,3類,内面球 矽樹脂粉体	本	31,900				
ダクタイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF S 形 7.5K	250 × 75,3類,内面球 矽樹脂粉体	本	37,400				
ダクタイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF S 形 7.5K	250 × 100,3類,内面球 矽樹脂粉体	本	39,600				
ダクタイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF S 形 7.5K	300 × 75,3類,内面球 矽樹脂粉体	本	47,500				
ダクタイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF S 形 7.5K	300 × 100,3類,内面球 矽樹脂粉体	本	49,900				
ダクタイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF S 形 7.5K	350 × 75,3類,内面球 矽樹脂粉体	本	55,600				
ダクタイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF S 形 7.5K	350 × 100,3類,内面球 矽樹脂粉体	本	58,300				
ダクタイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF S 形 7.5K	400 × 75,3類,内面球 矽樹脂粉体	本	66,400				
ダクタイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF S 形 7.5K	400 × 100,3類,内面球 矽樹脂粉体	本	69,400				
ダクタイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF S 形 7.5K	450 × 75,3類,内面球 矽樹脂粉体	本	77,200				
ダクタイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF S 形 7.5K	450 × 100,3類,内面球 矽樹脂粉体	本	80,800				
ダクタイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF S 形 10K	75 × 75,3類,内面合成樹脂	本	13,600				
ダクタイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF S 形 10K	100 × 75,3類,内面合成樹脂	本	16,100				
ダクタイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF S 形 10K	150 × 75,3類,内面合成樹脂	本	21,400				
ダクタイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF S 形 10K	150 × 100,3類,内面合成樹脂	本	22,600				
ダクタイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF S 形 10K	200 × 75,3類,内面合成樹脂	本	28,800				
ダクタイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF S 形 10K	200 × 100,3類,内面合成樹脂	本	30,400				
ダクタイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF S 形 10K	250 × 75,3類,内面合成樹脂	本	36,200				
ダクタイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF S 形 10K	250 × 100,3類,内面合成樹脂	本	38,000				
ダクタイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF S 形 10K	300 × 75,3類,内面合成樹脂	本	46,000				
ダクタイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF S 形 10K	300 × 100,3類,内面合成樹脂	本	48,200				
ダクタイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF S 形 10K	350 × 75,3類,内面合成樹脂	本	54,100				
ダクタイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF S 形 10K	350 × 100,3類,内面合成樹脂	本	56,500				
ダクタイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF S 形 10K	400 × 75,3類,内面合成樹脂	本	65,000				
ダクタイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF S 形 10K	400 × 100,3類,内面合成樹脂	本	68,000				
ダクタイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF S 形 10K	450 × 75,3類,内面合成樹脂	本	75,200				
ダクタイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF S 形 10K	450 × 100,3類,内面合成樹脂	本	78,800				
ダクタイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF S 形 10K	75 × 75,3類,内面球 矽樹脂粉体	本	13,800				
ダクタイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF S 形 10K	100 × 75,3類,内面球 矽樹脂粉体	本	16,200				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
ダクタイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF S 形 16K	450 × 100,3類,内面球 [®] 矽樹脂粉体	本	80,200				
ダクタイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF S 形 20K	75 × 75,3類,内面合成樹脂	本	14,200				
ダクタイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF S 形 20K	100 × 75,3類,内面合成樹脂	本	16,700				
ダクタイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF S 形 20K	150 × 75,3類,内面合成樹脂	本	22,000				
ダクタイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF S 形 20K	150 × 100,3類,内面合成樹脂	本	23,400				
ダクタイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF S 形 20K	200 × 75,3類,内面合成樹脂	本	29,500				
ダクタイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF S 形 20K	200 × 100,3類,内面合成樹脂	本	31,400				
ダクタイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF S 形 20K	250 × 75,3類,内面合成樹脂	本	36,800				
ダクタイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF S 形 20K	250 × 100,3類,内面合成樹脂	本	39,000				
ダクタイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF S 形 20K	300 × 75,3類,内面合成樹脂	本	46,600				
ダクタイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF S 形 20K	300 × 100,3類,内面合成樹脂	本	49,100				
ダクタイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF S 形 20K	350 × 75,3類,内面合成樹脂	本	54,700				
ダクタイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF S 形 20K	350 × 100,3類,内面合成樹脂	本	57,400				
ダクタイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF S 形 20K	400 × 75,3類,内面合成樹脂	本	65,600				
ダクタイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF S 形 20K	400 × 100,3類,内面合成樹脂	本	68,600				
ダクタイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF S 形 20K	450 × 75,3類,内面合成樹脂	本	75,800				
ダクタイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF S 形 20K	450 × 100,3類,内面合成樹脂	本	79,400				
ダクタイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF S 形 20K	75 × 75,3類,内面球 [®] 矽樹脂粉体	本	14,400				
ダクタイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF S 形 20K	100 × 75,3類,内面球 [®] 矽樹脂粉体	本	16,800				
ダクタイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF S 形 20K	150 × 75,3類,内面球 [®] 矽樹脂粉体	本	22,200				
ダクタイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF S 形 20K	150 × 100,3類,内面球 [®] 矽樹脂粉体	本	23,800				
ダクタイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF S 形 20K	200 × 75,3類,内面球 [®] 矽樹脂粉体	本	29,800				
ダクタイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF S 形 20K	200 × 100,3類,内面球 [®] 矽樹脂粉体	本	31,800				
ダクタイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF S 形 20K	250 × 75,3類,内面球 [®] 矽樹脂粉体	本	37,100				
ダクタイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF S 形 20K	250 × 100,3類,内面球 [®] 矽樹脂粉体	本	39,400				
ダクタイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF S 形 20K	300 × 75,3類,内面球 [®] 矽樹脂粉体	本	47,200				
ダクタイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF S 形 20K	300 × 100,3類,内面球 [®] 矽樹脂粉体	本	49,800				
ダクタイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF S 形 20K	350 × 75,3類,内面球 [®] 矽樹脂粉体	本	55,300				
ダクタイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF S 形 20K	350 × 100,3類,内面球 [®] 矽樹脂粉体	本	58,100				
ダクタイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF S 形 20K	400 × 75,3類,内面球 [®] 矽樹脂粉体	本	66,400				
ダクタイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF S 形 20K	400 × 100,3類,内面球 [®] 矽樹脂粉体	本	69,400				
ダクタイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF S 形 20K	450 × 75,3類,内面球 [®] 矽樹脂粉体	本	76,600				
ダクタイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF S 形 20K	450 × 100,3類,内面球 [®] 矽樹脂粉体	本	80,200				
7. ダクタイル鑄鉄管 異形管 S形							
継ぎ輪							
ダクタイル鑄鉄管 継ぎ輪 S形	500,1類,内面合成樹脂	本	*				
ダクタイル鑄鉄管 継ぎ輪 S形	600,1類,内面合成樹脂	本	*				
ダクタイル鑄鉄管 継ぎ輪 S形	700,1類,内面合成樹脂	本	*				
ダクタイル鑄鉄管 継ぎ輪 S形	800,1類,内面合成樹脂	本	*				
ダクタイル鑄鉄管 継ぎ輪 S形	900,1類,内面合成樹脂	本	*				
ダクタイル鑄鉄管 継ぎ輪 S形	1000,1類,内面合成樹脂	本	*				
ダクタイル鑄鉄管 継ぎ輪 S形	1100,1類,内面合成樹脂	本	*				
ダクタイル鑄鉄管 継ぎ輪 S形	1200,1類,内面合成樹脂	本	*				
ダクタイル鑄鉄管 継ぎ輪 S形	1350,1類,内面合成樹脂	本	*				
ダクタイル鑄鉄管 継ぎ輪 S形	1500,1類,内面合成樹脂	本	*				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
ダクテイル鑄鉄管 継ぎ輪 S形	1600,1類,内面合成樹脂	本	*				
ダクテイル鑄鉄管 継ぎ輪 S形	500,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	157,000				
ダクテイル鑄鉄管 継ぎ輪 S形	600,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	189,000				
ダクテイル鑄鉄管 継ぎ輪 S形	700,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	306,000				
ダクテイル鑄鉄管 継ぎ輪 S形	800,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	371,000				
ダクテイル鑄鉄管 継ぎ輪 S形	900,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	479,000				
ダクテイル鑄鉄管 継ぎ輪 S形	1000,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	547,000				
ダクテイル鑄鉄管 継ぎ輪 S形	1100,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	630,000				
ダクテイル鑄鉄管 継ぎ輪 S形	1200,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	702,000				
ダクテイル鑄鉄管 継ぎ輪 S形	1350,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	868,000				
ダクテイル鑄鉄管 継ぎ輪 S形	1500,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	1,050,000				
ダクテイル鑄鉄管 継ぎ輪 S形	1600,1類,内面珪矽樹脂粉体	本	1,270,000				
長尺継ぎ輪							
ダクテイル鑄鉄管 長尺継ぎ輪 S形	500,2類,内面合成樹脂	本	*				
ダクテイル鑄鉄管 長尺継ぎ輪 S形	600,2類,内面合成樹脂	本	*				
ダクテイル鑄鉄管 長尺継ぎ輪 S形	700,2類,内面合成樹脂	本	*				
ダクテイル鑄鉄管 長尺継ぎ輪 S形	800,2類,内面合成樹脂	本	*				
ダクテイル鑄鉄管 長尺継ぎ輪 S形	900,2類,内面合成樹脂	本	*				
ダクテイル鑄鉄管 長尺継ぎ輪 S形	1000,2類,内面合成樹脂	本	*				
ダクテイル鑄鉄管 長尺継ぎ輪 S形	1100,2類,内面合成樹脂	本	*				
ダクテイル鑄鉄管 長尺継ぎ輪 S形	1200,2類,内面合成樹脂	本	*				
ダクテイル鑄鉄管 長尺継ぎ輪 S形	1350,2類,内面合成樹脂	本	*				
ダクテイル鑄鉄管 長尺継ぎ輪 S形	1500,2類,内面合成樹脂	本	*				
ダクテイル鑄鉄管 長尺継ぎ輪 S形	1600,2類,内面合成樹脂	本	*				
ダクテイル鑄鉄管 長尺継ぎ輪 S形	500,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	*				
ダクテイル鑄鉄管 長尺継ぎ輪 S形	600,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	*				
ダクテイル鑄鉄管 長尺継ぎ輪 S形	700,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	*				
ダクテイル鑄鉄管 長尺継ぎ輪 S形	800,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	*				
ダクテイル鑄鉄管 長尺継ぎ輪 S形	900,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	*				
ダクテイル鑄鉄管 長尺継ぎ輪 S形	1000,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	*				
ダクテイル鑄鉄管 長尺継ぎ輪 S形	1100,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	*				
ダクテイル鑄鉄管 長尺継ぎ輪 S形	1200,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	*				
ダクテイル鑄鉄管 長尺継ぎ輪 S形	1350,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	*				
ダクテイル鑄鉄管 長尺継ぎ輪 S形	1500,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	*				
ダクテイル鑄鉄管 長尺継ぎ輪 S形	1600,2類,内面珪矽樹脂粉体	本	*				
8. ダクテイル鑄鉄管 異形管 NS形							
三受十字管							
ダクテイル鑄鉄管 三受十字管 NS形	75 × 75,内面珪矽樹脂粉体	本	/				
ダクテイル鑄鉄管 三受十字管 NS形	100 × 100,内面珪矽樹脂粉体	本	/				
ダクテイル鑄鉄管 三受十字管 NS形	150 × 100,内面珪矽樹脂粉体	本	/				
ダクテイル鑄鉄管 三受十字管 NS形	150 × 150,内面珪矽樹脂粉体	本	/				
ダクテイル鑄鉄管 三受十字管 NS形	200 × 150,内面珪矽樹脂粉体	本	/				
ダクテイル鑄鉄管 三受十字管 NS形	200 × 200,内面珪矽樹脂粉体	本	/				
ダクテイル鑄鉄管 三受十字管 NS形	250 × 150,内面珪矽樹脂粉体	本	/				
ダクテイル鑄鉄管 三受十字管 NS形	250 × 250,内面珪矽樹脂粉体	本	/				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
ダクタイル鑄鉄管 三受十字管 NS形	300 x 200, 内面珪 矽樹脂粉体	本	121,000				
ダクタイル鑄鉄管 三受十字管 NS形	300 x 300, 内面珪 矽樹脂粉体	本	156,000				
ダクタイル鑄鉄管 三受十字管 NS形	350 x 250, 内面珪 矽樹脂粉体	本	151,000				
ダクタイル鑄鉄管 三受十字管 NS形	350 x 350, 内面珪 矽樹脂粉体	本	190,000				
ダクタイル鑄鉄管 三受十字管 NS形	400 x 300, 内面珪 矽樹脂粉体	本	192,000				
ダクタイル鑄鉄管 三受十字管 NS形	400 x 400, 内面珪 矽樹脂粉体	本	238,000				
ダクタイル鑄鉄管 三受十字管 NS形	450 x 300, 内面珪 矽樹脂粉体	本	207,000				
ダクタイル鑄鉄管 三受十字管 NS形	450 x 450, 内面珪 矽樹脂粉体	本	270,000				
二受T字管							
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 NS形	75 x 75, 内面珪 矽樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 NS形	100 x 75, 内面珪 矽樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 NS形	100 x 100, 内面珪 矽樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 NS形	150 x 75, 内面珪 矽樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 NS形	150 x 100, 内面珪 矽樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 NS形	150 x 150, 内面珪 矽樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 NS形	200 x 100, 内面珪 矽樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 NS形	200 x 150, 内面珪 矽樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 NS形	200 x 200, 内面珪 矽樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 NS形	250 x 100, 内面珪 矽樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 NS形	250 x 150, 内面珪 矽樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 NS形	250 x 250, 内面珪 矽樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 NS形	300 x 100, 内面珪 矽樹脂粉体	本	72,900				
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 NS形	300 x 150, 内面珪 矽樹脂粉体	本	80,800				
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 NS形	300 x 200, 内面珪 矽樹脂粉体	本	88,900				
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 NS形	300 x 300, 内面珪 矽樹脂粉体	本	109,000				
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 NS形	350 x 250, 内面珪 矽樹脂粉体	本	111,000				
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 NS形	350 x 300, 内面珪 矽樹脂粉体	本	134,000				
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 NS形	400 x 300, 内面珪 矽樹脂粉体	本	143,000				
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 NS形	400 x 400, 内面珪 矽樹脂粉体	本	169,000				
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 NS形	450 x 300, 内面珪 矽樹脂粉体	本	157,000				
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 NS形	450 x 450, 内面珪 矽樹脂粉体	本	195,000				
受挿し片落管							
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 NS形	100 x 75, 内面珪 矽樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 NS形	150 x 100, 内面珪 矽樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 NS形	200 x 100, 内面珪 矽樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 NS形	200 x 150, 内面珪 矽樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 NS形	250 x 100, 内面珪 矽樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 NS形	250 x 150, 内面珪 矽樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 NS形	250 x 200, 内面珪 矽樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 NS形	300 x 100, 内面珪 矽樹脂粉体	本	59,000				
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 NS形	300 x 150, 内面珪 矽樹脂粉体	本	59,600				
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 NS形	300 x 200, 内面珪 矽樹脂粉体	本	58,400				
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 NS形	300 x 250, 内面珪 矽樹脂粉体	本	59,900				
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 NS形	350 x 150, 内面珪 矽樹脂粉体	本	73,900				
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 NS形	350 x 200, 内面珪 矽樹脂粉体	本	72,500				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
ダクテイル鑄鉄管 受挿し片落管 NS形	350 x 250, 内面球 杉樹脂粉体	本	74,200				
ダクテイル鑄鉄管 受挿し片落管 NS形	350 x 300, 内面球 杉樹脂粉体	本	68,000				
ダクテイル鑄鉄管 受挿し片落管 NS形	400 x 150, 内面球 杉樹脂粉体	本	91,900				
ダクテイル鑄鉄管 受挿し片落管 NS形	400 x 200, 内面球 杉樹脂粉体	本	90,500				
ダクテイル鑄鉄管 受挿し片落管 NS形	400 x 250, 内面球 杉樹脂粉体	本	91,900				
ダクテイル鑄鉄管 受挿し片落管 NS形	400 x 300, 内面球 杉樹脂粉体	本	85,900				
ダクテイル鑄鉄管 受挿し片落管 NS形	400 x 350, 内面球 杉樹脂粉体	本	82,300				
ダクテイル鑄鉄管 受挿し片落管 NS形	450 x 200, 内面球 杉樹脂粉体	本	106,000				
ダクテイル鑄鉄管 受挿し片落管 NS形	450 x 250, 内面球 杉樹脂粉体	本	108,000				
ダクテイル鑄鉄管 受挿し片落管 NS形	450 x 300, 内面球 杉樹脂粉体	本	101,000				
ダクテイル鑄鉄管 受挿し片落管 NS形	450 x 350, 内面球 杉樹脂粉体	本	98,200				
ダクテイル鑄鉄管 受挿し片落管 NS形	450 x 400, 内面球 杉樹脂粉体	本	95,400				
挿し受片落管							
ダクテイル鑄鉄管 挿し受片落管 NS形	100 x 75, 内面球 杉樹脂粉体	本	/				
ダクテイル鑄鉄管 挿し受片落管 NS形	150 x 100, 内面球 杉樹脂粉体	本	/				
ダクテイル鑄鉄管 挿し受片落管 NS形	200 x 100, 内面球 杉樹脂粉体	本	/				
ダクテイル鑄鉄管 挿し受片落管 NS形	200 x 150, 内面球 杉樹脂粉体	本	/				
ダクテイル鑄鉄管 挿し受片落管 NS形	250 x 100, 内面球 杉樹脂粉体	本	/				
ダクテイル鑄鉄管 挿し受片落管 NS形	250 x 150, 内面球 杉樹脂粉体	本	/				
ダクテイル鑄鉄管 挿し受片落管 NS形	250 x 200, 内面球 杉樹脂粉体	本	/				
ダクテイル鑄鉄管 挿し受片落管 NS形	300 x 100, 内面球 杉樹脂粉体	本	43,100				
ダクテイル鑄鉄管 挿し受片落管 NS形	300 x 150, 内面球 杉樹脂粉体	本	45,700				
ダクテイル鑄鉄管 挿し受片落管 NS形	300 x 200, 内面球 杉樹脂粉体	本	47,800				
ダクテイル鑄鉄管 挿し受片落管 NS形	300 x 250, 内面球 杉樹脂粉体	本	49,000				
ダクテイル鑄鉄管 挿し受片落管 NS形	350 x 150, 内面球 杉樹脂粉体	本	56,000				
ダクテイル鑄鉄管 挿し受片落管 NS形	350 x 200, 内面球 杉樹脂粉体	本	58,000				
ダクテイル鑄鉄管 挿し受片落管 NS形	350 x 250, 内面球 杉樹脂粉体	本	59,400				
ダクテイル鑄鉄管 挿し受片落管 NS形	350 x 300, 内面球 杉樹脂粉体	本	64,100				
ダクテイル鑄鉄管 挿し受片落管 NS形	400 x 150, 内面球 杉樹脂粉体	本	70,300				
ダクテイル鑄鉄管 挿し受片落管 NS形	400 x 200, 内面球 杉樹脂粉体	本	72,000				
ダクテイル鑄鉄管 挿し受片落管 NS形	400 x 250, 内面球 杉樹脂粉体	本	73,400				
ダクテイル鑄鉄管 挿し受片落管 NS形	400 x 300, 内面球 杉樹脂粉体	本	78,000				
ダクテイル鑄鉄管 挿し受片落管 NS形	400 x 350, 内面球 杉樹脂粉体	本	78,500				
ダクテイル鑄鉄管 挿し受片落管 NS形	450 x 200, 内面球 杉樹脂粉体	本	85,500				
ダクテイル鑄鉄管 挿し受片落管 NS形	450 x 250, 内面球 杉樹脂粉体	本	87,300				
ダクテイル鑄鉄管 挿し受片落管 NS形	450 x 300, 内面球 杉樹脂粉体	本	92,000				
ダクテイル鑄鉄管 挿し受片落管 NS形	450 x 350, 内面球 杉樹脂粉体	本	92,200				
ダクテイル鑄鉄管 挿し受片落管 NS形	450 x 400, 内面球 杉樹脂粉体	本	93,300				
曲管 90°							
ダクテイル鑄鉄管 曲管 90° NS形	75, 内面球 杉樹脂粉体	本	/				
ダクテイル鑄鉄管 曲管 90° NS形	100, 内面球 杉樹脂粉体	本	/				
ダクテイル鑄鉄管 曲管 90° NS形	150, 内面球 杉樹脂粉体	本	/				
ダクテイル鑄鉄管 曲管 90° NS形	200, 内面球 杉樹脂粉体	本	/				
ダクテイル鑄鉄管 曲管 90° NS形	250, 内面球 杉樹脂粉体	本	/				
ダクテイル鑄鉄管 曲管 90° NS形	300, 内面球 杉樹脂粉体	本	76,200				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
ダクティル鑄鉄管 曲管 90° NS形	350,内面珪 矽樹脂粉体	本	97,900				
ダクティル鑄鉄管 曲管 90° NS形	400,内面珪 矽樹脂粉体	本	128,000				
ダクティル鑄鉄管 曲管 90° NS形	450,内面珪 矽樹脂粉体	本	157,000				
曲管 45°							
ダクティル鑄鉄管 曲管 45° NS形	75,内面珪 矽樹脂粉体	本	/				
ダクティル鑄鉄管 曲管 45° NS形	100,内面珪 矽樹脂粉体	本	/				
ダクティル鑄鉄管 曲管 45° NS形	150,内面珪 矽樹脂粉体	本	/				
ダクティル鑄鉄管 曲管 45° NS形	200,内面珪 矽樹脂粉体	本	/				
ダクティル鑄鉄管 曲管 45° NS形	250,内面珪 矽樹脂粉体	本	/				
ダクティル鑄鉄管 曲管 45° NS形	300,内面珪 矽樹脂粉体	本	60,300				
ダクティル鑄鉄管 曲管 45° NS形	350,内面珪 矽樹脂粉体	本	75,200				
ダクティル鑄鉄管 曲管 45° NS形	400,内面珪 矽樹脂粉体	本	95,800				
ダクティル鑄鉄管 曲管 45° NS形	450,内面珪 矽樹脂粉体	本	114,000				
曲管 22° 1/2							
ダクティル鑄鉄管 曲管 22° 1/2 NS形	75,内面珪 矽樹脂粉体	本	/				
ダクティル鑄鉄管 曲管 22° 1/2 NS形	100,内面珪 矽樹脂粉体	本	/				
ダクティル鑄鉄管 曲管 22° 1/2 NS形	150,内面珪 矽樹脂粉体	本	/				
ダクティル鑄鉄管 曲管 22° 1/2 NS形	200,内面珪 矽樹脂粉体	本	/				
ダクティル鑄鉄管 曲管 22° 1/2 NS形	250,内面珪 矽樹脂粉体	本	/				
ダクティル鑄鉄管 曲管 22° 1/2 NS形	300,内面珪 矽樹脂粉体	本	55,500				
ダクティル鑄鉄管 曲管 22° 1/2 NS形	350,内面珪 矽樹脂粉体	本	67,800				
ダクティル鑄鉄管 曲管 22° 1/2 NS形	400,内面珪 矽樹脂粉体	本	84,800				
ダクティル鑄鉄管 曲管 22° 1/2 NS形	450,内面珪 矽樹脂粉体	本	98,500				
曲管 11° 1/4							
ダクティル鑄鉄管 曲管 11° 1/4 NS形	75,内面珪 矽樹脂粉体	本	/				
ダクティル鑄鉄管 曲管 11° 1/4 NS形	100,内面珪 矽樹脂粉体	本	/				
ダクティル鑄鉄管 曲管 11° 1/4 NS形	150,内面珪 矽樹脂粉体	本	/				
ダクティル鑄鉄管 曲管 11° 1/4 NS形	200,内面珪 矽樹脂粉体	本	/				
ダクティル鑄鉄管 曲管 11° 1/4 NS形	250,内面珪 矽樹脂粉体	本	/				
ダクティル鑄鉄管 曲管 11° 1/4 NS形	300,内面珪 矽樹脂粉体	本	52,900				
ダクティル鑄鉄管 曲管 11° 1/4 NS形	350,内面珪 矽樹脂粉体	本	64,100				
ダクティル鑄鉄管 曲管 11° 1/4 NS形	400,内面珪 矽樹脂粉体	本	79,600				
ダクティル鑄鉄管 曲管 11° 1/4 NS形	450,内面珪 矽樹脂粉体	本	90,700				
曲管 5° 5/8							
ダクティル鑄鉄管 曲管 5° 5/8 NS形	75,内面珪 矽樹脂粉体	本	/				
ダクティル鑄鉄管 曲管 5° 5/8 NS形	100,内面珪 矽樹脂粉体	本	/				
ダクティル鑄鉄管 曲管 5° 5/8 NS形	150,内面珪 矽樹脂粉体	本	/				
ダクティル鑄鉄管 曲管 5° 5/8 NS形	200,内面珪 矽樹脂粉体	本	/				
ダクティル鑄鉄管 曲管 5° 5/8 NS形	250,内面珪 矽樹脂粉体	本	/				
ダクティル鑄鉄管 曲管 5° 5/8 NS形	300,内面珪 矽樹脂粉体	本	51,600				
ダクティル鑄鉄管 曲管 5° 5/8 NS形	350,内面珪 矽樹脂粉体	本	62,000				
ダクティル鑄鉄管 曲管 5° 5/8 NS形	400,内面珪 矽樹脂粉体	本	76,700				
ダクティル鑄鉄管 曲管 5° 5/8 NS形	450,内面珪 矽樹脂粉体	本	86,800				
フランジ付きT字管							
ダクティル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 7.5K	75 × 75,内面珪 矽樹脂粉体	本	/				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 16K	450 × 75,内面珪 矽樹脂粉体	本	109,000				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 16K	450 × 100,内面珪 矽樹脂粉体	本	113,000				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 20K	75 × 75,内面珪 矽樹脂粉体	本	19,800				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 20K	100 × 75,内面珪 矽樹脂粉体	本	24,100				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 20K	150 × 75,内面珪 矽樹脂粉体	本	30,800				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 20K	150 × 100,内面珪 矽樹脂粉体	本	34,200				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 20K	200 × 75,内面珪 矽樹脂粉体	本	44,500				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 20K	200 × 100,内面珪 矽樹脂粉体	本	45,700				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 20K	250 × 75,内面珪 矽樹脂粉体	本	55,600				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 20K	250 × 100,内面珪 矽樹脂粉体	本	56,900				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 20K	300 × 75,内面珪 矽樹脂粉体	本	68,700				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 20K	300 × 100,内面珪 矽樹脂粉体	本	71,500				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 20K	350 × 75,内面珪 矽樹脂粉体	本	81,000				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 20K	350 × 100,内面珪 矽樹脂粉体	本	84,100				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 20K	400 × 75,内面珪 矽樹脂粉体	本	97,900				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 20K	400 × 100,内面珪 矽樹脂粉体	本	101,000				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 20K	450 × 75,内面珪 矽樹脂粉体	本	109,000				
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 20K	450 × 100,内面珪 矽樹脂粉体	本	113,000				
短管1号							
ダクタイトル鑄鉄管 短管1号 GF NS形 7.5K	75,内面珪 矽樹脂粉体	本	/				
ダクタイトル鑄鉄管 短管1号 GF NS形 7.5K	100,内面珪 矽樹脂粉体	本	/				
ダクタイトル鑄鉄管 短管1号 GF NS形 7.5K	150,内面珪 矽樹脂粉体	本	/				
ダクタイトル鑄鉄管 短管1号 GF NS形 7.5K	200,内面珪 矽樹脂粉体	本	/				
ダクタイトル鑄鉄管 短管1号 GF NS形 7.5K	250,内面珪 矽樹脂粉体	本	/				
ダクタイトル鑄鉄管 短管1号 GF NS形 7.5K	300,内面珪 矽樹脂粉体	本	54,100				
ダクタイトル鑄鉄管 短管1号 GF NS形 7.5K	350,内面珪 矽樹脂粉体	本	64,900				
ダクタイトル鑄鉄管 短管1号 GF NS形 7.5K	400,内面珪 矽樹脂粉体	本	77,600				
ダクタイトル鑄鉄管 短管1号 GF NS形 7.5K	450,内面珪 矽樹脂粉体	本	88,500				
ダクタイトル鑄鉄管 短管1号 GF NS形 10K	75,内面珪 矽樹脂粉体	本	13,100				
ダクタイトル鑄鉄管 短管1号 GF NS形 10K	100,内面珪 矽樹脂粉体	本	16,500				
ダクタイトル鑄鉄管 短管1号 GF NS形 10K	150,内面珪 矽樹脂粉体	本	21,900				
ダクタイトル鑄鉄管 短管1号 GF NS形 10K	200,内面珪 矽樹脂粉体	本	29,600				
ダクタイトル鑄鉄管 短管1号 GF NS形 10K	250,内面珪 矽樹脂粉体	本	38,400				
ダクタイトル鑄鉄管 短管1号 GF NS形 10K	300,内面珪 矽樹脂粉体	本	52,300				
ダクタイトル鑄鉄管 短管1号 GF NS形 10K	350,内面珪 矽樹脂粉体	本	61,400				
ダクタイトル鑄鉄管 短管1号 GF NS形 10K	400,内面珪 矽樹脂粉体	本	76,100				
ダクタイトル鑄鉄管 短管1号 GF NS形 10K	450,内面珪 矽樹脂粉体	本	86,500				
ダクタイトル鑄鉄管 短管1号 GF NS形 16K	75,内面珪 矽樹脂粉体	本	13,600				
ダクタイトル鑄鉄管 短管1号 GF NS形 16K	100,内面珪 矽樹脂粉体	本	17,300				
ダクタイトル鑄鉄管 短管1号 GF NS形 16K	150,内面珪 矽樹脂粉体	本	23,300				
ダクタイトル鑄鉄管 短管1号 GF NS形 16K	200,内面珪 矽樹脂粉体	本	31,600				
ダクタイトル鑄鉄管 短管1号 GF NS形 16K	250,内面珪 矽樹脂粉体	本	41,900				
ダクタイトル鑄鉄管 短管1号 GF NS形 16K	300,内面珪 矽樹脂粉体	本	57,600				
ダクタイトル鑄鉄管 短管1号 GF NS形 16K	350,内面珪 矽樹脂粉体	本	69,700				
ダクタイトル鑄鉄管 短管1号 GF NS形 16K	400,内面珪 矽樹脂粉体	本	86,800				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF NS形 16K	450,内面珪 杉樹脂粉体	本	100,000				
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF NS形 20K	75,内面珪 杉樹脂粉体	本	13,800				
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF NS形 20K	100,内面珪 杉樹脂粉体	本	17,500				
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF NS形 20K	150,内面珪 杉樹脂粉体	本	24,000				
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF NS形 20K	200,内面珪 杉樹脂粉体	本	32,400				
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF NS形 20K	250,内面珪 杉樹脂粉体	本	43,800				
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF NS形 20K	300,内面珪 杉樹脂粉体	本	59,900				
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF NS形 20K	350,内面珪 杉樹脂粉体	本	72,200				
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF NS形 20K	400,内面珪 杉樹脂粉体	本	91,500				
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF NS形 20K	450,内面珪 杉樹脂粉体	本	106,000				
短管2号							
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF NS形 7.5K	75,内面珪 杉樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF NS形 7.5K	100,内面珪 杉樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF NS形 7.5K	150,内面珪 杉樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF NS形 7.5K	200,内面珪 杉樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF NS形 7.5K	250,内面珪 杉樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF NS形 7.5K	300,内面珪 杉樹脂粉体	本	34,900				
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF NS形 7.5K	350,内面珪 杉樹脂粉体	本	44,400				
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF NS形 7.5K	400,内面珪 杉樹脂粉体	本	55,700				
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF NS形 7.5K	450,内面珪 杉樹脂粉体	本	66,900				
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF NS形 10K	75,内面珪 杉樹脂粉体	本	7,380				
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF NS形 10K	100,内面珪 杉樹脂粉体	本	8,910				
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF NS形 10K	150,内面珪 杉樹脂粉体	本	13,800				
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF NS形 10K	200,内面珪 杉樹脂粉体	本	19,300				
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF NS形 10K	250,内面珪 杉樹脂粉体	本	26,100				
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF NS形 10K	300,内面珪 杉樹脂粉体	本	33,000				
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF NS形 10K	350,内面珪 杉樹脂粉体	本	40,900				
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF NS形 10K	400,内面珪 杉樹脂粉体	本	54,100				
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF NS形 10K	450,内面珪 杉樹脂粉体	本	64,500				
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF NS形 16K	75,内面珪 杉樹脂粉体	本	7,830				
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF NS形 16K	100,内面珪 杉樹脂粉体	本	9,720				
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF NS形 16K	150,内面珪 杉樹脂粉体	本	15,100				
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF NS形 16K	200,内面珪 杉樹脂粉体	本	21,200				
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF NS形 16K	250,内面珪 杉樹脂粉体	本	29,600				
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF NS形 16K	300,内面珪 杉樹脂粉体	本	38,400				
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF NS形 16K	350,内面珪 杉樹脂粉体	本	49,100				
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF NS形 16K	400,内面珪 杉樹脂粉体	本	64,900				
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF NS形 16K	450,内面珪 杉樹脂粉体	本	79,400				
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF NS形 20K	75,内面珪 杉樹脂粉体	本	8,010				
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF NS形 20K	100,内面珪 杉樹脂粉体	本	9,900				
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF NS形 20K	150,内面珪 杉樹脂粉体	本	15,800				
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF NS形 20K	200,内面珪 杉樹脂粉体	本	22,000				
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF NS形 20K	250,内面珪 杉樹脂粉体	本	31,500				
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF NS形 20K	300,内面珪 杉樹脂粉体	本	40,600				
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF NS形 20K	350,内面珪 杉樹脂粉体	本	51,700				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF NS形 20K	400,内面珪 矽樹脂粉体	本	69,500			
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF NS形 20K	450,内面珪 矽樹脂粉体	本	84,600			
排水T字管						
ダクタイル鑄鉄管 排水T字管 NS形	200×100,内面珪 矽樹脂粉体	本	/			
ダクタイル鑄鉄管 排水T字管 NS形	250×100,内面珪 矽樹脂粉体	本	/			
ダクタイル鑄鉄管 排水T字管 NS形	300×100,内面珪 矽樹脂粉体	本	105,000			
ダクタイル鑄鉄管 排水T字管 NS形	350×100,内面珪 矽樹脂粉体	本	132,000			
ダクタイル鑄鉄管 排水T字管 NS形	400×100,内面珪 矽樹脂粉体	本	156,000			
ダクタイル鑄鉄管 排水T字管 NS形	450×100,内面珪 矽樹脂粉体	本	183,000			
継ぎ輪						
ダクタイル鑄鉄管 継ぎ輪 NS形	75,内面珪 矽樹脂粉体	本	/			
ダクタイル鑄鉄管 継ぎ輪 NS形	100,内面珪 矽樹脂粉体	本	/			
ダクタイル鑄鉄管 継ぎ輪 NS形	150,内面珪 矽樹脂粉体	本	/			
ダクタイル鑄鉄管 継ぎ輪 NS形	200,内面珪 矽樹脂粉体	本	/			
ダクタイル鑄鉄管 継ぎ輪 NS形	250,内面珪 矽樹脂粉体	本	/			
ダクタイル鑄鉄管 継ぎ輪 NS形	300,内面珪 矽樹脂粉体	本	93,000			
ダクタイル鑄鉄管 継ぎ輪 NS形	350,内面珪 矽樹脂粉体	本	108,000			
ダクタイル鑄鉄管 継ぎ輪 NS形	400,内面珪 矽樹脂粉体	本	129,000			
ダクタイル鑄鉄管 継ぎ輪 NS形	450,内面珪 矽樹脂粉体	本	145,000			
帽(キャップ)						
ダクタイル鑄鉄管 帽(キャップ) NS形	75,内面珪 矽樹脂粉体	本	/			
ダクタイル鑄鉄管 帽(キャップ) NS形	100,内面珪 矽樹脂粉体	本	/			
ダクタイル鑄鉄管 帽(キャップ) NS形	150,内面珪 矽樹脂粉体	本	/			
ダクタイル鑄鉄管 帽(キャップ) NS形	200,内面珪 矽樹脂粉体	本	/			
ダクタイル鑄鉄管 帽(キャップ) NS形	250,内面珪 矽樹脂粉体	本	/			
ダクタイル鑄鉄管 帽(キャップ) NS形	300,内面珪 矽樹脂粉体	本	59,400			
ダクタイル鑄鉄管 帽(キャップ) NS形	350,内面珪 矽樹脂粉体	本	70,600			
ダクタイル鑄鉄管 帽(キャップ) NS形	400,内面珪 矽樹脂粉体	本	84,700			
ダクタイル鑄鉄管 帽(キャップ) NS形	450,内面珪 矽樹脂粉体	本	96,400			
9.ダクタイル鑄鉄管 接合部材						
ライナー						
ダクタイル鑄鉄管 ライナー S形	75,合成樹脂	個	*			
ダクタイル鑄鉄管 ライナー S形	100,合成樹脂	個	*			
ダクタイル鑄鉄管 ライナー S形	150,合成樹脂	個	*			
ダクタイル鑄鉄管 ライナー S形	200,合成樹脂	個	*			
ダクタイル鑄鉄管 ライナー S形	250,合成樹脂	個	*			
ダクタイル鑄鉄管 ライナー S形	300,合成樹脂	個	*			
ダクタイル鑄鉄管 ライナー S形	350,合成樹脂	個	*			
ダクタイル鑄鉄管 ライナー S形	400,合成樹脂	個	*			
ダクタイル鑄鉄管 ライナー S形	450,合成樹脂	個	*			
ダクタイル鑄鉄管 ライナー S形	75,内面珪 矽樹脂粉体	個	910			
ダクタイル鑄鉄管 ライナー S形	100,内面珪 矽樹脂粉体	個	1,960			
ダクタイル鑄鉄管 ライナー S形	150,内面珪 矽樹脂粉体	個	2,310			
ダクタイル鑄鉄管 ライナー S形	200,内面珪 矽樹脂粉体	個	3,290			

(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
ダクタイトル鑄鉄管 ライナー S 形	250,内面珪 矽樹脂粉体	個	4,270				
ダクタイトル鑄鉄管 ライナー S 形	300,内面珪 矽樹脂粉体	個	6,790				
ダクタイトル鑄鉄管 ライナー S 形	350,内面珪 矽樹脂粉体	個	7,980				
ダクタイトル鑄鉄管 ライナー S 形	400,内面珪 矽樹脂粉体	個	10,800				
ダクタイトル鑄鉄管 ライナー S 形	450,内面珪 矽樹脂粉体	個	12,400				
ダクタイトル鑄鉄管 ライナー S 形	75,内外面珪 矽樹脂粉体	個	1,190				
ダクタイトル鑄鉄管 ライナー S 形	100,内外面珪 矽樹脂粉体	個	1,570				
ダクタイトル鑄鉄管 ライナー S 形	150,内外面珪 矽樹脂粉体	個	3,170				
ダクタイトル鑄鉄管 ライナー S 形	200,内外面珪 矽樹脂粉体	個	4,550				
ダクタイトル鑄鉄管 ライナー S 形	250,内外面珪 矽樹脂粉体	個	5,860				
ダクタイトル鑄鉄管 ライナー S 形	300,内外面珪 矽樹脂粉体	個	9,320				
ダクタイトル鑄鉄管 ライナー S 形	350,内外面珪 矽樹脂粉体	個	11,000				
ダクタイトル鑄鉄管 ライナー S 形	400,内外面珪 矽樹脂粉体	個	14,900				
ダクタイトル鑄鉄管 ライナー S 形	450,内外面珪 矽樹脂粉体	個	17,000				
ダクタイトル鑄鉄管 ライナー NS形	75,内外面珪 矽樹脂粉体	個	/				
ダクタイトル鑄鉄管 ライナー NS形	100,内外面珪 矽樹脂粉体	個	/				
ダクタイトル鑄鉄管 ライナー NS形	150,内外面珪 矽樹脂粉体	個	/				
ダクタイトル鑄鉄管 ライナー NS形	200,内外面珪 矽樹脂粉体	個	/				
ダクタイトル鑄鉄管 ライナー NS形	250,内外面珪 矽樹脂粉体	個	/				
ダクタイトル鑄鉄管 ライナー NS形	300,内外面珪 矽樹脂粉体	個	14,200				
ダクタイトル鑄鉄管 ライナー NS形	350,内外面珪 矽樹脂粉体	個	15,700				
ダクタイトル鑄鉄管 ライナー NS形	400,内外面珪 矽樹脂粉体	個	20,800				
ダクタイトル鑄鉄管 ライナー NS形	450,内外面珪 矽樹脂粉体	個	23,000				
挿し口リング							
ダクタイトル鑄鉄管 挿し口リング S 形	75,合成樹脂	個	2,730				
ダクタイトル鑄鉄管 挿し口リング S 形	100,合成樹脂	個	3,440				
ダクタイトル鑄鉄管 挿し口リング S 形	150,合成樹脂	個	4,270				
ダクタイトル鑄鉄管 挿し口リング S 形	200,合成樹脂	個	5,090				
ダクタイトル鑄鉄管 挿し口リング S 形	250,合成樹脂	個	6,160				
ダクタイトル鑄鉄管 挿し口リング S 形	300,合成樹脂	個	7,200				
ダクタイトル鑄鉄管 挿し口リング S 形	350,合成樹脂	個	9,030				
ダクタイトル鑄鉄管 挿し口リング S 形	400,合成樹脂	個	11,300				
ダクタイトル鑄鉄管 挿し口リング S 形	450,合成樹脂	個	12,800				
ダクタイトル鑄鉄管 挿し口リング NS形	75,合成樹脂	個	/				
ダクタイトル鑄鉄管 挿し口リング NS形	100,合成樹脂	個	/				
ダクタイトル鑄鉄管 挿し口リング NS形	150,合成樹脂	個	/				
ダクタイトル鑄鉄管 挿し口リング NS形	200,合成樹脂	個	/				
ダクタイトル鑄鉄管 挿し口リング NS形	250,合成樹脂	個	/				
ダクタイトル鑄鉄管 挿し口リング NS形	300,合成樹脂	個	5,290				
ダクタイトル鑄鉄管 挿し口リング NS形	350,合成樹脂	個	5,920				
ダクタイトル鑄鉄管 挿し口リング NS形	400,合成樹脂	個	6,550				
ダクタイトル鑄鉄管 挿し口リング NS形	450,合成樹脂	個	7,170				
普通押輪							
ダクタイトル鑄鉄管 普通押輪 K形	75	組	/				
ダクタイトル鑄鉄管 普通押輪 K形	100	組	/				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日			
ダクタイル鑄鉄管 普通押輪 K形	150	組	/			
ダクタイル鑄鉄管 普通押輪 K形	200	組	/			
ダクタイル鑄鉄管 普通押輪 K形	250	組	/			
ダクタイル鑄鉄管 普通押輪 K形	300	組	/			
ダクタイル鑄鉄管 普通押輪 K形	350	組	/			
ダクタイル鑄鉄管 普通押輪 K形	400	組	/			
ダクタイル鑄鉄管 普通押輪 K形	450	組	/			
ダクタイル鑄鉄管 普通押輪 K形	500	組	/			
ダクタイル鑄鉄管 普通押輪 K形	600	組	/			
ダクタイル鑄鉄管 普通押輪 K形	700	組	/			
ダクタイル鑄鉄管 普通押輪 K形	800	組	/			
ダクタイル鑄鉄管 普通押輪 K形	900	組	/			
ダクタイル鑄鉄管 普通押輪 K形	1000	組	/			
ダクタイル鑄鉄管 普通押輪 K形	1100	組	/			
ダクタイル鑄鉄管 普通押輪 K形	1200	組	/			
ダクタイル鑄鉄管 普通押輪 K形	1350	組	/			
ダクタイル鑄鉄管 普通押輪 K形	1500	組	/			
ダクタイル鑄鉄管 普通押輪 K形	1600	組	82,600			
ダクタイル鑄鉄管 普通押輪 KF形	300	組	12,200			
ダクタイル鑄鉄管 普通押輪 KF形	350	組	15,000			
ダクタイル鑄鉄管 普通押輪 KF形	400	組	20,300			
ダクタイル鑄鉄管 普通押輪 KF形	450	組	22,000			
ダクタイル鑄鉄管 普通押輪 KF形	500	組	25,900			
ダクタイル鑄鉄管 普通押輪 KF形	600	組	29,200			
ダクタイル鑄鉄管 普通押輪 KF形	700	組	37,900			
ダクタイル鑄鉄管 普通押輪 KF形	800	組	45,700			
ダクタイル鑄鉄管 普通押輪 KF形	900	組	54,600			
ダクタイル鑄鉄管 普通押輪 S形	75	組	5,430			
ダクタイル鑄鉄管 普通押輪 S形	100	組	6,210			
ダクタイル鑄鉄管 普通押輪 S形	150	組	8,750			
ダクタイル鑄鉄管 普通押輪 S形	200	組	8,330			
ダクタイル鑄鉄管 普通押輪 S形	250	組	10,600			
ダクタイル鑄鉄管 普通押輪 S形	300	組	13,800			
ダクタイル鑄鉄管 普通押輪 S形	350	組	16,700			
ダクタイル鑄鉄管 普通押輪 S形	400	組	22,600			
ダクタイル鑄鉄管 普通押輪 S形	450	組	24,400			
ダクタイル鑄鉄管 普通押輪 S形	500	組	32,400			
ダクタイル鑄鉄管 普通押輪 S形	600	組	36,100			
ダクタイル鑄鉄管 普通押輪 S形	700	組	47,200			
ダクタイル鑄鉄管 普通押輪 S形	800	組	55,000			
ダクタイル鑄鉄管 普通押輪 S形	900	組	59,500			
ダクタイル鑄鉄管 普通押輪 S形	1000	組	76,800			
ダクタイル鑄鉄管 普通押輪 S形	1100	組	86,500			
ダクタイル鑄鉄管 普通押輪 S形	1200	組	95,300			
ダクタイル鑄鉄管 普通押輪 S形	1350	組	106,000			

(単価：円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日			
ダクティル鑄鉄管 普通押輪 S形	1500	組	125,000			
ダクティル鑄鉄管 普通押輪 S形	1600	組	149,000			
特殊押輪						
ダクティル鑄鉄管 特殊押輪 (高圧形) K形	75	組	3,000			
ダクティル鑄鉄管 特殊押輪 (高圧形) K形	100	組	3,550			
ダクティル鑄鉄管 特殊押輪 (高圧形) K形	150	組	5,250			
ダクティル鑄鉄管 特殊押輪 (高圧形) K形	200	組	6,370			
ダクティル鑄鉄管 特殊押輪 (高圧形) K形	250	組	8,590			
ダクティル鑄鉄管 特殊押輪 (高圧形) K形	300	組	10,800			
ダクティル鑄鉄管 特殊押輪 (高圧形) K形	350	組	16,000			
ダクティル鑄鉄管 特殊押輪 (高圧形) K形	400	組	20,300			
ダクティル鑄鉄管 特殊押輪 (高圧形) K形	450	組	23,000			
ダクティル鑄鉄管 特殊押輪 (高圧形) K形	500	組	26,000			
ダクティル鑄鉄管 特殊押輪 (高圧形) K形	600	組	31,500			
ダクティル鑄鉄管 特殊押輪 (高圧形) K形	700	組	47,800			
ダクティル鑄鉄管 特殊押輪 (高圧形) K形	800	組	62,800			
ダクティル鑄鉄管 特殊押輪 (高圧形) K形	900	組	96,600			
ダクティル鑄鉄管 特殊押輪 (高圧形) K形	1000	組	113,000			
ダクティル鑄鉄管 特殊押輪 (高圧形) K形	1100	組	152,000			
ダクティル鑄鉄管 特殊押輪 (高圧形) K形	1200	組	178,000			
ダクティル鑄鉄管 特殊押輪 (高圧形) K形	1350	組	201,000			
ダクティル鑄鉄管 特殊押輪 (高圧形) K形	1500	組	330,000			
ダクティル鑄鉄管 特殊押輪 (普通圧形) K形	75	組	/			
ダクティル鑄鉄管 特殊押輪 (普通圧形) K形	100	組	/			
ダクティル鑄鉄管 特殊押輪 (普通圧形) K形	150	組	/			
ダクティル鑄鉄管 特殊押輪 (普通圧形) K形	200	組	/			
ダクティル鑄鉄管 特殊押輪 (普通圧形) K形	250	組	/			
ダクティル鑄鉄管 特殊押輪 (普通圧形) K形	300	組	/			
ダクティル鑄鉄管 特殊押輪 (普通圧形) K形	350	組	/			
ダクティル鑄鉄管 特殊押輪 (普通圧形) K形	400	組	/			
ダクティル鑄鉄管 特殊押輪 (普通圧形) K形	450	組	/			
ダクティル鑄鉄管 特殊押輪 (普通圧形) K形	500	組	/			
ダクティル鑄鉄管 特殊押輪 (普通圧形) K形	600	組	/			
ダクティル鑄鉄管 特殊押輪 (普通圧形) K形	700	組	/			
ダクティル鑄鉄管 特殊押輪 (普通圧形) K形	800	組	/			
ポリエチレンスリーブ						
ダクティル鑄鉄管 ポリエチレンスリーブ	75 × 5.0m	m	114			
ダクティル鑄鉄管 ポリエチレンスリーブ	100 × 5.0m	m	126			
ダクティル鑄鉄管 ポリエチレンスリーブ	150 × 6.0m	m	152			
ダクティル鑄鉄管 ポリエチレンスリーブ	200 × 6.0m	m	175			
ダクティル鑄鉄管 ポリエチレンスリーブ	250 × 6.0m	m	199			
ダクティル鑄鉄管 ポリエチレンスリーブ	300 × 7.0m	m	232			
ダクティル鑄鉄管 ポリエチレンスリーブ	350 × 7.0m	m	243			
ダクティル鑄鉄管 ポリエチレンスリーブ	400 × 7.0m	m	281			
ダクティル鑄鉄管 ポリエチレンスリーブ	450 × 7.0m	m	321			

(単価：円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日			
ダクタイル鑄鉄管 ポリエチレンスリーブ	500×7.5m	m	374			
ダクタイル鑄鉄管 ポリエチレンスリーブ	600×7.5m	m	425			
ダクタイル鑄鉄管 ポリエチレンスリーブ	700×7.5m	m	510			
ダクタイル鑄鉄管 ポリエチレンスリーブ	800×7.5m	m	580			
ダクタイル鑄鉄管 ポリエチレンスリーブ	900×7.5m	m	656			
ダクタイル鑄鉄管 ポリエチレンスリーブ	1000×7.5m	m	681			
ダクタイル鑄鉄管 ポリエチレンスリーブ	1100×7.5m	m	781			
ダクタイル鑄鉄管 ポリエチレンスリーブ	1200×7.5m	m	848			
ダクタイル鑄鉄管 ポリエチレンスリーブ	1350×7.5m	m	916			
ダクタイル鑄鉄管 ポリエチレンスリーブ	1500×7.5m	m	1,000			
ダクタイル鑄鉄管 ポリエチレンスリーブ	1600×5.5m	m	1,450			
ダクタイル鑄鉄管 ポリエチレンスリーブ	1600×6.5m	m	1,450			
ゴムバンド及び締め具						
ダクタイル鑄鉄管 ゴムバンド及び締め具	75	組	45			
ダクタイル鑄鉄管 ゴムバンド及び締め具	100	組	52			
ダクタイル鑄鉄管 ゴムバンド及び締め具	150	組	59			
ダクタイル鑄鉄管 ゴムバンド及び締め具	200	組	73			
ダクタイル鑄鉄管 ゴムバンド及び締め具	250	組	87			
ダクタイル鑄鉄管 ゴムバンド及び締め具	300	組	94			
ダクタイル鑄鉄管 ゴムバンド及び締め具	350	組	108			
ダクタイル鑄鉄管 ゴムバンド及び締め具	400	組	136			
ダクタイル鑄鉄管 ゴムバンド及び締め具	450	組	152			
ダクタイル鑄鉄管 ゴムバンド及び締め具	500	組	168			
ダクタイル鑄鉄管 ゴムバンド及び締め具	600	組	192			
ダクタイル鑄鉄管 ゴムバンド及び締め具	700	組	236			
ダクタイル鑄鉄管 ゴムバンド及び締め具	800	組	264			
ダクタイル鑄鉄管 ゴムバンド及び締め具	900	組	292			
ダクタイル鑄鉄管 ゴムバンド及び締め具	1000	組	316			
ダクタイル鑄鉄管 ゴムバンド及び締め具	1100	組	344			
ダクタイル鑄鉄管 ゴムバンド及び締め具	1200	組	380			
ダクタイル鑄鉄管 ゴムバンド及び締め具	1350	組	424			
ダクタイル鑄鉄管 ゴムバンド及び締め具	1500	組	468			
ダクタイル鑄鉄管 ゴムバンド及び締め具	1600	組	492			
10. 水道用バルブ						
水道用仕切弁						
規格：JIS B 2062、JWWA B 122、JWWA B 131						
水道用仕切弁 7.5K	75,FCD,内面水道用黒ワス	基	20,600			
水道用仕切弁 7.5K	100,FCD,内面水道用黒ワス	基	27,400			
水道用仕切弁 7.5K	150,FCD,内面水道用黒ワス	基	47,100			
水道用仕切弁 7.5K	200,FCD,内面水道用黒ワス	基	71,100			
水道用仕切弁 7.5K	250,FCD,内面水道用黒ワス	基	109,000			
水道用仕切弁 7.5K	300,FCD,内面水道用黒ワス	基	139,000			
水道用仕切弁 7.5K	75,FCD,内面球 杉樹脂粉体	基	34,200			
水道用仕切弁 7.5K	100,FCD,内面球 杉樹脂粉体	基	41,000			
水道用仕切弁 7.5K	150,FCD,内面球 杉樹脂粉体	基	66,200			

(単価：円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日			
水道用仕切弁 7.5K	200,FCD,内面珪矽樹脂粉体	基	93,500			
水道用仕切弁 7.5K	250,FCD,内面珪矽樹脂粉体	基	145,000			
水道用仕切弁 7.5K	300,FCD,内面珪矽樹脂粉体	基	196,000			
水道用仕切弁 ^アソク 入り 7.5K	75,FCD,内面水道用黒ワニス	基	65,000			
水道用仕切弁 ^アソク 入り 7.5K	100,FCD,内面水道用黒ワニス	基	74,300			
水道用仕切弁 ^アソク 入り 7.5K	150,FCD,内面水道用黒ワニス	基	102,000			
水道用仕切弁 ^アソク 入り 7.5K	200,FCD,内面水道用黒ワニス	基	154,000			
水道用仕切弁 ^アソク 入り 7.5K	250,FCD,内面水道用黒ワニス	基	218,000			
水道用仕切弁 ^アソク 入り 7.5K	300,FCD,内面水道用黒ワニス	基	287,000			
水道用仕切弁 ^アソク 入り 7.5K	75,FCD,内面珪矽樹脂粉体	基	88,400			
水道用仕切弁 ^アソク 入り 7.5K	100,FCD,内面珪矽樹脂粉体	基	98,900			
水道用仕切弁 ^アソク 入り 7.5K	150,FCD,内面珪矽樹脂粉体	基	137,000			
水道用仕切弁 ^アソク 入り 7.5K	200,FCD,内面珪矽樹脂粉体	基	202,000			
水道用仕切弁 ^アソク 入り 7.5K	250,FCD,内面珪矽樹脂粉体	基	295,000			
水道用仕切弁 ^アソク 入り 7.5K	300,FCD,内面珪矽樹脂粉体	基	385,000			
水道用仕切弁 ^アソク 入り・ギア-密閉 7.5K	350,FCD,内面水道用黒ワニス	基	629,000			
水道用仕切弁 ^アソク 入り・ギア-密閉 7.5K	400,FCD,内面水道用黒ワニス	基	750,000			
水道用仕切弁 ^アソク 入り・ギア-密閉 7.5K	450,FCD,内面水道用黒ワニス	基	896,000			
水道用仕切弁 ^アソク 入り・ギア-密閉 7.5K	500,FCD,内面水道用黒ワニス	基	1,060,000			
水道用仕切弁 ^アソク 入り・ギア-密閉 7.5K	600,FCD,内面水道用黒ワニス	基	1,540,000			
水道用仕切弁 ^アソク 入り・ギア-密閉 7.5K	700,FCD,内面水道用黒ワニス	基	2,030,000			
水道用仕切弁 ^アソク 入り・ギア-密閉 7.5K	800,FCD,内面水道用黒ワニス	基	2,870,000			
水道用仕切弁 ^アソク 入り・ギア-密閉 7.5K	900,FCD,内面水道用黒ワニス	基	3,670,000			
水道用仕切弁 ^アソク 入り・ギア-密閉 7.5K	350,FCD,内面珪矽樹脂粉体	基	818,000			
水道用仕切弁 ^アソク 入り・ギア-密閉 7.5K	400,FCD,内面珪矽樹脂粉体	基	976,000			
水道用仕切弁 ^アソク 入り・ギア-密閉 7.5K	450,FCD,内面珪矽樹脂粉体	基	1,160,000			
水道用仕切弁 ^アソク 入り・ギア-密閉 7.5K	500,FCD,内面珪矽樹脂粉体	基	1,380,000			
水道用仕切弁 ^アソク 入り・ギア-密閉 7.5K	600,FCD,内面珪矽樹脂粉体	基	2,020,000			
水道用仕切弁 ^アソク 入り・ギア-密閉 7.5K	700,FCD,内面珪矽樹脂粉体	基	2,460,000			
水道用仕切弁 ^アソク 入り・ギア-密閉 7.5K	800,FCD,内面珪矽樹脂粉体	基	3,470,000			
水道用仕切弁 ^アソク 入り・ギア-密閉 7.5K	900,FCD,内面珪矽樹脂粉体	基	4,440,000			
水道用仕切弁 ^アソク 入り 10K	75,FCD,内面水道用黒ワニス	基	73,700			
水道用仕切弁 ^アソク 入り 10K	100,FCD,内面水道用黒ワニス	基	82,400			
水道用仕切弁 ^アソク 入り 10K	150,FCD,内面水道用黒ワニス	基	114,000			
水道用仕切弁 ^アソク 入り 10K	200,FCD,内面水道用黒ワニス	基	168,000			
水道用仕切弁 ^アソク 入り 10K	250,FCD,内面水道用黒ワニス	基	246,000			
水道用仕切弁 ^アソク 入り 10K	300,FCD,内面水道用黒ワニス	基	321,000			
水道用仕切弁 ^アソク 入り 10K	75,FCD,内面珪矽樹脂粉体	基	91,000			
水道用仕切弁 ^アソク 入り 10K	100,FCD,内面珪矽樹脂粉体	基	102,000			
水道用仕切弁 ^アソク 入り 10K	150,FCD,内面珪矽樹脂粉体	基	142,000			
水道用仕切弁 ^アソク 入り 10K	200,FCD,内面珪矽樹脂粉体	基	216,000			
水道用仕切弁 ^アソク 入り 10K	250,FCD,内面珪矽樹脂粉体	基	306,000			
水道用仕切弁 ^アソク 入り 10K	300,FCD,内面珪矽樹脂粉体	基	402,000			
水道用仕切弁 ^アソク 入り・ギア-密閉 10K	200,FCD,内面水道用黒ワニス	基	383,000			
水道用仕切弁 ^アソク 入り・ギア-密閉 10K	250,FCD,内面水道用黒ワニス	基	458,000			

(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
水道用仕切弁 〓アリツグ 入り・ギア密閉 10K	300,FCD,内面水道用黒ワニス	基	556,000				
水道用仕切弁 〓アリツグ 入り・ギア密閉 10K	350,FCD,内面水道用黒ワニス	基	723,000				
水道用仕切弁 〓アリツグ 入り・ギア密閉 10K	400,FCD,内面水道用黒ワニス	基	861,000				
水道用仕切弁 〓アリツグ 入り・ギア密閉 10K	450,FCD,内面水道用黒ワニス	基	972,000				
水道用仕切弁 〓アリツグ 入り・ギア密閉 10K	500,FCD,内面水道用黒ワニス	基	1,210,000				
水道用仕切弁 〓アリツグ 入り・ギア密閉 10K	200,FCD,内面珪 矽樹脂粉体	基	478,000				
水道用仕切弁 〓アリツグ 入り・ギア密閉 10K	250,FCD,内面珪 矽樹脂粉体	基	572,000				
水道用仕切弁 〓アリツグ 入り・ギア密閉 10K	300,FCD,内面珪 矽樹脂粉体	基	695,000				
水道用仕切弁 〓アリツグ 入り・ギア密閉 10K	350,FCD,内面珪 矽樹脂粉体	基	904,000				
水道用仕切弁 〓アリツグ 入り・ギア密閉 10K	400,FCD,内面珪 矽樹脂粉体	基	1,070,000				
水道用仕切弁 〓アリツグ 入り・ギア密閉 10K	450,FCD,内面珪 矽樹脂粉体	基	1,210,000				
水道用仕切弁 〓アリツグ 入り・ギア密閉 10K	500,FCD,内面珪 矽樹脂粉体	基	1,510,000				
ソフトシール弁							
規格：JWWA B 120							
ソフトシール弁 7.5K	75,FCD,内外面珪 矽樹脂粉体	基	26,900				
ソフトシール弁 7.5K	100,FCD,内外面珪 矽樹脂粉体	基	34,700				
ソフトシール弁 7.5K	150,FCD,内外面珪 矽樹脂粉体	基	60,400				
ソフトシール弁 7.5K	200,FCD,内外面珪 矽樹脂粉体	基	89,700				
ソフトシール弁 7.5K	250,FCD,内外面珪 矽樹脂粉体	基	137,000				
ソフトシール弁 7.5K	300,FCD,内外面珪 矽樹脂粉体	基	181,000				
ソフトシール弁 7.5K	350,FCD,内外面珪 矽樹脂粉体	基	314,000				
ソフトシール弁 10K	75,FCD,内外面珪 矽樹脂粉体	基	30,900				
ソフトシール弁 10K	100,FCD,内外面珪 矽樹脂粉体	基	39,800				
ソフトシール弁 10K	150,FCD,内外面珪 矽樹脂粉体	基	69,300				
ソフトシール弁 10K	200,FCD,内外面珪 矽樹脂粉体	基	103,000				
ソフトシール弁 10K	250,FCD,内外面珪 矽樹脂粉体	基	156,000				
ソフトシール弁 10K	300,FCD,内外面珪 矽樹脂粉体	基	209,000				
ソフトシール弁 10K	350,FCD,内外面珪 矽樹脂粉体	基	361,000				
ソフトシール弁 16K	75,FCD,内外面珪 矽樹脂粉体	基	45,400				
ソフトシール弁 16K	100,FCD,内外面珪 矽樹脂粉体	基	58,200				
ソフトシール弁 16K	150,FCD,内外面珪 矽樹脂粉体	基	102,000				
ソフトシール弁 16K	200,FCD,内外面珪 矽樹脂粉体	基	149,000				
ソフトシール弁 16K	250,FCD,内外面珪 矽樹脂粉体	基	233,000				
ソフトシール弁 16K	300,FCD,内外面珪 矽樹脂粉体	基	308,000				
バタフライ弁							
規格：JIS B 2064、JWWA B 121							
バタフライ弁 7.5K	200,FCD,内面水道用黒ワニス	基	447,000				
バタフライ弁 7.5K	250,FCD,内面水道用黒ワニス	基	492,000				
バタフライ弁 7.5K	300,FCD,内面水道用黒ワニス	基	628,000				
バタフライ弁 7.5K	350,FCD,内面水道用黒ワニス	基	802,000				
バタフライ弁 7.5K	400,FCD,内面水道用黒ワニス	基	890,000				
バタフライ弁 7.5K	450,FCD,内面水道用黒ワニス	基	1,050,000				
バタフライ弁 7.5K	500,FCD,内面水道用黒ワニス	基	1,150,000				
バタフライ弁 7.5K	600,FCD,内面水道用黒ワニス	基	1,370,000				
バタフライ弁 7.5K	700,FCD,内面水道用黒ワニス	基	1,760,000				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日			
バタフライ弁 7.5K	800,FCD,内面水道用黒ワス	基	2,140,000			
バタフライ弁 7.5K	900,FCD,内面水道用黒ワス	基	2,650,000			
バタフライ弁 7.5K	1000,FCD,内面水道用黒ワス	基	3,410,000			
バタフライ弁 7.5K	1100,FCD,内面水道用黒ワス	基	4,010,000			
バタフライ弁 7.5K	1200,FCD,内面水道用黒ワス	基	4,620,000			
バタフライ弁 7.5K	1350,FCD,内面水道用黒ワス	基	5,730,000			
バタフライ弁 7.5K	1500,FCD,内面水道用黒ワス	基	6,830,000			
バタフライ弁 7.5K	1600,FCD,内面水道用黒ワス	基	8,400,000			
バタフライ弁 7.5K	200,FCD,内面球 杉樹脂粉体	基	468,000			
バタフライ弁 7.5K	250,FCD,内面球 杉樹脂粉体	基	514,000			
バタフライ弁 7.5K	300,FCD,内面球 杉樹脂粉体	基	657,000			
バタフライ弁 7.5K	350,FCD,内面球 杉樹脂粉体	基	839,000			
バタフライ弁 7.5K	400,FCD,内面球 杉樹脂粉体	基	931,000			
バタフライ弁 7.5K	450,FCD,内面球 杉樹脂粉体	基	1,100,000			
バタフライ弁 7.5K	500,FCD,内面球 杉樹脂粉体	基	1,210,000			
バタフライ弁 7.5K	600,FCD,内面球 杉樹脂粉体	基	1,430,000			
バタフライ弁 7.5K	700,FCD,内面球 杉樹脂粉体	基	1,840,000			
バタフライ弁 7.5K	800,FCD,内面球 杉樹脂粉体	基	2,250,000			
バタフライ弁 7.5K	900,FCD,内面球 杉樹脂粉体	基	2,770,000			
バタフライ弁 7.5K	1000,FCD,内面球 杉樹脂粉体	基	3,560,000			
バタフライ弁 7.5K	1100,FCD,内面球 杉樹脂粉体	基	4,190,000			
バタフライ弁 7.5K	1200,FCD,内面球 杉樹脂粉体	基	4,830,000			
バタフライ弁 7.5K	1350,FCD,内面球 杉樹脂粉体	基	6,050,000			
バタフライ弁 7.5K	1500,FCD,内面球 杉樹脂粉体	基	7,240,000			
バタフライ弁 7.5K	1600,FCD,内面球 杉樹脂粉体	基	9,060,000			
バタフライ弁 10K	200,FCD,内面水道用黒ワス	基	492,000			
バタフライ弁 10K	250,FCD,内面水道用黒ワス	基	541,000			
バタフライ弁 10K	300,FCD,内面水道用黒ワス	基	693,000			
バタフライ弁 10K	350,FCD,内面水道用黒ワス	基	877,000			
バタフライ弁 10K	400,FCD,内面水道用黒ワス	基	979,000			
バタフライ弁 10K	450,FCD,内面水道用黒ワス	基	1,150,000			
バタフライ弁 10K	500,FCD,内面水道用黒ワス	基	1,260,000			
バタフライ弁 10K	600,FCD,内面水道用黒ワス	基	1,510,000			
バタフライ弁 10K	700,FCD,内面水道用黒ワス	基	1,940,000			
バタフライ弁 10K	800,FCD,内面水道用黒ワス	基	2,380,000			
バタフライ弁 10K	900,FCD,内面水道用黒ワス	基	2,920,000			
バタフライ弁 10K	1000,FCD,内面水道用黒ワス	基	3,750,000			
バタフライ弁 10K	1100,FCD,内面水道用黒ワス	基	4,410,000			
バタフライ弁 10K	1200,FCD,内面水道用黒ワス	基	5,080,000			
バタフライ弁 10K	1350,FCD,内面水道用黒ワス	基	6,300,000			
バタフライ弁 10K	1500,FCD,内面水道用黒ワス	基	7,510,000			
バタフライ弁 10K	1600,FCD,内面水道用黒ワス	基	9,240,000			
バタフライ弁 10K	200,FCD,内面球 杉樹脂粉体	基	512,000			
バタフライ弁 10K	250,FCD,内面球 杉樹脂粉体	基	563,000			
バタフライ弁 10K	300,FCD,内面球 杉樹脂粉体	基	721,000			

(単価：円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日			
バタフライ弁 10K	350,FCD,内面珪矽樹脂粉体	基	914,000			
バタフライ弁 10K	400,FCD,内面珪矽樹脂粉体	基	1,020,000			
バタフライ弁 10K	450,FCD,内面珪矽樹脂粉体	基	1,200,000			
バタフライ弁 10K	500,FCD,内面珪矽樹脂粉体	基	1,310,000			
バタフライ弁 10K	600,FCD,内面珪矽樹脂粉体	基	1,580,000			
バタフライ弁 10K	700,FCD,内面珪矽樹脂粉体	基	2,030,000			
バタフライ弁 10K	800,FCD,内面珪矽樹脂粉体	基	2,480,000			
バタフライ弁 10K	900,FCD,内面珪矽樹脂粉体	基	3,040,000			
バタフライ弁 10K	1000,FCD,内面珪矽樹脂粉体	基	3,900,000			
バタフライ弁 10K	1100,FCD,内面珪矽樹脂粉体	基	4,590,000			
バタフライ弁 10K	1200,FCD,内面珪矽樹脂粉体	基	5,290,000			
バタフライ弁 10K	1350,FCD,内面珪矽樹脂粉体	基	6,630,000			
バタフライ弁 10K	1500,FCD,内面珪矽樹脂粉体	基	7,920,000			
バタフライ弁 10K	1600,FCD,内面珪矽樹脂粉体	基	9,900,000			
空気弁						
規格：JIS B 2063						
双口空気弁 7.5K	75,FCD,内面水道用黒ワス	基	87,500			
双口空気弁 7.5K	100,FCD,内面水道用黒ワス	基	106,000			
双口空気弁 7.5K	150,FCD,内面水道用黒ワス	基	175,000			
双口空気弁 7.5K	75,FCD,内面珪矽樹脂粉体	基	103,000			
双口空気弁 7.5K	100,FCD,内面珪矽樹脂粉体	基	126,000			
双口空気弁 7.5K	150,FCD,内面珪矽樹脂粉体	基	206,000			
双口空気弁 10K	75,FCD,内面水道用黒ワス	基	113,000			
双口空気弁 10K	100,FCD,内面水道用黒ワス	基	139,000			
双口空気弁 10K	150,FCD,内面水道用黒ワス	基	227,000			
双口空気弁 10K	75,FCD,内面珪矽樹脂粉体	基	129,000			
双口空気弁 10K	100,FCD,内面珪矽樹脂粉体	基	158,000			
双口空気弁 10K	150,FCD,内面珪矽樹脂粉体	基	259,000			
急速空気弁 7.5K	25,FCD,内面水道用黒ワス	基	34,700			
急速空気弁 7.5K	75,FCD,内面水道用黒ワス	基	46,100			
急速空気弁 7.5K	100,FCD,内面水道用黒ワス	基	51,000			
急速空気弁 7.5K	150,FCD,内面水道用黒ワス	基	144,000			
急速空気弁 7.5K	200,FCD,内面水道用黒ワス	基	327,000			
急速空気弁 7.5K	25,FCD,内面珪矽樹脂粉体	基	37,100			
急速空気弁 7.5K	75,FCD,内面珪矽樹脂粉体	基	50,200			
急速空気弁 7.5K	100,FCD,内面珪矽樹脂粉体	基	57,000			
急速空気弁 7.5K	150,FCD,内面珪矽樹脂粉体	基	162,000			
急速空気弁 7.5K	200,FCD,内面珪矽樹脂粉体	基	367,000			
急速空気弁 10K	25,FCD,内面水道用黒ワス	基	51,600			
急速空気弁 10K	75,FCD,内面水道用黒ワス	基	65,500			
急速空気弁 10K	100,FCD,内面水道用黒ワス	基	74,700			
急速空気弁 10K	150,FCD,内面水道用黒ワス	基	210,000			
急速空気弁 10K	200,FCD,内面水道用黒ワス	基	356,000			
急速空気弁 10K	25,FCD,内面珪矽樹脂粉体	基	57,800			
急速空気弁 10K	75,FCD,内面珪矽樹脂粉体	基	73,300			

(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
急速空気弁 10K	100,FCD,内面珪矽樹脂粉体	基	82,500				
急速空気弁 10K	150,FCD,内面珪矽樹脂粉体	基	234,000				
急速空気弁 10K	200,FCD,内面珪矽樹脂粉体	基	397,000				
急速空気弁 16K	25,FCD,内面水道用黒ワニス	基	67,100				
急速空気弁 16K	75,FCD,内面水道用黒ワニス	基	81,900				
急速空気弁 16K	100,FCD,内面水道用黒ワニス	基	89,600				
急速空気弁 16K	150,FCD,内面水道用黒ワニス	基	242,000				
急速空気弁 16K	200,FCD,内面水道用黒ワニス	基	392,000				
急速空気弁 16K	25,FCD,内面珪矽樹脂粉体	基	73,300				
急速空気弁 16K	75,FCD,内面珪矽樹脂粉体	基	89,700				
急速空気弁 16K	100,FCD,内面珪矽樹脂粉体	基	97,400				
急速空気弁 16K	150,FCD,内面珪矽樹脂粉体	基	265,000				
急速空気弁 16K	200,FCD,内面珪矽樹脂粉体	基	433,000				
消火栓							
規格：JWWA B 103							
消火栓 単口 7.5K	75,FCD,内面珪矽樹脂粉体	基	47,600				
消火栓 双口 7.5K	100,FCD,内面珪矽樹脂粉体	基	102,000				
副弁（補修弁）							
規格：JWWA B 126、バタフライ式							
副弁（補修弁） キャップ式 7.5K	75×150mm,FCD,内面水道用黒ワニス	基	49,500				
副弁（補修弁） キャップ式 7.5K	75×200mm,FCD,内面水道用黒ワニス	基	*				
副弁（補修弁） キャップ式 7.5K	100×150mm,FCD,内面水道用黒ワニス	基	64,200				
副弁（補修弁） キャップ式 7.5K	100×200mm,FCD,内面水道用黒ワニス	基	69,900				
副弁（補修弁） キャップ式 7.5K	150×200mm,FCD,内面水道用黒ワニス	基	125,000				
副弁（補修弁） キャップ式 7.5K	75×150mm,FCD,内面珪矽樹脂粉体	基	50,000				
副弁（補修弁） キャップ式 7.5K	75×200mm,FCD,内面珪矽樹脂粉体	基	59,800				
副弁（補修弁） キャップ式 7.5K	100×150mm,FCD,内面珪矽樹脂粉体	基	73,000				
副弁（補修弁） キャップ式 7.5K	100×200mm,FCD,内面珪矽樹脂粉体	基	75,700				
副弁（補修弁） キャップ式 7.5K	150×200mm,FCD,内面珪矽樹脂粉体	基	137,000				
副弁（補修弁） Iバ-式 7.5K	75×150mm,FCD,内面水道用黒ワニス	基	24,100				
副弁（補修弁） Iバ-式 7.5K	75×200mm,FCD,内面水道用黒ワニス	基	25,700				
副弁（補修弁） Iバ-式 7.5K	100×150mm,FCD,内面水道用黒ワニス	基	37,100				
副弁（補修弁） Iバ-式 7.5K	100×200mm,FCD,内面水道用黒ワニス	基	37,900				
副弁（補修弁） Iバ-式 7.5K	150×200mm,FCD,内面水道用黒ワニス	基	68,000				
副弁（補修弁） Iバ-式 7.5K	75×150mm,FCD,内面珪矽樹脂粉体	基	32,900				
副弁（補修弁） Iバ-式 7.5K	75×200mm,FCD,内面珪矽樹脂粉体	基	36,400				
副弁（補修弁） Iバ-式 7.5K	100×150mm,FCD,内面珪矽樹脂粉体	基	36,900				
副弁（補修弁） Iバ-式 7.5K	100×200mm,FCD,内面珪矽樹脂粉体	基	38,100				
副弁（補修弁） Iバ-式 7.5K	150×200mm,FCD,内面珪矽樹脂粉体	基	97,700				
副弁（補修弁） キャップ式 10K	75×150mm,FCD,内面水道用黒ワニス	基	53,000				
副弁（補修弁） キャップ式 10K	100×150mm,FCD,内面水道用黒ワニス	基	72,100				
副弁（補修弁） キャップ式 10K	100×200mm,FCD,内面水道用黒ワニス	基	75,600				
副弁（補修弁） キャップ式 10K	150×200mm,FCD,内面水道用黒ワニス	基	138,000				
副弁（補修弁） キャップ式 10K	75×150mm,FCD,内面珪矽樹脂粉体	基	57,900				
副弁（補修弁） キャップ式 10K	75×200mm,FCD,内面珪矽樹脂粉体	基	63,300				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日			
副弁(補修弁) キャップ式 10K	100×150mm, FCD, 内面珪矽樹脂粉体	基	80,000			
副弁(補修弁) キャップ式 10K	100×200mm, FCD, 内面珪矽樹脂粉体	基	87,500			
副弁(補修弁) キャップ式 10K	150×200mm, FCD, 内面珪矽樹脂粉体	基	150,000			
副弁(補修弁) ⅡA-式 10K	75×150mm, FCD, 内面水道用黒ワニス	基	28,600			
副弁(補修弁) ⅡA-式 10K	75×200mm, FCD, 内面水道用黒ワニス	基	30,000			
副弁(補修弁) ⅡA-式 10K	100×150mm, FCD, 内面水道用黒ワニス	基	45,200			
副弁(補修弁) ⅡA-式 10K	100×200mm, FCD, 内面水道用黒ワニス	基	46,600			
副弁(補修弁) ⅡA-式 10K	150×200mm, FCD, 内面水道用黒ワニス	基	81,200			
副弁(補修弁) ⅡA-式 10K	75×150mm, FCD, 内面珪矽樹脂粉体	基	34,000			
副弁(補修弁) ⅡA-式 10K	75×200mm, FCD, 内面珪矽樹脂粉体	基	35,400			
副弁(補修弁) ⅡA-式 10K	100×150mm, FCD, 内面珪矽樹脂粉体	基	53,100			
副弁(補修弁) ⅡA-式 10K	100×200mm, FCD, 内面珪矽樹脂粉体	基	54,400			
副弁(補修弁) ⅡA-式 10K	150×200mm, FCD, 内面珪矽樹脂粉体	基	93,800			
副弁(補修弁) キャップ式 16K	75×150mm, FCD, 内面水道用黒ワニス	基	59,400			
副弁(補修弁) キャップ式 16K	100×150mm, FCD, 内面水道用黒ワニス	基	116,000			
副弁(補修弁) キャップ式 16K	100×200mm, FCD, 内面水道用黒ワニス	基	118,000			
副弁(補修弁) キャップ式 16K	150×200mm, FCD, 内面水道用黒ワニス	基	158,000			
副弁(補修弁) キャップ式 16K	75×150mm, FCD, 内面珪矽樹脂粉体	基	64,300			
副弁(補修弁) キャップ式 16K	75×200mm, FCD, 内面珪矽樹脂粉体	基	64,800			
副弁(補修弁) キャップ式 16K	100×150mm, FCD, 内面珪矽樹脂粉体	基	124,000			
副弁(補修弁) キャップ式 16K	100×200mm, FCD, 内面珪矽樹脂粉体	基	128,000			
副弁(補修弁) キャップ式 16K	150×200mm, FCD, 内面珪矽樹脂粉体	基	170,000			
副弁(補修弁) ⅡA-式 16K	75×150mm, FCD, 内面水道用黒ワニス	基	35,500			
副弁(補修弁) ⅡA-式 16K	75×200mm, FCD, 内面水道用黒ワニス	基	37,000			
副弁(補修弁) ⅡA-式 16K	100×150mm, FCD, 内面水道用黒ワニス	基	56,100			
副弁(補修弁) ⅡA-式 16K	100×200mm, FCD, 内面水道用黒ワニス	基	57,600			
副弁(補修弁) ⅡA-式 16K	150×200mm, FCD, 内面水道用黒ワニス	基	100,000			
副弁(補修弁) ⅡA-式 16K	75×150mm, FCD, 内面珪矽樹脂粉体	基	40,900			
副弁(補修弁) ⅡA-式 16K	75×200mm, FCD, 内面珪矽樹脂粉体	基	42,400			
副弁(補修弁) ⅡA-式 16K	100×150mm, FCD, 内面珪矽樹脂粉体	基	64,000			
副弁(補修弁) ⅡA-式 16K	100×200mm, FCD, 内面珪矽樹脂粉体	基	65,500			
副弁(補修弁) ⅡA-式 16K	150×200mm, FCD, 内面珪矽樹脂粉体	基	114,000			

1.1. フランジ接合材

六角ボルト・ナット

規格：JIS G 5526 5527

フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	75, SUS, M16, (4本/組)	組	1,840			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	100, SUS, M16, (4本/組)	組	1,840			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	150, SUS, M16, (6本/組)	組	2,770			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	200, SUS, M16, (8本/組)	組	3,780			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	250, SUS, M20, (8本/組)	組	6,380			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	300, SUS, M20, (10本/組)	組	8,290			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	350, SUS, M22, (10本/組)	組	11,100			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	400, SUS, M22, (12本/組)	組	15,200			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	450, SUS, M24, (12本/組)	組	18,700			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	500, SUS, M24, (12本/組)	組	19,200			

(単価：円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	600,SUS,M24,(16本/組)	組	26,600			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	700,SUS,M30,(16本/組)	組	42,200			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	800,SUS,M30,(20本/組)	組	52,800			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	900,SUS,M30,(20本/組)	組	54,200			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	1000,SUS,M30,(24本/組)	組	66,500			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	1100,SUS,M30,(24本/組)	組	66,500			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	1200,SUS,M30,(28本/組)	組	79,600			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	1350,SUS,M36,(28本/組)	組	125,000			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	1500,SUS,M36,(32本/組)	組	147,000			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	1600,SUS,M36,(36本/組)	組	159,000			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	75,SS,M16,(4本/組)	組	280			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	100,SS,M16,(4本/組)	組	280			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	150,SS,M16,(6本/組)	組	420			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	200,SS,M16,(8本/組)	組	616			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	250,SS,M20,(8本/組)	組	924			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	300,SS,M20,(10本/組)	組	1,220			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	350,SS,M22,(10本/組)	組	1,920			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	400,SS,M22,(12本/組)	組	2,640			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	450,SS,M24,(12本/組)	組	3,790			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	500,SS,M24,(12本/組)	組	4,030			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	600,SS,M24,(16本/組)	組	5,630			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	700,SS,M30,(16本/組)	組	9,340			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	800,SS,M30,(20本/組)	組	12,000			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	900,SS,M30,(20本/組)	組	12,000			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	1000,SS,M30,(24本/組)	組	14,700			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	1100,SS,M30,(24本/組)	組	14,700			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	1200,SS,M30,(28本/組)	組	18,100			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	1350,SS,M36,(28本/組)	組	28,600			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	1500,SS,M36,(32本/組)	組	33,700			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	1600,SS,M36,(36本/組)	組	35,700			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K	75,SUS,M16,(8本/組)	組	3,240			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K	100,SUS,M16,(8本/組)	組	3,240			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K	150,SUS,M20,(8本/組)	組	5,540			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K	200,SUS,M20,(12本/組)	組	8,310			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K	250,SUS,M22,(12本/組)	組	11,000			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K	300,SUS,M22,(16本/組)	組	14,700			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K	350,SUS,M22,(16本/組)	組	15,700			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K	400,SUS,M24,(16本/組)	組	21,800			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K	450,SUS,M24,(20本/組)	組	31,200			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K	500,SUS,M24,(20本/組)	組	31,200			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K	600,SUS,M30,(24本/組)	組	60,100			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K	700,SUS,M30,(24本/組)	組	60,100			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K	800,SUS,M30,(28本/組)	組	63,200			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K	900,SUS,M30,(28本/組)	組	63,200			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K	1000,SUS,M36,(28本/組)	組	118,000			

(単価：円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K	1100,SUS,M36,(28本/組)	組	118,000			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K	1200,SUS,M36,(32本/組)	組	135,000			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K	1350,SUS,M42,(36本/組)	組	228,000			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K	1500,SUS,M42,(40本/組)	組	253,000			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K	1600,SUS,M45,(40本/組)	組	353,000			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K	75,SS,M16,(8本/組)	組	504			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K	100,SS,M16,(8本/組)	組	504			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K	150,SS,M20,(8本/組)	組	868			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K	200,SS,M20,(12本/組)	組	1,300			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K	250,SS,M22,(12本/組)	組	1,840			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K	300,SS,M22,(16本/組)	組	2,460			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K	350,SS,M22,(16本/組)	組	2,680			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K	400,SS,M24,(16本/組)	組	5,050			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K	450,SS,M24,(20本/組)	組	6,320			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K	500,SS,M24,(20本/組)	組	6,320			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K	600,SS,M30,(24本/組)	組	12,600			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K	700,SS,M30,(24本/組)	組	12,600			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K	800,SS,M30,(28本/組)	組	15,400			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K	900,SS,M30,(28本/組)	組	15,400			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K	1000,SS,M36,(28本/組)	組	25,800			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K	1100,SS,M36,(28本/組)	組	25,800			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K	1200,SS,M36,(32本/組)	組	29,500			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K	1350,SS,M42,(36本/組)	組	53,200			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K	1500,SS,M42,(40本/組)	組	59,200			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K	1600,SS,M45,(40本/組)	組	67,500			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 16K	75,SUS,M20,(8本/組)	組	5,540			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 16K	100,SUS,M20,(8本/組)	組	5,540			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 16K	150,SUS,M22,(12本/組)	組	11,800			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 16K	200,SUS,M22,(12本/組)	組	11,800			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 16K	250,SUS,M24,(12本/組)	組	15,900			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 16K	300,SUS,M24,(16本/組)	組	21,200			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 16K	350,SUS,M30,(16本/組)	組	35,100			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 16K	400,SUS,M30,(16本/組)	組	42,200			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 16K	450,SUS,M30,(20本/組)	組	52,800			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 16K	500,SUS,M30,(20本/組)	組	52,800			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 16K	600,SUS,M36,(24本/組)	組	104,000			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 16K	700,SUS,M39,(24本/組)	組	139,000			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 16K	800,SUS,M45,(24本/組)	組	205,000			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 16K	900,SUS,M45,(28本/組)	組	247,000			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 16K	1000,SUS,M52,(28本/組)	組	402,000			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 16K	1100,SUS,M52,(32本/組)	組	464,000			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 16K	1200,SUS,M52,(32本/組)	組	464,000			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 16K	1350,SUS,M56,(32本/組)	組	595,000			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 16K	1500,SUS,M56,(36本/組)	組	679,000			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 16K	75,SS,M20,(8本/組)	組	868			

(単価：円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 16K	100,SS,M20,(8本/組)	組	868			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 16K	150,SS,M22,(12本/組)	組	2,010			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 16K	200,SS,M22,(12本/組)	組	2,010			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 16K	250,SS,M24,(12本/組)	組	3,230			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 16K	300,SS,M24,(16本/組)	組	4,310			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 16K	350,SS,M30,(16本/組)	組	7,390			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 16K	400,SS,M30,(16本/組)	組	9,340			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 16K	450,SS,M30,(20本/組)	組	11,600			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 16K	500,SS,M30,(20本/組)	組	11,600			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 16K	600,SS,M36,(24本/組)	組	23,200			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 16K	700,SS,M39,(24本/組)	組	26,400			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 16K	800,SS,M45,(24本/組)	組	39,000			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 16K	900,SS,M45,(28本/組)	組	47,200			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 16K	1000,SS,M52,(28本/組)	組	76,300			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 16K	1100,SS,M52,(32本/組)	組	88,700			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 16K	1200,SS,M52,(32本/組)	組	88,700			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 16K	1350,SS,M56,(32本/組)	組	107,000			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 16K	1500,SS,M56,(36本/組)	組	123,000			
フランジパッキン						
規格：JIS G 5526 5527						
フランジ接合材 フランジパッキン 7.5K	75,RF形カスケツト	枚	77			
フランジ接合材 フランジパッキン 7.5K	100,RF形カスケツト	枚	84			
フランジ接合材 フランジパッキン 7.5K	150,RF形カスケツト	枚	133			
フランジ接合材 フランジパッキン 7.5K	200,RF形カスケツト	枚	210			
フランジ接合材 フランジパッキン 7.5K	250,RF形カスケツト	枚	350			
フランジ接合材 フランジパッキン 7.5K	300,RF形カスケツト	枚	392			
フランジ接合材 フランジパッキン 7.5K	350,RF形カスケツト	枚	518			
フランジ接合材 フランジパッキン 7.5K	400,RF形カスケツト	枚	648			
フランジ接合材 フランジパッキン 7.5K	450,RF形カスケツト	枚	944			
フランジ接合材 フランジパッキン 7.5K	500,RF形カスケツト	枚	1,260			
フランジ接合材 フランジパッキン 7.5K	600,RF形カスケツト	枚	1,610			
フランジ接合材 フランジパッキン 7.5K	700,RF形カスケツト	枚	2,810			
フランジ接合材 フランジパッキン 7.5K	800,RF形カスケツト	枚	3,760			
フランジ接合材 フランジパッキン 7.5K	900,RF形カスケツト	枚	4,240			
フランジ接合材 フランジパッキン 7.5K	1000,RF形カスケツト	枚	5,520			
フランジ接合材 フランジパッキン 7.5K	1100,RF形カスケツト	枚	6,600			
フランジ接合材 フランジパッキン 7.5K	1200,RF形カスケツト	枚	7,000			
フランジ接合材 フランジパッキン 7.5K	1350,RF形カスケツト	枚	7,830			
フランジ接合材 フランジパッキン 7.5K	1500,RF形カスケツト	枚	8,610			
フランジ接合材 フランジパッキン 7.5K	1600,RF形カスケツト	枚	10,900			
フランジ接合材 フランジパッキン 7.5K	75,GF形カスケツト1号	枚	287			
フランジ接合材 フランジパッキン 7.5K	100,GF形カスケツト1号	枚	371			
フランジ接合材 フランジパッキン 7.5K	150,GF形カスケツト1号	枚	504			
フランジ接合材 フランジパッキン 7.5K	200,GF形カスケツト1号	枚	630			
フランジ接合材 フランジパッキン 7.5K	250,GF形カスケツト1号	枚	707			

(単価：円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日			
フランジ接合材	フランジ 7.5K	300,GF形カ スケット1号	枚	763		
フランジ接合材	フランジ 7.5K	350,GF形カ スケット1号	枚	1,150		
フランジ接合材	フランジ 7.5K	400,GF形カ スケット1号	枚	1,630		
フランジ接合材	フランジ 7.5K	450,GF形カ スケット1号	枚	1,990		
フランジ接合材	フランジ 7.5K	500,GF形カ スケット1号	枚	5,010		
フランジ接合材	フランジ 7.5K	600,GF形カ スケット1号	枚	5,540		
フランジ接合材	フランジ 7.5K	700,GF形カ スケット1号	枚	6,470		
フランジ接合材	フランジ 7.5K	800,GF形カ スケット1号	枚	7,390		
フランジ接合材	フランジ 7.5K	900,GF形カ スケット1号	枚	8,320		
フランジ接合材	フランジ 7.5K	1000,GF形カ スケット1号	枚	10,100		
フランジ接合材	フランジ 7.5K	1100,GF形カ スケット1号	枚	11,000		
フランジ接合材	フランジ 7.5K	1200,GF形カ スケット1号	枚	12,000		
フランジ接合材	フランジ 7.5K	1350,GF形カ スケット1号	枚	12,900		
フランジ接合材	フランジ 7.5K	1500,GF形カ スケット1号	枚	14,700		
フランジ接合材	フランジ 7.5K	1600,GF形カ スケット1号	枚	15,600		
フランジ接合材	フランジ 10K	75,RF形カ スケット	枚	77		
フランジ接合材	フランジ 10K	100,RF形カ スケット	枚	84		
フランジ接合材	フランジ 10K	150,RF形カ スケット	枚	133		
フランジ接合材	フランジ 10K	200,RF形カ スケット	枚	210		
フランジ接合材	フランジ 10K	250,RF形カ スケット	枚	350		
フランジ接合材	フランジ 10K	300,RF形カ スケット	枚	392		
フランジ接合材	フランジ 10K	350,RF形カ スケット	枚	518		
フランジ接合材	フランジ 10K	400,RF形カ スケット	枚	648		
フランジ接合材	フランジ 10K	450,RF形カ スケット	枚	944		
フランジ接合材	フランジ 10K	500,RF形カ スケット	枚	1,260		
フランジ接合材	フランジ 10K	600,RF形カ スケット	枚	1,610		
フランジ接合材	フランジ 10K	700,RF形カ スケット	枚	2,810		
フランジ接合材	フランジ 10K	800,RF形カ スケット	枚	3,760		
フランジ接合材	フランジ 10K	900,RF形カ スケット	枚	4,240		
フランジ接合材	フランジ 10K	1000,RF形カ スケット	枚	5,520		
フランジ接合材	フランジ 10K	1100,RF形カ スケット	枚	6,600		
フランジ接合材	フランジ 10K	1200,RF形カ スケット	枚	7,000		
フランジ接合材	フランジ 10K	1350,RF形カ スケット	枚	7,830		
フランジ接合材	フランジ 10K	1500,RF形カ スケット	枚	8,610		
フランジ接合材	フランジ 10K	75,GF形カ スケット1号	枚	287		
フランジ接合材	フランジ 10K	100,GF形カ スケット1号	枚	371		
フランジ接合材	フランジ 10K	150,GF形カ スケット1号	枚	504		
フランジ接合材	フランジ 10K	200,GF形カ スケット1号	枚	630		
フランジ接合材	フランジ 10K	250,GF形カ スケット1号	枚	707		
フランジ接合材	フランジ 10K	300,GF形カ スケット1号	枚	763		
フランジ接合材	フランジ 10K	350,GF形カ スケット1号	枚	1,150		
フランジ接合材	フランジ 10K	400,GF形カ スケット1号	枚	1,630		
フランジ接合材	フランジ 10K	450,GF形カ スケット1号	枚	1,990		
フランジ接合材	フランジ 10K	500,GF形カ スケット1号	枚	5,010		
フランジ接合材	フランジ 10K	600,GF形カ スケット1号	枚	5,540		

(単価：円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日			
フランジ接合材	フランジ 10K	700,GF形カ スケット1号	枚	6,470		
フランジ接合材	フランジ 10K	800,GF形カ スケット1号	枚	7,390		
フランジ接合材	フランジ 10K	900,GF形カ スケット1号	枚	8,320		
フランジ接合材	フランジ 10K	1000,GF形カ スケット1号	枚	10,100		
フランジ接合材	フランジ 10K	1100,GF形カ スケット1号	枚	11,000		
フランジ接合材	フランジ 10K	1200,GF形カ スケット1号	枚	12,000		
フランジ接合材	フランジ 10K	1350,GF形カ スケット1号	枚	12,900		
フランジ接合材	フランジ 10K	1500,GF形カ スケット1号	枚	14,700		
フランジ接合材	フランジ 10K	1600,GF形カ スケット1号	枚	15,600		
フランジ接合材	フランジ 16K	75,GF形カ スケット1号	枚	287		
フランジ接合材	フランジ 16K	100,GF形カ スケット1号	枚	371		
フランジ接合材	フランジ 16K	150,GF形カ スケット1号	枚	504		
フランジ接合材	フランジ 16K	200,GF形カ スケット1号	枚	630		
フランジ接合材	フランジ 16K	250,GF形カ スケット1号	枚	707		
フランジ接合材	フランジ 16K	300,GF形カ スケット1号	枚	763		
フランジ接合材	フランジ 16K	350,GF形カ スケット1号	枚	1,150		
フランジ接合材	フランジ 16K	400,GF形カ スケット1号	枚	1,630		
フランジ接合材	フランジ 16K	450,GF形カ スケット1号	枚	1,990		
フランジ接合材	フランジ 16K	500,GF形カ スケット1号	枚	5,010		
フランジ接合材	フランジ 16K	600,GF形カ スケット1号	枚	5,540		
フランジ接合材	フランジ 16K	700,GF形カ スケット1号	枚	6,470		
フランジ接合材	フランジ 16K	800,GF形カ スケット1号	枚	7,390		
フランジ接合材	フランジ 16K	900,GF形カ スケット1号	枚	8,320		
フランジ接合材	フランジ 16K	1000,GF形カ スケット1号	枚	10,100		
フランジ接合材	フランジ 16K	1100,GF形カ スケット1号	枚	11,000		
フランジ接合材	フランジ 16K	1200,GF形カ スケット1号	枚	12,000		
フランジ接合材	フランジ 16K	1350,GF形カ スケット1号	枚	12,900		
フランジ接合材	フランジ 16K	1500,GF形カ スケット1号	枚	14,700		
フランジ接合材	フランジ 16K	1600,GF形カ スケット1号	枚	15,600		
12. その他						
凍結防止カバー						
凍結防止カバー	急速空気弁用	25,SUS,副弁なし	組	37,800		
凍結防止カバー	急速空気弁用	75,SUS,副弁なし	組	44,100		
凍結防止カバー	急速空気弁用	100,SUS,副弁なし	組	56,700		
凍結防止カバー	急速空気弁用	25,SUS,副弁付き	組	50,400		
凍結防止カバー	急速空気弁用	75,SUS,副弁付き	組	56,700		
凍結防止カバー	急速空気弁用	100,SUS,副弁付き	組	69,300		
凍結防止カバー	双口空気弁用	75,SUS,副弁なし	組	50,400		
凍結防止カバー	双口空気弁用	100,SUS,副弁なし	組	63,000		
凍結防止カバー	双口空気弁用	150,SUS,副弁なし	組	75,600		
凍結防止カバー	双口空気弁用	75,SUS,副弁付き	組	63,000		
凍結防止カバー	双口空気弁用	100,SUS,副弁付き	組	75,600		
凍結防止カバー	双口空気弁用	150,SUS,副弁付き	組	88,200		
強力構造鉄蓋						
規格：JWWA B 132 同等品以上						

(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
強力構造型鉄蓋	320,T-25ton,蓋FCD,枠FCD,ロック式	組	36,000				
強力構造型鉄蓋	600,T-25ton,蓋FCD,枠FCD,ロック式	組	70,000				
強力構造型鉄蓋	900,T-25ton,蓋FCD,枠FCD,ロック式	組	283,000				
管表示テープ							
管表示テープ テープタイプ	100mm	m	200				
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	272				
ダクタイトイル鑄鉄管切断機							
本機械は鑄鉄管を切断するためのものであり、KF形等の溝切加工には対応できなくてもよいものとする。 本価格には、切断刃・溝切刃・両面刃及びガイドリングを含まない。							
ダクタイトイル鑄鉄管切断機	75,キルカッター	台	814,000				基礎価格
ダクタイトイル鑄鉄管切断機	100,キルカッター	台	814,000				基礎価格
ダクタイトイル鑄鉄管切断機	150,キルカッター	台	814,000				基礎価格
ダクタイトイル鑄鉄管切断機	200,キルカッター	台	814,000				基礎価格
ダクタイトイル鑄鉄管切断機	250,キルカッター	台	814,000				基礎価格
ダクタイトイル鑄鉄管切断機	300,キルカッター	台	814,000				基礎価格
ダクタイトイル鑄鉄管切断機	350,キルカッター	台	814,000				基礎価格
ダクタイトイル鑄鉄管切断機	400,キルカッター	台	814,000				基礎価格
ダクタイトイル鑄鉄管切断機	450,キルカッター	台	814,000				基礎価格
ダクタイトイル鑄鉄管切断機	500,キルカッター	台	994,000				基礎価格
ダクタイトイル鑄鉄管切断機	600,キルカッター	台	994,000				基礎価格
ダクタイトイル鑄鉄管切断機	700,キルカッター	台	994,000				基礎価格
ダクタイトイル鑄鉄管切断機	800,キルカッター	台	994,000				基礎価格
ダクタイトイル鑄鉄管切断機	900,キルカッター	台	994,000				基礎価格
ダクタイトイル鑄鉄管切断機	1000,キルカッター	台	994,000				基礎価格
ダクタイトイル鑄鉄管切断機	1100,キルカッター	台	994,000				基礎価格
ダクタイトイル鑄鉄管切断機	1200,キルカッター	台	994,000				基礎価格
ダクタイトイル鑄鉄管切断機	1350,キルカッター	台	994,000				基礎価格
ダクタイトイル鑄鉄管切断機	1500,キルカッター	台	994,000				基礎価格
ダクタイトイル鑄鉄管切断機	1600,キルカッター	台	2,830,000				基礎価格
ダクタイトイル鑄鉄管切断機	75,インジ ンカッター	台	222,000				基礎価格
ダクタイトイル鑄鉄管切断機	100,インジ ンカッター	台	222,000				基礎価格
ダクタイトイル鑄鉄管切断機	150,インジ ンカッター	台	222,000				基礎価格
ダクタイトイル鑄鉄管切断機	200,インジ ンカッター	台	222,000				基礎価格
ダクタイトイル鑄鉄管切断機	250,インジ ンカッター	台	222,000				基礎価格
ダクタイトイル鑄鉄管切断機	300,インジ ンカッター	台	222,000				基礎価格
ダクタイトイル鑄鉄管切断機	350,インジ ンカッター	台	222,000				基礎価格
ダクタイトイル鑄鉄管切断機	400,インジ ンカッター	台	222,000				基礎価格
ダクタイトイル鑄鉄管切断機	450,インジ ンカッター	台	222,000				基礎価格
ダクタイトイル鑄鉄管切断機	500,インジ ンカッター	台	222,000				基礎価格
ダクタイトイル鑄鉄管溝切加工機							
本機械は鑄鉄管の溝切を行うものであり、切断するためのものではない。 本価格には、切断刃・溝切刃・両面刃及びガイドリングを含まない。							
ダクタイトイル鑄鉄管切断機 溝切加工	500,キルカッター	台	994,000				基礎価格
ダクタイトイル鑄鉄管切断機 溝切加工	600,キルカッター	台	994,000				基礎価格
ダクタイトイル鑄鉄管切断機 溝切加工	700,キルカッター	台	994,000				基礎価格

(単価：円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日			
ダクタイトル鑄鉄管切断機 溝切加工	800,キルカッター	台	994,000			基礎価格
ダクタイトル鑄鉄管切断機 溝切加工	900,キルカッター	台	994,000			基礎価格
ダクタイトル鑄鉄管切断機 溝切加工	1000,キルカッター	台	994,000			基礎価格
ダクタイトル鑄鉄管切断機 溝切加工	1100,キルカッター	台	994,000			基礎価格
ダクタイトル鑄鉄管切断機 溝切加工	1200,キルカッター	台	994,000			基礎価格
ダクタイトル鑄鉄管切断機 溝切加工	1350,キルカッター	台	994,000			基礎価格
ダクタイトル鑄鉄管切断機 溝切加工	1500,キルカッター	台	994,000			基礎価格
ダクタイトル鑄鉄管切断機 溝切加工	1600,キルカッター	台	2,830,000			基礎価格
ダクタイトル鑄鉄管切断及び溝切加工機						
本機械は鑄鉄管の切断と溝切加工を同時に行うものである。						
本価格には、切断刃・溝切刃・両面刃及びガイドリングを含まない。						
ダクタイトル鑄鉄管切断機 切断・溝切同時加工	75,キルカッター	台	814,000			基礎価格
ダクタイトル鑄鉄管切断機 切断・溝切同時加工	100,キルカッター	台	814,000			基礎価格
ダクタイトル鑄鉄管切断機 切断・溝切同時加工	150,キルカッター	台	814,000			基礎価格
ダクタイトル鑄鉄管切断機 切断・溝切同時加工	200,キルカッター	台	814,000			基礎価格
ダクタイトル鑄鉄管切断機 切断・溝切同時加工	250,キルカッター	台	814,000			基礎価格
ダクタイトル鑄鉄管切断機 切断・溝切同時加工	300,キルカッター	台	814,000			基礎価格
ダクタイトル鑄鉄管切断機 切断・溝切同時加工	350,キルカッター	台	814,000			基礎価格
ダクタイトル鑄鉄管切断機 切断・溝切同時加工	400,キルカッター	台	814,000			基礎価格
ダクタイトル鑄鉄管切断機 切断・溝切同時加工	450,キルカッター	台	814,000			基礎価格
ガイドリング						
ダクタイトル鑄鉄管切断機 ガイドリング	75,キルカッター用	台	19,700			基礎価格
ダクタイトル鑄鉄管切断機 ガイドリング	100,キルカッター用	台	20,000			基礎価格
ダクタイトル鑄鉄管切断機 ガイドリング	150,キルカッター用	台	20,500			基礎価格
ダクタイトル鑄鉄管切断機 ガイドリング	200,キルカッター用	台	21,900			基礎価格
ダクタイトル鑄鉄管切断機 ガイドリング	250,キルカッター用	台	22,300			基礎価格
ダクタイトル鑄鉄管切断機 ガイドリング	300,キルカッター用	台	23,700			基礎価格
ダクタイトル鑄鉄管切断機 ガイドリング	350,キルカッター用	台	24,100			基礎価格
ダクタイトル鑄鉄管切断機 ガイドリング	400,キルカッター用	台	25,900			基礎価格
ダクタイトル鑄鉄管切断機 ガイドリング	450,キルカッター用	台	27,300			基礎価格
ダクタイトル鑄鉄管切断機 ガイドリング	500,キルカッター用	台	30,100			基礎価格
ダクタイトル鑄鉄管切断機 ガイドリング	600,キルカッター用	台	31,000			基礎価格
ダクタイトル鑄鉄管切断機 ガイドリング	700,キルカッター用	台	33,700			基礎価格
ダクタイトル鑄鉄管切断機 ガイドリング	800,キルカッター用	台	39,300			基礎価格
ダクタイトル鑄鉄管切断機 ガイドリング	900,キルカッター用	台	42,100			基礎価格
ダクタイトル鑄鉄管切断機 ガイドリング	1000,キルカッター用	台	44,900			基礎価格
ダクタイトル鑄鉄管切断機 ガイドリング	1100,キルカッター用	台	56,100			基礎価格
ダクタイトル鑄鉄管切断機 ガイドリング	1200,キルカッター用	台	66,000			基礎価格
ダクタイトル鑄鉄管切断機 ガイドリング	1350,キルカッター用	台	75,800			基礎価格
ダクタイトル鑄鉄管切断機 ガイドリング	1500,キルカッター用	台	85,500			基礎価格
ダクタイトル鑄鉄管切断機 ガイドリング	1600,キルカッター用	台	85,800			基礎価格
不断水穿孔機						
不断水穿孔機	75	式	971,000			基礎価格
不断水穿孔機	100	式	990,000			基礎価格
不断水穿孔機	150	式	1,010,000			基礎価格

(単価：円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日			
不断水穿孔機	200	式	1,040,000			基礎価格
13. 鋼管 直管						
内装：液状エポキシ樹脂(0.3mm)、外装：アスファルトビニロンクロス1回塗1回2重巻(3.5mm)						
5.5m						
鋼管直管 5.5m	100 ,STW290 ,JIS G 3443	本	/			
鋼管直管 5.5m	150 ,STW290 ,JIS G 3443	本	/			
鋼管直管 5.5m	200 ,STW290 ,JIS G 3443	本	/			
鋼管直管 5.5m	250 ,STW290 ,JIS G 3443	本	/			
鋼管直管 5.5m	300 ,STW290 ,JIS G 3443	本	/			
鋼管直管 5.5m	100 ,STW370 ,JIS G 3443	本	/			
鋼管直管 5.5m	150 ,STW370 ,JIS G 3443	本	/			
鋼管直管 5.5m	200 ,STW370 ,JIS G 3443	本	/			
鋼管直管 5.5m	250 ,STW370 ,JIS G 3443	本	/			
鋼管直管 5.5m	300 ,STW370 ,JIS G 3443	本	/			
6.0m						
鋼管直管 6.0m	350 ,STW400A ,JIS G 3443	本	/			
鋼管直管 6.0m	400 ,STW400A ,JIS G 3443	本	/			
鋼管直管 6.0m	450 ,STW400A ,JIS G 3443	本	/			
鋼管直管 6.0m	500 ,STW400A ,JIS G 3443	本	/			
鋼管直管 6.0m	600 ,STW400A ,JIS G 3443	本	/			
鋼管直管 6.0m	700 ,STW400A ,JIS G 3443	本	/			
鋼管直管 6.0m	800 ,STW400A ,JIS G 3443	本	/			
鋼管直管 6.0m	900 ,STW400A ,JIS G 3443	本	/			
鋼管直管 6.0m	1000 ,STW400A ,JIS G 3443	本	/			
鋼管直管 6.0m	1100 ,STW400A ,JIS G 3443	本	/			
鋼管直管 6.0m	1200 ,STW400A ,JIS G 3443	本	/			
鋼管直管 6.0m	1350 ,STW400A ,JIS G 3443	本	/			
鋼管直管 6.0m	1500 ,STW400A ,JIS G 3443	本	/			
鋼管直管 6.0m	1600 ,STW400A ,JIS G 3443	本	/			
鋼管直管 6.0m	1650 ,STW400A ,JIS G 3443	本	/			
鋼管直管 6.0m	1800 ,STW400A ,JIS G 3443	本	/			
鋼管直管 6.0m	700 ,STW400B ,JIS G 3443	本	/			
鋼管直管 6.0m	800 ,STW400B ,JIS G 3443	本	/			
鋼管直管 6.0m	900 ,STW400B ,JIS G 3443	本	/			
鋼管直管 6.0m	1000 ,STW400B ,JIS G 3443	本	/			
鋼管直管 6.0m	1100 ,STW400B ,JIS G 3443	本	/			
鋼管直管 6.0m	1200 ,STW400B ,JIS G 3443	本	/			
鋼管直管 6.0m	1350 ,STW400B ,JIS G 3443	本	/			
鋼管直管 6.0m	1500 ,STW400B ,JIS G 3443	本	/			
鋼管直管 6.0m	1600 ,STW400B ,JIS G 3443	本	/			
鋼管直管 6.0m	1650 ,STW400B ,JIS G 3443	本	/			
鋼管直管 6.0m	1800 ,STW400B ,JIS G 3443	本	/			
9.0m						
鋼管直管 9.0m	100 ,STW290 ,JIS G 3443	本	39,100			

(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
鋼管直管 9.0m	150 ,STW290 ,JIS G 3443	本	60,500				
鋼管直管 9.0m	200 ,STW290 ,JIS G 3443	本	87,700				
鋼管直管 9.0m	250 ,STW290 ,JIS G 3443	本	118,000				
鋼管直管 9.0m	300 ,STW290 ,JIS G 3443	本	141,000				
鋼管直管 9.0m	100 ,STW370 ,JIS G 3443	本	40,400				
鋼管直管 9.0m	150 ,STW370 ,JIS G 3443	本	63,000				
鋼管直管 9.0m	200 ,STW370 ,JIS G 3443	本	91,600				
鋼管直管 9.0m	250 ,STW370 ,JIS G 3443	本	116,000				
鋼管直管 9.0m	300 ,STW370 ,JIS G 3443	本	136,000				
鋼管直管 9.0m	350 ,STW400A ,JIS G 3443	本	145,000				
鋼管直管 9.0m	400 ,STW400A ,JIS G 3443	本	163,000				
鋼管直管 9.0m	450 ,STW400A ,JIS G 3443	本	183,000				
鋼管直管 9.0m	500 ,STW400A ,JIS G 3443	本	195,000				
鋼管直管 9.0m	600 ,STW400A ,JIS G 3443	本	217,000				
鋼管直管 9.0m	700 ,STW400A ,JIS G 3443	本	274,000				
鋼管直管 9.0m	800 ,STW400A ,JIS G 3443	本	345,000				
鋼管直管 9.0m	900 ,STW400A ,JIS G 3443	本	390,000				
鋼管直管 9.0m	1000 ,STW400A ,JIS G 3443	本	472,000				
鋼管直管 9.0m	1100 ,STW400A ,JIS G 3443	本	564,000				
鋼管直管 9.0m	1200 ,STW400A ,JIS G 3443	本	663,000				
鋼管直管 9.0m	1350 ,STW400A ,JIS G 3443	本	813,000				
鋼管直管 9.0m	1500 ,STW400A ,JIS G 3443	本	1,010,000				
鋼管直管 9.0m	1600 ,STW400A ,JIS G 3443	本	1,140,000				
鋼管直管 9.0m	1650 ,STW400A ,JIS G 3443	本	1,200,000				
鋼管直管 9.0m	1800 ,STW400A ,JIS G 3443	本	1,390,000				
鋼管直管 9.0m	700 ,STW400B ,JIS G 3443	本	249,000				
鋼管直管 9.0m	800 ,STW400B ,JIS G 3443	本	318,000				
鋼管直管 9.0m	900 ,STW400B ,JIS G 3443	本	360,000				
鋼管直管 9.0m	1000 ,STW400B ,JIS G 3443	本	439,000				
鋼管直管 9.0m	1100 ,STW400B ,JIS G 3443	本	489,000				
鋼管直管 9.0m	1200 ,STW400B ,JIS G 3443	本	582,000				
鋼管直管 9.0m	1350 ,STW400B ,JIS G 3443	本	723,000				
鋼管直管 9.0m	1500 ,STW400B ,JIS G 3443	本	858,000				
鋼管直管 9.0m	1600 ,STW400B ,JIS G 3443	本	979,000				
鋼管直管 9.0m	1650 ,STW400B ,JIS G 3443	本	1,040,000				
鋼管直管 9.0m	1800 ,STW400B ,JIS G 3443	本	1,210,000				
14. 鋼管 異形管							
内装：液状エポキシ樹脂（0.3mm） 、 外装：アスファルトビニロンクロス2回塗1回2重巻（5.0mm）							
曲管 90°							
鋼管曲管 90°	100 ,F15 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管曲管 90°	150 ,F15 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管曲管 90°	200 ,F15 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管曲管 90°	250 ,F15 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管曲管 90°	300 ,F15 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管曲管 90°	100 ,F29 ,JIS G 3451	本	/				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日			
鋼管曲管 90°	150 ,F29 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管曲管 90°	200 ,F29 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管曲管 90°	250 ,F29 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管曲管 90°	300 ,F29 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管曲管 90°	350 ,F29 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管曲管 90°	400 ,F29 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管曲管 90°	450 ,F29 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管曲管 90°	500 ,F29 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管曲管 90°	600 ,F29 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管曲管 90°	700 ,F29 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管曲管 90°	800 ,F29 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管曲管 90°	900 ,F29 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管曲管 90°	1000 ,F29 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管曲管 90°	1100 ,F29 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管曲管 90°	1200 ,F29 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管曲管 90°	1350 ,F29 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管曲管 90°	1500 ,F29 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管曲管 90°	1600 ,F29 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管曲管 90°	1650 ,F29 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管曲管 90°	1800 ,F29 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管曲管 90°	700 ,F25 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管曲管 90°	800 ,F25 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管曲管 90°	900 ,F25 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管曲管 90°	1000 ,F25 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管曲管 90°	1100 ,F25 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管曲管 90°	1200 ,F25 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管曲管 90°	1350 ,F25 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管曲管 90°	1500 ,F25 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管曲管 90°	1600 ,F25 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管曲管 90°	1650 ,F25 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管曲管 90°	1800 ,F25 ,JIS G 3451	本	/			
曲管 45°						
鋼管曲管 45°	100 ,F15 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管曲管 45°	150 ,F15 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管曲管 45°	200 ,F15 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管曲管 45°	250 ,F15 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管曲管 45°	300 ,F15 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管曲管 45°	100 ,F29 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管曲管 45°	150 ,F29 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管曲管 45°	200 ,F29 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管曲管 45°	250 ,F29 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管曲管 45°	300 ,F29 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管曲管 45°	350 ,F29 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管曲管 45°	400 ,F29 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管曲管 45°	450 ,F29 ,JIS G 3451	本	/			

(単価：円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日			
鋼管曲管 45°	500 ,F29 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管曲管 45°	600 ,F29 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管曲管 45°	700 ,F29 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管曲管 45°	800 ,F29 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管曲管 45°	900 ,F29 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管曲管 45°	1000 ,F29 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管曲管 45°	1100 ,F29 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管曲管 45°	1200 ,F29 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管曲管 45°	1350 ,F29 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管曲管 45°	1500 ,F29 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管曲管 45°	1600 ,F29 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管曲管 45°	1650 ,F29 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管曲管 45°	1800 ,F29 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管曲管 45°	700 ,F25 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管曲管 45°	800 ,F25 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管曲管 45°	900 ,F25 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管曲管 45°	1000 ,F25 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管曲管 45°	1100 ,F25 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管曲管 45°	1200 ,F25 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管曲管 45°	1350 ,F25 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管曲管 45°	1500 ,F25 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管曲管 45°	1600 ,F25 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管曲管 45°	1650 ,F25 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管曲管 45°	1800 ,F25 ,JIS G 3451	本	/			
曲管 22 1/2°						
鋼管曲管 22 1/2°	100 ,F15 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管曲管 22 1/2°	150 ,F15 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管曲管 22 1/2°	200 ,F15 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管曲管 22 1/2°	250 ,F15 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管曲管 22 1/2°	300 ,F15 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管曲管 22 1/2°	100 ,F29 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管曲管 22 1/2°	150 ,F29 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管曲管 22 1/2°	200 ,F29 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管曲管 22 1/2°	250 ,F29 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管曲管 22 1/2°	300 ,F29 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管曲管 22 1/2°	350 ,F29 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管曲管 22 1/2°	400 ,F29 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管曲管 22 1/2°	450 ,F29 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管曲管 22 1/2°	500 ,F29 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管曲管 22 1/2°	600 ,F29 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管曲管 22 1/2°	700 ,F29 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管曲管 22 1/2°	800 ,F29 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管曲管 22 1/2°	900 ,F29 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管曲管 22 1/2°	1000 ,F29 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管曲管 22 1/2°	1100 ,F29 ,JIS G 3451	本	/			

(単価：円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日			
鋼管曲管 22 1/2°	1200 ,F29 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管曲管 22 1/2°	1350 ,F29 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管曲管 22 1/2°	1500 ,F29 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管曲管 22 1/2°	1600 ,F29 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管曲管 22 1/2°	1650 ,F29 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管曲管 22 1/2°	1800 ,F29 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管曲管 22 1/2°	700 ,F25 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管曲管 22 1/2°	800 ,F25 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管曲管 22 1/2°	900 ,F25 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管曲管 22 1/2°	1000 ,F25 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管曲管 22 1/2°	1100 ,F25 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管曲管 22 1/2°	1200 ,F25 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管曲管 22 1/2°	1350 ,F25 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管曲管 22 1/2°	1500 ,F25 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管曲管 22 1/2°	1600 ,F25 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管曲管 22 1/2°	1650 ,F25 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管曲管 22 1/2°	1800 ,F25 ,JIS G 3451	本	/			
曲管 11 1/4°						
鋼管曲管 11 1/4°	100 ,F15 ,JIS G 3451	本	28,600			
鋼管曲管 11 1/4°	150 ,F15 ,JIS G 3451	本	33,600			
鋼管曲管 11 1/4°	200 ,F15 ,JIS G 3451	本	42,500			
鋼管曲管 11 1/4°	250 ,F15 ,JIS G 3451	本	53,900			
鋼管曲管 11 1/4°	300 ,F15 ,JIS G 3451	本	58,700			
鋼管曲管 11 1/4°	100 ,F29 ,JIS G 3451	本	30,500			
鋼管曲管 11 1/4°	150 ,F29 ,JIS G 3451	本	36,100			
鋼管曲管 11 1/4°	200 ,F29 ,JIS G 3451	本	46,000			
鋼管曲管 11 1/4°	250 ,F29 ,JIS G 3451	本	52,900			
鋼管曲管 11 1/4°	300 ,F29 ,JIS G 3451	本	55,600			
鋼管曲管 11 1/4°	350 ,F29 ,JIS G 3451	本	77,600			
鋼管曲管 11 1/4°	400 ,F29 ,JIS G 3451	本	81,400			
鋼管曲管 11 1/4°	450 ,F29 ,JIS G 3451	本	87,800			
鋼管曲管 11 1/4°	500 ,F29 ,JIS G 3451	本	94,100			
鋼管曲管 11 1/4°	600 ,F29 ,JIS G 3451	本	147,000			
鋼管曲管 11 1/4°	700 ,F29 ,JIS G 3451	本	177,000			
鋼管曲管 11 1/4°	800 ,F29 ,JIS G 3451	本	241,000			
鋼管曲管 11 1/4°	900 ,F29 ,JIS G 3451	本	264,000			
鋼管曲管 11 1/4°	1000 ,F29 ,JIS G 3451	本	307,000			
鋼管曲管 11 1/4°	1100 ,F29 ,JIS G 3451	本	354,000			
鋼管曲管 11 1/4°	1200 ,F29 ,JIS G 3451	本	386,000			
鋼管曲管 11 1/4°	1350 ,F29 ,JIS G 3451	本	450,000			
鋼管曲管 11 1/4°	1500 ,F29 ,JIS G 3451	本	546,000			
鋼管曲管 11 1/4°	1600 ,F29 ,JIS G 3451	本	603,000			
鋼管曲管 11 1/4°	1650 ,F29 ,JIS G 3451	本	625,000			
鋼管曲管 11 1/4°	1800 ,F29 ,JIS G 3451	本	702,000			
鋼管曲管 11 1/4°	700 ,F25 ,JIS G 3451	本	162,000			

(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
鋼管曲管 11 1/4°	800 ,F25 ,JIS G 3451	本	225,000				
鋼管曲管 11 1/4°	900 ,F25 ,JIS G 3451	本	247,000				
鋼管曲管 11 1/4°	1000 ,F25 ,JIS G 3451	本	289,000				
鋼管曲管 11 1/4°	1100 ,F25 ,JIS G 3451	本	314,000				
鋼管曲管 11 1/4°	1200 ,F25 ,JIS G 3451	本	342,000				
鋼管曲管 11 1/4°	1350 ,F25 ,JIS G 3451	本	401,000				
鋼管曲管 11 1/4°	1500 ,F25 ,JIS G 3451	本	467,000				
鋼管曲管 11 1/4°	1600 ,F25 ,JIS G 3451	本	519,000				
鋼管曲管 11 1/4°	1650 ,F25 ,JIS G 3451	本	538,000				
鋼管曲管 11 1/4°	1800 ,F25 ,JIS G 3451	本	607,000				
片落管							
鋼管片落管 (ワサイ 落し)	100 ,F15 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管片落管 (ワサイ 落し)	150 ,F15 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管片落管 (ワサイ 落し)	200 ,F15 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管片落管 (ワサイ 落し)	250 ,F15 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管片落管 (ワサイ 落し)	300 ,F15 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管片落管 (ワサイ 落し)	100 ,F29 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管片落管 (ワサイ 落し)	150 ,F29 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管片落管 (ワサイ 落し)	200 ,F29 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管片落管 (ワサイ 落し)	250 ,F29 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管片落管 (ワサイ 落し)	300 ,F29 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管片落管 (ワサイ 落し)	350 ,F29 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管片落管 (ワサイ 落し)	400 ,F29 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管片落管 (ワサイ 落し)	450 ,F29 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管片落管 (ワサイ 落し)	500 ,F29 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管片落管 (ワサイ 落し)	600 ,F29 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管片落管 (ワサイ 落し)	700 ,F29 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管片落管 (ワサイ 落し)	800 ,F29 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管片落管 (ワサイ 落し)	900 ,F29 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管片落管 (ワサイ 落し)	1000 ,F29 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管片落管 (ワサイ 落し)	1100 ,F29 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管片落管 (ワサイ 落し)	1200 ,F29 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管片落管 (ワサイ 落し)	1350 ,F29 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管片落管 (ワサイ 落し)	1500 ,F29 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管片落管 (ワサイ 落し)	1600 ,F29 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管片落管 (ワサイ 落し)	1650 ,F29 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管片落管 (ワサイ 落し)	1800 ,F29 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管片落管 (ワサイ 落し)	700 ,F25 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管片落管 (ワサイ 落し)	800 ,F25 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管片落管 (ワサイ 落し)	900 ,F25 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管片落管 (ワサイ 落し)	1000 ,F25 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管片落管 (ワサイ 落し)	1100 ,F25 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管片落管 (ワサイ 落し)	1200 ,F25 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管片落管 (ワサイ 落し)	1350 ,F25 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管片落管 (ワサイ 落し)	1500 ,F25 ,JIS G 3451	本	/				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日			
鋼管片落管 (ワザイ' 落し)	1600 ,F25 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管片落管 (ワザイ' 落し)	1650 ,F25 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管片落管 (ワザイ' 落し)	1800 ,F25 ,JIS G 3451	本	/			
T字管						
鋼管T字管	100*100 ,F12 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管T字管	150*150 ,F12 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管T字管	200*200 ,F12 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管T字管	250*250 ,F12 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管T字管	300*300 ,F12 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管T字管	350*350 ,F12 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管T字管	400*400 ,F12 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管T字管	450*450 ,F12 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管T字管	500*500 ,F12 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管T字管	600*600 ,F12 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管T字管	700*700 ,F12 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管T字管	800*800 ,F12 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管T字管	900*900 ,F12 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管T字管	1000*900 ,F12 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管T字管	1100*1000 ,F12 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管T字管	1200*1100 ,F12 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管T字管	1350*1200 ,F12 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管T字管	1500*1350 ,F12 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管T字管	1600*1200 ,F12 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管T字管	1650*1200 ,F12 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管T字管	1800*1350 ,F12 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管T字管	100*100 ,F15 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管T字管	150*150 ,F15 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管T字管	200*200 ,F15 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管T字管	250*250 ,F15 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管T字管	300*300 ,F15 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管T字管	350*350 ,F15 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管T字管	400*400 ,F15 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管T字管	450*450 ,F15 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管T字管	500*500 ,F15 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管T字管	600*600 ,F15 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管T字管	700*700 ,F15 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管T字管	800*800 ,F15 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管T字管	900*900 ,F15 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管T字管	1000*900 ,F15 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管T字管	1100*1000 ,F15 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管T字管	1200*1100 ,F15 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管T字管	1350*1200 ,F15 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管T字管	1500*1350 ,F15 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管T字管	1600*1200 ,F15 ,JIS G 3451	本	/			
鋼管T字管	1650*1200 ,F15 ,JIS G 3451	本	/			

(単価：円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日			
鋼管T字管	1800*1350 ,F15 ,JIS G 3451	本	/			
排水 T 字管						
鋼管排水T字管	200*80 ,F12 ,JIS G 3451	本	43,100			
鋼管排水T字管	250*80 ,F12 ,JIS G 3451	本	52,000			
鋼管排水T字管	300*80 ,F12 ,JIS G 3451	本	58,600			
鋼管排水T字管	350*80 ,F12 ,JIS G 3451	本	63,500			
鋼管排水T字管	400*150 ,F12 ,JIS G 3451	本	73,100			
鋼管排水T字管	450*200 ,F12 ,JIS G 3451	本	81,700			
鋼管排水T字管	500*200 ,F12 ,JIS G 3451	本	89,400			
鋼管排水T字管	600*200 ,F12 ,JIS G 3451	本	163,000			
鋼管排水T字管	700*250 ,F12 ,JIS G 3451	本	193,000			
鋼管排水T字管	800*300 ,F12 ,JIS G 3451	本	310,000			
鋼管排水T字管	900*350 ,F12 ,JIS G 3451	本	340,000			
鋼管排水T字管	1000*400 ,F12 ,JIS G 3451	本	393,000			
鋼管排水T字管	1100*400 ,F12 ,JIS G 3451	本	452,000			
鋼管排水T字管	1200*400 ,F12 ,JIS G 3451	本	499,000			
鋼管排水T字管	1350*400 ,F12 ,JIS G 3451	本	583,000			
鋼管排水T字管	1500*400 ,F12 ,JIS G 3451	本	717,000			
鋼管排水T字管	1600*400 ,F12 ,JIS G 3451	本	785,000			
鋼管排水T字管	1650*400 ,F12 ,JIS G 3451	本	846,000			
鋼管排水T字管	1800*400 ,F12 ,JIS G 3451	本	942,000			
鋼管排水T字管	200*80 ,F15 ,JIS G 3451	本	43,100			
鋼管排水T字管	250*80 ,F15 ,JIS G 3451	本	52,000			
鋼管排水T字管	300*80 ,F15 ,JIS G 3451	本	58,600			
鋼管排水T字管	350*80 ,F15 ,JIS G 3451	本	63,500			
鋼管排水T字管	400*150 ,F15 ,JIS G 3451	本	73,100			
鋼管排水T字管	450*200 ,F15 ,JIS G 3451	本	81,700			
鋼管排水T字管	500*200 ,F15 ,JIS G 3451	本	89,400			
鋼管排水T字管	600*200 ,F15 ,JIS G 3451	本	163,000			
鋼管排水T字管	700*250 ,F15 ,JIS G 3451	本	194,000			
鋼管排水T字管	800*300 ,F15 ,JIS G 3451	本	311,000			
鋼管排水T字管	900*350 ,F15 ,JIS G 3451	本	340,000			
鋼管排水T字管	1000*400 ,F15 ,JIS G 3451	本	394,000			
鋼管排水T字管	1100*400 ,F15 ,JIS G 3451	本	453,000			
鋼管排水T字管	1200*400 ,F15 ,JIS G 3451	本	499,000			
鋼管排水T字管	1350*400 ,F15 ,JIS G 3451	本	584,000			
鋼管排水T字管	1500*400 ,F15 ,JIS G 3451	本	717,000			
鋼管排水T字管	1600*400 ,F15 ,JIS G 3451	本	785,000			
鋼管排水T字管	1650*400 ,F15 ,JIS G 3451	本	846,000			
鋼管排水T字管	1800*400 ,F15 ,JIS G 3451	本	942,000			
フランジ付 T 字管						
鋼管 フランジ 付 T 字管 空気弁用	100*80 ,F12RF ,JIS G 3451	本	51,500			
鋼管 フランジ 付 T 字管 空気弁用	150*80 ,F12RF ,JIS G 3451	本	56,600			
鋼管 フランジ 付 T 字管 空気弁用	200*80 ,F12RF ,JIS G 3451	本	64,800			
鋼管 フランジ 付 T 字管 空気弁用	250*80 ,F12RF ,JIS G 3451	本	75,700			

(単価：円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日			
鋼管 ㄇㄥㄥ 付T字管 空気弁用	300*80 ,F12RF ,JIS G 3451	本	80,800			
鋼管 ㄇㄥㄥ 付T字管 空気弁用	350*80 ,F12RF ,JIS G 3451	本	84,800			
鋼管 ㄇㄥㄥ 付T字管 空気弁用	400*80 ,F12RF ,JIS G 3451	本	88,100			
鋼管 ㄇㄥㄥ 付T字管 空気弁用	450*80 ,F12RF ,JIS G 3451	本	95,200			
鋼管 ㄇㄥㄥ 付T字管 空気弁用	500*80 ,F12RF ,JIS G 3451	本	103,000			
鋼管 ㄇㄥㄥ 付T字管 空気弁用	600*80 ,F12RF ,JIS G 3451	本	159,000			
鋼管 ㄇㄥㄥ 付T字管 空気弁用	700*100 ,F12RF ,JIS G 3451	本	188,000			
鋼管 ㄇㄥㄥ 付T字管 空気弁用	800*100 ,F12RF ,JIS G 3451	本	261,000			
鋼管 ㄇㄥㄥ 付T字管 空気弁用	900*100 ,F12RF ,JIS G 3451	本	290,000			
鋼管 ㄇㄥㄥ 付T字管 空気弁用	1000*100 ,F12RF ,JIS G 3451	本	347,000			
鋼管 ㄇㄥㄥ 付T字管 空気弁用	1100*150 ,F12RF ,JIS G 3451	本	387,000			
鋼管 ㄇㄥㄥ 付T字管 空気弁用	1200*150 ,F12RF ,JIS G 3451	本	421,000			
鋼管 ㄇㄥㄥ 付T字管 空気弁用	1350*150 ,F12RF ,JIS G 3451	本	507,000			
鋼管 ㄇㄥㄥ 付T字管 空気弁用	1500*150 ,F12RF ,JIS G 3451	本	638,000			
鋼管 ㄇㄥㄥ 付T字管 空気弁用	1600*150 ,F12RF ,JIS G 3451	本	679,000			
鋼管 ㄇㄥㄥ 付T字管 空気弁用	1650*150 ,F12RF ,JIS G 3451	本	706,000			
鋼管 ㄇㄥㄥ 付T字管 空気弁用	1800*150 ,F12RF ,JIS G 3451	本	789,000			
鋼管 ㄇㄥㄥ 付T字管 空気弁用	100*80 ,F12GF ,JIS G 3451	本	53,200			
鋼管 ㄇㄥㄥ 付T字管 空気弁用	150*80 ,F12GF ,JIS G 3451	本	58,300			
鋼管 ㄇㄥㄥ 付T字管 空気弁用	200*80 ,F12GF ,JIS G 3451	本	66,400			
鋼管 ㄇㄥㄥ 付T字管 空気弁用	250*80 ,F12GF ,JIS G 3451	本	77,400			
鋼管 ㄇㄥㄥ 付T字管 空気弁用	300*80 ,F12GF ,JIS G 3451	本	82,500			
鋼管 ㄇㄥㄥ 付T字管 空気弁用	350*80 ,F12GF ,JIS G 3451	本	86,500			
鋼管 ㄇㄥㄥ 付T字管 空気弁用	400*80 ,F12GF ,JIS G 3451	本	89,800			
鋼管 ㄇㄥㄥ 付T字管 空気弁用	450*80 ,F12GF ,JIS G 3451	本	96,800			
鋼管 ㄇㄥㄥ 付T字管 空気弁用	500*80 ,F12GF ,JIS G 3451	本	104,000			
鋼管 ㄇㄥㄥ 付T字管 空気弁用	600*80 ,F12GF ,JIS G 3451	本	160,000			
鋼管 ㄇㄥㄥ 付T字管 空気弁用	700*100 ,F12GF ,JIS G 3451	本	189,000			
鋼管 ㄇㄥㄥ 付T字管 空気弁用	800*100 ,F12GF ,JIS G 3451	本	263,000			
鋼管 ㄇㄥㄥ 付T字管 空気弁用	900*100 ,F12GF ,JIS G 3451	本	291,000			
鋼管 ㄇㄥㄥ 付T字管 空気弁用	1000*100 ,F12GF ,JIS G 3451	本	349,000			
鋼管 ㄇㄥㄥ 付T字管 空気弁用	1100*150 ,F12GF ,JIS G 3451	本	389,000			
鋼管 ㄇㄥㄥ 付T字管 空気弁用	1200*150 ,F12GF ,JIS G 3451	本	423,000			
鋼管 ㄇㄥㄥ 付T字管 空気弁用	1350*150 ,F12GF ,JIS G 3451	本	509,000			
鋼管 ㄇㄥㄥ 付T字管 空気弁用	1500*150 ,F12GF ,JIS G 3451	本	640,000			
鋼管 ㄇㄥㄥ 付T字管 空気弁用	1600*150 ,F12GF ,JIS G 3451	本	681,000			
鋼管 ㄇㄥㄥ 付T字管 空気弁用	1650*150 ,F12GF ,JIS G 3451	本	708,000			
鋼管 ㄇㄥㄥ 付T字管 空気弁用	1800*150 ,F12GF ,JIS G 3451	本	792,000			
鋼管 ㄇㄥㄥ 付T字管 空気弁用	100*80 ,F15GF ,JIS G 3451	本	54,700			
鋼管 ㄇㄥㄥ 付T字管 空気弁用	150*80 ,F15GF ,JIS G 3451	本	59,800			
鋼管 ㄇㄥㄥ 付T字管 空気弁用	200*80 ,F15GF ,JIS G 3451	本	67,900			
鋼管 ㄇㄥㄥ 付T字管 空気弁用	250*80 ,F15GF ,JIS G 3451	本	78,900			
鋼管 ㄇㄥㄥ 付T字管 空気弁用	300*80 ,F15GF ,JIS G 3451	本	84,000			
鋼管 ㄇㄥㄥ 付T字管 空気弁用	350*80 ,F15GF ,JIS G 3451	本	87,900			
鋼管 ㄇㄥㄥ 付T字管 空気弁用	400*80 ,F15GF ,JIS G 3451	本	91,300			

(単価：円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日			
鋼管 ㍻㍻' 付T字管 空気弁用	450*80 ,F15GF ,JIS G 3451	本	98,400			
鋼管 ㍻㍻' 付T字管 空気弁用	500*80 ,F15GF ,JIS G 3451	本	106,000			
鋼管 ㍻㍻' 付T字管 空気弁用	600*80 ,F15GF ,JIS G 3451	本	162,000			
鋼管 ㍻㍻' 付T字管 空気弁用	700*100 ,F15GF ,JIS G 3451	本	191,000			
鋼管 ㍻㍻' 付T字管 空気弁用	800*100 ,F15GF ,JIS G 3451	本	265,000			
鋼管 ㍻㍻' 付T字管 空気弁用	900*100 ,F15GF ,JIS G 3451	本	293,000			
鋼管 ㍻㍻' 付T字管 空気弁用	1000*100 ,F15GF ,JIS G 3451	本	351,000			
鋼管 ㍻㍻' 付T字管 空気弁用	1100*150 ,F15GF ,JIS G 3451	本	392,000			
鋼管 ㍻㍻' 付T字管 空気弁用	1200*150 ,F15GF ,JIS G 3451	本	426,000			
鋼管 ㍻㍻' 付T字管 空気弁用	1350*150 ,F15GF ,JIS G 3451	本	511,000			
鋼管 ㍻㍻' 付T字管 空気弁用	1500*150 ,F15GF ,JIS G 3451	本	643,000			
鋼管 ㍻㍻' 付T字管 空気弁用	1600*150 ,F15GF ,JIS G 3451	本	684,000			
鋼管 ㍻㍻' 付T字管 空気弁用	1650*150 ,F15GF ,JIS G 3451	本	711,000			
鋼管 ㍻㍻' 付T字管 空気弁用	1800*150 ,F15GF ,JIS G 3451	本	794,000			
鋼管 ㍻㍻' 付T字管 人孔用(蓋 付属品共)	700*600 ,F12RF ,JIS G 3451	本	416,000			
鋼管 ㍻㍻' 付T字管 人孔用(蓋 付属品共)	800*600 ,F12RF ,JIS G 3451	本	507,000			
鋼管 ㍻㍻' 付T字管 人孔用(蓋 付属品共)	900*600 ,F12RF ,JIS G 3451	本	535,000			
鋼管 ㍻㍻' 付T字管 人孔用(蓋 付属品共)	1000*600 ,F12RF ,JIS G 3451	本	601,000			
鋼管 ㍻㍻' 付T字管 人孔用(蓋 付属品共)	1100*600 ,F12RF ,JIS G 3451	本	660,000			
鋼管 ㍻㍻' 付T字管 人孔用(蓋 付属品共)	1200*600 ,F12RF ,JIS G 3451	本	713,000			
鋼管 ㍻㍻' 付T字管 人孔用(蓋 付属品共)	1350*600 ,F12RF ,JIS G 3451	本	817,000			
鋼管 ㍻㍻' 付T字管 人孔用(蓋 付属品共)	1500*600 ,F12RF ,JIS G 3451	本	963,000			
鋼管 ㍻㍻' 付T字管 人孔用(蓋 付属品共)	1600*600 ,F12RF ,JIS G 3451	本	1,010,000			
鋼管 ㍻㍻' 付T字管 人孔用(蓋 付属品共)	1650*600 ,F12RF ,JIS G 3451	本	1,090,000			
鋼管 ㍻㍻' 付T字管 人孔用(蓋 付属品共)	1800*600 ,F12RF ,JIS G 3451	本	1,210,000			
鋼管 ㍻㍻' 付T字管 人孔用(蓋 付属品共)	700*600 ,F12GF ,JIS G 3451	本	433,000			
鋼管 ㍻㍻' 付T字管 人孔用(蓋 付属品共)	800*600 ,F12GF ,JIS G 3451	本	525,000			
鋼管 ㍻㍻' 付T字管 人孔用(蓋 付属品共)	900*600 ,F12GF ,JIS G 3451	本	552,000			
鋼管 ㍻㍻' 付T字管 人孔用(蓋 付属品共)	1000*600 ,F12GF ,JIS G 3451	本	618,000			
鋼管 ㍻㍻' 付T字管 人孔用(蓋 付属品共)	1100*600 ,F12GF ,JIS G 3451	本	676,000			
鋼管 ㍻㍻' 付T字管 人孔用(蓋 付属品共)	1200*600 ,F12GF ,JIS G 3451	本	730,000			
鋼管 ㍻㍻' 付T字管 人孔用(蓋 付属品共)	1350*600 ,F12GF ,JIS G 3451	本	834,000			
鋼管 ㍻㍻' 付T字管 人孔用(蓋 付属品共)	1500*600 ,F12GF ,JIS G 3451	本	980,000			
鋼管 ㍻㍻' 付T字管 人孔用(蓋 付属品共)	1600*600 ,F12GF ,JIS G 3451	本	1,020,000			
鋼管 ㍻㍻' 付T字管 人孔用(蓋 付属品共)	1650*600 ,F12GF ,JIS G 3451	本	1,110,000			
鋼管 ㍻㍻' 付T字管 人孔用(蓋 付属品共)	1800*600 ,F12GF ,JIS G 3451	本	1,230,000			
鋼管 ㍻㍻' 付T字管 人孔用(蓋 付属品共)	700*600 ,F15GF ,JIS G 3451	本	450,000			
鋼管 ㍻㍻' 付T字管 人孔用(蓋 付属品共)	800*600 ,F15GF ,JIS G 3451	本	541,000			
鋼管 ㍻㍻' 付T字管 人孔用(蓋 付属品共)	900*600 ,F15GF ,JIS G 3451	本	568,000			
鋼管 ㍻㍻' 付T字管 人孔用(蓋 付属品共)	1000*600 ,F15GF ,JIS G 3451	本	634,000			
鋼管 ㍻㍻' 付T字管 人孔用(蓋 付属品共)	1100*600 ,F15GF ,JIS G 3451	本	693,000			
鋼管 ㍻㍻' 付T字管 人孔用(蓋 付属品共)	1200*600 ,F15GF ,JIS G 3451	本	747,000			
鋼管 ㍻㍻' 付T字管 人孔用(蓋 付属品共)	1350*600 ,F15GF ,JIS G 3451	本	851,000			
鋼管 ㍻㍻' 付T字管 人孔用(蓋 付属品共)	1500*600 ,F15GF ,JIS G 3451	本	998,000			
鋼管 ㍻㍻' 付T字管 人孔用(蓋 付属品共)	1600*600 ,F15GF ,JIS G 3451	本	1,040,000			

(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
鋼管 フランジ 付T字管 人孔用(蓋 付属品共)	1650*600 ,F15GF ,JIS G 3451	本	1,130,000				
鋼管 フランジ 付T字管 人孔用(蓋 付属品共)	1800*600 ,F15GF ,JIS G 3451	本	1,240,000				
鋼管 フランジ 付T字管 人孔用(空気弁用蓋 付属品共)	700*600 ,F12RF ,JIS G 3451	本	416,000				
鋼管 フランジ 付T字管 人孔用(空気弁用蓋 付属品共)	800*600 ,F12RF ,JIS G 3451	本	507,000				
鋼管 フランジ 付T字管 人孔用(空気弁用蓋 付属品共)	900*600 ,F12RF ,JIS G 3451	本	535,000				
鋼管 フランジ 付T字管 人孔用(空気弁用蓋 付属品共)	1000*600 ,F12RF ,JIS G 3451	本	601,000				
鋼管 フランジ 付T字管 人孔用(空気弁用蓋 付属品共)	1100*600 ,F12RF ,JIS G 3451	本	660,000				
鋼管 フランジ 付T字管 人孔用(空気弁用蓋 付属品共)	1200*600 ,F12RF ,JIS G 3451	本	713,000				
鋼管 フランジ 付T字管 人孔用(空気弁用蓋 付属品共)	1350*600 ,F12RF ,JIS G 3451	本	817,000				
鋼管 フランジ 付T字管 人孔用(空気弁用蓋 付属品共)	1500*600 ,F12RF ,JIS G 3451	本	963,000				
鋼管 フランジ 付T字管 人孔用(空気弁用蓋 付属品共)	1600*600 ,F12RF ,JIS G 3451	本	1,010,000				
鋼管 フランジ 付T字管 人孔用(空気弁用蓋 付属品共)	1650*600 ,F12RF ,JIS G 3451	本	1,090,000				
鋼管 フランジ 付T字管 人孔用(空気弁用蓋 付属品共)	1800*600 ,F12RF ,JIS G 3451	本	1,210,000				
鋼管 フランジ 付T字管 人孔用(空気弁用蓋 付属品共)	700*600 ,F12GF ,JIS G 3451	本	433,000				
鋼管 フランジ 付T字管 人孔用(空気弁用蓋 付属品共)	800*600 ,F12GF ,JIS G 3451	本	525,000				
鋼管 フランジ 付T字管 人孔用(空気弁用蓋 付属品共)	900*600 ,F12GF ,JIS G 3451	本	552,000				
鋼管 フランジ 付T字管 人孔用(空気弁用蓋 付属品共)	1000*600 ,F12GF ,JIS G 3451	本	618,000				
鋼管 フランジ 付T字管 人孔用(空気弁用蓋 付属品共)	1100*600 ,F12GF ,JIS G 3451	本	676,000				
鋼管 フランジ 付T字管 人孔用(空気弁用蓋 付属品共)	1200*600 ,F12GF ,JIS G 3451	本	730,000				
鋼管 フランジ 付T字管 人孔用(空気弁用蓋 付属品共)	1350*600 ,F12GF ,JIS G 3451	本	834,000				
鋼管 フランジ 付T字管 人孔用(空気弁用蓋 付属品共)	1500*600 ,F12GF ,JIS G 3451	本	980,000				
鋼管 フランジ 付T字管 人孔用(空気弁用蓋 付属品共)	1600*600 ,F12GF ,JIS G 3451	本	1,020,000				
鋼管 フランジ 付T字管 人孔用(空気弁用蓋 付属品共)	1650*600 ,F12GF ,JIS G 3451	本	1,110,000				
鋼管 フランジ 付T字管 人孔用(空気弁用蓋 付属品共)	1800*600 ,F12GF ,JIS G 3451	本	1,230,000				
鋼管 フランジ 付T字管 人孔用(空気弁用蓋 付属品共)	700*600 ,F15GF ,JIS G 3451	本	450,000				
鋼管 フランジ 付T字管 人孔用(空気弁用蓋 付属品共)	800*600 ,F15GF ,JIS G 3451	本	541,000				
鋼管 フランジ 付T字管 人孔用(空気弁用蓋 付属品共)	900*600 ,F15GF ,JIS G 3451	本	568,000				
鋼管 フランジ 付T字管 人孔用(空気弁用蓋 付属品共)	1000*600 ,F15GF ,JIS G 3451	本	634,000				
鋼管 フランジ 付T字管 人孔用(空気弁用蓋 付属品共)	1100*600 ,F15GF ,JIS G 3451	本	693,000				
鋼管 フランジ 付T字管 人孔用(空気弁用蓋 付属品共)	1200*600 ,F15GF ,JIS G 3451	本	747,000				
鋼管 フランジ 付T字管 人孔用(空気弁用蓋 付属品共)	1350*600 ,F15GF ,JIS G 3451	本	851,000				
鋼管 フランジ 付T字管 人孔用(空気弁用蓋 付属品共)	1500*600 ,F15GF ,JIS G 3451	本	998,000				
鋼管 フランジ 付T字管 人孔用(空気弁用蓋 付属品共)	1600*600 ,F15GF ,JIS G 3451	本	1,040,000				
鋼管 フランジ 付T字管 人孔用(空気弁用蓋 付属品共)	1650*600 ,F15GF ,JIS G 3451	本	1,130,000				
鋼管 フランジ 付T字管 人孔用(空気弁用蓋 付属品共)	1800*600 ,F15GF ,JIS G 3451	本	1,240,000				
15 . 鋼管 特殊管							
ネックフランジ							
ネックフランジ (工場取付費共)	100 ,F12RF ,STW290,STW370	本	25,200				
ネックフランジ (工場取付費共)	150 ,F12RF ,STW290,STW370	本	35,800				
ネックフランジ (工場取付費共)	200 ,F12RF ,STW290,STW370	本	44,900				
ネックフランジ (工場取付費共)	250 ,F12RF ,STW290,STW370	本	59,200				
ネックフランジ (工場取付費共)	300 ,F12RF ,STW290,STW370	本	72,700				
ネックフランジ (工場取付費共)	350 ,F12RF ,STW400A	本	98,100				
ネックフランジ (工場取付費共)	400 ,F12RF ,STW400A	本	111,000				
ネックフランジ (工場取付費共)	450 ,F12RF ,STW400A	本	142,000				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日			
ネックフランジ (工場取付費共)	500 ,F12RF ,STW400A	本	168,000			
ネックフランジ (工場取付費共)	600 ,F12RF ,STW400A	本	199,000			
ネックフランジ (工場取付費共)	700 ,F12RF ,STW400A	本	256,000			
ネックフランジ (工場取付費共)	800 ,F12RF ,STW400A	本	299,000			
ネックフランジ (工場取付費共)	900 ,F12RF ,STW400A	本	365,000			
ネックフランジ (工場取付費共)	1000 ,F12RF ,STW400A	本	413,000			
ネックフランジ (工場取付費共)	1100 ,F12RF ,STW400A	本	468,000			
ネックフランジ (工場取付費共)	1200 ,F12RF ,STW400A	本	523,000			
ネックフランジ (工場取付費共)	1350 ,F12RF ,STW400A	本	651,000			
ネックフランジ (工場取付費共)	1500 ,F12RF ,STW400A	本	755,000			
ネックフランジ (工場取付費共)	1600 ,F12RF ,STW400A	本	847,000			
ネックフランジ (工場取付費共)	1650 ,F12RF ,STW400A	本	877,000			
ネックフランジ (工場取付費共)	1800 ,F12RF ,STW400A	本	980,000			
ネックフランジ (工場取付費共)	100 ,F12GF ,STW400A	本	27,100			
ネックフランジ (工場取付費共)	150 ,F12GF ,STW400A	本	37,900			
ネックフランジ (工場取付費共)	200 ,F12GF ,STW400A	本	48,600			
ネックフランジ (工場取付費共)	250 ,F12GF ,STW400A	本	64,100			
ネックフランジ (工場取付費共)	300 ,F12GF ,STW400A	本	78,900			
ネックフランジ (工場取付費共)	350 ,F12GF ,STW400A	本	106,000			
ネックフランジ (工場取付費共)	400 ,F12GF ,STW400A	本	121,000			
ネックフランジ (工場取付費共)	450 ,F12GF ,STW400A	本	154,000			
ネックフランジ (工場取付費共)	500 ,F12GF ,STW400A	本	183,000			
ネックフランジ (工場取付費共)	600 ,F12GF ,STW400A	本	217,000			
ネックフランジ (工場取付費共)	700 ,F12GF ,STW400A	本	279,000			
ネックフランジ (工場取付費共)	800 ,F12GF ,STW400A	本	327,000			
ネックフランジ (工場取付費共)	900 ,F12GF ,STW400A	本	399,000			
ネックフランジ (工場取付費共)	1000 ,F12GF ,STW400A	本	453,000			
ネックフランジ (工場取付費共)	1100 ,F12GF ,STW400A	本	514,000			
ネックフランジ (工場取付費共)	1200 ,F12GF ,STW400A	本	573,000			
ネックフランジ (工場取付費共)	1350 ,F12GF ,STW400A	本	715,000			
ネックフランジ (工場取付費共)	1500 ,F12GF ,STW400A	本	829,000			
ネックフランジ (工場取付費共)	1600 ,F12GF ,STW400A	本	929,000			
ネックフランジ (工場取付費共)	1650 ,F12GF ,STW400A	本	963,000			
ネックフランジ (工場取付費共)	1800 ,F12GF ,STW400A	本	1,070,000			
ネックフランジ (工場取付費共)	700 ,F12RF ,STW400B	本	246,000			
ネックフランジ (工場取付費共)	800 ,F12RF ,STW400B	本	289,000			
ネックフランジ (工場取付費共)	900 ,F12RF ,STW400B	本	354,000			
ネックフランジ (工場取付費共)	1000 ,F12RF ,STW400B	本	403,000			
ネックフランジ (工場取付費共)	1100 ,F12RF ,STW400B	本	449,000			
ネックフランジ (工場取付費共)	1200 ,F12RF ,STW400B	本	501,000			
ネックフランジ (工場取付費共)	1350 ,F12RF ,STW400B	本	625,000			
ネックフランジ (工場取付費共)	1500 ,F12RF ,STW400B	本	715,000			
ネックフランジ (工場取付費共)	1600 ,F12RF ,STW400B	本	805,000			
ネックフランジ (工場取付費共)	1650 ,F12RF ,STW400B	本	834,000			
ネックフランジ (工場取付費共)	1800 ,F12RF ,STW400B	本	940,000			

(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
ネックフランジ (工場取付費共)	700 ,F12GF ,STW400B	本	270,000				
ネックフランジ (工場取付費共)	800 ,F12GF ,STW400B	本	316,000				
ネックフランジ (工場取付費共)	900 ,F12GF ,STW400B	本	388,000				
ネックフランジ (工場取付費共)	1000 ,F12GF ,STW400B	本	442,000				
ネックフランジ (工場取付費共)	1100 ,F12GF ,STW400B	本	495,000				
ネックフランジ (工場取付費共)	1200 ,F12GF ,STW400B	本	550,000				
ネックフランジ (工場取付費共)	1350 ,F12GF ,STW400B	本	648,000				
ネックフランジ (工場取付費共)	1500 ,F12GF ,STW400B	本	787,000				
ネックフランジ (工場取付費共)	1600 ,F12GF ,STW400B	本	884,000				
ネックフランジ (工場取付費共)	1650 ,F12GF ,STW400B	本	918,000				
ネックフランジ (工場取付費共)	1800 ,F12GF ,STW400B	本	1,030,000				
メカニカル挿口加工管端部							
メカニカル挿口加工管端部 (工場取付費共)	100 ,STW290 ,STW370	本	10,400				
メカニカル挿口加工管端部 (工場取付費共)	150 ,STW290 ,STW370	本	12,600				
メカニカル挿口加工管端部 (工場取付費共)	200 ,STW290 ,STW370	本	14,000				
メカニカル挿口加工管端部 (工場取付費共)	250 ,STW290 ,STW370	本	17,700				
メカニカル挿口加工管端部 (工場取付費共)	300 ,STW290 ,STW370	本	21,100				
メカニカル挿口加工管端部 (工場取付費共)	350 ,STW400A	本	28,100				
メカニカル挿口加工管端部 (工場取付費共)	400 ,STW400A	本	32,100				
メカニカル挿口加工管端部 (工場取付費共)	450 ,STW400A	本	39,000				
メカニカル挿口加工管端部 (工場取付費共)	500 ,STW400A	本	45,700				
メカニカル挿口加工管端部 (工場取付費共)	600 ,STW400A	本	57,300				
メカニカル挿口加工管端部 (工場取付費共)	700 ,STW400A	本	69,400				
メカニカル挿口加工管端部 (工場取付費共)	800 ,STW400A	本	78,800				
メカニカル挿口加工管端部 (工場取付費共)	900 ,STW400A	本	93,900				
メカニカル挿口加工管端部 (工場取付費共)	1000 ,STW400A	本	107,000				
メカニカル挿口加工管端部 (工場取付費共)	1100 ,STW400A	本	120,000				
メカニカル挿口加工管端部 (工場取付費共)	1200 ,STW400A	本	133,000				
メカニカル挿口加工管端部 (工場取付費共)	1350 ,STW400A	本	163,000				
メカニカル挿口加工管端部 (工場取付費共)	1500 ,STW400A	本	198,000				
メカニカル挿口加工管端部 (工場取付費共)	700 ,STW400B	本	69,400				
メカニカル挿口加工管端部 (工場取付費共)	800 ,STW400B	本	78,800				
メカニカル挿口加工管端部 (工場取付費共)	900 ,STW400B	本	93,900				
メカニカル挿口加工管端部 (工場取付費共)	1000 ,STW400B	本	107,000				
メカニカル挿口加工管端部 (工場取付費共)	1100 ,STW400B	本	120,000				
メカニカル挿口加工管端部 (工場取付費共)	1200 ,STW400B	本	133,000				
メカニカル挿口加工管端部 (工場取付費共)	1350 ,STW400B	本	163,000				
メカニカル挿口加工管端部 (工場取付費共)	1500 ,STW400B	本	198,000				
スティフナー加工							
スティフナー加工 (工場取付費共)	100 ,STW290 ,STW370	本	8,270				
スティフナー加工 (工場取付費共)	150 ,STW290 ,STW370	本	8,810				
スティフナー加工 (工場取付費共)	200 ,STW290 ,STW370	本	9,340				
スティフナー加工 (工場取付費共)	250 ,STW290 ,STW370	本	11,200				
スティフナー加工 (工場取付費共)	300 ,STW290 ,STW370	本	12,500				
スティフナー加工 (工場取付費共)	350 ,STW400A	本	14,900				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
スティフナー加工 (工場取付費共)	400 ,STW400A	本	15,900				
スティフナー加工 (工場取付費共)	450 ,STW400A	本	18,800				
スティフナー加工 (工場取付費共)	500 ,STW400A	本	21,100				
スティフナー加工 (工場取付費共)	600 ,STW400A	本	24,000				
スティフナー加工 (工場取付費共)	700 ,STW400A	本	36,600				
スティフナー加工 (工場取付費共)	800 ,STW400A	本	42,200				
スティフナー加工 (工場取付費共)	900 ,STW400A	本	46,600				
スティフナー加工 (工場取付費共)	1000 ,STW400A	本	48,800				
スティフナー加工 (工場取付費共)	1100 ,STW400A	本	62,100				
スティフナー加工 (工場取付費共)	1200 ,STW400A	本	65,500				
スティフナー加工 (工場取付費共)	1350 ,STW400A	本	79,100				
スティフナー加工 (工場取付費共)	1500 ,STW400A	本	95,600				
スティフナー加工 (工場取付費共)	1600 ,STW400A	本	106,000				
スティフナー加工 (工場取付費共)	1650 ,STW400A	本	117,000				
スティフナー加工 (工場取付費共)	1800 ,STW400A	本	134,000				
スティフナー加工 (工場取付費共)	700 ,STW400B	本	31,400				
スティフナー加工 (工場取付費共)	800 ,STW400B	本	36,800				
スティフナー加工 (工場取付費共)	900 ,STW400B	本	40,800				
スティフナー加工 (工場取付費共)	1000 ,STW400B	本	43,300				
スティフナー加工 (工場取付費共)	1100 ,STW400B	本	49,700				
スティフナー加工 (工場取付費共)	1200 ,STW400B	本	53,700				
スティフナー加工 (工場取付費共)	1350 ,STW400B	本	62,300				
スティフナー加工 (工場取付費共)	1500 ,STW400B	本	75,000				
スティフナー加工 (工場取付費共)	1600 ,STW400B	本	85,000				
スティフナー加工 (工場取付費共)	1650 ,STW400B	本	95,000				
スティフナー加工 (工場取付費共)	1800 ,STW400B	本	112,000				
16 . 鋼管 溶接材料							
ジョイントコート							
ジョイントコート	100 ;熱収縮チューブ	枚	2,010				
ジョイントコート	150 ;熱収縮チューブ	枚	2,480				
ジョイントコート	200 ;熱収縮チューブ	枚	3,080				
ジョイントコート	250 ;熱収縮チューブ	枚	3,790				
ジョイントコート	300 ;熱収縮シート	枚	4,500				
ジョイントコート	350 ;熱収縮シート	枚	5,170				
ジョイントコート	400 ;熱収縮シート	枚	5,880				
ジョイントコート	450 ;熱収縮シート	枚	7,260				
ジョイントコート	500 ;熱収縮シート	枚	7,500				
ジョイントコート	600 ;熱収縮シート	枚	8,210				
ジョイントコート	700 ;熱収縮シート	枚	9,790				
ジョイントコート	800 ;熱収縮シート	枚	11,300				
ジョイントコート	900 ;熱収縮シート	枚	13,200				
ジョイントコート	1000 ;熱収縮シート	枚	15,000				
ジョイントコート	1100 ;熱収縮シート	枚	16,100				
ジョイントコート	1200 ;熱収縮シート	枚	17,800				
ジョイントコート	1350 ;熱収縮シート	枚	19,500				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日			
ジョイントコート	1500 ;熱収縮シート	枚	20,100			
ジョイントコート	1600 ;熱収縮シート	枚	20,600			
ジョイントコート	1650 ;熱収縮シート	枚	22,400			
ジョイントコート	1800 ;熱収縮シート	枚	24,100			
ジョイントコート	100 ;ゴム系シートタイプ	枚	2,310			
ジョイントコート	150 ;ゴム系シートタイプ	枚	2,830			
ジョイントコート	200 ;ゴム系シートタイプ	枚	3,430			
ジョイントコート	250 ;ゴム系シートタイプ	枚	4,000			
ジョイントコート	300 ;ゴム系シートタイプ	枚	4,470			
ジョイントコート	350 ;ゴム系シートタイプ	枚	4,960			
ジョイントコート	400 ;ゴム系シートタイプ	枚	5,500			
ジョイントコート	450 ;ゴム系シートタイプ	枚	6,050			
ジョイントコート	500 ;ゴム系シートタイプ	枚	6,860			
ジョイントコート	600 ;ゴム系シートタイプ	枚	8,080			
ジョイントコート	700 ;ゴム系シートタイプ	枚	9,070			
ジョイントコート	800 ;ゴム系シートタイプ	枚	10,000			
ジョイントコート	900 ;ゴム系シートタイプ	枚	11,300			
ジョイントコート	1000 ;ゴム系シートタイプ	枚	12,300			
ジョイントコート	1100 ;ゴム系シートタイプ	枚	13,400			
ジョイントコート	1200 ;ゴム系シートタイプ	枚	14,700			
ジョイントコート	1350 ;ゴム系シートタイプ	枚	16,300			
ジョイントコート	1500 ;ゴム系シートタイプ	枚	17,700			
ジョイントコート	1600 ;ゴム系シートタイプ	枚	19,500			
ジョイントコート	1650 ;ゴム系シートタイプ	枚	20,100			
ジョイントコート	1800 ;ゴム系シートタイプ	枚	21,900			
17. その他						
人孔用蓋	材料加工費共	t	629,000			
人孔兼空気弁用蓋	材料加工費共	t	658,000			
管端止水板	100 ~ 700,現場加工費材工共	t	340,000			
管端止水板	800 ~ 1800,現場加工費材工共	t	332,000			
液状エポキシ	JWWA K 135	kg	1,780			
サンダーストン	200mm	個	350			