

(単価:円)

品名	規格	単位	4月1日				備考
機 械 設 備							
1. 水門設備							
(1) ボルト・ナット類							
六角ボルト (SS400)	M10×16mm	円/kg	178				
六角ボルト (SS400)	M12×16mm	円/kg	159				
六角ボルト (SS400)	M10×20mm	円/kg	178				
六角ボルト (SS400)	M12×20mm	円/kg	159				
六角ボルト (SS400)	M14×20mm	円/kg	174				
六角ボルト (SS400)	M16×20mm	円/kg	132				
六角ボルト (SS400)	M10×25mm	円/kg	178				
六角ボルト (SS400)	M12×25mm	円/kg	159				
六角ボルト (SS400)	M14×25mm	円/kg	174				
六角ボルト (SS400)	M16×25mm	円/kg	132				
六角ボルト (SS400)	M10×30mm	円/kg	178				
六角ボルト (SS400)	M12×30mm	円/kg	159				
六角ボルト (SS400)	M14×30mm	円/kg	174				
六角ボルト (SS400)	M16×30mm	円/kg	132				
六角ボルト (SS400)	M20×30mm	円/kg	132				
六角ボルト (SS400)	M22×30mm	円/kg	137				
六角ボルト (SS400)	M24×30mm	円/kg	142				
六角ボルト (SS400)	M10×35mm	円/kg	178				
六角ボルト (SS400)	M12×35mm	円/kg	159				
六角ボルト (SS400)	M14×35mm	円/kg	174				
六角ボルト (SS400)	M16×35mm	円/kg	132				
六角ボルト (SS400)	M20×35mm	円/kg	132				
六角ボルト (SS400)	M22×35mm	円/kg	137				
六角ボルト (SS400)	M24×35mm	円/kg	142				
六角ボルト (SS400)	M10×40mm	円/kg	178				
六角ボルト (SS400)	M12×40mm	円/kg	159				
六角ボルト (SS400)	M14×40mm	円/kg	174				
六角ボルト (SS400)	M16×40mm	円/kg	132				
六角ボルト (SS400)	M20×40mm	円/kg	132				
六角ボルト (SS400)	M22×40mm	円/kg	137				
六角ボルト (SS400)	M10×45mm	円/kg	178				
六角ボルト (SS400)	M12×45mm	円/kg	158				

kk16_機械設備.xls 1/16

(単価:円)

品名	規格	単位	4月1日				備考
六角ボルト (SS400)	M14×45mm	円/kg	174				
六角ボルト (SS400)	M16×45mm	円/kg	132				
六角ボルト (SS400)	M18×45mm	円/kg	227				
六角ボルト (SS400)	M20×45mm	円/kg	132				
六角ボルト (SS400)	M22×45mm	円/kg	137				
六角ボルト (SS400)	M24×45mm	円/kg	142				
六角ボルト (SS400)	M10×50mm	円/kg	178				
六角ボルト (SS400)	M12×50mm	円/kg	158				
六角ボルト (SS400)	M14×50mm	円/kg	174				
六角ボルト (SS400)	M16×50mm	円/kg	132				
六角ボルト (SS400)	M18×50mm	円/kg	227				
六角ボルト (SS400)	M20×50mm	円/kg	132				
六角ボルト (SS400)	M22×50mm	円/kg	137				
六角ボルト (SS400)	M24×50mm	円/kg	142				
六角ボルト (SS400)	M30×50mm	円/kg	194				
六角ボルト (SS400)	M10×55mm	円/kg	178				
六角ボルト (SS400)	M12×55mm	円/kg	158				
六角ボルト (SS400)	M14×55mm	円/kg	174				
六角ボルト (SS400)	M16×55mm	円/kg	132				
六角ボルト (SS400)	M18×55mm	円/kg	227				
六角ボルト (SS400)	M20×55mm	円/kg	132				
六角ボルト (SS400)	M22×55mm	円/kg	137				
六角ボルト (SS400)	M24×55mm	円/kg	142				
六角ボルト (SS400)	M30×55mm	円/kg	194				
六角ボルト (SS400)	M10×60mm	円/kg	178				
六角ボルト (SS400)	M12×60mm	円/kg	158				
六角ボルト (SS400)	M14×60mm	円/kg	174				
六角ボルト (SS400)	M16×60mm	円/kg	132				
六角ボルト (SS400)	M18×60mm	円/kg	227				
六角ボルト (SS400)	M20×60mm	円/kg	132				
六角ボルト (SS400)	M22×60mm	円/kg	137				
六角ボルト (SS400)	M24×60mm	円/kg	142				
六角ボルト (SS400)	M30×60mm	円/kg	194				
六角ボルト (SS400)	M36×60mm	円/kg	217				
六角ボルト (SS400)	M10×65mm	円/kg	178				
六角ボルト (SS400)	M12×65mm	円/kg	160				

kk16_機械設備.xls 2/16

(単価:円)

品名	規格	単位	4月1日				備考
六角ボルト (SS400)	M14×65mm	円/kg	174				
六角ボルト (SS400)	M16×65mm	円/kg	132				
六角ボルト (SS400)	M18×65mm	円/kg	227				
六角ボルト (SS400)	M20×65mm	円/kg	132				
六角ボルト (SS400)	M22×65mm	円/kg	137				
六角ボルト (SS400)	M24×65mm	円/kg	142				
六角ボルト (SS400)	M30×65mm	円/kg	194				
六角ボルト (SS400)	M36×65mm	円/kg	217				
六角ボルト (SS400)	M10×70mm	円/kg	178				
六角ボルト (SS400)	M12×70mm	円/kg	159				
六角ボルト (SS400)	M14×70mm	円/kg	174				
六角ボルト (SS400)	M16×70mm	円/kg	132				
六角ボルト (SS400)	M18×70mm	円/kg	227				
六角ボルト (SS400)	M20×70mm	円/kg	132				
六角ボルト (SS400)	M22×70mm	円/kg	137				
六角ボルト (SS400)	M24×70mm	円/kg	142				
六角ボルト (SS400)	M30×70mm	円/kg	194				
六角ボルト (SS400)	M36×70mm	円/kg	217				
六角ボルト (SS400)	M10×75mm	円/kg	178				
六角ボルト (SS400)	M12×75mm	円/kg	159				
六角ボルト (SS400)	M14×75mm	円/kg	174				
六角ボルト (SS400)	M16×75mm	円/kg	132				
六角ボルト (SS400)	M18×75mm	円/kg	227				
六角ボルト (SS400)	M20×75mm	円/kg	132				
六角ボルト (SS400)	M22×75mm	円/kg	137				
六角ボルト (SS400)	M24×75mm	円/kg	142				
六角ボルト (SS400)	M30×75mm	円/kg	194				
六角ボルト (SS400)	M36×75mm	円/kg	217				
六角ボルト (SS400)	M10×80mm	円/kg	206				
六角ボルト (SS400)	M12×80mm	円/kg	159				
六角ボルト (SS400)	M14×80mm	円/kg	202				
六角ボルト (SS400)	M16×80mm	円/kg	132				
六角ボルト (SS400)	M18×80mm	円/kg	227				
六角ボルト (SS400)	M20×80mm	円/kg	132				
六角ボルト (SS400)	M22×80mm	円/kg	137				
六角ボルト (SS400)	M24×80mm	円/kg	142				

kk16_機械設備.xls 3/16

(単価:円)

品名	規格	単位	4月1日				備考
六角ボルト (SS400)	M30×80mm	円/kg	194				
六角ボルト (SS400)	M36×80mm	円/kg	217				
六角ボルト (SS400)	M42×80mm	円/kg	240				
六角ボルト (SS400)	M10×85mm	円/kg	206				
六角ボルト (SS400)	M12×85mm	円/kg	159				
六角ボルト (SS400)	M14×85mm	円/kg	202				
六角ボルト (SS400)	M16×85mm	円/kg	132				
六角ボルト (SS400)	M18×85mm	円/kg	227				
六角ボルト (SS400)	M20×85mm	円/kg	132				
六角ボルト (SS400)	M22×85mm	円/kg	137				
六角ボルト (SS400)	M24×85mm	円/kg	142				
六角ボルト (SS400)	M30×85mm	円/kg	194				
六角ボルト (SS400)	M10×90mm	円/kg	206				
六角ボルト (SS400)	M12×90mm	円/kg	159				
六角ボルト (SS400)	M14×90mm	円/kg	202				
六角ボルト (SS400)	M16×90mm	円/kg	132				
六角ボルト (SS400)	M18×90mm	円/kg	227				
六角ボルト (SS400)	M20×90mm	円/kg	132				
六角ボルト (SS400)	M22×90mm	円/kg	137				
六角ボルト (SS400)	M24×90mm	円/kg	142				
六角ボルト (SS400)	M30×90mm	円/kg	194				
六角ボルト (SS400)	M36×90mm	円/kg	217				
六角ボルト (SS400)	M42×90mm	円/kg	240				
六角ボルト (SS400)	M10×100mm	円/kg	206				
六角ボルト (SS400)	M12×100mm	円/kg	159				
六角ボルト (SS400)	M14×100mm	円/kg	202				
六角ボルト (SS400)	M16×100mm	円/kg	132				
六角ボルト (SS400)	M18×100mm	円/kg	227				
六角ボルト (SS400)	M20×100mm	円/kg	132				
六角ボルト (SS400)	M22×100mm	円/kg	137				
六角ボルト (SS400)	M24×100mm	円/kg	142				
六角ボルト (SS400)	M30×100mm	円/kg	194				
六角ボルト (SS400)	M36×100mm	円/kg	217				
六角ボルト (SS400)	M42×100mm	円/kg	240				
六角ボルト (SS400)	M48×100mm	円/kg	266				
六角ボルト (SS400)	M10×110mm	円/kg	206				

kk16_機械設備.xls 4/16

(単価:円)

品名	規格	単位	4月1日				備考
六角ボルト (SS400)	M12×110mm	円/kg	208				
六角ボルト (SS400)	M14×110mm	円/kg	202				
六角ボルト (SS400)	M16×110mm	円/kg	132				
六角ボルト (SS400)	M18×110mm	円/kg	227				
六角ボルト (SS400)	M20×110mm	円/kg	132				
六角ボルト (SS400)	M22×110mm	円/kg	137				
六角ボルト (SS400)	M24×110mm	円/kg	142				
六角ボルト (SS400)	M30×110mm	円/kg	194				
六角ボルト (SS400)	M36×110mm	円/kg	217				
六角ボルト (SS400)	M42×110mm	円/kg	240				
六角ボルト (SS400)	M48×110mm	円/kg	266				
六角ボルト (SS400)	M10×120mm	円/kg	206				
六角ボルト (SS400)	M12×120mm	円/kg	159				
六角ボルト (SS400)	M14×120mm	円/kg	202				
六角ボルト (SS400)	M16×120mm	円/kg	132				
六角ボルト (SS400)	M18×120mm	円/kg	227				
六角ボルト (SS400)	M20×120mm	円/kg	132				
六角ボルト (SS400)	M22×120mm	円/kg	137				
六角ボルト (SS400)	M24×120mm	円/kg	142				
六角ボルト (SS400)	M30×120mm	円/kg	194				
六角ボルト (SS400)	M36×120mm	円/kg	217				
六角ボルト (SS400)	M42×120mm	円/kg	240				
六角ボルト (SS400)	M48×120mm	円/kg	266				
六角ボルト (SS400)	M10×130mm	円/kg	206				
六角ボルト (SS400)	M12×130mm	円/kg	208				
六角ボルト (SS400)	M14×130mm	円/kg	202				
六角ボルト (SS400)	M16×130mm	円/kg	132				
六角ボルト (SS400)	M18×130mm	円/kg	227				
六角ボルト (SS400)	M20×130mm	円/kg	132				
六角ボルト (SS400)	M22×130mm	円/kg	137				
六角ボルト (SS400)	M24×130mm	円/kg	142				
六角ボルト (SS400)	M30×130mm	円/kg	194				
六角ボルト (SS400)	M36×130mm	円/kg	217				
六角ボルト (SS400)	M42×130mm	円/kg	240				
六角ボルト (SS400)	M48×130mm	円/kg	266				
六角ボルト (SS400)	M10×140mm	円/kg	206				

kk16_機械設備.xls 5/16

(単価:円)

品名	規格	単位	4月1日				備考
六角ボルト (SS400)	M12×140mm	円/kg	159				
六角ボルト (SS400)	M14×140mm	円/kg	202				
六角ボルト (SS400)	M16×140mm	円/kg	132				
六角ボルト (SS400)	M18×140mm	円/kg	227				
六角ボルト (SS400)	M20×140mm	円/kg	132				
六角ボルト (SS400)	M22×140mm	円/kg	137				
六角ボルト (SS400)	M24×140mm	円/kg	142				
六角ボルト (SS400)	M30×140mm	円/kg	194				
六角ボルト (SS400)	M36×140mm	円/kg	217				
六角ボルト (SS400)	M42×140mm	円/kg	240				
六角ボルト (SS400)	M48×140mm	円/kg	266				
六角ボルト (SS400)	M10×150mm	円/kg	206				
六角ボルト (SS400)	M12×150mm	円/kg	159				
六角ボルト (SS400)	M14×150mm	円/kg	202				
六角ボルト (SS400)	M16×150mm	円/kg	132				
六角ボルト (SS400)	M18×150mm	円/kg	227				
六角ボルト (SS400)	M20×150mm	円/kg	132				
六角ボルト (SS400)	M22×150mm	円/kg	137				
六角ボルト (SS400)	M24×150mm	円/kg	142				
六角ボルト (SS400)	M30×150mm	円/kg	194				
六角ボルト (SS400)	M36×150mm	円/kg	217				
六角ボルト (SS400)	M42×150mm	円/kg	240				
六角ボルト (SS400)	M48×150mm	円/kg	266				
六角ボルト (SS400)	M10×160mm	円/kg	206				
六角ボルト (SS400)	M12×160mm	円/kg	208				
六角ボルト (SS400)	M14×160mm	円/kg	202				
六角ボルト (SS400)	M16×160mm	円/kg	179				
六角ボルト (SS400)	M18×160mm	円/kg	198				
六角ボルト (SS400)	M20×160mm	円/kg	179				
六角ボルト (SS400)	M22×160mm	円/kg	184				
六角ボルト (SS400)	M24×160mm	円/kg	194				
六角ボルト (SS400)	M30×160mm	円/kg	194				
六角ボルト (SS400)	M36×160mm	円/kg	217				
六角ボルト (SS400)	M42×160mm	円/kg	240				
六角ボルト (SS400)	M48×160mm	円/kg	266				
六角ボルト (SS400)	M10×170mm	円/kg	206				

kk16_機械設備.xls 6/16

(単価:円)

品名	規格	単位	4月1日				備考
六角ボルト (SS400)	M12×170mm	円/kg	208				
六角ボルト (SS400)	M14×170mm	円/kg	202				
六角ボルト (SS400)	M16×170mm	円/kg	179				
六角ボルト (SS400)	M18×170mm	円/kg	198				
六角ボルト (SS400)	M20×170mm	円/kg	179				
六角ボルト (SS400)	M22×170mm	円/kg	184				
六角ボルト (SS400)	M24×170mm	円/kg	194				
六角ボルト (SS400)	M30×170mm	円/kg	194				
六角ボルト (SS400)	M36×170mm	円/kg	217				
六角ボルト (SS400)	M42×170mm	円/kg	240				
六角ボルト (SS400)	M48×170mm	円/kg	266				
六角ボルト (SS400)	M10×180mm	円/kg	206				
六角ボルト (SS400)	M12×180mm	円/kg	208				
六角ボルト (SS400)	M14×180mm	円/kg	202				
六角ボルト (SS400)	M16×180mm	円/kg	179				
六角ボルト (SS400)	M18×180mm	円/kg	198				
六角ボルト (SS400)	M20×180mm	円/kg	134				
六角ボルト (SS400)	M22×180mm	円/kg	139				
六角ボルト (SS400)	M24×180mm	円/kg	144				
六角ボルト (SS400)	M30×180mm	円/kg	194				
六角ボルト (SS400)	M36×180mm	円/kg	217				
六角ボルト (SS400)	M42×180mm	円/kg	240				
六角ボルト (SS400)	M48×180mm	円/kg	266				
六角ボルト (SS400)	M10×190mm	円/kg	206				
六角ボルト (SS400)	M12×190mm	円/kg	208				
六角ボルト (SS400)	M14×190mm	円/kg	202				
六角ボルト (SS400)	M16×190mm	円/kg	179				
六角ボルト (SS400)	M18×190mm	円/kg	198				
六角ボルト (SS400)	M20×190mm	円/kg	179				
六角ボルト (SS400)	M22×190mm	円/kg	184				
六角ボルト (SS400)	M24×190mm	円/kg	194				
六角ボルト (SS400)	M30×190mm	円/kg	194				
六角ボルト (SS400)	M36×190mm	円/kg	217				
六角ボルト (SS400)	M42×190mm	円/kg	240				
六角ボルト (SS400)	M48×190mm	円/kg	266				
六角ボルト (SS400)	M10×200mm	円/kg	206				

kk16_機械設備.xls 7/16

(単価:円)

品名	規格	単位	4月1日				備考
六角ボルト (SS400)	M12×200mm	円/kg	208				
六角ボルト (SS400)	M14×200mm	円/kg	202				
六角ボルト (SS400)	M16×200mm	円/kg	179				
六角ボルト (SS400)	M18×200mm	円/kg	198				
六角ボルト (SS400)	M20×200mm	円/kg	134				
六角ボルト (SS400)	M22×200mm	円/kg	139				
六角ボルト (SS400)	M24×200mm	円/kg	144				
六角ボルト (SS400)	M30×200mm	円/kg	194				
六角ボルト (SS400)	M36×200mm	円/kg	217				
六角ボルト (SS400)	M42×200mm	円/kg	240				
六角ボルト (SS400)	M48×200mm	円/kg	266				
六角ボルト (SS400)	M42×220mm	円/kg	240				
六角ボルト (SS400)	M48×220mm	円/kg	266				
六角ボルト (SS400)	M42×240mm	円/kg	240				
六角ボルト (SS400)	M48×240mm	円/kg	266				
六角ボルト (SS400)	M42×260mm	円/kg	240				
六角ボルト (SS400)	M48×260mm	円/kg	266				
六角ボルト (SS400)	M42×280mm	円/kg	240				
六角ボルト (SS400)	M48×280mm	円/kg	266				
六角ボルト (SS400)	M42×300mm	円/kg	240				
六角ボルト (SS400)	M48×300mm	円/kg	266				
六角ボルト (SUS304)	M8×20mm	円/kg	706				
六角ボルト (SUS304)	M10×20mm	円/kg	711				
六角ボルト (SUS304)	M12×20mm	円/kg	713				
六角ボルト (SUS304)	M8×25mm	円/kg	707				
六角ボルト (SUS304)	M10×25mm	円/kg	711				
六角ボルト (SUS304)	M12×25mm	円/kg	711				
六角ボルト (SUS304)	M16×25mm	円/kg	664				
六角ボルト (SUS304)	M8×30mm	円/kg	712				
六角ボルト (SUS304)	M10×30mm	円/kg	708				
六角ボルト (SUS304)	M12×30mm	円/kg	712				
六角ボルト (SUS304)	M16×30mm	円/kg	664				
六角ボルト (SUS304)	M8×35mm	円/kg	709				
六角ボルト (SUS304)	M10×35mm	円/kg	711				
六角ボルト (SUS304)	M12×35mm	円/kg	711				
六角ボルト (SUS304)	M16×35mm	円/kg	665				

kk16_機械設備.xls 8/16

(単価:円)

品名	規格	単位	4月1日				備考
六角ボルト (SUS304)	M8×40mm	円/kg	709				
六角ボルト (SUS304)	M10×40mm	円/kg	711				
六角ボルト (SUS304)	M12×40mm	円/kg	711				
六角ボルト (SUS304)	M16×40mm	円/kg	664				
六角ボルト (SUS304)	M20×40mm	円/kg	711				
六角ボルト (SUS304)	M8×45mm	円/kg	708				
六角ボルト (SUS304)	M10×45mm	円/kg	711				
六角ボルト (SUS304)	M12×45mm	円/kg	711				
六角ボルト (SUS304)	M16×45mm	円/kg	665				
六角ボルト (SUS304)	M20×45mm	円/kg	705				
六角ボルト (SUS304)	M8×50mm	円/kg	711				
六角ボルト (SUS304)	M10×50mm	円/kg	712				
六角ボルト (SUS304)	M12×50mm	円/kg	711				
六角ボルト (SUS304)	M16×50mm	円/kg	665				
六角ボルト (SUS304)	M20×50mm	円/kg	708				
六角ボルト (SUS304)	M8×55mm	円/kg	710				
六角ボルト (SUS304)	M10×55mm	円/kg	712				
六角ボルト (SUS304)	M12×55mm	円/kg	712				
六角ボルト (SUS304)	M16×55mm	円/kg	665				
六角ボルト (SUS304)	M20×55mm	円/kg	705				
六角ボルト (SUS304)	M8×60mm	円/kg	711				
六角ボルト (SUS304)	M10×60mm	円/kg	710				
六角ボルト (SUS304)	M12×60mm	円/kg	712				
六角ボルト (SUS304)	M16×60mm	円/kg	664				
六角ボルト (SUS304)	M20×60mm	円/kg	709				
六角ボルト (SUS304)	M8×65mm	円/kg	710				
六角ボルト (SUS304)	M10×65mm	円/kg	711				
六角ボルト (SUS304)	M12×65mm	円/kg	711				
六角ボルト (SUS304)	M16×65mm	円/kg	664				
六角ボルト (SUS304)	M20×65mm	円/kg	713				
六角ボルト (SUS304)	M8×70mm	円/kg	712				
六角ボルト (SUS304)	M10×70mm	円/kg	712				
六角ボルト (SUS304)	M12×70mm	円/kg	712				
六角ボルト (SUS304)	M16×70mm	円/kg	658				
六角ボルト (SUS304)	M20×70mm	円/kg	711				
六角ボルト (SUS304)	M8×75mm	円/kg	710				

kk16_機械設備.xls 9/16

(単価:円)

品名	規格	単位	4月1日				備考
六角ボルト (SUS304)	M10×75mm	円/kg	712				
六角ボルト (SUS304)	M12×75mm	円/kg	712				
六角ボルト (SUS304)	M16×75mm	円/kg	663				
六角ボルト (SUS304)	M20×75mm	円/kg	706				
六角ボルト (SUS304)	M8×80mm	円/kg	710				
六角ボルト (SUS304)	M10×80mm	円/kg	711				
六角ボルト (SUS304)	M12×80mm	円/kg	712				
六角ボルト (SUS304)	M16×80mm	円/kg	661				
六角ボルト (SUS304)	M20×80mm	円/kg	710				
六角ボルト (SUS304)	M10×85mm	円/kg	710				
六角ボルト (SUS304)	M12×85mm	円/kg	712				
六角ボルト (SUS304)	M16×85mm	円/kg	663				
六角ボルト (SUS304)	M20×85mm	円/kg	710				
六角ボルト (SUS304)	M8×90mm	円/kg	712				
六角ボルト (SUS304)	M10×90mm	円/kg	711				
六角ボルト (SUS304)	M12×90mm	円/kg	712				
六角ボルト (SUS304)	M16×90mm	円/kg	659				
六角ボルト (SUS304)	M20×90mm	円/kg	710				
六角ボルト (SUS304)	M8×100mm	円/kg	711				
六角ボルト (SUS304)	M10×100mm	円/kg	711				
六角ボルト (SUS304)	M12×100mm	円/kg	712				
六角ボルト (SUS304)	M16×100mm	円/kg	663				
六角ボルト (SUS304)	M20×100mm	円/kg	709				
皿ボルト (SUS304)	M10×35mm	円/kg	1,670				
皿ボルト (SUS304)	M12×35mm	円/kg	2,000				
皿ボルト (SUS304)	M16×35mm	円/kg	2,100				
皿ボルト (SUS304)	M10×40mm	円/kg	1,610				
皿ボルト (SUS304)	M12×40mm	円/kg	1,860				
皿ボルト (SUS304)	M16×40mm	円/kg	1,940				
皿ボルト (SUS304)	M10×45mm	円/kg	1,530				
皿ボルト (SUS304)	M12×45mm	円/kg	1,880				
皿ボルト (SUS304)	M16×45mm	円/kg	1,940				
皿ボルト (SUS304)	M10×50mm	円/kg	1,500				
皿ボルト (SUS304)	M12×50mm	円/kg	1,800				
皿ボルト (SUS304)	M16×50mm	円/kg	1,890				
皿ボルト (SUS304)	M10×55mm	円/kg	1,640				

kk16_機械設備.xls 10/16

(単価:円)

品名	規格	単位	4月1日				備考
皿ボルト (SUS304)	M12×55mm	円/kg	1,890				
皿ボルト (SUS304)	M16×55mm	円/kg	1,920				
皿ボルト (SUS304)	M10×60mm	円/kg	1,590				
皿ボルト (SUS304)	M12×60mm	円/kg	1,800				
皿ボルト (SUS304)	M16×60mm	円/kg	1,830				
皿ボルト (SUS304)	M10×65mm	円/kg	1,560				
皿ボルト (SUS304)	M12×65mm	円/kg	1,770				
皿ボルト (SUS304)	M16×65mm	円/kg	1,820				
皿ボルト (SUS304)	M10×70mm	円/kg	1,540				
皿ボルト (SUS304)	M12×70mm	円/kg	1,790				
皿ボルト (SUS304)	M16×70mm	円/kg	1,770				
皿ボルト (SUS304)	M10×75mm	円/kg	1,550				
皿ボルト (SUS304)	M12×75mm	円/kg	1,700				
皿ボルト (SUS304)	M16×75mm	円/kg	1,720				
皿ボルト (SUS304)	M12×80mm	円/kg	1,650				
皿ボルト (SUS304)	M16×80mm	円/kg	1,770				
ナット (SS400)	M8	円/kg	165				
ナット (SS400)	M10	円/kg	159				
ナット (SS400)	M12	円/kg	163				
ナット (SS400)	M14	円/kg	157				
ナット (SS400)	M16	円/kg	130				
ナット (SS400)	M18	円/kg	176				
ナット (SS400)	M20	円/kg	135				
ナット (SS400)	M22	円/kg	141				
ナット (SS400)	M24	円/kg	181				
ナット (SS400)	M30	円/kg	197				
ナット (SS400)	M36	円/kg	208				
ナット (SS400)	M42	円/kg	277				
ナット (SS400)	M48	円/kg	298				
ナット (SUS304)	M8	円/kg	847				
ナット (SUS304)	M10	円/kg	1,008				
ナット (SUS304)	M12	円/kg	1,084				
ナット (SUS304)	M14	円/kg	1,388				
ナット (SUS304)	M16	円/kg	905				
ナット (SUS304)	M18	円/kg	1,382				
ナット (SUS304)	M20	円/kg	1,077				

kk16_機械設備.xls 11/16

(単価:円)

品名	規格	単位	4月1日				備考
ナット (SUS304)	M22	円/kg	1,559				
ナット (SUS304)	M24	円/kg	1,491				
ナット (SUS304)	M27	円/kg	1,489				
ナット (SUS304)	M30	円/kg	1,486				
ナット (SUS304)	M36	円/kg	1,573				
ナット (SUS304)	M42	円/kg	1,541				
袋ナット (SS400)	M8	円/kg	335				
袋ナット (SS400)	M10	円/kg	298				
袋ナット (SS400)	M12	円/kg	307				
袋ナット (SS400)	M14	円/kg	475				
袋ナット (SS400)	M16	円/kg	364				
袋ナット (SS400)	M20	円/kg	466				
袋ナット (SS400)	M22	円/kg	497				
袋ナット (SS400)	M24	円/kg	626				
袋ナット (SS400)	M27	円/kg	773				
袋ナット (SUS304)	M8	円/kg	2,444				
袋ナット (SUS304)	M10	円/kg	2,423				
袋ナット (SUS304)	M12	円/kg	2,401				
袋ナット (SUS304)	M14	円/kg	3,074				
袋ナット (SUS304)	M16	円/kg	2,658				
袋ナット (SUS304)	M20	円/kg	2,848				
袋ナット (SUS304)	M24	円/kg	2,789				
J形基礎ボルト (SS400)	M12×160mm	円/kg	293				
J形基礎ボルト (SS400)	M16×160mm	円/kg	210				
J形基礎ボルト (SS400)	M12×200mm	円/kg	261				
J形基礎ボルト (SS400)	M16×200mm	円/kg	189				
J形基礎ボルト (SS400)	M20×200mm	円/kg	215				
J形基礎ボルト (SS400)	M12×250mm	円/kg	266				
J形基礎ボルト (SS400)	M16×250mm	円/kg	175				
J形基礎ボルト (SS400)	M20×250mm	円/kg	202				
J形基礎ボルト (SS400)	M12×315mm	円/kg	253				
J形基礎ボルト (SS400)	M16×315mm	円/kg	166				
J形基礎ボルト (SS400)	M20×315mm	円/kg	190				
J形基礎ボルト (SS400)	M12×400mm	円/kg	230				
J形基礎ボルト (SS400)	M16×400mm	円/kg	160				
J形基礎ボルト (SS400)	M20×400mm	円/kg	178				

kk16_機械設備.xls 12/16

品名	規格	単位	(単価:円)				備考
			4月1日				
J形基礎ボルト (SS400)	M12×500mm	円/kg	220				
J形基礎ボルト (SS400)	M16×500mm	円/kg	152				
J形基礎ボルト (SS400)	M20×500mm	円/kg	169				
J形基礎ボルト (SS400)	M24×500mm	円/kg	168				
J形基礎ボルト (SS400)	M20×630mm	円/kg	169				
J形基礎ボルト (SS400)	M24×630mm	円/kg	171				
J形基礎ボルト (SS400)	M20×800mm	円/kg	160				
J形基礎ボルト (SS400)	M24×800mm	円/kg	162				
J形基礎ボルト (SS400)	M20×1,000mm	円/kg	157				
J形基礎ボルト (SS400)	M24×1,000mm	円/kg	154				
J形基礎ボルト (SS400)	M24×1,250mm	円/kg	156				
L形基礎ボルト (SS400)	M12×160mm	円/kg	293				
L形基礎ボルト (SS400)	M12×200mm	円/kg	261				
L形基礎ボルト (SS400)	M16×200mm	円/kg	189				
L形基礎ボルト (SS400)	M12×250mm	円/kg	266				
L形基礎ボルト (SS400)	M16×250mm	円/kg	175				
L形基礎ボルト (SS400)	M12×315mm	円/kg	253				
L形基礎ボルト (SS400)	M16×315mm	円/kg	166				
L形基礎ボルト (SS400)	M20×315mm	円/kg	190				
L形基礎ボルト (SS400)	M12×400mm	円/kg	230				
L形基礎ボルト (SS400)	M16×400mm	円/kg	160				
L形基礎ボルト (SS400)	M20×400mm	円/kg	178				
L形基礎ボルト (SS400)	M12×500mm	円/kg	220				
L形基礎ボルト (SS400)	M16×500mm	円/kg	152				
L形基礎ボルト (SS400)	M20×500mm	円/kg	169				
(2) 鋳鋼・鋳鉄・銅合金铸件等							
主ローラーφ110~120	炭素鋼鋳鋼品 SC450	円/kg	610				
ドラムギヤ	炭素鋼鋳鋼品 SC450	円/kg	610				
中間ギヤ (アーム付)	炭素鋼鋳鋼品 SC450	円/kg	610				
主ローラーφ110~120	低合金鋼鋳鋼品 SCMn2B	円/kg	700				
主ローラーφ110~120	マンガノ鋼鋳鋼品 SCMnCr3B	円/kg	805				
主ローラーφ110~120	クロムリブデン鋼鋳鋼品 SCCrM3B	円/kg	705				
スラストメタル	りん青銅铸件 PBC2	円/kg	2,300				
軸受メタル・軸割メタル	鉛青銅铸件 LBC3	円/kg	2,000				
軸受メタル・軸割メタル	青銅铸件 BC3	円/kg	2,000				
開閉装置用部品、滑車	ねずみ鋳鉄品 FC200	円/kg	375				

kk16_機械設備.xls 13/16

品名	規格	単位	(単価:円)				備考
			4月1日				
滑車	ねずみ鋳鉄品 FC250	円/kg	375				
軸受箱	ねずみ鋳鉄品 FC250	円/kg	375				
開閉金具	球状黒鉛鋳鉄品 FCD450	円/kg	410				
主ポンプ	ねずみ鋳鉄品 (4種) FC250	円/kg	552				
フラップ弁	ねずみ鋳鉄品 (4種) FC250	円/kg	559				
股込管 (横軸ポンプ)	ねずみ鋳鉄品 (4種) FC250	円/kg	728				
吐出管	球状黒鉛鋳鉄品 (1種) FCD400・450	円/kg	835				
羽根ボス	炭素鋼鋳鋼品 SC450	円/kg	2,840				
カップリング	炭素鋼鋳鋼品 SC450	円/kg	1,200				
主ポンプ (羽根ボス・カップリング・その他)	木形材 ヒノキ材	円/m3	140,000				
注) 1. 上記価格は、木型費、運賃、検査料は含まないものとする。 2. 上記価格は鋳造し価格とし、各名称の材質別価格とする。 3. 木形材の単価はm3とする。							
(3) ステンレス鋼板・鋼棒及び機械構造用炭素鋼材							
冷間 (熱間) 圧延ステンレス鋼板 ベース価格	SUS304 2 ≤ t ≤ 3	円/kg	520				
冷間 (熱間) 圧延ステンレス鋼板 ベース価格	SUS304 3 < t ≤ 6	円/kg	500				
冷間 (熱間) 圧延ステンレス鋼板 加工料	SUS304 6 < t ≤ 14	円/kg	10				
冷間 (熱間) 圧延ステンレス鋼板 加工料	SUS304 14 < t ≤ 25	円/kg	20				ベース 3 < t ≤ 6
冷間 (熱間) 圧延ステンレス鋼板 加工料	SUS304 25 < t ≤ 40	円/kg	30				ベース 3 < t ≤ 6
冷間 (熱間) 圧延ステンレス鋼板 加工料	SUS304 40 < t ≤ 65	円/kg	40				ベース 3 < t ≤ 6
ステンレス鋼棒 ベース価格	SUS304 25 ≤ φ ≤ 100	円/kg	670				ベース 3 < t ≤ 6
ステンレス鋼棒 加工料	SUS304 100 < φ ≤ 150	円/kg	20				
ステンレス鋼棒 加工料	SUS304 150 < φ ≤ 200	円/kg	20				ベース 25 ≤ φ ≤ 100
ステンレス鋼棒 ベース価格	SUS403 25 ≤ φ ≤ 100	円/kg	320				ベース 25 ≤ φ ≤ 100
ステンレス鋼棒 加工料	SUS403 100 < φ ≤ 150	円/kg	20				
ステンレス鋼棒 加工料	SUS403 150 < φ ≤ 200	円/kg	30				ベース 25 ≤ φ ≤ 100
機械構造用炭素鋼鋼材 ベース価格	S15C~S50C 25 ≤ φ ≤ 100	円/kg	105				ベース 25 ≤ φ ≤ 100
機械構造用炭素鋼鋼材 加工料	S15C~S50C 100 < φ ≤ 150	円/kg	2				
機械構造用炭素鋼鋼材 加工料	S15C~S50C 150 ≤ φ ≤ 200	円/kg	4				ベース 25 ≤ φ ≤ 100
機械構造用炭素鋼鋼材 加工料	S15C~S50C 200 < φ ≤ 250	円/kg	6				ベース 25 ≤ φ ≤ 100
機械構造用炭素鋼鋼材 加工料	S15C~S50C 250 < φ ≤ 300	円/kg	8				ベース 25 ≤ φ ≤ 100
注) 1. (3)の単価はベース価格である。設計単価にするには、材料割増及びスクラップ差引計算を行うこと。 2. (2)の「炭素鋼鋳鋼品SC450」の使用については外形がφ300mm以下で、断面構造が単純なものについては 3. 「機械構造用炭素鋼鋼材S15C~S50C」の使用を考慮する。							
(4) 水密ゴム							
水密ゴム (P形空)	20未満	kg	3,510				
水密ゴム (P形空)	20~50	kg	3,510				

kk16_機械設備.xls 14/16

(単価:円)

品名	規格	単位	4月1日				備考
水密ゴム (P形空)	50~70	kg	3,510				
水密ゴム (P形)	20未満	kg	3,510				
水密ゴム (P形)	20~50	kg	3,510				
水密ゴム (P形)	50~70	kg	3,510				
水密ゴム (L形)	20未満	kg	3,510				
水密ゴム (L形)	20~50	kg	3,510				
水密ゴム (L形)	50~70	kg	3,510				
水密ゴム (平形)	10未満	kg	3,400				
水密ゴム (平形)	10~30	kg	3,400				
注) 上記水密ゴムの製品価格は、下記仕様の場合である。							
1. 品質: 合成ゴム (クロロプレン系)							
2. 強度: 14.7N/mm ² (150kg/cm ²) 以上							
3. 吸水量: 重量比で最大5%							
4. 破断時の伸び: 300%以上							
5. 硬度: ショア硬度40~80							
6. 比重: 1.25g/cm ³							
(5) パッキン (合成ゴム)							
パッキン (合成ゴム)	600 10枚未満	円/枚	3,790				
パッキン (合成ゴム)	600 10枚~20枚	円/枚	3,430				
パッキン (合成ゴム)	700 10枚未満	円/枚	5,230				
パッキン (合成ゴム)	700 10枚~20枚	円/枚	4,500				
パッキン (合成ゴム)	800 10枚未満	円/枚	7,920				
パッキン (合成ゴム)	800 10枚~20枚	円/枚	7,200				
パッキン (合成ゴム)	900 10枚未満	円/枚	9,000				
パッキン (合成ゴム)	900 10枚~20枚	円/枚	8,110				
パッキン (合成ゴム)	1,000 10枚未満	円/枚	9,910				
パッキン (合成ゴム)	1,000 10枚~20枚	円/枚	9,000				
パッキン (合成ゴム)	1,100 10枚未満	円/枚	10,800				
パッキン (合成ゴム)	1,100 10枚~20枚	円/枚	9,910				
パッキン (合成ゴム)	1,200 10枚未満	円/枚	11,700				
パッキン (合成ゴム)	1,200 10枚~20枚	円/枚	10,800				
パッキン (合成ゴム)	1,350 10枚未満	円/枚	13,900				
パッキン (合成ゴム)	1,350 10枚~20枚	円/枚	12,600				
パッキン (合成ゴム)	1,500 10枚未満	円/枚	14,400				
パッキン (合成ゴム)	1,500 10枚~20枚	円/枚	13,500				
パッキン (合成ゴム)	1,600 10枚未満	円/枚	15,600				
パッキン (合成ゴム)	1,600 10枚~20枚	円/枚	14,400				

kk16_機械設備.xls 15/16

(単価:円)

品名	規格	単位	4月1日				備考
パッキン (合成ゴム)	1,650 10枚未満	円/枚	17,600				
パッキン (合成ゴム)	1,650 10枚~20枚	円/枚	16,200				
パッキン (合成ゴム)	1,800 10枚未満	円/枚	18,900				
パッキン (合成ゴム)	1,800 10枚~20枚	円/枚	18,200				
パッキン (合成ゴム)	2,000 10枚未満	円/枚	21,600				
パッキン (合成ゴム)	2,000 10枚~20枚	円/枚	15,800				
パッキン (合成ゴム)	1,800×2,600 10枚未満	円/枚	10,800				
パッキン (合成ゴム)	1,800×2,600 10枚~20枚	円/枚	9,910				
パッキン (合成ゴム)	2,000×2,900 10枚未満	円/枚	10,800				
パッキン (合成ゴム)	2,000×2,900 10枚~20枚	円/枚	11,700				

kk16_機械設備.xls 16/16