

(単価：円)

| 品名 | 規格 | 地区 コード | 単価 コード | 単位 | 年版 | | | | | 備考 | |
|-------------------------------------|-------------------|----------------|-----------|------|----------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | 4月1日 | 7月1日 | 8月1日 | 10月1日 | 11月1日 | | |
| ダクタイル鑄鉄管 ポリエチレンスリーブ | φ150×6.0m | 0000 | ZS370005 | m | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | |
| ダクタイル鑄鉄管 ポリエチレンスリーブ | φ200×6.0m | 0000 | ZS370006 | m | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | |
| ダクタイル鑄鉄管 ポリエチレンスリーブ | φ250×6.0m | 0000 | ZS370007 | m | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | |
| ダクタイル鑄鉄管 ポリエチレンスリーブ | φ300×7.0m | 0000 | ZS370008 | m | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | |
| ダクタイル鑄鉄管 ポリエチレンスリーブ | φ350×7.0m | 0000 | ZS370009 | m | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | |
| ダクタイル鑄鉄管 ポリエチレンスリーブ | φ400×7.0m | 0000 | ZS370010 | m | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | |
| ダクタイル鑄鉄管 ポリエチレンスリーブ | φ450×7.0m | 0000 | ZS370011 | m | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | |
| ダクタイル鑄鉄管 ポリエチレンスリーブ | φ500×7.5m | 0000 | ZS370012 | m | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | |
| ダクタイル鑄鉄管 ポリエチレンスリーブ | φ600×7.5m | 0000 | ZS370013 | m | 557 | 557 | 557 | 557 | 557 | 557 | |
| ダクタイル鑄鉄管 ポリエチレンスリーブ | φ700×7.5m | 0000 | ZS370014 | m | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | |
| ダクタイル鑄鉄管 ポリエチレンスリーブ | φ800×7.5m | 0000 | ZS370015 | m | 867 | 867 | 867 | 867 | 867 | 867 | |
| ダクタイル鑄鉄管 ポリエチレンスリーブ | φ900×7.5m | 0000 | ZS370016 | m | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | |
| ダクタイル鑄鉄管 ポリエチレンスリーブ | φ1000×7.5m | 0000 | ZS370017 | m | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | |
| ゴムバンド及び締め具 | | | | | | | | | | | |
| ダクタイル鑄鉄管 ゴムバンド及び締め具 | φ75 | 0000 | ZS380003 | 組 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | |
| ダクタイル鑄鉄管 ゴムバンド及び締め具 | φ100 | 0000 | ZS380004 | 組 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | |
| ダクタイル鑄鉄管 ゴムバンド及び締め具 | φ150 | 0000 | ZS380005 | 組 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | |
| ダクタイル鑄鉄管 ゴムバンド及び締め具 | φ200 | 0000 | ZS380006 | 組 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | |
| ダクタイル鑄鉄管 ゴムバンド及び締め具 | φ250 | 0000 | ZS380007 | 組 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | |
| ダクタイル鑄鉄管 ゴムバンド及び締め具 | φ300 | 0000 | ZS380008 | 組 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | |
| ダクタイル鑄鉄管 ゴムバンド及び締め具 | φ350 | 0000 | ZS380009 | 組 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | |
| ダクタイル鑄鉄管 ゴムバンド及び締め具 | φ400 | 0000 | ZS380010 | 組 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | |
| ダクタイル鑄鉄管 ゴムバンド及び締め具 | φ450 | 0000 | ZS380011 | 組 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | |
| ダクタイル鑄鉄管 ゴムバンド及び締め具 | φ500 | 0000 | ZS380012 | 組 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | |
| ダクタイル鑄鉄管 ゴムバンド及び締め具 | φ600 | 0000 | ZS380013 | 組 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | |
| ダクタイル鑄鉄管 ゴムバンド及び締め具 | φ700 | 0000 | ZS380014 | 組 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | |
| ダクタイル鑄鉄管 ゴムバンド及び締め具 | φ800 | 0000 | ZS380015 | 組 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | |
| ダクタイル鑄鉄管 ゴムバンド及び締め具 | φ900 | 0000 | ZS380016 | 組 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | |
| ダクタイル鑄鉄管 ゴムバンド及び締め具 | φ1000 | 0000 | ZS380017 | 組 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | |
| 8. 水道用バルブ | | | | | | | | | | | |
| 水道用仕切弁 | | | | | | | | | | | |
| 規格：JIS B 2062、JWWA B 122、JWWA B 131 | | | | | | | | | | | |
| 水道用仕切弁 | 7.5K | φ75, FCD, 内面球 | 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS411203 | 基 | 積-3-P399 | 積-3-P399 | 積-3-P399 | 積-3-P399 | 積-10-P399 |
| 水道用仕切弁 | 7.5K | φ100, FCD, 内面球 | 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS411204 | 基 | 積-3-P399 | 積-3-P399 | 積-3-P399 | 積-3-P399 | 積-10-P399 |
| 水道用仕切弁 | 7.5K | φ150, FCD, 内面球 | 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS411205 | 基 | 積-3-P399 | 積-3-P399 | 積-3-P399 | 積-3-P399 | 積-10-P399 |
| 水道用仕切弁 | 7.5K | φ200, FCD, 内面球 | 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS411206 | 基 | 積-3-P399 | 積-3-P399 | 積-3-P399 | 積-3-P399 | 積-10-P399 |
| 水道用仕切弁 | 7.5K | φ250, FCD, 内面球 | 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS411207 | 基 | 積-3-P399 | 積-3-P399 | 積-3-P399 | 積-3-P399 | 積-10-P399 |
| 水道用仕切弁 | 7.5K | φ300, FCD, 内面球 | 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS411208 | 基 | 積-3-P399 | 積-3-P399 | 積-3-P399 | 積-3-P399 | 積-10-P399 |
| 水道用仕切弁 | ベアリング入り 7.5K | φ75, FCD, 内面球 | 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS412203 | 基 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 54,900 |
| 水道用仕切弁 | ベアリング入り 7.5K | φ100, FCD, 内面球 | 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS412204 | 基 | 73,600 | 73,600 | 73,600 | 73,600 | 73,600 |
| 水道用仕切弁 | ベアリング入り 7.5K | φ150, FCD, 内面球 | 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS412205 | 基 | 121,000 | 121,000 | 121,000 | 121,000 | 121,000 |
| 水道用仕切弁 | ベアリング入り 7.5K | φ200, FCD, 内面球 | 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS412206 | 基 | 179,000 | 179,000 | 179,000 | 179,000 | 179,000 |
| 水道用仕切弁 | ベアリング入り 7.5K | φ250, FCD, 内面球 | 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS412207 | 基 | 263,000 | 263,000 | 263,000 | 263,000 | 263,000 |
| 水道用仕切弁 | ベアリング入り 7.5K | φ300, FCD, 内面球 | 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS412208 | 基 | 332,000 | 332,000 | 332,000 | 332,000 | 332,000 |
| 水道用仕切弁 | ベアリング入り・ギヤ密閉 7.5K | φ350, FCD, 内面球 | 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS413209 | 基 | 985,000 | 985,000 | 985,000 | 985,000 | 985,000 |
| 水道用仕切弁 | ベアリング入り・ギヤ密閉 7.5K | φ400, FCD, 内面球 | 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS413210 | 基 | 1,230,000 | 1,230,000 | 1,230,000 | 1,230,000 | 1,230,000 |

kk20_水道資材(H25.11.1).xls 37/49

(単価：円)

| 品名 | 規格 | 地区 コード | 単価 コード | 単位 | 年版 | | | | | 備考 | |
|--------------------------|-------------------|-----------------|-----------|------|----------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | 4月1日 | 7月1日 | 8月1日 | 10月1日 | 11月1日 | | |
| 水道用仕切弁 | ベアリング入り・ギヤ密閉 7.5K | φ450, FCD, 内面球 | 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS413211 | 基 | 1,410,000 | 1,410,000 | 1,410,000 | 1,410,000 | 1,410,000 |
| 水道用仕切弁 | ベアリング入り・ギヤ密閉 7.5K | φ500, FCD, 内面球 | 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS413212 | 基 | 1,950,000 | 1,950,000 | 1,950,000 | 1,950,000 | 1,950,000 |
| 水道用仕切弁 | ベアリング入り・ギヤ密閉 7.5K | φ600, FCD, 内面球 | 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS413213 | 基 | 2,630,000 | 2,630,000 | 2,630,000 | 2,630,000 | 2,630,000 |
| 水道用仕切弁 | ベアリング入り・ギヤ密閉 7.5K | φ700, FCD, 内面球 | 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS413214 | 基 | 3,770,000 | 3,770,000 | 3,770,000 | 3,770,000 | 3,770,000 |
| 水道用仕切弁 | ベアリング入り・ギヤ密閉 7.5K | φ800, FCD, 内面球 | 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS413215 | 基 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 水道用仕切弁 | ベアリング入り・ギヤ密閉 7.5K | φ900, FCD, 内面球 | 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS413216 | 基 | 6,290,000 | 6,290,000 | 6,290,000 | 6,290,000 | 6,290,000 |
| 水道用仕切弁 | ベアリング入り 10K | φ75, FCD, 内面球 | 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS415203 | 基 | 60,300 | 60,300 | 60,300 | 60,300 | 60,300 |
| 水道用仕切弁 | ベアリング入り 10K | φ100, FCD, 内面球 | 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS415204 | 基 | 81,100 | 81,100 | 81,100 | 81,100 | 81,100 |
| 水道用仕切弁 | ベアリング入り 10K | φ150, FCD, 内面球 | 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS415205 | 基 | 132,000 | 132,000 | 132,000 | 132,000 | 132,000 |
| 水道用仕切弁 | ベアリング入り 10K | φ200, FCD, 内面球 | 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS415206 | 基 | 198,000 | 198,000 | 198,000 | 198,000 | 198,000 |
| 水道用仕切弁 | ベアリング入り 10K | φ250, FCD, 内面球 | 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS415207 | 基 | 290,000 | 290,000 | 290,000 | 290,000 | 290,000 |
| 水道用仕切弁 | ベアリング入り 10K | φ300, FCD, 内面球 | 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS415208 | 基 | 364,000 | 364,000 | 364,000 | 364,000 | 364,000 |
| 水道用仕切弁 | ベアリング入り・ギヤ密閉 10K | φ200, FCD, 内面球 | 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS416206 | 基 | 612,000 | 612,000 | 612,000 | 612,000 | 612,000 |
| 水道用仕切弁 | ベアリング入り・ギヤ密閉 10K | φ250, FCD, 内面球 | 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS416207 | 基 | 752,000 | 752,000 | 752,000 | 752,000 | 752,000 |
| 水道用仕切弁 | ベアリング入り・ギヤ密閉 10K | φ300, FCD, 内面球 | 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS416208 | 基 | 866,000 | 866,000 | 866,000 | 866,000 | 866,000 |
| 水道用仕切弁 | ベアリング入り・ギヤ密閉 10K | φ350, FCD, 内面球 | 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS416209 | 基 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 |
| 水道用仕切弁 | ベアリング入り・ギヤ密閉 10K | φ400, FCD, 内面球 | 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS416210 | 基 | 1,320,000 | 1,320,000 | 1,320,000 | 1,320,000 | 1,320,000 |
| 水道用仕切弁 | ベアリング入り・ギヤ密閉 10K | φ450, FCD, 内面球 | 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS416211 | 基 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 水道用仕切弁 | ベアリング入り・ギヤ密閉 10K | φ500, FCD, 内面球 | 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS416212 | 基 | 2,080,000 | 2,080,000 | 2,080,000 | 2,080,000 | 2,080,000 |
| ソフトシール弁 | | | | | | | | | | | |
| 規格：JWWA B 120 | | | | | | | | | | | |
| ソフトシール弁 | 7.5K | φ75, FCD, 内外面球 | 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS432303 | 基 | 積-3-P399 | 積-3-P399 | 積-3-P399 | 積-3-P399 | 積-10-P399 |
| ソフトシール弁 | 7.5K | φ100, FCD, 内外面球 | 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS432304 | 基 | 積-3-P399 | 積-3-P399 | 積-3-P399 | 積-3-P399 | 積-10-P399 |
| ソフトシール弁 | 7.5K | φ150, FCD, 内外面球 | 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS432305 | 基 | 積-3-P399 | 積-3-P399 | 積-3-P399 | 積-3-P399 | 積-10-P399 |
| ソフトシール弁 | 7.5K | φ200, FCD, 内外面球 | 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS432306 | 基 | 積-3-P399 | 積-3-P399 | 積-3-P399 | 積-3-P399 | 積-10-P399 |
| ソフトシール弁 | 7.5K | φ250, FCD, 内外面球 | 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS432307 | 基 | 積-3-P399 | 積-3-P399 | 積-3-P399 | 積-3-P399 | 積-10-P399 |
| ソフトシール弁 | 7.5K | φ300, FCD, 内外面球 | 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS432308 | 基 | 積-3-P399 | 積-3-P399 | 積-3-P399 | 積-3-P399 | 積-10-P399 |
| ソフトシール弁 | 7.5K | φ350, FCD, 内外面球 | 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS432309 | 基 | 積-3-P399 | 積-3-P399 | 積-3-P399 | 積-3-P399 | 積-10-P399 |
| ソフトシール弁 | 10K | φ75, FCD, 内外面球 | 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS434303 | 基 | 積-3-P399 | 積-3-P399 | 積-3-P399 | 積-3-P399 | 積-10-P399 |
| ソフトシール弁 | 10K | φ100, FCD, 内外面球 | 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS434304 | 基 | 積-3-P399 | 積-3-P399 | 積-3-P399 | 積-3-P399 | 積-10-P399 |
| ソフトシール弁 | 10K | φ150, FCD, 内外面球 | 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS434305 | 基 | 積-3-P399 | 積-3-P399 | 積-3-P399 | 積-3-P399 | 積-10-P399 |
| ソフトシール弁 | 10K | φ200, FCD, 内外面球 | 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS434306 | 基 | 積-3-P399 | 積-3-P399 | 積-3-P399 | 積-3-P399 | 積-10-P399 |
| ソフトシール弁 | 10K | φ250, FCD, 内外面球 | 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS434307 | 基 | 積-3-P399 | 積-3-P399 | 積-3-P399 | 積-3-P399 | 積-10-P399 |
| ソフトシール弁 | 10K | φ300, FCD, 内外面球 | 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS434308 | 基 | 積-3-P399 | 積-3-P399 | 積-3-P399 | 積-3-P399 | 積-10-P399 |
| ソフトシール弁 | 10K | φ350, FCD, 内外面球 | 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS434309 | 基 | 積-3-P399 | 積-3-P399 | 積-3-P399 | 積-3-P399 | 積-10-P399 |
| ソフトシール弁 | 16K | φ75, FCD, 内外面球 | 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS436303 | 基 | 50,500 | 50,500 | 50,500 | 50,500 | 50,500 |
| ソフトシール弁 | 16K | φ100, FCD, 内外面球 | 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS436304 | 基 | 64,600 | 64,600 | 64,600 | 64,600 | 64,600 |
| ソフトシール弁 | 16K | φ150, FCD, 内外面球 | 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS436305 | 基 | 113,000 | 113,000 | 113,000 | 113,000 | 113,000 |
| ソフトシール弁 | 16K | φ200, FCD, 内外面球 | 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS436306 | 基 | 166,000 | 166,000 | 166,000 | 166,000 | 166,000 |
| ソフトシール弁 | 16K | φ250, FCD, 内外面球 | 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS436307 | 基 | 258,000 | 258,000 | 258,000 | 258,000 | 258,000 |
| ソフトシール弁 | 16K | φ300, FCD, 内外面球 | 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS436308 | 基 | 342,000 | 342,000 | 342,000 | 342,000 | 342,000 |
| バタフライ弁 | | | | | | | | | | | |
| 規格：JIS B 2064、JWWA B 121 | | | | | | | | | | | |
| バタフライ弁 | 7.5K | φ200, FCD, 内面球 | 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS442206 | 基 | 積-3-P400 | 積-3-P400 | 積-3-P400 | 積-3-P400 | 積-10-P400 |
| バタフライ弁 | 7.5K | φ250, FCD, 内面球 | 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS442207 | 基 | 積-3-P400 | 積-3-P400 | 積-3-P400 | 積-3-P400 | 積-10-P400 |
| バタフライ弁 | 7.5K | φ300, FCD, 内面球 | 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS442208 | 基 | 積-3-P400 | 積-3-P400 | 積-3-P400 | 積-3-P400 | 積-10-P400 |

kk20_水道資材(H25.11.1).xls 38/49

(単価：円)

| 品名 | 規格 | 地区 コード | 単価 コード | 単位 | 年販 | | | | | 備考 |
|-------------|-----------------------|-----------|-----------|----|------------|------------|------------|------------|------------|----|
| | | | | | 4月1日 | 7月1日 | 8月1日 | 10月1日 | 11月1日 | |
| バタフライ弁 7.5K | φ350, FCD, 内面球 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS442209 | 基 | 積-3-P400 | 積-3-P400 | 積-3-P400 | 積-3-P400 | 積-10-P400 | |
| バタフライ弁 7.5K | φ400, FCD, 内面球 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS442210 | 基 | 積-3-P400 | 積-3-P400 | 積-3-P400 | 積-3-P400 | 積-10-P400 | |
| バタフライ弁 7.5K | φ450, FCD, 内面球 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS442211 | 基 | 積-3-P400 | 積-3-P400 | 積-3-P400 | 積-3-P400 | 積-10-P400 | |
| バタフライ弁 7.5K | φ500, FCD, 内面球 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS442212 | 基 | 積-3-P400 | 積-3-P400 | 積-3-P400 | 積-3-P400 | 積-10-P400 | |
| バタフライ弁 7.5K | φ600, FCD, 内面球 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS442213 | 基 | 積-3-P400 | 積-3-P400 | 積-3-P400 | 積-3-P400 | 積-10-P400 | |
| バタフライ弁 7.5K | φ700, FCD, 内面球 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS442214 | 基 | 積-3-P400 | 積-3-P400 | 積-3-P400 | 積-3-P400 | 積-10-P400 | |
| バタフライ弁 7.5K | φ800, FCD, 内面球 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS442215 | 基 | 積-3-P400 | 積-3-P400 | 積-3-P400 | 積-3-P400 | 積-10-P400 | |
| バタフライ弁 7.5K | φ900, FCD, 内面球 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS442216 | 基 | 積-3-P400 | 積-3-P400 | 積-3-P400 | 積-3-P400 | 積-10-P400 | |
| バタフライ弁 7.5K | φ1000, FCD, 内面球 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS442217 | 基 | 積-3-P400 | 積-3-P400 | 積-3-P400 | 積-3-P400 | 積-10-P400 | |
| バタフライ弁 7.5K | φ1100, FCD, 内面球 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS442218 | 基 | 積-3-P400 | 積-3-P400 | 積-3-P400 | 積-3-P400 | 積-10-P400 | |
| バタフライ弁 7.5K | φ1200, FCD, 内面球 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS442219 | 基 | 積-3-P400 | 積-3-P400 | 積-3-P400 | 積-3-P400 | 積-10-P400 | |
| バタフライ弁 7.5K | φ1350, FCD, 内面球 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS442220 | 基 | 積-3-P400 | 積-3-P400 | 積-3-P400 | 積-3-P400 | 積-10-P400 | |
| バタフライ弁 7.5K | φ1500, FCD, 内面球 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS442221 | 基 | 積-3-P400 | 積-3-P400 | 積-3-P400 | 積-3-P400 | 積-10-P400 | |
| バタフライ弁 7.5K | φ1600, FCD, 内面球 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS442222 | 基 | 11,500,000 | 11,500,000 | 11,500,000 | 11,500,000 | 11,500,000 | |
| バタフライ弁 10K | φ200, FCD, 内面球 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS442206 | 基 | 687,000 | 687,000 | 687,000 | 687,000 | 687,000 | |
| バタフライ弁 10K | φ250, FCD, 内面球 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS442207 | 基 | 767,000 | 767,000 | 767,000 | 767,000 | 767,000 | |
| バタフライ弁 10K | φ300, FCD, 内面球 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS442208 | 基 | 968,000 | 968,000 | 968,000 | 968,000 | 968,000 | |
| バタフライ弁 10K | φ350, FCD, 内面球 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS442209 | 基 | 1,130,000 | 1,130,000 | 1,130,000 | 1,130,000 | 1,130,000 | |
| バタフライ弁 10K | φ400, FCD, 内面球 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS442210 | 基 | 1,260,000 | 1,260,000 | 1,260,000 | 1,260,000 | 1,260,000 | |
| バタフライ弁 10K | φ450, FCD, 内面球 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS442211 | 基 | 1,490,000 | 1,490,000 | 1,490,000 | 1,490,000 | 1,490,000 | |
| バタフライ弁 10K | φ500, FCD, 内面球 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS442212 | 基 | 1,630,000 | 1,630,000 | 1,630,000 | 1,630,000 | 1,630,000 | |
| バタフライ弁 10K | φ600, FCD, 内面球 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS442213 | 基 | 1,960,000 | 1,960,000 | 1,960,000 | 1,960,000 | 1,960,000 | |
| バタフライ弁 10K | φ700, FCD, 内面球 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS442214 | 基 | 2,510,000 | 2,510,000 | 2,510,000 | 2,510,000 | 2,510,000 | |
| バタフライ弁 10K | φ800, FCD, 内面球 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS442215 | 基 | 3,080,000 | 3,080,000 | 3,080,000 | 3,080,000 | 3,080,000 | |
| バタフライ弁 10K | φ900, FCD, 内面球 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS442216 | 基 | 3,780,000 | 3,780,000 | 3,780,000 | 3,780,000 | 3,780,000 | |
| バタフライ弁 10K | φ1000, FCD, 内面球 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS442217 | 基 | 4,840,000 | 4,840,000 | 4,840,000 | 4,840,000 | 4,840,000 | |
| バタフライ弁 10K | φ1100, FCD, 内面球 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS442218 | 基 | 5,700,000 | 5,700,000 | 5,700,000 | 5,700,000 | 5,700,000 | |
| バタフライ弁 10K | φ1200, FCD, 内面球 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS442219 | 基 | 6,570,000 | 6,570,000 | 6,570,000 | 6,570,000 | 6,570,000 | |
| バタフライ弁 10K | φ1350, FCD, 内面球 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS442220 | 基 | 8,320,000 | 8,320,000 | 8,320,000 | 8,320,000 | 8,320,000 | |
| バタフライ弁 10K | φ1500, FCD, 内面球 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS444221 | 基 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| バタフライ弁 10K | φ1600, FCD, 内面球 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS444222 | 基 | 12,500,000 | 12,500,000 | 12,500,000 | 12,500,000 | 12,500,000 | |

空気弁

規格：JIS B 2063

| | | | | | | | | | | |
|------------|----------------------|------|----------|---|----------|----------|----------|----------|-----------|--|
| 双口空気弁 7.5K | φ75, FCD, 内面球 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS451203 | 基 | 積-3-P400 | 積-3-P400 | 積-3-P400 | 積-3-P400 | 積-10-P400 | |
| 双口空気弁 7.5K | φ100, FCD, 内面球 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS451204 | 基 | 積-3-P400 | 積-3-P400 | 積-3-P400 | 積-3-P400 | 積-10-P400 | |
| 双口空気弁 7.5K | φ150, FCD, 内面球 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS451205 | 基 | 積-3-P400 | 積-3-P400 | 積-3-P400 | 積-3-P400 | 積-10-P400 | |
| 双口空気弁 10K | φ75, FCD, 内面球 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS452203 | 基 | 142,000 | 142,000 | 142,000 | 142,000 | 142,000 | |
| 双口空気弁 10K | φ100, FCD, 内面球 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS452204 | 基 | 178,000 | 178,000 | 178,000 | 178,000 | 178,000 | |
| 双口空気弁 10K | φ150, FCD, 内面球 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS452205 | 基 | 277,000 | 277,000 | 277,000 | 277,000 | 277,000 | |
| 急速空気弁 7.5K | φ25, FCD, 内面球 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS454201 | 基 | 建-3-P288 | 建-3-P288 | 建-3-P288 | 建-3-P288 | 建-10-P288 | |
| 急速空気弁 7.5K | φ75, FCD, 内面球 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS454203 | 基 | 積-3-P400 | 積-3-P400 | 積-3-P400 | 積-3-P400 | 積-10-P400 | |
| 急速空気弁 7.5K | φ100, FCD, 内面球 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS454204 | 基 | 積-3-P400 | 積-3-P400 | 積-3-P400 | 積-3-P400 | 積-10-P400 | |
| 急速空気弁 7.5K | φ150, FCD, 内面球 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS454205 | 基 | 積-3-P400 | 積-3-P400 | 積-3-P400 | 積-3-P400 | 積-10-P400 | |
| 急速空気弁 7.5K | φ200, FCD, 内面球 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS454206 | 基 | 491,000 | 491,000 | 491,000 | 491,000 | 491,000 | |
| 急速空気弁 10K | φ25, FCD, 内面球 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS455201 | 基 | 53,500 | 53,500 | 53,500 | 53,500 | 53,500 | |
| 急速空気弁 10K | φ75, FCD, 内面球 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS455203 | 基 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | |

kk20_水道資材(H25.11.1).xls 39/49

(単価：円)

| 品名 | 規格 | 地区 コード | 単価 コード | 単位 | 年販 | | | | | 備考 |
|----------------------|----------------------------|-----------|-----------|----|----------|----------|----------|----------|-----------|----|
| | | | | | 4月1日 | 7月1日 | 8月1日 | 10月1日 | 11月1日 | |
| 急速空気弁 10K | φ100, FCD, 内面球 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS455204 | 基 | 88,300 | 88,300 | 88,300 | 88,300 | 88,300 | |
| 急速空気弁 10K | φ150, FCD, 内面球 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS455205 | 基 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | |
| 急速空気弁 10K | φ200, FCD, 内面球 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS455206 | 基 | 611,000 | 611,000 | 611,000 | 611,000 | 611,000 | |
| 急速空気弁 16K | φ25, FCD, 内面球 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS456201 | 基 | 65,500 | 65,500 | 65,500 | 65,500 | 65,500 | |
| 急速空気弁 16K | φ75, FCD, 内面球 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS456203 | 基 | 85,100 | 85,100 | 85,100 | 85,100 | 85,100 | |
| 急速空気弁 16K | φ100, FCD, 内面球 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS456204 | 基 | 104,000 | 104,000 | 104,000 | 104,000 | 104,000 | |
| 急速空気弁 16K | φ150, FCD, 内面球 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS456205 | 基 | 278,000 | 278,000 | 278,000 | 278,000 | 278,000 | |
| 急速空気弁 16K | φ200, FCD, 内面球 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS456206 | 基 | 652,000 | 652,000 | 652,000 | 652,000 | 652,000 | |
| 浅層埋設用急速空気弁 7.5K | φ75, FCD, 内面球 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS457203 | 基 | 63,100 | 63,100 | 63,100 | 63,100 | 63,100 | |
| 浅層埋設用急速空気弁 7.5K | φ100, FCD, 内面球 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS457204 | 基 | 86,100 | 86,100 | 86,100 | 86,100 | 86,100 | |
| 浅層埋設用急速空気弁 10K | φ75, FCD, 内面球 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS458203 | 基 | 69,800 | 69,800 | 69,800 | 69,800 | 69,800 | |
| 浅層埋設用急速空気弁 10K | φ100, FCD, 内面球 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS458204 | 基 | 88,900 | 88,900 | 88,900 | 88,900 | 88,900 | |
| 浅層埋設用急速空気弁 16K | φ75, FCD, 内面球 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS459203 | 基 | 88,900 | 88,900 | 88,900 | 88,900 | 88,900 | |
| 浅層埋設用急速空気弁 16K | φ100, FCD, 内面球 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS459204 | 基 | 108,000 | 108,000 | 108,000 | 108,000 | 108,000 | |
| 消火栓 | | | | | | | | | | |
| 規格：JWWA B 103 | | | | | | | | | | |
| 消火栓 単口 7.5K | φ75, FCD, 内面球 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS472203 | 基 | 建-3-P288 | 建-3-P288 | 建-3-P288 | 建-3-P288 | 建-10-P288 | |
| 消火栓 双口 7.5K | φ100, FCD, 内面球 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS474204 | 基 | 建-3-P288 | 建-3-P288 | 建-3-P288 | 建-3-P288 | 建-10-P288 | |
| 副弁 (補修弁) | | | | | | | | | | |
| 規格：JWWA B 126、バタフライ式 | | | | | | | | | | |
| 副弁 (補修弁) キップ式 7.5K | φ75×150mm, FCD, 内面球 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS481234 | 基 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 57,500 | |
| 副弁 (補修弁) キップ式 7.5K | φ75×200mm, FCD, 内面球 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS481236 | 基 | 62,200 | 62,200 | 62,200 | 62,200 | 62,200 | |
| 副弁 (補修弁) キップ式 7.5K | φ100×150mm, FCD, 内面球 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS481245 | 基 | - | - | - | - | - | |
| 副弁 (補修弁) キップ式 7.5K | φ100×200mm, FCD, 内面球 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS481246 | 基 | 68,900 | 68,900 | 68,900 | 68,900 | 84,500 | |
| 副弁 (補修弁) キップ式 7.5K | φ150×200mm, FCD, 内面球 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS481256 | 基 | 313,000 | 313,000 | 313,000 | 313,000 | 313,000 | |
| 副弁 (補修弁) ハー式 7.5K | φ75×150mm, FCD, 内面球 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS482234 | 基 | 建-3-P288 | 建-3-P288 | 建-3-P288 | 建-3-P288 | 建-10-P288 | |
| 副弁 (補修弁) ハー式 7.5K | φ75×200mm, FCD, 内面球 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS482236 | 基 | 49,100 | 49,100 | 49,100 | 49,100 | 49,100 | |
| 副弁 (補修弁) ハー式 7.5K | φ100×150mm, FCD, 内面球 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS482245 | 基 | - | - | - | - | - | |
| 副弁 (補修弁) ハー式 7.5K | φ100×200mm, FCD, 内面球 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS482246 | 基 | 積-3-P400 | 積-3-P400 | 積-3-P400 | 積-3-P400 | 積-10-P400 | |
| 副弁 (補修弁) ハー式 7.5K | φ150×200mm, FCD, 内面球 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS482256 | 基 | 174,000 | 174,000 | 174,000 | 174,000 | 174,000 | |
| 副弁 (補修弁) キップ式 10K | φ75×150mm, FCD, 内面球 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS484234 | 基 | 79,500 | 79,500 | 79,500 | 79,500 | 79,500 | |
| 副弁 (補修弁) キップ式 10K | φ75×200mm, FCD, 内面球 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS484236 | 基 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 80,000 | |
| 副弁 (補修弁) キップ式 10K | φ100×150mm, FCD, 内面球 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS484245 | 基 | - | - | - | - | - | |
| 副弁 (補修弁) キップ式 10K | φ100×200mm, FCD, 内面球 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS484246 | 基 | 77,600 | 77,600 | 77,600 | 77,600 | 87,400 | |
| 副弁 (補修弁) キップ式 10K | φ150×200mm, FCD, 内面球 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS484256 | 基 | 321,000 | 321,000 | 321,000 | 321,000 | 321,000 | |
| 副弁 (補修弁) ハー式 10K | φ75×150mm, FCD, 内面球 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS485234 | 基 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | |
| 副弁 (補修弁) ハー式 10K | φ75×200mm, FCD, 内面球 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS485236 | 基 | 54,100 | 54,100 | 54,100 | 54,100 | 53,000 | |
| 副弁 (補修弁) ハー式 10K | φ100×150mm, FCD, 内面球 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS485245 | 基 | - | - | - | - | - | |
| 副弁 (補修弁) ハー式 10K | φ100×200mm, FCD, 内面球 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS485246 | 基 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 65,300 | |
| 副弁 (補修弁) ハー式 10K | φ150×200mm, FCD, 内面球 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS485256 | 基 | 175,000 | 175,000 | 175,000 | 175,000 | 175,000 | |
| 副弁 (補修弁) キップ式 16K | φ75×150mm, FCD, 内面球 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS487234 | 基 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | |
| 副弁 (補修弁) キップ式 16K | φ75×200mm, FCD, 内面球 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS487236 | 基 | 84,300 | 84,300 | 84,300 | 84,300 | 75,600 | |
| 副弁 (補修弁) キップ式 16K | φ100×150mm, FCD, 内面球 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS487245 | 基 | - | - | - | - | - | |
| 副弁 (補修弁) キップ式 16K | φ100×200mm, FCD, 内面球 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS487246 | 基 | 95,200 | 95,200 | 95,200 | 95,200 | 104,000 | |
| 副弁 (補修弁) キップ式 16K | φ150×200mm, FCD, 内面球 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS487256 | 基 | - | - | - | - | - | |
| 副弁 (補修弁) ハー式 16K | φ75×150mm, FCD, 内面球 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS488234 | 基 | 53,200 | 53,200 | 53,200 | 53,200 | | |

(単価：円)

| 品名 | 規格 | 地区 コード | 単価 コード | 単位 | 年版 | | | | | 備考 |
|--------------------|----------------------------|-----------|-----------|----|---------|---------|---------|---------|---------|----|
| | | | | | 4月1日 | 7月1日 | 8月1日 | 10月1日 | 11月1日 | |
| 副弁 (補修弁) 16K | φ75×200mm, FCD, 内面球 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS488236 | 基 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 63,000 | |
| 副弁 (補修弁) 16K | φ100×150mm, FCD, 内面球 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS488245 | 基 | - | - | - | - | - | |
| 副弁 (補修弁) 16K | φ100×200mm, FCD, 内面球 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS488246 | 基 | 68,700 | 68,700 | 68,700 | 68,700 | 81,200 | |
| 副弁 (補修弁) 16K | φ150×200mm, FCD, 内面球 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS488256 | 基 | 222,000 | 222,000 | 222,000 | 222,000 | 222,000 | |
| 副弁 (補修弁) | | | | | | | | | | |
| 規格：JWWA B 126 ボール型 | | | | | | | | | | |
| 副弁 (補修弁) 7.5K | φ75×150mm, FCD, 内面球 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS491234 | 基 | 62,300 | 62,300 | 62,300 | 62,300 | 62,300 | |
| 副弁 (補修弁) 7.5K | φ100×200mm, FCD, 内面球 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS491246 | 基 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | |
| 副弁 (補修弁) 7.5K | φ150×300mm, FCD, 内面球 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS491258 | 基 | - | - | - | - | - | |
| 副弁 (補修弁) 7.5K | φ75×150mm, FCD, 内面球 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS492234 | 基 | 49,800 | 49,800 | 49,800 | 49,800 | 49,800 | |
| 副弁 (補修弁) 7.5K | φ100×200mm, FCD, 内面球 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS492246 | 基 | 70,100 | 70,100 | 70,100 | 70,100 | 70,100 | |
| 副弁 (補修弁) 7.5K | φ150×300mm, FCD, 内面球 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS492258 | 基 | - | - | - | - | - | |
| 副弁 (補修弁) 10K | φ75×150mm, FCD, 内面球 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS494234 | 基 | 80,200 | 80,200 | 80,200 | 80,200 | 80,200 | |
| 副弁 (補修弁) 10K | φ100×200mm, FCD, 内面球 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS494246 | 基 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | |
| 副弁 (補修弁) 10K | φ150×300mm, FCD, 内面球 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS494258 | 基 | - | - | - | - | - | |
| 副弁 (補修弁) 10K | φ75×150mm, FCD, 内面球 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS495234 | 基 | 53,800 | 53,800 | 53,800 | 53,800 | 53,800 | |
| 副弁 (補修弁) 10K | φ100×200mm, FCD, 内面球 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS495246 | 基 | 74,200 | 74,200 | 74,200 | 74,200 | 74,200 | |
| 副弁 (補修弁) 10K | φ150×300mm, FCD, 内面球 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS495258 | 基 | - | - | - | - | - | |
| 副弁 (補修弁) 16K | φ75×150mm, FCD, 内面球 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS497234 | 基 | 108,000 | 108,000 | 108,000 | 108,000 | 108,000 | |
| 副弁 (補修弁) 16K | φ100×250mm, FCD, 内面球 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS497247 | 基 | 162,000 | 162,000 | 162,000 | 162,000 | 162,000 | |
| 副弁 (補修弁) 16K | φ75×150mm, FCD, 内面球 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS498234 | 基 | 68,700 | 68,700 | 68,700 | 68,700 | 68,700 | |
| 副弁 (補修弁) 16K | φ100×250mm, FCD, 内面球 矽樹脂粉体 | 0000 | ZS498247 | 基 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | |

9. フランジ接合材

六角ボルト・ナット

規格：JIS G 5526 5527

| 品名 | 規格 | 地区 コード | 単価 コード | 単位 | 年版 | | | | | 備考 |
|------------------------|--------------------------|-----------|-----------|----|---------|---------|---------|---------|---------|----|
| | | | | | 4月1日 | 7月1日 | 8月1日 | 10月1日 | 11月1日 | |
| フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K | φ75, SUS, M16, (4本/組) | 0000 | ZS512103 | 組 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | |
| フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K | φ100, SUS, M16, (4本/組) | 0000 | ZS512104 | 組 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | |
| フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K | φ150, SUS, M16, (6本/組) | 0000 | ZS512105 | 組 | 4,320 | 4,320 | 4,320 | 4,320 | 4,320 | |
| フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K | φ200, SUS, M16, (8本/組) | 0000 | ZS512106 | 組 | 5,880 | 5,880 | 5,880 | 5,880 | 5,880 | |
| フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K | φ250, SUS, M20, (8本/組) | 0000 | ZS512107 | 組 | 9,920 | 9,920 | 9,920 | 9,920 | 9,920 | |
| フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K | φ300, SUS, M20, (10本/組) | 0000 | ZS512108 | 組 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | |
| フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K | φ350, SUS, M22, (10本/組) | 0000 | ZS512109 | 組 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | |
| フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K | φ400, SUS, M22, (12本/組) | 0000 | ZS512110 | 組 | 20,700 | 20,700 | 20,700 | 20,700 | 20,700 | |
| フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K | φ450, SUS, M24, (12本/組) | 0000 | ZS512111 | 組 | 25,400 | 25,400 | 25,400 | 25,400 | 25,400 | |
| フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K | φ500, SUS, M24, (12本/組) | 0000 | ZS512112 | 組 | 25,400 | 25,400 | 25,400 | 25,400 | 25,400 | |
| フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K | φ600, SUS, M24, (16本/組) | 0000 | ZS512113 | 組 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | |
| フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K | φ700, SUS, M30, (16本/組) | 0000 | ZS512114 | 組 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | |
| フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K | φ800, SUS, M30, (20本/組) | 0000 | ZS512115 | 組 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | |
| フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K | φ900, SUS, M30, (20本/組) | 0000 | ZS512116 | 組 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | |
| フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K | φ1000, SUS, M30, (24本/組) | 0000 | ZS512117 | 組 | 85,800 | 85,800 | 85,800 | 85,800 | 85,800 | |
| フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K | φ1100, SUS, M30, (24本/組) | 0000 | ZS512118 | 組 | 85,800 | 85,800 | 85,800 | 85,800 | 85,800 | |
| フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K | φ1200, SUS, M30, (28本/組) | 0000 | ZS512119 | 組 | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 103,000 | |
| フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K | φ1350, SUS, M36, (28本/組) | 0000 | ZS512120 | 組 | 165,000 | 165,000 | 165,000 | 165,000 | 165,000 | |
| フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K | φ1500, SUS, M36, (32本/組) | 0000 | ZS512121 | 組 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | |
| フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K | φ1600, SUS, M36, (36本/組) | 0000 | ZS512122 | 組 | 216,000 | 216,000 | 216,000 | 216,000 | 216,000 | |
| フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K | φ75, SUS, M16, (8本/組) | 0000 | ZS514103 | 組 | 4,990 | 4,990 | 4,990 | 4,990 | 4,990 | |

kk20_水道資材(H25.11.1).xls 41/49

(単価：円)

| 品名 | 規格 | 地区 コード | 単価 コード | 単位 | 年版 | | | | | 備考 |
|-----------------------|--------------------------|-----------|-----------|----|-----------|---------|---------|---------|---------|----|
| | | | | | 4月1日 | 7月1日 | 8月1日 | 10月1日 | 11月1日 | |
| フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K | φ100, SUS, M16, (8本/組) | 0000 | ZS514104 | 組 | 4,990 | 4,990 | 4,990 | 4,990 | 4,990 | |
| フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K | φ150, SUS, M20, (8本/組) | 0000 | ZS514105 | 組 | 8,640 | 8,640 | 8,640 | 8,640 | 8,640 | |
| フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K | φ200, SUS, M20, (12本/組) | 0000 | ZS514106 | 組 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | |
| フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K | φ250, SUS, M22, (12本/組) | 0000 | ZS514107 | 組 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | |
| フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K | φ300, SUS, M22, (16本/組) | 0000 | ZS514108 | 組 | 22,900 | 22,900 | 22,900 | 22,900 | 22,900 | |
| フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K | φ350, SUS, M22, (16本/組) | 0000 | ZS514109 | 組 | 24,400 | 24,400 | 24,400 | 24,400 | 24,400 | |
| フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K | φ400, SUS, M24, (16本/組) | 0000 | ZS514110 | 組 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | |
| フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K | φ450, SUS, M24, (20本/組) | 0000 | ZS514111 | 組 | 42,400 | 42,400 | 42,400 | 42,400 | 42,400 | |
| フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K | φ500, SUS, M24, (20本/組) | 0000 | ZS514112 | 組 | 42,400 | 42,400 | 42,400 | 42,400 | 42,400 | |
| フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K | φ600, SUS, M30, (24本/組) | 0000 | ZS514113 | 組 | 81,700 | 81,700 | 81,700 | 81,700 | 81,700 | |
| フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K | φ700, SUS, M30, (24本/組) | 0000 | ZS514114 | 組 | 81,700 | 81,700 | 81,700 | 81,700 | 81,700 | |
| フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K | φ800, SUS, M30, (28本/組) | 0000 | ZS514115 | 組 | 98,100 | 98,100 | 98,100 | 98,100 | 98,100 | |
| フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K | φ900, SUS, M30, (28本/組) | 0000 | ZS514116 | 組 | 98,100 | 98,100 | 98,100 | 98,100 | 98,100 | |
| フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K | φ1000, SUS, M36, (28本/組) | 0000 | ZS514117 | 組 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | |
| フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K | φ1100, SUS, M36, (28本/組) | 0000 | ZS514118 | 組 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | |
| フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K | φ1200, SUS, M36, (32本/組) | 0000 | ZS514119 | 組 | 183,000 | 183,000 | 183,000 | 183,000 | 183,000 | |
| フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K | φ1350, SUS, M42, (36本/組) | 0000 | ZS514120 | 組 | 309,000 | 309,000 | 309,000 | 309,000 | 309,000 | |
| フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K | φ1500, SUS, M42, (40本/組) | 0000 | ZS514121 | 組 | 344,000 | 344,000 | 344,000 | 344,000 | 344,000 | |
| フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K | φ1600, SUS, M45, (40本/組) | 0000 | ZS514122 | 組 | 480,000 | 480,000 | 480,000 | 480,000 | 480,000 | |
| フランジ接合材 六角ボルト・ナット 16K | φ75, SUS, M20, (8本/組) | 0000 | ZS516103 | 組 | 8,700 | 8,700 | 8,700 | 8,700 | 8,700 | |
| フランジ接合材 六角ボルト・ナット 16K | φ100, SUS, M20, (8本/組) | 0000 | ZS516104 | 組 | 8,700 | 8,700 | 8,700 | 8,700 | 8,700 | |
| フランジ接合材 六角ボルト・ナット 16K | φ150, SUS, M22, (12本/組) | 0000 | ZS516105 | 組 | 18,300 | 18,300 | 18,300 | 18,300 | 18,300 | |
| フランジ接合材 六角ボルト・ナット 16K | φ200, SUS, M22, (12本/組) | 0000 | ZS516106 | 組 | 18,300 | 18,300 | 18,300 | 18,300 | 18,300 | |
| フランジ接合材 六角ボルト・ナット 16K | φ250, SUS, M24, (12本/組) | 0000 | ZS516107 | 組 | 24,700 | 24,700 | 24,700 | 24,700 | 24,700 | |
| フランジ接合材 六角ボルト・ナット 16K | φ300, SUS, M24, (16本/組) | 0000 | ZS516108 | 組 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | |
| フランジ接合材 六角ボルト・ナット 16K | φ350, SUS, M30, (16本/組) | 0000 | ZS516109 | 組 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | |
| フランジ接合材 六角ボルト・ナット 16K | φ400, SUS, M30, (16本/組) | 0000 | ZS516110 | 組 | 57,200 | 57,200 | 57,200 | 57,200 | 57,200 | |
| フランジ接合材 六角ボルト・ナット 16K | φ450, SUS, M30, (20本/組) | 0000 | ZS516111 | 組 | 71,500 | 71,500 | 71,500 | 71,500 | 71,500 | |
| フランジ接合材 六角ボルト・ナット 16K | φ500, SUS, M30, (20本/組) | 0000 | ZS516112 | 組 | 71,500 | 71,500 | 71,500 | 71,500 | 71,500 | |
| フランジ接合材 六角ボルト・ナット 16K | φ600, SUS, M36, (24本/組) | 0000 | ZS516113 | 組 | 141,000 | 141,000 | 141,000 | 141,000 | 141,000 | |
| フランジ接合材 六角ボルト・ナット 16K | φ700, SUS, M39, (24本/組) | 0000 | ZS516114 | 組 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | |
| フランジ接合材 六角ボルト・ナット 16K | φ800, SUS, M45, (24本/組) | 0000 | ZS516115 | 組 | 279,000 | 279,000 | 279,000 | 279,000 | 279,000 | |
| フランジ接合材 六角ボルト・ナット 16K | φ900, SUS, M45, (28本/組) | 0000 | ZS516116 | 組 | 336,000 | 336,000 | 336,000 | 336,000 | 336,000 | |
| フランジ接合材 六角ボルト・ナット 16K | φ1000, SUS, M52, (28本/組) | 0000 | ZS516117 | 組 | 546,000 | 546,000 | 546,000 | 546,000 | 546,000 | |
| フランジ接合材 六角ボルト・ナット 16K | φ1100, SUS, M52, (32本/組) | 0000 | ZS516118 | 組 | 630,000 | 630,000 | 630,000 | 630,000 | 630,000 | |
| フランジ接合材 六角ボルト・ナット 16K | φ1200, SUS, M52, (32本/組) | 0000 | ZS516119 | 組 | 630,000 | 630,000 | 630,000 | 630,000 | 630,000 | |
| フランジ接合材 六角ボルト・ナット 16K | φ1350, SUS, M56, (32本/組) | 0000 | ZS516120 | 組 | 808,000 | 808,000 | 808,000 | 808,000 | 808,000 | |
| フランジ接合材 六角ボルト・ナット 16K | φ1500, SUS, M56, (36本/組) | 0000 | ZS516121 | 組 | 922,000</ | | | | | |

(単価：円)

| 品名 | 規格 | 地区コード | 単価コード | 単位 | 年報 | | | | | 備考 |
|---------|------------------|-------|----------|----|--------|--------|--------|--------|--------|----|
| | | | | | 4月1日 | 7月1日 | 8月1日 | 10月1日 | 11月1日 | |
| フランジ接合材 | φ200, GF形 スカト2号 | 0000 | ZS522906 | 枚 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | |
| フランジ接合材 | φ250, GF形 スカト2号 | 0000 | ZS522907 | 枚 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | |
| フランジ接合材 | φ300, GF形 スカト2号 | 0000 | ZS522908 | 枚 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | |
| フランジ接合材 | φ350, GF形 スカト2号 | 0000 | ZS522909 | 枚 | 3,560 | 3,560 | 3,560 | 3,560 | 3,560 | |
| フランジ接合材 | φ400, GF形 スカト2号 | 0000 | ZS522910 | 枚 | 5,610 | 5,610 | 5,610 | 5,610 | 5,610 | |
| フランジ接合材 | φ450, GF形 スカト2号 | 0000 | ZS522911 | 枚 | 6,890 | 6,890 | 6,890 | 6,890 | 6,890 | |
| フランジ接合材 | φ500, GF形 スカト2号 | 0000 | ZS522912 | 枚 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | |
| フランジ接合材 | φ600, GF形 スカト2号 | 0000 | ZS522913 | 枚 | 19,100 | 19,100 | 19,100 | 19,100 | 19,100 | |
| フランジ接合材 | φ700, GF形 スカト2号 | 0000 | ZS522914 | 枚 | 22,300 | 22,300 | 22,300 | 22,300 | 22,300 | |
| フランジ接合材 | φ800, GF形 スカト2号 | 0000 | ZS522915 | 枚 | 25,400 | 25,400 | 25,400 | 25,400 | 25,400 | |
| フランジ接合材 | φ900, GF形 スカト2号 | 0000 | ZS522916 | 枚 | 28,500 | 28,500 | 28,500 | 28,500 | 28,500 | |
| フランジ接合材 | φ1000, GF形 スカト2号 | 0000 | ZS522917 | 枚 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | |
| フランジ接合材 | φ1100, GF形 スカト2号 | 0000 | ZS522918 | 枚 | 38,200 | 38,200 | 38,200 | 38,200 | 38,200 | |
| フランジ接合材 | φ1200, GF形 スカト2号 | 0000 | ZS522919 | 枚 | 41,400 | 41,400 | 41,400 | 41,400 | 41,400 | |
| フランジ接合材 | φ1350, GF形 スカト2号 | 0000 | ZS522920 | 枚 | 44,600 | 44,600 | 44,600 | 44,600 | 44,600 | |
| フランジ接合材 | φ1500, GF形 スカト2号 | 0000 | ZS522921 | 枚 | 51,100 | 51,100 | 51,100 | 51,100 | 51,100 | |
| フランジ接合材 | φ1600, GF形 スカト2号 | 0000 | ZS522922 | 枚 | - | - | - | - | - | |

10. その他

| 凍結防止カバー | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|-----------------|------|----------|---|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| 凍結防止カバー | 急速空気弁用 | φ25, SUS, 副弁なし | 0000 | ZS541101 | 組 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | |
| 凍結防止カバー | 急速空気弁用 | φ75, SUS, 副弁なし | 0000 | ZS541103 | 組 | 50,800 | 50,800 | 50,800 | 50,800 | 50,800 | |
| 凍結防止カバー | 急速空気弁用 | φ100, SUS, 副弁なし | 0000 | ZS541104 | 組 | 69,700 | 69,700 | 69,700 | 69,700 | 69,700 | |
| 凍結防止カバー | 急速空気弁用 | φ25, SUS, 副弁付き | 0000 | ZS541201 | 組 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | |
| 凍結防止カバー | 急速空気弁用 | φ75, SUS, 副弁付き | 0000 | ZS541203 | 組 | 76,200 | 76,200 | 76,200 | 76,200 | 76,200 | |
| 凍結防止カバー | 急速空気弁用 | φ100, SUS, 副弁付き | 0000 | ZS541204 | 組 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | |
| 凍結防止カバー | 双口空気弁用 | φ75, SUS, 副弁なし | 0000 | ZS543103 | 組 | 156,000 | 156,000 | 156,000 | 156,000 | 156,000 | |
| 凍結防止カバー | 双口空気弁用 | φ100, SUS, 副弁なし | 0000 | ZS543104 | 組 | 208,000 | 208,000 | 208,000 | 208,000 | 208,000 | |
| 凍結防止カバー | 双口空気弁用 | φ150, SUS, 副弁なし | 0000 | ZS543105 | 組 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | |
| 凍結防止カバー | 双口空気弁用 | φ75, SUS, 副弁付き | 0000 | ZS543203 | 組 | 188,000 | 188,000 | 188,000 | 188,000 | 188,000 | |
| 凍結防止カバー | 双口空気弁用 | φ100, SUS, 副弁付き | 0000 | ZS543204 | 組 | 256,000 | 256,000 | 256,000 | 256,000 | 256,000 | |
| 凍結防止カバー | 双口空気弁用 | φ150, SUS, 副弁付き | 0000 | ZS543205 | 組 | 344,000 | 344,000 | 344,000 | 344,000 | 344,000 | |

| 強力構造鉄蓋 | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------------------|------|----------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| 強力構造鉄蓋 | 規格：JWWA B 132 同等品以上 | | | | | | | | | | |
| 強力構造鉄蓋 | φ320, T-25ton, 蓋FCD, 枠FCD, ロック式 | 0000 | ZS551107 | 組 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | |
| 強力構造鉄蓋 | φ600, T-25ton, 蓋FCD, 枠FCD, ロック式 | 0000 | ZS551113 | 組 | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 69,300 | |
| 強力構造鉄蓋 | φ900, T-25ton, 蓋FCD, 枠FCD, ロック式 | 0000 | ZS551116 | 組 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | |

| 管表示テープ | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|-------|------|----------|---|-------|-------|-------|-------|-------|----------|
| 管表示テープ | テープタイプ | 100mm | 0000 | ZS561004 | m | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| 管表示テープ | 埋設タイプ | 150mm | 0000 | ZS563005 | m | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | |
| 識別マーカ | 広域水道用 | | 0000 | ZS565005 | 本 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | ネーム入りは別途 |

| 人孔ブロック | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|------|---------|---|----------|----------|----------|----------|-----------|---|--|
| 人孔ブロック (側塊直壁) | 900A | 0000 | ZS71003 | 個 | * | * | * | * | * | * | |
| 人孔ブロック (側塊直壁) | 900B | 0000 | ZS71004 | 個 | * | * | * | * | * | * | |
| 人孔ブロック (側塊直壁) | 1200A | 0000 | ZS71005 | 個 | 建-3-P310 | 建-3-P310 | 建-3-P310 | 建-3-P310 | 建-10-P310 | | |
| 人孔ブロック (側塊直壁) | 1200B | 0000 | ZS71006 | 個 | 建-3-P310 | 建-3-P310 | 建-3-P310 | 建-3-P310 | 建-10-P310 | | |

kk20_水道資材(H25.11.1).xls 45/49

(単価：円)

| 品名 | 規格 | 地区コード | 単価コード | 単位 | 年報 | | | | | 備考 |
|---------------|----------|-------|---------|----|----------|----------|----------|----------|-----------|----|
| | | | | | 4月1日 | 7月1日 | 8月1日 | 10月1日 | 11月1日 | |
| 人孔ブロック (側塊斜壁) | 600A | 0000 | ZS71013 | 個 | 建-3-P310 | 建-3-P310 | 建-3-P310 | 建-3-P310 | 建-10-P310 | |
| 人孔ブロック (側塊斜壁) | 600C | 0000 | ZS71014 | 個 | 建-3-P310 | 建-3-P310 | 建-3-P310 | 建-3-P310 | 建-10-P310 | |
| 人孔ブロック (側塊斜壁) | 600D | 0000 | ZS71015 | 個 | 建-3-P310 | 建-3-P310 | 建-3-P310 | 建-3-P310 | 建-10-P310 | |
| 人孔ブロック (側塊斜壁) | 900 | 0000 | ZS71016 | 個 | 建-3-P310 | 建-3-P310 | 建-3-P310 | 建-3-P310 | 建-10-P310 | |
| 人孔ブロック用基礎 | 900用 円形 | 0000 | ZS71023 | 個 | * | * | * | * | * | * |
| 人孔ブロック用基礎 | 1200用 円形 | 0000 | ZS71025 | 個 | * | * | * | * | * | * |

ダクタイル鋳鉄管切断機
 ※本機械は鋳鉄管を切断するためのものであり、KF形等の溝切加工には対応できなくてもよいものとする。
 ※本価格には、切断刃・溝切刃・両面刃及びガイドリングを含まない。

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------------|------|----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| ダクタイル鋳鉄管切断機 | φ75, ハブ 切削切断機 | 0000 | ZS581103 | 台 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | |
| ダクタイル鋳鉄管切断機 | φ100, ハブ 切削切断機 | 0000 | ZS581104 | 台 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | |
| ダクタイル鋳鉄管切断機 | φ150, ハブ 切削切断機 | 0000 | ZS581105 | 台 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | |
| ダクタイル鋳鉄管切断機 | φ200, ハブ 切削切断機 | 0000 | ZS581106 | 台 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | |
| ダクタイル鋳鉄管切断機 | φ250, ハブ 切削切断機 | 0000 | ZS581107 | 台 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | |
| ダクタイル鋳鉄管切断機 | φ300, ハブ 切削切断機 | 0000 | ZS581108 | 台 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | |
| ダクタイル鋳鉄管切断機 | φ350, ハブ 切削切断機 | 0000 | ZS581109 | 台 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | |
| ダクタイル鋳鉄管切断機 | φ400, ハブ 切削切断機 | 0000 | ZS581110 | 台 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | |
| ダクタイル鋳鉄管切断機 | φ450, ハブ 切削切断機 | 0000 | ZS581111 | 台 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | |
| ダクタイル鋳鉄管切断機 | φ500, ハブ 切削切断機 | 0000 | ZS581112 | 台 | 1,390,000 | 1,390,000 | 1,390,000 | 1,390,000 | 1,390,000 | 1,390,000 | |
| ダクタイル鋳鉄管切断機 | φ600, ハブ 切削切断機 | 0000 | ZS581113 | 台 | 1,390,000 | 1,390,000 | 1,390,000 | 1,390,000 | 1,390,000 | 1,390,000 | |
| ダクタイル鋳鉄管切断機 | φ700, ハブ 切削切断機 | 0000 | ZS581114 | 台 | 1,390,000 | 1,390,000 | 1,390,000 | 1,390,000 | 1,390,000 | 1,390,000 | |
| ダクタイル鋳鉄管切断機 | φ800, ハブ 切削切断機 | 0000 | ZS581115 | 台 | 1,390,000 | 1,390,000 | 1,390,000 | 1,390,000 | 1,390,000 | 1,390,000 | |
| ダクタイル鋳鉄管切断機 | φ900, ハブ 切削切断機 | 0000 | ZS581116 | 台 | 1,390,000 | 1,390,000 | 1,390,000 | 1,390,000 | 1,390,000 | 1,390,000 | |
| ダクタイル鋳鉄管切断機 | φ1000, ハブ 切削切断機 | 0000 | ZS581117 | 台 | 1,390,000 | 1,390,000 | 1,390,000 | 1,390,000 | 1,390,000 | 1,390,000 | |
| ダクタイル鋳鉄管切断機 | φ75, エッジカッター | 0000 | ZS581303 | 台 | 233,000 | 233,000 | 233,000 | 233,000 | 233,000 | 233,000 | |
| ダクタイル鋳鉄管切断機 | φ100, エッジカッター | 0000 | ZS581304 | 台 | 233,000 | 233,000 | 233,000 | 233,000 | 233,000 | 233,000 | |
| ダクタイル鋳鉄管切断機 | φ150, エッジカッター | 0000 | ZS581305 | 台 | 233,000 | 233,000 | 233,000 | 233,000 | 233,000 | 233,000 | |
| ダクタイル鋳鉄管切断機 | φ200, エッジカッター | 0000 | ZS581306 | 台 | 233,000 | 233,000 | 233,000 | 233,000 | 233,000 | 233,000 | |
| ダクタイル鋳鉄管切断機 | φ250, エッジカッター | 0000 | ZS581307 | 台 | 233,000 | 233,000 | 233,000 | 233,000 | 233,000 | 233,000 | |
| ダクタイル鋳鉄管切断機 | φ300, エッジカッター | 0000 | ZS581308 | 台 | 233,000 | 233,000 | 233,000 | 233,000 | 233,000 | 233,000 | |
| ダクタイル鋳鉄管切断機 | φ350, エッジカッター | 0000 | ZS581309 | 台 | 233,000 | 233,000 | 233,000 | 233,000 | 233,000 | 233,000 | |
| ダクタイル鋳鉄管切断機 | φ400, エッジカッター | 0000 | ZS581310 | 台 | 233,000 | 233,000 | 233,000 | 233,000 | 233,000 | 233,000 | |
| ダクタイル鋳鉄管切断機 | φ450, エッジカッター | 0000 | ZS581311 | 台 | 233,000 | 233,000 | 233,000 | 233,000 | 233,000 | 233,000 | |
| ダクタイル鋳鉄管切断機 | φ500, エッジカッター | 0000 | ZS581312 | 台 | 233,000 | 233,000 | 233,000 | 233,000 | 233,000 | 233,000 | |
| ダクタイル鋳鉄管切断機 | φ75, NSカビソねじ式専用工具 | 0000 | ZS581503 | 台 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | |
| ダクタイル鋳鉄管切断機 | φ100, NSカビソねじ式専用工具 | 0000 | ZS581504 | 台 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | |
| ダクタイル鋳鉄管切断機 | φ150, NSカビソねじ式専用工具 | 0000 | ZS581505 | 台 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | |
| ダクタイル鋳鉄管切断機 | φ200, NSカビソねじ式専用工具 | 0000 | ZS581506 | 台 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | |
| ダクタイル鋳鉄管切断機 | φ250, NSカビソねじ式専用工具 | 0000 | ZS581507 | 台 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | |
| ダクタイル鋳鉄管切断機 | φ300, NSカビソねじ式専用工具 | 0000 | ZS581508 | 台 | 263,000 | 263,000 | 263,000 | 263,000 | 263,000 | 263,000 | |
| ダクタイル鋳鉄管切断機 | φ350, NSカビソねじ式専用工具 | 0000 | ZS581509 | 台 | 263,000 | 263,000 | 263,000 | 263,000 | 263,000 | 263,000 | |
| ダクタイル鋳鉄管切断機 | φ400, NSカビソねじ式専用工具 | 0000 | ZS581510 | 台 | 263,000 | 263,000 | 263,000 | 263,000 | 263,000 | 263,000 | |
| ダクタイル鋳鉄管切断機 | φ450, NSカビソねじ式専用工具 | 0000 | ZS581511 | 台 | 263,000 | 263,000 | 263,000 | 263,000 | 263,000 | 263,000 | |

ダクタイル鋳鉄管溝切加工機
 ※本機械は鋳鉄管の溝切を行うものであり、切断するためのものではない。
 ※本価格には、切断刃・溝切刃・両面刃及びガイドリングを含まない。

kk20_水道資材(H25.11.1).xls 46/49

(単価：円)

| 品名 | 規格 | 地区 コード | 単価 コード | 単位 | 年販 | | | | | 備考 |
|----------------------------------|---------------------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | 4月1日 | 7月1日 | 8月1日 | 10月1日 | 11月1日 | |
| ダクタイル鋳鉄管切断機 溝切加工 | φ500, H/F 切削切断機 | 0000 | ZS583112 | 台 | 1,370,000 | 1,370,000 | 1,370,000 | 1,370,000 | 1,370,000 | 1,370,000 |
| ダクタイル鋳鉄管切断機 溝切加工 | φ600, H/F 切削切断機 | 0000 | ZS583113 | 台 | 1,370,000 | 1,370,000 | 1,370,000 | 1,370,000 | 1,370,000 | 1,370,000 |
| ダクタイル鋳鉄管切断機 溝切加工 | φ700, H/F 切削切断機 | 0000 | ZS583114 | 台 | 1,370,000 | 1,370,000 | 1,370,000 | 1,370,000 | 1,370,000 | 1,370,000 |
| ダクタイル鋳鉄管切断機 溝切加工 | φ800, H/F 切削切断機 | 0000 | ZS583115 | 台 | 1,370,000 | 1,370,000 | 1,370,000 | 1,370,000 | 1,370,000 | 1,370,000 |
| ダクタイル鋳鉄管切断機 溝切加工 | φ900, H/F 切削切断機 | 0000 | ZS583116 | 台 | 1,370,000 | 1,370,000 | 1,370,000 | 1,370,000 | 1,370,000 | 1,370,000 |
| ダクタイル鋳鉄管切断機 溝切加工 | φ1000, H/F 切削切断機 | 0000 | ZS583117 | 台 | 1,370,000 | 1,370,000 | 1,370,000 | 1,370,000 | 1,370,000 | 1,370,000 |
| ダクタイル鋳鉄管切断及び溝切加工機 | | | | | | | | | | |
| ※本機械は鋳鉄管の切断と溝切加工を同時に行うものである。 | | | | | | | | | | |
| ※本価格には、切断刃・溝切刃・両面刃及びガイドリングを含まない。 | | | | | | | | | | |
| ダクタイル鋳鉄管切断機 切断・溝切同時加工 | φ75, H/F 切削切断機 | 0000 | ZS585103 | 台 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 |
| ダクタイル鋳鉄管切断機 切断・溝切同時加工 | φ100, H/F 切削切断機 | 0000 | ZS585104 | 台 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 |
| ダクタイル鋳鉄管切断機 切断・溝切同時加工 | φ150, H/F 切削切断機 | 0000 | ZS585105 | 台 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 |
| ダクタイル鋳鉄管切断機 切断・溝切同時加工 | φ200, H/F 切削切断機 | 0000 | ZS585106 | 台 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 |
| ダクタイル鋳鉄管切断機 切断・溝切同時加工 | φ250, H/F 切削切断機 | 0000 | ZS585107 | 台 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 |
| ダクタイル鋳鉄管切断機 切断・溝切同時加工 | φ300, H/F 切削切断機 | 0000 | ZS585108 | 台 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 |
| ダクタイル鋳鉄管切断機 切断・溝切同時加工 | φ350, H/F 切削切断機 | 0000 | ZS585109 | 台 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 |
| ダクタイル鋳鉄管切断機 切断・溝切同時加工 | φ400, H/F 切削切断機 | 0000 | ZS585110 | 台 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 |
| ダクタイル鋳鉄管切断機 切断・溝切同時加工 | φ450, H/F 切削切断機 | 0000 | ZS585111 | 台 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 |
| ガイドリング | | | | | | | | | | |
| ダクタイル鋳鉄管切断機 ガイドリング | φ75, H/F 切削切断機用 | 0000 | ZS587103 | 台 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 |
| ダクタイル鋳鉄管切断機 ガイドリング | φ100, H/F 切削切断機用 | 0000 | ZS587104 | 台 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 |
| ダクタイル鋳鉄管切断機 ガイドリング | φ150, H/F 切削切断機用 | 0000 | ZS587105 | 台 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 |
| ダクタイル鋳鉄管切断機 ガイドリング | φ200, H/F 切削切断機用 | 0000 | ZS587106 | 台 | 24,100 | 24,100 | 24,100 | 24,100 | 24,100 | 24,100 |
| ダクタイル鋳鉄管切断機 ガイドリング | φ250, H/F 切削切断機用 | 0000 | ZS587107 | 台 | 24,500 | 24,500 | 24,500 | 24,500 | 24,500 | 24,500 |
| ダクタイル鋳鉄管切断機 ガイドリング | φ300, H/F 切削切断機用 | 0000 | ZS587108 | 台 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| ダクタイル鋳鉄管切断機 ガイドリング | φ350, H/F 切削切断機用 | 0000 | ZS587109 | 台 | 30,600 | 30,600 | 30,600 | 30,600 | 30,600 | 30,600 |
| ダクタイル鋳鉄管切断機 ガイドリング | φ400, H/F 切削切断機用 | 0000 | ZS587110 | 台 | 32,800 | 32,800 | 32,800 | 32,800 | 32,800 | 32,800 |
| ダクタイル鋳鉄管切断機 ガイドリング | φ450, H/F 切削切断機用 | 0000 | ZS587111 | 台 | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 34,600 |
| ダクタイル鋳鉄管切断機 ガイドリング | φ500, H/F 切削切断機用 | 0000 | ZS587112 | 台 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 |
| ダクタイル鋳鉄管切断機 ガイドリング | φ600, H/F 切削切断機用 | 0000 | ZS587113 | 台 | 39,200 | 39,200 | 39,200 | 39,200 | 39,200 | 39,200 |
| ダクタイル鋳鉄管切断機 ガイドリング | φ700, H/F 切削切断機用 | 0000 | ZS587114 | 台 | 42,700 | 42,700 | 42,700 | 42,700 | 42,700 | 42,700 |
| ダクタイル鋳鉄管切断機 ガイドリング | φ800, H/F 切削切断機用 | 0000 | ZS587115 | 台 | 49,800 | 49,800 | 49,800 | 49,800 | 49,800 | 49,800 |
| ダクタイル鋳鉄管切断機 ガイドリング | φ900, H/F 切削切断機用 | 0000 | ZS587116 | 台 | 53,300 | 53,300 | 53,300 | 53,300 | 53,300 | 53,300 |
| ダクタイル鋳鉄管切断機 ガイドリング | φ1000, H/F 切削切断機用 | 0000 | ZS587117 | 台 | 56,900 | 56,900 | 56,900 | 56,900 | 56,900 | 56,900 |
| ダクタイル鋳鉄管切断機 ガイドリング | φ75, NSカビソねじ式専用工具用 | 0000 | ZS587503 | 台 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | 12,700 |
| ダクタイル鋳鉄管切断機 ガイドリング | φ100, NSカビソねじ式専用工具用 | 0000 | ZS587504 | 台 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 14,400 |
| ダクタイル鋳鉄管切断機 ガイドリング | φ150, NSカビソねじ式専用工具用 | 0000 | ZS587505 | 台 | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 16,100 |
| ダクタイル鋳鉄管切断機 ガイドリング | φ200, NSカビソねじ式専用工具用 | 0000 | ZS587506 | 台 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 |
| ダクタイル鋳鉄管切断機 ガイドリング | φ250, NSカビソねじ式専用工具用 | 0000 | ZS587507 | 台 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 |
| ダクタイル鋳鉄管切断機 ガイドリング | φ300, NSカビソねじ式専用工具用 | 0000 | ZS587508 | 台 | 31,400 | 31,400 | 31,400 | 31,400 | 31,400 | 31,400 |
| ダクタイル鋳鉄管切断機 ガイドリング | φ350, NSカビソねじ式専用工具用 | 0000 | ZS587509 | 台 | 35,700 | 35,700 | 35,700 | 35,700 | 35,700 | 35,700 |
| ダクタイル鋳鉄管切断機 ガイドリング | φ400, NSカビソねじ式専用工具用 | 0000 | ZS587510 | 台 | 42,500 | 42,500 | 42,500 | 42,500 | 42,500 | 42,500 |
| ダクタイル鋳鉄管切断機 ガイドリング | φ450, NSカビソねじ式専用工具用 | 0000 | ZS587511 | 台 | 46,700 | 46,700 | 46,700 | 46,700 | 46,700 | 46,700 |
| 溝切り刃 | | | | | | | | | | |
| ダクタイル鋳鉄管切断機 溝切り刃 | φ75, NSカビソねじ式専用工具用 | 0000 | ZS589503 | 枚 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 |
| ダクタイル鋳鉄管切断機 溝切り刃 | φ100, NSカビソねじ式専用工具用 | 0000 | ZS589504 | 枚 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 |

kk20_水道資材(H25.11.1).xls 47/49

(単価：円)

| 品名 | 規格 | 地区 コード | 単価 コード | 単位 | 年販 | | | | | 備考 |
|------------------|---------------------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | 4月1日 | 7月1日 | 8月1日 | 10月1日 | 11月1日 | |
| ダクタイル鋳鉄管切断機 溝切り刃 | φ150, NSカビソねじ式専用工具用 | 0000 | ZS589505 | 枚 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 |
| ダクタイル鋳鉄管切断機 溝切り刃 | φ200, NSカビソねじ式専用工具用 | 0000 | ZS589506 | 枚 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 |
| ダクタイル鋳鉄管切断機 溝切り刃 | φ250, NSカビソねじ式専用工具用 | 0000 | ZS589507 | 枚 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 |
| ダクタイル鋳鉄管切断機 溝切り刃 | φ300, NSカビソねじ式専用工具用 | 0000 | ZS589508 | 枚 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 |
| ダクタイル鋳鉄管切断機 溝切り刃 | φ350, NSカビソねじ式専用工具用 | 0000 | ZS589509 | 枚 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 |
| ダクタイル鋳鉄管切断機 溝切り刃 | φ400, NSカビソねじ式専用工具用 | 0000 | ZS589510 | 枚 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 |
| ダクタイル鋳鉄管切断機 溝切り刃 | φ450, NSカビソねじ式専用工具用 | 0000 | ZS589511 | 枚 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 |
| 切断刃 | | | | | | | | | | |
| ダクタイル鋳鉄管切断機 切断刃 | φ75, NSカビソねじ式専用工具用 | 0000 | ZS589703 | 枚 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 |
| ダクタイル鋳鉄管切断機 切断刃 | φ100, NSカビソねじ式専用工具用 | 0000 | ZS589704 | 枚 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 |
| ダクタイル鋳鉄管切断機 切断刃 | φ150, NSカビソねじ式専用工具用 | 0000 | ZS589705 | 枚 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 |
| ダクタイル鋳鉄管切断機 切断刃 | φ200, NSカビソねじ式専用工具用 | 0000 | ZS589706 | 枚 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 |
| ダクタイル鋳鉄管切断機 切断刃 | φ250, NSカビソねじ式専用工具用 | 0000 | ZS589707 | 枚 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 |
| ダクタイル鋳鉄管切断機 切断刃 | φ300, NSカビソねじ式専用工具用 | 0000 | ZS589708 | 枚 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 |
| ダクタイル鋳鉄管切断機 切断刃 | φ350, NSカビソねじ式専用工具用 | 0000 | ZS589709 | 枚 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 |
| ダクタイル鋳鉄管切断機 切断刃 | φ400, NSカビソねじ式専用工具用 | 0000 | ZS589710 | 枚 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 |
| ダクタイル鋳鉄管切断機 切断刃 | φ450, NSカビソねじ式専用工具用 | 0000 | ZS589711 | 枚 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 |
| 不排水穿孔機 | | | | | | | | | | |
| 不排水穿孔機 | φ75 | 0000 | ZS591003 | 式 | 785,000 | 785,000 | 785,000 | 785,000 | 785,000 | 785,000 |
| 不排水穿孔機 | φ100 | 0000 | ZS591004 | 式 | 998,000 | 998,000 | 998,000 | 998,000 | 998,000 | 998,000 |
| 不排水穿孔機 | φ150 | 0000 | ZS591005 | 式 | 1,220,000 | 1,220,000 | 1,220,000 | 1,220,000 | 1,220,000 | 1,220,000 |
| 不排水穿孔機 | φ200 | 0000 | ZS591006 | 式 | 1,670,000 | 1,670,000 | 1,670,000 | 1,670,000 | 1,670,000 | 1,670,000 |
| フランジGF加工 | | | | | | | | | | |
| フランジGF加工費 | φ75 | 0000 | ZS592003 | 箇所 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
| フランジGF加工費 | φ100 | 0000 | ZS592004 | 箇所 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 |
| フランジGF加工費 | φ150 | 0000 | ZS592005 | 箇所 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 |
| フランジGF加工費 | φ200 | 0000 | ZS592006 | 箇所 | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 3,700 |
| フランジGF加工費 | φ250 | 0000 | ZS592007 | 箇所 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 |
| フランジGF加工費 | φ300 | 0000 | ZS592008 | 箇所 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 |
| フランジGF加工費 | φ350 | 0000 | ZS592009 | 箇所 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 |
| フランジGF加工費 | φ400 | 0000 | ZS592010 | 箇所 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 |
| フランジGF加工費 | φ450 | 0000 | ZS592011 | 箇所 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 |
| フランジGF加工費 | φ500 | 0000 | ZS592012 | 箇所 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 |
| フランジGF加工費 | φ600 | 0000 | ZS592013 | 箇所 | 5,300 | 5,300 | 5,300 | 5,300 | 5,300 | 5,300 |
| フランジGF加工費 | φ700 | 0000 | ZS592014 | 箇所 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
| フランジGF加工費 | φ800 | 0000 | ZS592015 | 箇所 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 |
| フランジGF加工費 | φ900 | 0000 | ZS592016 | 箇所 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 |
| フランジGF加工費 | φ1000 | 0000 | ZS592017 | 箇所 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
| 11. 鋼管 溶接材料 | | | | | | | | | | |
| ジョイントコート | | | | | | | | | | |
| ジョイントコート | φ100 ; 熱収縮チューブ | 0000 | ZS630000 | 枚 | 建-3-P274 | 建-3-P274 | 建-3-P274 | 建-3-P274 | 建-3-P274 | 建-10-P274 |
| ジョイントコート | φ150 ; 熱収縮チューブ | 0000 | ZS630002 | 枚 | 建-3-P274 | 建-3-P274 | 建-3-P274 | 建-3-P274 | 建-3-P274 | 建-10-P274 |
| ジョイントコート | φ200 ; 熱収縮チューブ | 0000 | ZS630004 | 枚 | 建-3-P274 | 建-3-P274 | 建-3-P274 | 建-3-P274 | 建-3-P274 | 建-10-P274 |
| ジョイントコート | φ250 ; 熱収縮チューブ | 0000 | ZS630006 | 枚 | 建-3-P274 | 建-3-P274 | 建-3-P | | | |

(単価：円)

| 品名 | 規格 | 地区 コード | 単価 コード | 単位 | 年版 | | | | | 備考 |
|----------------|-----------------------|-----------|-----------|----|----------|----------|----------|----------|-----------|----|
| | | | | | 4月1日 | 7月1日 | 8月1日 | 10月1日 | 11月1日 | |
| ジョイントコート | φ 350 ;熱収縮シート | 0000 | ZS630010 | 枚 | 建-3-P274 | 建-3-P274 | 建-3-P274 | 建-3-P274 | 建-10-P274 | |
| ジョイントコート | φ 400 ;熱収縮シート | 0000 | ZS630012 | 枚 | 建-3-P274 | 建-3-P274 | 建-3-P274 | 建-3-P274 | 建-10-P274 | |
| ジョイントコート | φ 450 ;熱収縮シート | 0000 | ZS630014 | 枚 | 建-3-P274 | 建-3-P274 | 建-3-P274 | 建-3-P274 | 建-10-P274 | |
| ジョイントコート | φ 500 ;熱収縮シート | 0000 | ZS630016 | 枚 | 建-3-P274 | 建-3-P274 | 建-3-P274 | 建-3-P274 | 建-10-P274 | |
| ジョイントコート | φ 600 ;熱収縮シート | 0000 | ZS630018 | 枚 | 建-3-P274 | 建-3-P274 | 建-3-P274 | 建-3-P274 | 建-10-P274 | |
| ジョイントコート | φ 700 ;熱収縮シート | 0000 | ZS630020 | 枚 | 建-3-P274 | 建-3-P274 | 建-3-P274 | 建-3-P274 | 建-10-P274 | |
| ジョイントコート | φ 800 ;熱収縮シート | 0000 | ZS630022 | 枚 | 建-3-P274 | 建-3-P274 | 建-3-P274 | 建-3-P274 | 建-10-P274 | |
| ジョイントコート | φ 900 ;熱収縮シート | 0000 | ZS630024 | 枚 | 建-3-P274 | 建-3-P274 | 建-3-P274 | 建-3-P274 | 建-10-P274 | |
| ジョイントコート | φ 1000 ;熱収縮シート | 0000 | ZS630026 | 枚 | 建-3-P274 | 建-3-P274 | 建-3-P274 | 建-3-P274 | 建-10-P274 | |
| ジョイントコート | φ 1100 ;熱収縮シート | 0000 | ZS630028 | 枚 | 建-3-P274 | 建-3-P274 | 建-3-P274 | 建-3-P274 | 建-10-P274 | |
| ジョイントコート | φ 1200 ;熱収縮シート | 0000 | ZS630030 | 枚 | 建-3-P274 | 建-3-P274 | 建-3-P274 | 建-3-P274 | 建-10-P274 | |
| ジョイントコート | φ 1350 ;熱収縮シート | 0000 | ZS630032 | 枚 | 建-3-P274 | 建-3-P274 | 建-3-P274 | 建-3-P274 | 建-10-P274 | |
| ジョイントコート | φ 1500 ;熱収縮シート | 0000 | ZS630034 | 枚 | 建-3-P274 | 建-3-P274 | 建-3-P274 | 建-3-P274 | 建-10-P274 | |
| ジョイントコート | φ 1600 ;熱収縮シート | 0000 | ZS630036 | 枚 | 建-3-P274 | 建-3-P274 | 建-3-P274 | 建-3-P274 | 建-10-P274 | |
| ジョイントコート | φ 1650 ;熱収縮シート | 0000 | ZS630038 | 枚 | 建-3-P274 | 建-3-P274 | 建-3-P274 | 建-3-P274 | 建-10-P274 | |
| ジョイントコート | φ 1800 ;熱収縮シート | 0000 | ZS630040 | 枚 | 建-3-P274 | 建-3-P274 | 建-3-P274 | 建-3-P274 | 建-10-P274 | |
| ジョイントコート | φ 100 ;ゴム系シートタイプ | 0000 | ZS631000 | 枚 | * | * | * | * | * | |
| ジョイントコート | φ 150 ;ゴム系シートタイプ | 0000 | ZS631002 | 枚 | * | * | * | * | * | |
| ジョイントコート | φ 200 ;ゴム系シートタイプ | 0000 | ZS631004 | 枚 | * | * | * | * | * | |
| ジョイントコート | φ 250 ;ゴム系シートタイプ | 0000 | ZS631006 | 枚 | * | * | * | * | * | |
| ジョイントコート | φ 300 ;ゴム系シートタイプ | 0000 | ZS631008 | 枚 | * | * | * | * | * | |
| ジョイントコート | φ 350 ;ゴム系シートタイプ | 0000 | ZS631010 | 枚 | * | * | * | * | * | |
| ジョイントコート | φ 400 ;ゴム系シートタイプ | 0000 | ZS631012 | 枚 | * | * | * | * | * | |
| ジョイントコート | φ 450 ;ゴム系シートタイプ | 0000 | ZS631014 | 枚 | * | * | * | * | * | |
| ジョイントコート | φ 500 ;ゴム系シートタイプ | 0000 | ZS631016 | 枚 | * | * | * | * | * | |
| ジョイントコート | φ 600 ;ゴム系シートタイプ | 0000 | ZS631018 | 枚 | * | * | * | * | * | |
| ジョイントコート | φ 700 ;ゴム系シートタイプ | 0000 | ZS631020 | 枚 | * | * | * | * | * | |
| ジョイントコート | φ 800 ;ゴム系シートタイプ | 0000 | ZS631022 | 枚 | * | * | * | * | * | |
| ジョイントコート | φ 900 ;ゴム系シートタイプ | 0000 | ZS631024 | 枚 | * | * | * | * | * | |
| ジョイントコート | φ 1000 ;ゴム系シートタイプ | 0000 | ZS631026 | 枚 | * | * | * | * | * | |
| ジョイントコート | φ 1100 ;ゴム系シートタイプ | 0000 | ZS631028 | 枚 | * | * | * | * | * | |
| ジョイントコート | φ 1200 ;ゴム系シートタイプ | 0000 | ZS631030 | 枚 | * | * | * | * | * | |
| ジョイントコート | φ 1350 ;ゴム系シートタイプ | 0000 | ZS631032 | 枚 | * | * | * | * | * | |
| ジョイントコート | φ 1500 ;ゴム系シートタイプ | 0000 | ZS631034 | 枚 | * | * | * | * | * | |
| ジョイントコート | φ 1600 ;ゴム系シートタイプ | 0000 | ZS631036 | 枚 | * | * | * | * | * | |
| ジョイントコート | φ 1650 ;ゴム系シートタイプ | 0000 | ZS631038 | 枚 | * | * | * | * | * | |
| ジョイントコート | φ 1800 ;ゴム系シートタイプ | 0000 | ZS631040 | 枚 | * | * | * | * | * | |
| 12. その他 | | | | | | | | | | |
| 人孔用蓋 | 材料加工費共 | 0000 | ZS625500 | t | * | * | * | * | * | |
| 人孔兼空気弁用蓋 | 材料加工費共 | 0000 | ZS626000 | t | * | * | * | * | * | |
| 管端止水板 | φ 100~φ 700,現場加工費材工共 | 0000 | ZS626510 | t | * | * | * | * | * | |
| 管端止水板 | φ 800~φ 1800,現場加工費材工共 | 0000 | ZS626520 | t | * | * | * | * | * | |
| 液状エポキシ | JWWA K 135 | 0000 | ZS632000 | kg | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | |

kk20_水道資材(H25.11.1).xls 49/49