

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版		備考
					4月1日		
コンクリートブロック：※1※認定製品	法枠ブロック 大型	0031	ZR060080	t		19,400	松阪(6)
コンクリートブロック：※1※認定製品	法枠ブロック 大型	0036	ZR060080	t		19,400	伊勢(1)
コンクリートブロック：※1※認定製品	法枠ブロック 大型	0037	ZR060080	t		20,100	伊勢(2)
コンクリートブロック：※1※認定製品	法枠ブロック 大型	0038	ZR060080	t		20,100	伊勢(3)
コンクリートブロック：※1※認定製品	法枠ブロック 大型	0039	ZR060080	t		20,100	伊勢(4)
コンクリートブロック：※1※認定製品	法枠ブロック 大型	0040	ZR060080	t		20,100	伊勢(5)
コンクリートブロック：※1※認定製品	法枠ブロック 大型	0041	ZR060080	t		19,400	伊勢(6)
コンクリートブロック：※1※認定製品	法枠ブロック 大型	0046	ZR060080	t		19,800	志摩(1)
コンクリートブロック：※1※認定製品	法枠ブロック 大型	0047	ZR060080	t		*	志摩(2)
コンクリートブロック：※1※認定製品	法枠ブロック 大型	0048	ZR060080	t		*	志摩(3)
コンクリートブロック：※1※認定製品	法枠ブロック 大型	0049	ZR060080	t		20,400	志摩(4)
コンクリートブロック：※1※認定製品	法枠ブロック 大型	0056	ZR060080	t		19,400	伊賀
コンクリートブロック：※1※認定製品	法枠ブロック 大型	0061	ZR060080	t		20,400	紀北(1)
コンクリートブロック：※1※認定製品	法枠ブロック 大型	0062	ZR060080	t		20,400	紀北(2)
コンクリートブロック：※1※認定製品	法枠ブロック 大型	0063	ZR060080	t		20,700	紀北(3)
コンクリートブロック：※1※認定製品	法枠ブロック 大型	0066	ZR060080	t		21,400	紀南(1)
コンクリートブロック：※1※認定製品	法枠ブロック 大型	0067	ZR060080	t		21,400	紀南(2)
コンクリートブロック：※1※認定製品	法枠ブロック 大型	0068	ZR060080	t		21,400	紀南(3)
注) 1 価格は現場着とする。							
(1) -2 道路用コンクリート製品							
プレキャストU型側溝							
プレキャストU型側溝 JIS 1種：※1※認定製品	L=2.0m 250	0056	ZR062010	本		4,650	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種：※1※認定製品	L=2.0m 250	0061	ZR062010	本		4,880	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種：※1※認定製品	L=2.0m 250	0066	ZR062010	本		5,110	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種：※1※認定製品	L=2.0m 300A	0056	ZR062020	本		5,620	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種：※1※認定製品	L=2.0m 300A	0061	ZR062020	本		5,900	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種：※1※認定製品	L=2.0m 300A	0066	ZR062020	本		6,180	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種：※1※認定製品	L=2.0m 300B	0056	ZR062030	本		7,130	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種：※1※認定製品	L=2.0m 300B	0061	ZR062030	本		7,480	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種：※1※認定製品	L=2.0m 300B	0066	ZR062030	本		7,840	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種：※1※認定製品	L=2.0m 300C	0056	ZR062040	本		8,570	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種：※1※認定製品	L=2.0m 300C	0061	ZR062040	本		8,990	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種：※1※認定製品	L=2.0m 300C	0066	ZR062040	本		9,420	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種：※1※認定製品	L=2.0m 400A	0056	ZR062050	本		7,590	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種：※1※認定製品	L=2.0m 400A	0061	ZR062050	本		7,960	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種：※1※認定製品	L=2.0m 400A	0066	ZR062050	本		8,340	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種：※1※認定製品	L=2.0m 400B	0056	ZR062060	本		9,380	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種：※1※認定製品	L=2.0m 400B	0061	ZR062060	本		9,840	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種：※1※認定製品	L=2.0m 400B	0066	ZR062060	本		10,300	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種：※1※認定製品	L=2.0m 500A	0056	ZR062070	本		10,300	紀北、紀南以外

13-2_R認定製品(コンクリート二次製品)(H26.4.1).xls 5/15

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版		備考
					4月1日		
プレキャストU型側溝 JIS 1種：※1※認定製品	L=2.0m 500A	0061	ZR062070	本		10,800	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種：※1※認定製品	L=2.0m 500A	0066	ZR062070	本		11,300	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種：※1※認定製品	L=2.0m 500B	0056	ZR062080	本		12,000	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種：※1※認定製品	L=2.0m 500B	0061	ZR062080	本		12,600	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種：※1※認定製品	L=2.0m 500B	0066	ZR062080	本		13,200	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種：※1※認定製品	L=2.0m 250	0056	ZR062090	本		6,370	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種：※1※認定製品	L=2.0m 250	0061	ZR062090	本		6,680	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種：※1※認定製品	L=2.0m 250	0066	ZR062090	本		7,000	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種：※1※認定製品	L=2.0m 300A	0056	ZR062100	本		7,550	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種：※1※認定製品	L=2.0m 300A	0061	ZR062100	本		7,920	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種：※1※認定製品	L=2.0m 300A	0066	ZR062100	本		8,300	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種：※1※認定製品	L=2.0m 300B	0056	ZR062110	本		9,430	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種：※1※認定製品	L=2.0m 300B	0061	ZR062110	本		9,900	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種：※1※認定製品	L=2.0m 300B	0066	ZR062110	本		10,300	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種：※1※認定製品	L=2.0m 300C	0056	ZR062120	本		11,500	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種：※1※認定製品	L=2.0m 300C	0061	ZR062120	本		12,000	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種：※1※認定製品	L=2.0m 300C	0066	ZR062120	本		12,600	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種：※1※認定製品	L=2.0m 400A	0056	ZR062130	本		10,300	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種：※1※認定製品	L=2.0m 400A	0061	ZR062130	本		10,800	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種：※1※認定製品	L=2.0m 400A	0066	ZR062130	本		11,300	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種：※1※認定製品	L=2.0m 400B	0056	ZR062140	本		13,200	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種：※1※認定製品	L=2.0m 400B	0061	ZR062140	本		13,800	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種：※1※認定製品	L=2.0m 400B	0066	ZR062140	本		14,500	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種：※1※認定製品	L=2.0m 500A	0056	ZR062150	本		14,400	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種：※1※認定製品	L=2.0m 500A	0061	ZR062150	本		15,100	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種：※1※認定製品	L=2.0m 500A	0066	ZR062150	本		15,800	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種：※1※認定製品	L=2.0m 500B	0056	ZR062160	本		18,400	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種：※1※認定製品	L=2.0m 500B	0061	ZR062160	本		19,300	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種：※1※認定製品	L=2.0m 500B	0066	ZR062160	本		20,200	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種：※1※認定製品	L=1.0m 250	0056	ZR062170	本		2,550	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種：※1※認定製品	L=1.0m 250	0061	ZR062170	本		2,670	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種：※1※認定製品	L=1.0m 250	0066	ZR062170	本		2,800	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種：※1※認定製品	L=1.0m 300A	0056	ZR062180	本		3,080	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種：※1※認定製品	L=1.0m 300A	0061	ZR062180	本		3,230	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種：※1※認定製品	L=1.0m 300A	0066	ZR062180	本		3,380	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種：※1※認定製品	L=1.0m 300B	0056	ZR062190	本		3,920	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種：※1※認定製品	L=1.0m 300B	0061	ZR062190	本		4,110	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種：※1※認定製品	L=1.0m 300B	0066	ZR062190	本		4,310	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種：※1※認定製品	L=1.0m 300C	0056	ZR062200	本		4,710	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種：※1※認定製品	L=1.0m 300C	0061	ZR062200	本		4,940	紀北

13-2_R認定製品(コンクリート二次製品)(H26.4.1).xls 6/15

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
プレキャストU型側溝 JIS 1種：#178認定製品	L=1.0m 300C	0066	ZR062200	本	5,180			紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種：#178認定製品	L=1.0m 400A	0056	ZR062210	本	4,170			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種：#178認定製品	L=1.0m 400A	0061	ZR062210	本	4,370			紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種：#178認定製品	L=1.0m 400A	0066	ZR062210	本	4,580			紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種：#178認定製品	L=1.0m 400B	0056	ZR062220	本	5,160			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種：#178認定製品	L=1.0m 400B	0061	ZR062220	本	5,410			紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種：#178認定製品	L=1.0m 400B	0066	ZR062220	本	5,670			紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種：#178認定製品	L=1.0m 500A	0056	ZR062230	本	5,670			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種：#178認定製品	L=1.0m 500A	0061	ZR062230	本	5,950			紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種：#178認定製品	L=1.0m 500A	0066	ZR062230	本	6,230			紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種：#178認定製品	L=1.0m 500B	0056	ZR062240	本	6,650			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種：#178認定製品	L=1.0m 500B	0061	ZR062240	本	6,980			紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種：#178認定製品	L=1.0m 500B	0066	ZR062240	本	7,310			紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種：#178認定製品	L=1.0m 250	0056	ZR062250	本	3,500			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種：#178認定製品	L=1.0m 250	0061	ZR062250	本	3,670			紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種：#178認定製品	L=1.0m 250	0066	ZR062250	本	3,850			紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種：#178認定製品	L=1.0m 300A	0056	ZR062260	本	4,150			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種：#178認定製品	L=1.0m 300A	0061	ZR062260	本	4,350			紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種：#178認定製品	L=1.0m 300A	0066	ZR062260	本	4,560			紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種：#178認定製品	L=1.0m 300B	0056	ZR062270	本	5,180			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種：#178認定製品	L=1.0m 300B	0061	ZR062270	本	5,430			紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種：#178認定製品	L=1.0m 300B	0066	ZR062270	本	5,690			紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種：#178認定製品	L=1.0m 300C	0056	ZR062280	本	6,370			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種：#178認定製品	L=1.0m 300C	0061	ZR062280	本	6,680			紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種：#178認定製品	L=1.0m 300C	0066	ZR062280	本	7,000			紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種：#178認定製品	L=1.0m 400A	0056	ZR062290	本	5,680			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種：#178認定製品	L=1.0m 400A	0061	ZR062290	本	5,960			紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種：#178認定製品	L=1.0m 400A	0066	ZR062290	本	6,240			紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種：#178認定製品	L=1.0m 400B	0056	ZR062300	本	7,270			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種：#178認定製品	L=1.0m 400B	0061	ZR062300	本	7,630			紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種：#178認定製品	L=1.0m 400B	0066	ZR062300	本	7,990			紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種：#178認定製品	L=1.0m 500A	0056	ZR062310	本	7,950			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種：#178認定製品	L=1.0m 500A	0061	ZR062310	本	8,340			紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種：#178認定製品	L=1.0m 500A	0066	ZR062310	本	8,740			紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種：#178認定製品	L=1.0m 500B	0056	ZR062320	本	10,100			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種：#178認定製品	L=1.0m 500B	0061	ZR062320	本	10,600			紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種：#178認定製品	L=1.0m 500B	0066	ZR062320	本	11,100			紀南
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種：#178認定製品	250	0056	ZR062330	枚	810			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種：#178認定製品	250	0061	ZR062330	枚	850			紀北
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種：#178認定製品	250	0066	ZR062330	枚	890			紀南

13-2_R認定製品(コンクリート二次製品)(H26.4.1).xls 7/15

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種：#178認定製品	300	0056	ZR062340	枚	930			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種：#178認定製品	300	0061	ZR062340	枚	970			紀北
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種：#178認定製品	300	0066	ZR062340	枚	1,020			紀南
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種：#178認定製品	400	0056	ZR062350	枚	1,340			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種：#178認定製品	400	0061	ZR062350	枚	1,400			紀北
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種：#178認定製品	400	0066	ZR062350	枚	1,470			紀南
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種：#178認定製品	500	0056	ZR062360	枚	1,910			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種：#178認定製品	500	0061	ZR062360	枚	2,000			紀北
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種：#178認定製品	500	0066	ZR062360	枚	2,100			紀南
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種：#178認定製品	250	0056	ZR062370	枚	920			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種：#178認定製品	250	0061	ZR062370	枚	960			紀北
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種：#178認定製品	250	0066	ZR062370	枚	1,010			紀南
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種：#178認定製品	300	0056	ZR062380	枚	1,030			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種：#178認定製品	300	0061	ZR062380	枚	1,080			紀北
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種：#178認定製品	300	0066	ZR062380	枚	1,130			紀南
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種：#178認定製品	400	0056	ZR062390	枚	1,470			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種：#178認定製品	400	0061	ZR062390	枚	1,540			紀北
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種：#178認定製品	400	0066	ZR062390	枚	1,610			紀南
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種：#178認定製品	500	0056	ZR062400	枚	2,090			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種：#178認定製品	500	0061	ZR062400	枚	2,190			紀北
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種：#178認定製品	500	0066	ZR062400	枚	2,290			紀南
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品：#178認定製品	300×300 一般用 蓋含まず	0056	ZR062410	本	7,630			紀北、紀南以外
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品：#178認定製品	300×300 一般用 蓋含まず	0061	ZR062410	本	8,010			紀北
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品：#178認定製品	300×300 一般用 蓋含まず	0066	ZR062410	本	8,390			紀南
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品：#178認定製品	300×400 一般用 蓋含まず	0056	ZR062420	本	8,760			紀北、紀南以外
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品：#178認定製品	300×400 一般用 蓋含まず	0061	ZR062420	本	9,190			紀北
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品：#178認定製品	300×400 一般用 蓋含まず	0066	ZR062420	本	9,630			紀南
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品：#178認定製品	300×500 一般用 蓋含まず	0056	ZR062422	本	9,870			紀北、紀南以外
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品：#178認定製品	300×500 一般用 蓋含まず	0061	ZR062422	本	10,300			紀北
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品：#178認定製品	300×500 一般用 蓋含まず	0066	ZR062422	本	10,800			紀南
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品：#178認定製品	300×600 一般用 蓋含まず	0056	ZR062424	本	12,200			紀北、紀南以外
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品：#178認定製品	300×600 一般用 蓋含まず	0061	ZR062424	本	12,800			紀北
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品：#178認定製品	300×600 一般用 蓋含まず	0066	ZR062424	本	13,400			紀南
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品：#178認定製品	300×700 一般用 蓋含まず	0056	ZR062426	本	13,500			紀北、紀南以外
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品：#178認定製品	300×700 一般用 蓋含まず	0061	ZR062426	本	14,100			紀北
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品：#178認定製品	300×700 一般用 蓋含まず	0066	ZR062426	本	14,800			紀南
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品：#178認定製品	300×800 一般用 蓋含まず	0056	ZR062428	本	16,500			紀北、紀南以外
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品：#178認定製品	300×800 一般用 蓋含まず	0061	ZR062428	本	17,300			紀北
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品：#178認定製品	300×800 一般用 蓋含まず	0066	ZR062428	本	18,100			紀南
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品：#178認定製品	300×300 横断用 グレーチングセット	0056	ZR062430	本	38,100			紀北、紀南以外

13-2_R認定製品(コンクリート二次製品)(H26.4.1).xls 8/15

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品：※17M認定製品	300×300 横断用 グレーチングセット	0061	ZR062430	本	40,000			紀北
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品：※17M認定製品	300×300 横断用 グレーチングセット	0066	ZR062430	本	41,900			紀南
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品：※17M認定製品	300×400 横断用 グレーチングセット	0056	ZR062440	本	40,800			紀北、紀南以外
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品：※17M認定製品	300×400 横断用 グレーチングセット	0061	ZR062440	本	42,800			紀北
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品：※17M認定製品	300×400 横断用 グレーチングセット	0066	ZR062440	本	44,800			紀南
道路用側溝 横断用：※17M認定製品	L=1.0m G300A T-25 グレーチング付	0056	ZR065810	個	33,100			紀北、紀南以外
道路用側溝 横断用：※17M認定製品	L=1.0m G300A T-25 グレーチング付	0061	ZR065810	個	34,700			紀北
道路用側溝 横断用：※17M認定製品	L=1.0m G300A T-25 グレーチング付	0066	ZR065830	個	36,400			紀南
道路用側溝 横断用：※17M認定製品	L=1.0m G300B T-25 グレーチング付	0056	ZR065820	個	35,400			紀北、紀南以外
道路用側溝 横断用：※17M認定製品	L=1.0m G300B T-25 グレーチング付	0061	ZR065820	個	37,100			紀北
道路用側溝 横断用：※17M認定製品	L=1.0m G300B T-25 グレーチング付	0066	ZR065820	個	38,900			紀南
道路用側溝 横断用：※17M認定製品	L=1.0m G300C T-25 グレーチング付	0056	ZR065830	個	37,800			紀北、紀南以外
道路用側溝 横断用：※17M認定製品	L=1.0m G300C T-25 グレーチング付	0061	ZR065830	個	39,600			紀北
道路用側溝 横断用：※17M認定製品	L=1.0m G300C T-25 グレーチング付	0066	ZR065830	個	41,500			紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝：※17M認定製品	150	0056	ZR062450	個	730			紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝：※17M認定製品	150	0061	ZR062450	個	760			紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝：※17M認定製品	150	0066	ZR062450	個	800			紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝：※17M認定製品	180	0056	ZR062460	個	830			紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝：※17M認定製品	180	0061	ZR062460	個	870			紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝：※17M認定製品	180	0066	ZR062460	個	910			紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝：※17M認定製品	240	0056	ZR062470	個	890			紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝：※17M認定製品	240	0061	ZR062470	個	930			紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝：※17M認定製品	240	0066	ZR062470	個	970			紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝：※17M認定製品	300A	0056	ZR062480	個	1,120			紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝：※17M認定製品	300A	0061	ZR062480	個	1,170			紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝：※17M認定製品	300A	0066	ZR062480	個	1,230			紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝：※17M認定製品	300B	0056	ZR062490	個	1,150			紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝：※17M認定製品	300B	0061	ZR062490	個	1,200			紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝：※17M認定製品	300B	0066	ZR062490	個	1,260			紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝：※17M認定製品	300C	0056	ZR062500	個	1,500			紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝：※17M認定製品	300C	0061	ZR062500	個	1,570			紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝：※17M認定製品	300C	0066	ZR062500	個	1,650			紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝：※17M認定製品	360A	0056	ZR062510	個	1,500			紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝：※17M認定製品	360A	0061	ZR062510	個	1,570			紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝：※17M認定製品	360A	0066	ZR062510	個	1,650			紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝：※17M認定製品	360B	0056	ZR062520	個	1,650			紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝：※17M認定製品	360B	0061	ZR062520	個	1,730			紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝：※17M認定製品	360B	0066	ZR062520	個	1,810			紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝：※17M認定製品	450	0056	ZR062530	個	2,330			紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝：※17M認定製品	450	0061	ZR062530	個	2,440			紀北

13-2_R認定製品(コンクリート二次製品)(H26.4.1).xls 9/15

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
鉄筋コンクリートU型排水溝：※17M認定製品	450	0066	ZR062530	個	2,560			紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝：※17M認定製品	600	0056	ZR062540	個	4,120			紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝：※17M認定製品	600	0061	ZR062540	個	4,320			紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝：※17M認定製品	600	0066	ZR062540	個	4,530			紀南
U型排水溝用蓋：※17M認定製品	150 (一種)	0056	ZR062550	枚	440			紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋：※17M認定製品	150 (一種)	0061	ZR062550	枚	460			紀北
U型排水溝用蓋：※17M認定製品	150 (一種)	0066	ZR062550	枚	480			紀南
U型排水溝用蓋：※17M認定製品	180 (一種)	0056	ZR062560	枚	500			紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋：※17M認定製品	180 (一種)	0061	ZR062560	枚	520			紀北
U型排水溝用蓋：※17M認定製品	180 (一種)	0066	ZR062560	枚	550			紀南
U型排水溝用蓋：※17M認定製品	240 (一種)	0056	ZR062570	枚	580			紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋：※17M認定製品	240 (一種)	0061	ZR062570	枚	600			紀北
U型排水溝用蓋：※17M認定製品	240 (一種)	0066	ZR062570	枚	630			紀南
U型排水溝用蓋：※17M認定製品	300 (一種)	0056	ZR062580	枚	770			紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋：※17M認定製品	300 (一種)	0061	ZR062580	枚	800			紀北
U型排水溝用蓋：※17M認定製品	300 (一種)	0066	ZR062580	枚	840			紀南
U型排水溝用蓋：※17M認定製品	360 (一種)	0056	ZR062590	枚	960			紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋：※17M認定製品	360 (一種)	0061	ZR062590	枚	1,000			紀北
U型排水溝用蓋：※17M認定製品	360 (一種)	0066	ZR062590	枚	1,050			紀南
U型排水溝用蓋：※17M認定製品	450 (一種)	0056	ZR062600	枚	1,260			紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋：※17M認定製品	450 (一種)	0061	ZR062600	枚	1,320			紀北
U型排水溝用蓋：※17M認定製品	450 (一種)	0066	ZR062600	枚	1,380			紀南
U型排水溝用蓋：※17M認定製品	600 (一種)	0056	ZR062610	枚	1,720			紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋：※17M認定製品	600 (一種)	0061	ZR062610	枚	1,800			紀北
U型排水溝用蓋：※17M認定製品	600 (一種)	0066	ZR062610	枚	1,890			紀南
U型排水溝用蓋：※17M認定製品	150 (二種)	0056	ZR062620	枚	860			紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋：※17M認定製品	150 (二種)	0061	ZR062620	枚	900			紀北
U型排水溝用蓋：※17M認定製品	150 (二種)	0066	ZR062620	枚	940			紀南
U型排水溝用蓋：※17M認定製品	180 (二種)	0056	ZR062630	枚	1,030			紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋：※17M認定製品	180 (二種)	0061	ZR062630	枚	1,080			紀北
U型排水溝用蓋：※17M認定製品	180 (二種)	0066	ZR062630	枚	1,130			紀南
U型排水溝用蓋：※17M認定製品	240 (二種)	0056	ZR062640	枚	1,220			紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋：※17M認定製品	240 (二種)	0061	ZR062640	枚	1,280			紀北
U型排水溝用蓋：※17M認定製品	240 (二種)	0066	ZR062640	枚	1,340			紀南
U型排水溝用蓋：※17M認定製品	300 (二種)	0056	ZR062650	枚	1,500			紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋：※17M認定製品	300 (二種)	0061	ZR062650	枚	1,570			紀北
U型排水溝用蓋：※17M認定製品	300 (二種)	0066	ZR062650	枚	1,650			紀南
U型排水溝用蓋：※17M認定製品	360 (二種)	0056	ZR062660	枚	1,810			紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋：※17M認定製品	360 (二種)	0061	ZR062660	枚	1,900			紀北
U型排水溝用蓋：※17M認定製品	360 (二種)	0066	ZR062660	枚	1,990			紀南

13-2_R認定製品(コンクリート二次製品)(H26.4.1).xls 10/15

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
U型排水溝用蓋：#17M認定製品	450 (二種)	0056	ZR062670	枚		2,500		紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋：#17M認定製品	450 (二種)	0061	ZR062670	枚		2,620		紀北
U型排水溝用蓋：#17M認定製品	450 (二種)	0066	ZR062670	枚		2,750		紀南
U型排水溝用蓋：#17M認定製品	600 (二種)	0056	ZR062680	枚		4,100		紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋：#17M認定製品	600 (二種)	0061	ZR062680	枚		4,300		紀北
U型排水溝用蓋：#17M認定製品	600 (二種)	0066	ZR062680	枚		4,510		紀南
U型側溝用蓋：#17M認定製品	K1A300	0056		枚		*		紀北、紀南以外
U型側溝用蓋：#17M認定製品	K1A300	0061		枚		*		紀北
U型側溝用蓋：#17M認定製品	K1A300	0066		枚		*		紀南
U型側溝用蓋：#17M認定製品	K1A400	0056		枚		2,520		紀北、紀南以外
U型側溝用蓋：#17M認定製品	K1A400	0061		枚		2,640		紀北
U型側溝用蓋：#17M認定製品	K1A400	0066		枚		2,770		紀南
U型側溝用蓋：#17M認定製品	K1A500	0056		枚		2,930		紀北、紀南以外
U型側溝用蓋：#17M認定製品	K1A500	0061		枚		3,070		紀北
U型側溝用蓋：#17M認定製品	K1A500	0066		枚		3,220		紀南
コンクリートL型：#17M認定製品	無筋250A	0056	ZR062850	個		930		紀北、紀南以外
コンクリートL型：#17M認定製品	無筋250A	0061	ZR062850	個		970		紀北
コンクリートL型：#17M認定製品	無筋250A	0066	ZR062850	個		1,020		紀南
コンクリートL型：#17M認定製品	無筋250B	0056	ZR062860	個		1,030		紀北、紀南以外
コンクリートL型：#17M認定製品	無筋250B	0061	ZR062860	個		1,080		紀北
コンクリートL型：#17M認定製品	無筋250B	0066	ZR062860	個		1,130		紀南
コンクリートL型：#17M認定製品	鉄筋250A	0056	ZR062870	個		990		紀北、紀南以外
コンクリートL型：#17M認定製品	鉄筋250A	0061	ZR062870	個		1,030		紀北
コンクリートL型：#17M認定製品	鉄筋250A	0066	ZR062870	個		1,080		紀南
コンクリートL型：#17M認定製品	鉄筋250B	0056	ZR062880	個		1,080		紀北、紀南以外
コンクリートL型：#17M認定製品	鉄筋250B	0061	ZR062880	個		1,130		紀北
コンクリートL型：#17M認定製品	鉄筋250B	0066	ZR062880	個		1,180		紀南
コンクリートL型：#17M認定製品	鉄筋300	0056	ZR062890	個		1,250		紀北、紀南以外
コンクリートL型：#17M認定製品	鉄筋300	0061	ZR062890	個		1,310		紀北
コンクリートL型：#17M認定製品	鉄筋300	0066	ZR062890	個		1,370		紀南
コンクリートL型：#17M認定製品	鉄筋350	0056	ZR062900	個		1,450		紀北、紀南以外
コンクリートL型：#17M認定製品	鉄筋350	0061	ZR062900	個		1,520		紀北
コンクリートL型：#17M認定製品	鉄筋350	0066	ZR062900	個		1,590		紀南
歩車道境界ブロック：#17M認定製品	A種：15～17×20×60cm	0056	ZR062940	本		630		紀北、紀南以外
歩車道境界ブロック：#17M認定製品	A種：15～17×20×60cm	0061	ZR062940	本		660		紀北
歩車道境界ブロック：#17M認定製品	A種：15～17×20×60cm	0066	ZR062940	本		690		紀南
歩車道境界ブロック：#17M認定製品	A種：15～19×20×60cm (両面R)	0056	ZR062950	本		770		紀北、紀南以外
歩車道境界ブロック：#17M認定製品	A種：15～19×20×60cm (両面R)	0061	ZR062950	本		800		紀北
歩車道境界ブロック：#17M認定製品	A種：15～19×20×60cm (両面R)	0066	ZR062950	本		840		紀南
歩車道境界ブロック：#17M認定製品	B種：18～20.5×25×60cm	0056	ZR062960	本		870		紀北、紀南以外

13-2_R認定製品(コンクリート二次製品)(H26.4.1).xls 11/15

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
歩車道境界ブロック：#17M認定製品	B種：18～20.5×25×60cm	0061	ZR062960	本		910		紀北
歩車道境界ブロック：#17M認定製品	B種：18～20.5×25×60cm	0066	ZR062960	本		950		紀南
歩車道境界ブロック：#17M認定製品	B種：18～23×25×60cm (両面R)	0056	ZR062970	本		1,030		紀北、紀南以外
歩車道境界ブロック：#17M認定製品	B種：18～23×25×60cm (両面R)	0061	ZR062970	本		1,080		紀北
歩車道境界ブロック：#17M認定製品	B種：18～23×25×60cm (両面R)	0066	ZR062970	本		1,130		紀南
歩車道境界ブロック：#17M認定製品	C種：18～21×30×60cm	0056	ZR062980	本		970		紀北、紀南以外
歩車道境界ブロック：#17M認定製品	C種：18～21×30×60cm	0061	ZR062980	本		1,010		紀北
歩車道境界ブロック：#17M認定製品	C種：18～21×30×60cm	0066	ZR062980	本		1,060		紀南
歩車道境界ブロック：#17M認定製品	C種：18～24×30×60cm (両面R)	0056	ZR062990	本		1,260		紀北、紀南以外
歩車道境界ブロック：#17M認定製品	C種：18～24×30×60cm (両面R)	0061	ZR062990	本		1,320		紀北
歩車道境界ブロック：#17M認定製品	C種：18～24×30×60cm (両面R)	0066	ZR062990	本		1,380		紀南
地先境界ブロック：#17M認定製品	A種	0056	ZR063000	本		380		紀北、紀南以外
地先境界ブロック：#17M認定製品	A種	0061	ZR063000	本		390		紀北
地先境界ブロック：#17M認定製品	A種	0066	ZR063000	本		410		紀南
地先境界ブロック：#17M認定製品	B種	0056	ZR063010	本		470		紀北、紀南以外
地先境界ブロック：#17M認定製品	B種	0061	ZR063010	本		490		紀北
地先境界ブロック：#17M認定製品	B種	0066	ZR063010	本		510		紀南
地先境界ブロック：#17M認定製品	C種	0056	ZR063020	本		540		紀北、紀南以外
地先境界ブロック：#17M認定製品	C種	0061	ZR063020	本		560		紀北
地先境界ブロック：#17M認定製品	C種	0066	ZR063020	本		590		紀南
歩道用平板：#17M認定製品	30×30×6cm	0056	ZR063030	枚		360		紀北、紀南以外
歩道用平板：#17M認定製品	30×30×6cm	0061	ZR063030	枚		370		紀北
歩道用平板：#17M認定製品	30×30×6cm	0066	ZR063030	枚		390		紀南
境界杭：#17M認定製品	10×10×60cm	0056	ZR063040	本		*		紀北、紀南以外
境界杭：#17M認定製品	10×10×60cm	0061	ZR063040	本		*		紀北
境界杭：#17M認定製品	10×10×60cm	0066	ZR063040	本		*		紀南
境界杭：#17M認定製品	12×12×100cm (三重県型)	0056	ZR063050	本		1,800		紀北、紀南以外
境界杭：#17M認定製品	12×12×100cm (三重県型)	0061	ZR063050	本		1,890		紀北
境界杭：#17M認定製品	12×12×100cm (三重県型)	0066	ZR063050	本		1,980		紀南

- 注) 1 価格は現場着とする。ただし、海上運賃は別途計上することができる。
2 歩車道境界ブロックにおいて乗り入れ部の斜切タイプは標準品の70%増(10円単位に切捨)、
H=105mmタイプは標準品と同額とする。
3 志摩②③は志摩①に海上運賃を別途計上。
4 J I S 3種は旧J I S 2種に相当する。

大型・長尺プレキャスト製品								
L型街渠L1-B (一般部)：#17M認定製品	180/710×320/150×2000	624kg	0056	本		13,700		紀北、紀南以外
L型街渠L1-B (一般部)：#17M認定製品	180/710×320/150×2000	624kg	0061	本		14,300		紀北
L型街渠L1-B (一般部)：#17M認定製品	180/710×320/150×2000	624kg	0066	本		15,000		紀南
L型街渠L2-B (乗入部)：#17M認定製品	200/710×160/150×2000	478kg	0056	本		13,000		紀北、紀南以外
L型街渠L2-B (乗入部)：#17M認定製品	200/710×160/150×2000	478kg	0061	本		13,600		紀北

13-2_R認定製品(コンクリート二次製品)(H26.4.1).xls 12/15

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
L型街渠L2-B(乗入部)：※ⅡⅢ認定製品	200/710×160/150×2000	478kg	0066	本	14,300			紀南
L型街渠L3-B(横断歩道部)：※ⅡⅢ認定製品	200/710×150×2000	459kg	0056	本	13,000			紀北、紀南以外
L型街渠L3-B(横断歩道部)：※ⅡⅢ認定製品	200/710×150×2000	459kg	0061	本	13,600			紀北
L型街渠L3-B(横断歩道部)：※ⅡⅢ認定製品	200/710×150×2000	459kg	0066	本	14,300			紀南
L型街渠L4-B(乗入摺付部)：※ⅡⅢ認定製品	180/710×320/160×1000	276kg	0056	本	8,280			紀北、紀南以外
L型街渠L4-B(乗入摺付部)：※ⅡⅢ認定製品	180/710×320/160×1000	276kg	0061	本	8,690			紀北
L型街渠L4-B(乗入摺付部)：※ⅡⅢ認定製品	180/710×320/160×1000	276kg	0066	本	9,100			紀南
L型街渠L5-B(横断摺付部)：※ⅡⅢ認定製品	180/710×320/150×1000	271kg	0056	本	8,280			紀北、紀南以外
L型街渠L5-B(横断摺付部)：※ⅡⅢ認定製品	180/710×320/150×1000	271kg	0061	本	8,690			紀北
L型街渠L5-B(横断摺付部)：※ⅡⅢ認定製品	180/710×320/150×1000	271kg	0066	本	9,100			紀南
地先境界ブロックBT(ベース付)：※ⅡⅢ認定製品	120/170×170×1000	54kg	0056	本	1,880			紀北、紀南以外
地先境界ブロックBT(ベース付)：※ⅡⅢ認定製品	120/170×170×1000	54kg	0061	本	1,970			紀北
地先境界ブロックBT(ベース付)：※ⅡⅢ認定製品	120/170×170×1000	54kg	0066	本	2,060			紀南
歩車道境界ブロックBH1-B(一般部)：※ⅡⅢ認定製品	180/410×350×2000	461kg	0056	本	10,100			紀北、紀南以外
歩車道境界ブロックBH1-B(一般部)：※ⅡⅢ認定製品	180/410×350×2000	461kg	0061	本	10,600			紀北
歩車道境界ブロックBH1-B(一般部)：※ⅡⅢ認定製品	180/410×350×2000	461kg	0066	本	11,100			紀南
歩車道境界ブロックBH2-B(乗入摺付部)：※ⅡⅢ認定製品	180/410×350/150×2000	434kg	0056	本	10,100			紀北、紀南以外
歩車道境界ブロックBH2-B(乗入摺付部)：※ⅡⅢ認定製品	180/410×350/150×2000	434kg	0061	本	10,600			紀北
歩車道境界ブロックBH2-B(乗入摺付部)：※ⅡⅢ認定製品	180/410×350/150×2000	434kg	0066	本	11,100			紀南
歩車道境界ブロックBH3-B(乗入部)：※ⅡⅢ認定製品	176/410×170×2000	307kg	0056	本	10,100			紀北、紀南以外
歩車道境界ブロックBH3-B(乗入部)：※ⅡⅢ認定製品	176/410×170×2000	307kg	0061	本	10,600			紀北
歩車道境界ブロックBH3-B(乗入部)：※ⅡⅢ認定製品	176/410×170×2000	307kg	0066	本	11,100			紀南

注) 1 価格には、成形目地(耐候性塗料付連泡発砲※ⅡⅢ樹脂)材を含む。
2 地先境界ブロックは連結(プレート、ゴム、ワシヤ類)材を含まない。

U型側溝各種及びふた

U型側溝ふた各種：※ⅡⅢ認定製品	C3-B300	0056	ZR063090	枚	*			紀北、紀南以外
U型側溝ふた各種：※ⅡⅢ認定製品	C3-B300	0061	ZR063090	枚	*			紀北
U型側溝ふた各種：※ⅡⅢ認定製品	C3-B300	0066	ZR063090	枚	*			紀南
U型側溝ふた各種：※ⅡⅢ認定製品	C3-B400	0056	ZR063110	枚	*			紀北、紀南以外
U型側溝ふた各種：※ⅡⅢ認定製品	C3-B400	0061	ZR063110	枚	*			紀北
U型側溝ふた各種：※ⅡⅢ認定製品	C3-B400	0066	ZR063110	枚	*			紀南
U型側溝ふた各種：※ⅡⅢ認定製品	K1-A300S	0056	ZR063160	枚	*			紀北、紀南以外
U型側溝ふた各種：※ⅡⅢ認定製品	K1-A300S	0061	ZR063160	枚	*			紀北
U型側溝ふた各種：※ⅡⅢ認定製品	K1-A300S	0066	ZR063160	枚	*			紀南
6形暗渠：※ⅡⅢ認定製品	T25(f-100)300×300×2000	0056	ZR063195	本	18,500			紀北、紀南以外
6形暗渠：※ⅡⅢ認定製品	T25(f-100)300×300×2000	0061	ZR063195	本	19,400			紀北
6形暗渠：※ⅡⅢ認定製品	T25(f-100)300×300×2000	0066	ZR063195	本	20,300			紀南
6形暗渠：※ⅡⅢ認定製品	T25(f-200)400×300×2000	0056	ZR063215	本	30,700			紀北、紀南以外
6形暗渠：※ⅡⅢ認定製品	T25(f-200)400×300×2000	0061	ZR063215	本	32,200			紀北
6形暗渠：※ⅡⅢ認定製品	T25(f-200)400×300×2000	0066	ZR063215	本	33,700			紀南

13-2_R認定製品(コンクリート二次製品)(H26.4.1).xls 13/15

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
自由勾配側溝用蓋 2枚掛製品用：※ⅡⅢ認定製品	300用	0056	ZR063170	枚	1,240			紀北、紀南以外
自由勾配側溝用蓋 2枚掛製品用：※ⅡⅢ認定製品	300用	0061	ZR063170	枚	1,300			紀北
自由勾配側溝用蓋 2枚掛製品用：※ⅡⅢ認定製品	300用	0066	ZR063170	枚	1,360			紀南

備考 1 価格は現場着とする。ただし、海上運賃は別途計算とすることができる。
2 志摩②③は志摩①に海上運賃を別途計上

(1) - 3 コンクリート組立土留め製品

鉄筋コンクリート柵板

鉄筋コンクリート柵板：※ⅡⅢ認定製品	長1495mm 巾300mm 厚40mm	0000	ZR063340	枚	1,340			
鉄筋コンクリート柵板：※ⅡⅢ認定製品	長1995mm 巾300mm 厚40mm	0000	ZR063360	枚	1,590			
鉄筋コンクリート柵板：※ⅡⅢ認定製品	長995mm 巾300mm 厚40mm	0000	ZR063370	枚	960			
鉄筋コンクリート柵板：※ⅡⅢ認定製品	長1495mm 巾200mm 厚50mm	0000	ZR063380	枚	1,110			
鉄筋コンクリート柵板：※ⅡⅢ認定製品	長1495mm 巾250mm 厚50mm	0000	ZR063390	枚	1,280			
鉄筋コンクリート柵板：※ⅡⅢ認定製品	長1495mm 巾300mm 厚50mm	0000	ZR063400	枚	1,450			
鉄筋コンクリート柵板：※ⅡⅢ認定製品	長1995mm 巾300mm 厚50mm	0000	ZR063420	枚	1,860			
鉄筋コンクリート柵板：※ⅡⅢ認定製品	長995mm 巾300mm 厚50mm	0000	ZR063430	枚	1,100			

注) 1 価格は現場着とする。ただし、海上運賃は別途計算とすることができる。
2 志摩②③は志摩①に海上運賃を別途計上

鉄筋コンクリート丸杭

鉄筋コンクリート丸杭	直径100mm 長1.00m	0000	ZR063450	本	1,200			
鉄筋コンクリート丸杭	直径100mm 長1.20m	0000	ZR063460	本	1,290			
鉄筋コンクリート丸杭	直径100mm 長1.50m	0000	ZR063470	本	1,480			
鉄筋コンクリート丸杭	直径100mm 長1.80m	0000	ZR063480	本	1,780			
鉄筋コンクリート丸杭	直径100mm 長2.00m	0000	ZR063490	本	2,000			
鉄筋コンクリート丸杭	直径127mm 長1.50m	0000	ZR063500	本	2,230			
鉄筋コンクリート丸杭	直径127mm 長2.00m	0000	ZR063510	本	2,570			
鉄筋コンクリート丸杭	直径127mm 長2.50m	0000	ZR063520	本	3,080			
鉄筋コンクリート丸杭	直径127mm 長3.00m	0000	ZR063530	本	3,590			

注) 1 価格は現場着とする。ただし、海上運賃は別途計上とすることができる。
2 志摩②③は志摩①に海上運賃を別途計上

(1) - 4 ベンチフリューム用水路

鉄筋コンクリートBF：※ⅡⅢ認定製品	200 ソケット付 三重県型	0000	ZR063930	本	3,790			
鉄筋コンクリートBF：※ⅡⅢ認定製品	250 ソケット付 三重県型	0000	ZR063940	本	4,300			
鉄筋コンクリートBF：※ⅡⅢ認定製品	300 ソケット付 三重県型	0000	ZR063950	本	5,140			
鉄筋コンクリートBF：※ⅡⅢ認定製品	350 ソケット付 三重県型	0000	ZR063960	本	6,390			
鉄筋コンクリートBF：※ⅡⅢ認定製品	400 ソケット付 三重県型	0000	ZR063970	本	7,860			
鉄筋コンクリートBF：※ⅡⅢ認定製品	450 ソケット付 三重県型	0000	ZR063980	本	8,730			
鉄筋コンクリートBF：※ⅡⅢ認定製品	500 ソケット付 三重県型	0000	ZR063990	本	10,500			
鉄筋コンクリートBF：※ⅡⅢ認定製品	550 ソケット付 三重県型	0000	ZR064000	本	11,800			
鉄筋コンクリートBF NUJ型：※ⅡⅢ認定製品	巾250mm高175mm長2.0m	0000	ZR064070	本	*			
鉄筋コンクリートBF NUJ型：※ⅡⅢ認定製品	巾300mm高200mm長2.0m	0000	ZR064080	本	4,830			

13-2_R認定製品(コンクリート二次製品)(H26.4.1).xls 14/15

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
鉄筋コンクリートBF NUJ型： <i>※</i> 認定製品	巾350mm高235mm長2.0m	0000	ZR064090	本	6,000			
鉄筋コンクリートBF NUJ型： <i>※</i> 認定製品	巾400mm高260mm長2.0m	0000	ZR064100	本	7,330			
鉄筋コンクリートBF NUJ型： <i>※</i> 認定製品	巾450mm高295mm長2.0m	0000	ZR064110	本	8,190			
鉄筋コンクリートBF NUJ型： <i>※</i> 認定製品	巾500mm高320mm長2.0m	0000	ZR064120	本	9,900			
鉄筋コンクリートBF NUJ型： <i>※</i> 認定製品	巾550mm高355mm長2.0m	0000	ZR064130	本	11,000			
鉄筋コンクリートBF NUJ型： <i>※</i> 認定製品	巾600mm高380mm長2.0m	0000	ZR064140	本	13,200			
鉄筋コンクリートBF NUJ型： <i>※</i> 認定製品	巾650mm高415mm長2.0m	0000	ZR064150	本	15,200			
鉄筋コンクリートBF NUJ型： <i>※</i> 認定製品	巾700mm高440mm長2.0m	0000	ZR064160	本	17,400			
鉄筋コンクリートBF NUJ型： <i>※</i> 認定製品	巾800mm高490mm長2.0m	0000	ZR064170	本	20,400			
三重県型箱型暗渠： <i>※</i> 認定製品	350 T=20 t 長1m	0000	ZR064180	本	15,900			
三重県型箱型暗渠： <i>※</i> 認定製品	400 T=20 t 長1m	0000	ZR064190	本	17,600			
三重県型箱型暗渠： <i>※</i> 認定製品	450 T=20 t 長1m	0000	ZR064200	本	19,700			
三重県型箱型暗渠： <i>※</i> 認定製品	500 T=20 t 長1m	0000	ZR064210	本	22,500			
三重県型箱型暗渠： <i>※</i> 認定製品	550 T=20 t 長1m	0000	ZR064220	本	24,400			
三重県型箱型暗渠： <i>※</i> 認定製品	200 T=14 t 長1m	0000	ZR064230	本	*			
三重県型箱型暗渠： <i>※</i> 認定製品	250 T=14 t 長1m	0000	ZR064240	本	9,200			
三重県型箱型暗渠： <i>※</i> 認定製品	300 T=14 t 長1m	0000	ZR064250	本	10,700			
三重県型箱型暗渠： <i>※</i> 認定製品	350 T=14 t 長1m	0000	ZR064260	本	12,500			
三重県型箱型暗渠： <i>※</i> 認定製品	400 T=14 t 長1m	0000	ZR064270	本	14,000			
三重県型箱型暗渠： <i>※</i> 認定製品	450 T=14 t 長1m	0000	ZR064280	本	15,700			
三重県型箱型暗渠： <i>※</i> 認定製品	500 T=14 t 長1m	0000	ZR064290	本	18,100			
三重県型箱型暗渠： <i>※</i> 認定製品	550 T=14 t 長1m	0000	ZR064300	本	19,500			
三重県型箱型暗渠： <i>※</i> 認定製品	200 T=9 t 長1m	0000	ZR064310	本	*			
三重県型箱型暗渠： <i>※</i> 認定製品	250 T=9 t 長1m	0000	ZR064320	本	8,970			
三重県型箱型暗渠： <i>※</i> 認定製品	300 T=9 t 長1m	0000	ZR064330	本	10,500			
三重県型箱型暗渠： <i>※</i> 認定製品	350 T=9 t 長1m	0000	ZR064340	本	12,200			
三重県型箱型暗渠： <i>※</i> 認定製品	400 T=9 t 長1m	0000	ZR064350	本	13,700			
三重県型箱型暗渠： <i>※</i> 認定製品	450 T=9 t 長1m	0000	ZR064360	本	15,400			
三重県型箱型暗渠： <i>※</i> 認定製品	500 T=9 t 長1m	0000	ZR064370	本	17,700			
三重県型箱型暗渠： <i>※</i> 認定製品	550 T=9 t 長1m	0000	ZR064380	本	19,100			
注) 1. 価格は現場着とする。ただし、海上運賃は別途計上することができる。 2. 志摩②③は志摩①に海上運賃を別途計上								
(1) - 5 その他								
各筆材料：角落： <i>※</i> 認定製品	巾320mm厚180mm長450mm	0000	ZR065280	個	2,960			
注) 1. 価格は現場着とする。ただし、海上運賃は別途計上することができる。 2. 志摩②③は志摩①に海上運賃を別途計上								

13-2_R認定製品(コンクリート二次製品)(H26.4.1).xls 15/15