

(6) 人口動態統計

ア 人口動態総覧

平成21年の人口動態（確定数）の概況は表1のとおりです。

人口動態確定数は、平成20年から桑名管内には菰野町、朝日町、川越町が含まれたデータを掲載しました。（以下3町を含んだデータで比較）

（ア）出生

管内の出生数は2,515人で前年より47人増加しました。出生率は8.9で三重県の8.4と比べると0.5ポイント高く、全国よりも高くなっています。

（イ）死亡

管内の死亡数は2,319人で前年より83人減少し、死亡率は8.2で、三重県の9.4、全国の9.1より下回っています。

（ウ）乳児死亡

乳児の生存は母体の健康状態や養育条件等の影響を強く受けることから、地域の衛生状態、生活水準を反映する指標として重視されています。管内の乳児死亡数は8人で、前年より2人減少しており、新生児死亡数は4人で前年より3人減少しています。

（エ）死産

管内の死産数は59人で、前年より3人増加しました。
自然死産率は9.7であり人工死産率は13.2です。

（オ）周産期死亡

母体の健康状態に強く影響される指標です。周産期死亡数は5人で前年に比べ14人減少し、周産期死亡率は2.0です。

（カ）婚姻と離婚

婚姻件数は1,478組で前年より60組減少しました。婚姻率は5.2で三重県と同率になっています。

離婚件数は449件で前年より16件減少しました。離婚率は1.58で三重県の値と比較すると0.27ポイント低くなっています。

（キ）自然増加

管内の自然増加率は0.7ですが、三重県は-1.1ポイントで平成17年から減少傾向です。

イ 死亡の動向

主な死因別の死亡状況を表2、うち悪性新生物部位別死亡状況を表3に示しました。

分母に用いた人口は、三重県データバンクシステムにより算出した平成21年10月1日現在推計人口（外国籍人口含む）によります。

第1位悪性新生物669人、第2位心疾患390人、第3位肺炎219人、第4位脳血管疾患212人で平成19年から肺炎が第3位となっています。

ウ 各種グラフ

合計特殊出生率、乳児死亡率、年齢調整死亡率等の推移及び平成21年の年齢調整死亡率上位5疾患をグラフ1に示しました。

表1 人口動態総覧 (実数、率) 市町村別

平成21年確定数

	市町(県・全国)	人口 (10月1日)	出生			低体重児 (再掲)			死亡			乳児死亡 (再掲)			新生児死亡 (再掲)	自然増加数	死産			周産期死亡			婚姻	離婚	合計特殊出生率
			総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女			総数	自然	人工	総数	妊娠満22週以後の死産	早期新生児死亡			
実数	全国	125,820,000	1,070,035	548,993	521,042	102,671	46,642	56,029	1,141,865	609,042	532,823	2,556	1,441	1,115	1,254	△ 71,830	27,005	12,214	14,791	4,519	3,645	874	707,734	253,353	
	三重県	1,862,575	15,614	7,983	7,631	1,440	694	746	17,590	9,154	8,436	37	20	17	17	△ 1,976	339	156	183	53	43	10	9,720	3,438	
	管内	283,357	2,515	1,274	1,241	238	112	126	2,319	1,197	1,122	8	3	5	4	196	59	25	34	5	5		1,478	449	
	桑名市	141,110	1,232	619	613	119	60	59	1,094	561	533	4	1	3	2	138	35	14	21	2	2		736	213	
	いなべ市	46,716	358	187	171	40	18	22	479	251	228	2	2		1	△ 121	10	6	4	3	3		220	73	
	木曾岬町	6,742	39	20	19	2	1	1	54	29	25					△ 15	2	1	1				31	6	
	東員町	25,505	183	97	86	26	11	15	196	102	94					△ 13	5	2	3				107	41	
	菟野町	40,097	358	170	188	24	14	10	333	172	161					25	4	1	3				208	71	
	朝日町	9,329	151	73	78	13	3	10	72	44	28	2		2	1	79							71	16	
川越町	13,858	194	108	86	14	5	9	91	38	53					103	3	1	2				105	29		
率	全国		8.5	9.0	8.1	96.0	85.0	107.5	9.1	9.9	8.3	2.4	2.6	2.1	1.2	△ 0.6	24.6	11.1	13.5	4.2	3.4	0.8	5.6	2.01	1.37
	三重県		8.4	8.8	8.0	92.2	86.9	97.8	9.4	10.1	8.8	2.4	2.5	2.2	1.1	△ 1.1	21.2	9.8	11.5	3.4	2.7	0.6	5.2	1.85	1.42
	管内		8.9	9.1	8.7	94.6	87.9	101.5	8.2	8.5	7.8	3.2	2.4	4.0	1.6	0.7	22.9	9.7	13.2	2.0	2.0	0.0	5.2	1.58	1.41
	桑名市		8.7	8.9	8.5	96.6	96.9	96.2	7.8	8.1	7.4	3.2	1.6	4.9	1.6	1.0	27.6	11.0	16.6	1.6	1.6	0.0	5.2	1.51	1.35
	いなべ市		7.7	7.9	7.5	111.7	96.3	128.7	10.3	10.6	9.9	5.6	10.7	0.0	2.8	△ 2.6	27.2	16.3	10.9	8.3	8.3	0.0	4.7	1.56	1.35
	木曾岬町		5.8	5.9	5.7	51.3	50.0	52.6	8.0	8.5	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0	△ 2.2	48.8	24.4	24.4	0.0	0.0	0.0	4.6	0.89	1.19
	東員町		7.2	7.8	6.6	142.1	113.4	174.4	7.7	8.2	7.2	0.0	0.0	0.0	0.0	△ 0.5	26.6	10.6	16.0	0.0	0.0	0.0	4.2	1.61	1.18
	菟野町		8.9	8.7	9.2	67.0	82.4	53.2	8.3	8.8	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	11.0	2.8	8.3	0.0	0.0	0.0	5.2	1.77	1.54
	朝日町		16.2	15.7	16.6	86.1	41.1	128.2	7.7	9.5	6.0	13.2	0.0	25.6	6.6	8.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.6	1.72	1.99
	川越町		14.0	15.5	12.5	72.2	46.3	104.7	6.6	5.5	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4	15.2	5.1	10.2	0.0	0.0	0.0	7.6	2.09	1.92
率の算出方法			人口千対	男子人口千対	女子人口千対	出生千対	男子出生千対	女子出生千対	人口千対	男子人口千対	女子人口千対	出生千対	男子出生千対	女子出生千対	出生千対	人口千対	出産(出生+死産)千対			出産(出生+妊娠満22週以後の死産)千対			人口千対		

△は減を示す。低体重児は出生体重2,500g未満のもの。乳児死亡は生後1年未満の死亡。

新生児死亡は生後4週未満の死亡。早期新生児死亡は生後1週未満の死亡。

死産は妊娠12週以後の死産の出産。後期死産は妊娠22週以後の死産。自然増加は出生数-死亡数。

全国以外の分母に用いた人口は、三重県データバンクシステムにより計算しているため、厚生労働省の公表値と若干異なっています。

表 2 死亡の動向 (No.1)
 市別主要死因別死亡数・死亡率(人口10万人対)、年齢調整死亡率(人口10万人対) (平成21年確定数)

		総数			結核			悪性新生物			糖尿病			高血圧性疾患		
		計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
三重県	死亡数	17,590	9,154	8,436	26	16	10	4,862	2,911	1,951	218	118	100	110	33	77
	率	[944.4]	[1009.3]	[882.8]	[1.4]	[1.8]	[1.0]	[261.0]	[321.0]	[204.2]	[11.7]	[13.0]	[10.5]	[5.9]	[3.6]	[8.1]
	年齢調整死亡率	378.7	522.8	264.4	0.40	0.75	0.22	118.9	166.4	81.5	5.05	6.98	3.38	1.82	1.73	1.72
管内	死亡数	2,319	1,197	1,122	6	6	0	669	400	269	24	15	9	9	1	8
	率	[818.4]	[854.7]	[782.9]	[2.1]	[4.3]	[0.0]	[236.1]	[285.6]	[187.7]	[8.5]	[10.7]	[6.3]	[3.2]	[0.7]	[5.6]
	年齢調整死亡率	368.4	496.4	266.4	0.72	2.03	0.00	120.1	164.6	83.7	3.90	6.16	2.36	1.22	0.33	1.83
桑名市	死亡数	1,094	561	533	3	3	0	329	191	138	17	11	6	6	0	6
	率	[775.3]	[811.0]	[741.0]	[2.1]	[4.3]	[0.0]	[233.2]	[276.1]	[191.8]	[12.0]	[15.9]	[8.3]	[4.3]	[0.0]	[8.3]
	年齢調整死亡率	368.8	483.8	280.8	0.68	2.24	0.00	123.0	164.3	91.3	5.59	9.01	2.70	1.71	0.00	2.87
いなべ市	死亡数	479	251	228	3	3	0	116	71	45	5	2	3	2	1	1
	率	[1025.3]	[1055.2]	[994.4]	[6.4]	[12.6]	[0.0]	[248.3]	[298.5]	[196.3]	[10.7]	[8.4]	[13.1]	[4.3]	[4.2]	[4.4]
	年齢調整死亡率	416.4	582.3	268.6	2.03	4.95	0.00	109.7	163.3	64.1	4.80	4.80	6.13	1.65	1.65	1.86
木曾岬町	死亡数	54	29	25	0	0	0	21	14	7	0	0	0	1	0	1
	率	[800.9]	[855.0]	[746.3]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[311.5]	[412.7]	[209.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[14.8]	[0.0]	[29.9]
	年齢調整死亡率	372.0	504.3	240.6	0.00	0.00	0.00	147.9	220.3	75.1	0.00	0.00	0.00	4.26	0.00	5.77
東員町	死亡数	196	102	94	0	0	0	65	39	26	0	0	0	0	0	0
	率	[768.5]	[818.8]	[720.5]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[254.9]	[313.1]	[199.3]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]
	年齢調整死亡率	357.3	496.4	249.1	0.00	0.00	0.00	140.1	191.2	95.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
菰野町	死亡数	333	172	161	0	0	0	90	59	31	1	1	0	0	0	0
	率	[830.5]	[876.3]	[786.6]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[224.5]	[300.6]	[151.5]	[2.5]	[5.1]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]
	年齢調整死亡率	340.4	466.3	236.7	0.00	0.00	0.00	115.5	158.7	76.4	0.48	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
朝日町	死亡数	72	44	28	0	0	0	22	14	8	0	0	0	0	0	0
	率	[771.8]	[947.5]	[597.7]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[235.8]	[301.5]	[170.8]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]
	年齢調整死亡率	381.0	594.1	237.5	0.00	0.00	0.00	120.6	172.1	90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
川越町	死亡数	91	38	53	0	0	0	26	12	14	1	1	0	0	0	0
	率	[656.7]	[545.7]	[768.7]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[187.6]	[172.3]	[203.0]	[7.2]	[14.4]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]
	年齢調整死亡率	286.2	331.0	233.6	0.00	0.00	0.00	83.9	100.5	64.0	5.18	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00

死因別死亡率 = $\frac{\text{死因別死亡数}}{\text{人口}} \times 100,000$
 年齢調整死亡率 = $\frac{\text{観察集団の各年齢階級の死亡率} \times \text{基準人口集団のその年齢階級の人口}}{\text{基準となる人口集団の総和 (昭和60年モデル人口)}} \times 100,000$

表 2

(No.2)

(平成21年確定数)

		心疾患 (高血圧性を除く)			脳血管疾患			大動脈瘤及び解離			肺炎			慢性閉塞性肺疾患		
		計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
三重県	死亡数	2,715	1,275	1,440	1,878	858	1,020	229	126	103	1,702	935	767	273	231	42
	率	[145.8]	[140.6]	[150.7]	[100.8]	[94.6]	[106.7]	[12.3]	[13.9]	[10.8]	[91.4]	[103.1]	[80.3]	[14.7]	[25.5]	[4.4]
	年齢調整死亡率	53.6	71.5	38.9	35.5	45.7	27.4	4.65	6.79	3.00	28.6	45.8	17.7	4.73	10.88	1.08
管内	死亡数	390	186	204	212	88	124	26	16	10	219	114	105	34	28	6
	率	[137.6]	[132.8]	[142.4]	[74.8]	[62.8]	[86.5]	[9.2]	[11.4]	[7.0]	[77.3]	[81.4]	[73.3]	[12.0]	[20.0]	[4.2]
	年齢調整死亡率	57.0	76.2	40.9	28.9	33.8	25.5	4.63	7.00	2.68	28.5	43.5	19.5	4.64	10.04	1.51
桑名市	死亡数	177	90	87	100	40	60	12	6	6	108	54	54	13	9	4
	率	[125.4]	[130.1]	[120.9]	[70.9]	[57.8]	[83.4]	[8.5]	[8.7]	[8.3]	[76.5]	[78.1]	[75.1]	[9.2]	[13.0]	[5.6]
	年齢調整死亡率	55.8	77.7	37.0	29.8	31.7	29.0	4.81	5.81	3.67	29.7	44.1	22.5	3.54	6.69	1.81
いなべ市	死亡数	89	36	53	54	24	30	6	5	1	31	20	11	7	7	0
	率	[190.5]	[151.3]	[231.1]	[115.6]	[100.9]	[130.8]	[12.8]	[21.0]	[4.4]	[66.4]	[84.1]	[48.0]	[15.0]	[29.4]	[0.0]
	年齢調整死亡率	63.7	72.6	55.7	42.1	51.4	34.0	3.94	9.01	0.59	21.3	37.0	10.4	5.52	12.97	0.00
木曾岬町	死亡数	10	5	5	5	0	5	0	0	0	3	2	1	2	2	0
	率	[148.3]	[147.4]	[149.3]	[74.2]	[0.0]	[149.3]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[44.5]	[59.0]	[29.9]	[29.7]	[59.0]	[0.0]
	年齢調整死亡率	60.1	79.5	38.1	36.3	0.0	60.1	0.00	0.00	0.00	15.9	30.9	5.8	11.39	34.28	0.00
東員町	死亡数	29	15	14	14	5	9	0	0	0	19	8	11	3	3	0
	率	[113.7]	[120.4]	[107.3]	[54.9]	[40.1]	[69.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[74.5]	[64.2]	[84.3]	[11.8]	[24.1]	[0.0]
	年齢調整死亡率	49.1	69.9	33.1	17.1	17.9	15.9	0.00	0.00	0.00	24.5	37.3	16.5	4.91	13.58	0.00
菰野町	死亡数	60	29	31	24	12	12	6	3	3	42	24	18	6	4	2
	率	[149.6]	[147.7]	[151.5]	[59.9]	[61.1]	[58.6]	[15.0]	[15.3]	[14.7]	[104.7]	[122.3]	[87.9]	[15.0]	[20.4]	[9.8]
	年齢調整死亡率	64.3	87.4	44.3	19.1	32.0	10.0	7.10	9.90	4.83	36.8	57.3	24.4	5.41	8.95	4.43
朝日町	死亡数	12	7	5	4	2	2	1	1	0	9	4	5	3	3	0
	率	[128.6]	[150.7]	[106.7]	[42.9]	[43.1]	[42.7]	[10.7]	[21.5]	[0.0]	[96.5]	[86.1]	[106.7]	[32.2]	[64.6]	[0.0]
	年齢調整死亡率	52.8	95.8	28.9	26.9	36.9	13.4	6.98	13.74	0.00	52.6	79.0	23.3	15.95	40.77	0.00
川越町	死亡数	13	4	9	11	5	6	1	1	0	7	2	5	0	0	0
	率	[93.8]	[57.4]	[130.5]	[79.4]	[71.8]	[87.0]	[7.2]	[14.4]	[0.0]	[50.5]	[28.7]	[72.5]	[0.0]	[0.0]	[0.0]
	年齢調整死亡率	47.3	52.5	41.3	27.0	33.6	18.7	5.18	11.23	0.00	24.9	20.5	26.0	0.00	0.00	0.00

表 2

(No.3)

(平成21年確定数)

		喘息			肝疾患			腎不全			老衰			不慮の事故			自殺		
		計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
三重県	死亡数	26	8	18	190	124	66	370	164	206	991	252	739	680	402	278	425	334	91
	率	[1.4]	[0.9]	[1.9]	[10.2]	[13.7]	[6.9]	[19.9]	[18.1]	[21.6]	[53.2]	[27.8]	[77.3]	[36.5]	[44.3]	[29.1]	[22.8]	[36.8]	[9.5]
	年齢調整死亡率	0.55	0.56	0.45	5.62	8.57	2.89	6.27	8.17	4.90	12.4	11.4	12.6	18.4	27.1	10.8	19.2	31.3	7.3
管内	死亡数	1	0	1	28	16	12	49	22	27	109	27	82	102	55	47	66	57	9
	率	[0.4]	[0.0]	[0.7]	[9.9]	[11.4]	[8.4]	[17.3]	[15.7]	[18.8]	[38.5]	[19.3]	[57.2]	[36.0]	[39.3]	[32.8]	[23.3]	[40.7]	[6.3]
	年齢調整死亡率	0.09	0.00	0.12	5.86	8.01	3.88	6.30	8.17	4.89	9.7	8.8	9.6	18.9	24.9	14.3	17.5	32.3	3.4
桑名市	死亡数	1	0	1	16	10	6	25	11	14	35	9	26	54	30	24	27	21	6
	率	[0.7]	[0.0]	[1.4]	[11.3]	[14.5]	[8.3]	[17.7]	[15.9]	[19.5]	[24.8]	[13.0]	[36.1]	[38.3]	[43.4]	[33.4]	[19.1]	[30.4]	[8.3]
	年齢調整死亡率	0.20	0.00	0.27	6.37	9.41	4.02	6.81	8.45	5.28	7.9	6.9	8.1	19.3	26.6	14.0	14.2	23.2	5.6
いなべ市	死亡数	0	0	0	4	1	3	11	5	6	30	7	23	23	14	9	18	18	0
	率	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[8.6]	[4.2]	[13.1]	[23.5]	[21.0]	[26.2]	[64.2]	[29.4]	[100.3]	[49.2]	[58.9]	[39.3]	[38.5]	[75.7]	[0.0]
	年齢調整死亡率	0.00	0.00	0.00	5.78	4.31	6.84	8.60	9.63	7.90	12.5	11.2	12.4	27.0	39.2	14.8	34.4	65.6	0.0
木曾岬町	死亡数	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4	2	2	1	0	1	4	3	1
	率	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[14.8]	[0.0]	[29.9]	[59.3]	[59.0]	[59.7]	[14.8]	[0.0]	[29.9]	[59.3]	[88.4]	[29.9]
	年齢調整死亡率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.26	0.00	5.77	23.9	32.0	20.8	4.3	0.0	5.8	52.1	92.6	17.6
東員町	死亡数	0	0	0	3	1	2	4	2	2	7	3	4	8	2	6	6	6	0
	率	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[11.8]	[8.0]	[15.3]	[15.7]	[16.1]	[15.3]	[27.4]	[24.1]	[30.7]	[31.4]	[16.1]	[46.0]	[23.5]	[48.2]	[0.0]
	年齢調整死亡率	0.00	0.00	0.00	7.81	7.26	8.02	5.36	8.56	4.14	6.5	12.8	4.8	13.9	4.7	22.6	19.9	40.7	0.0
菰野町	死亡数	0	0	0	4	3	1	6	3	3	22	4	18	12	5	7	6	5	1
	率	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[10.0]	[15.3]	[4.9]	[15.0]	[15.3]	[14.7]	[54.9]	[20.4]	[87.9]	[29.9]	[25.5]	[34.2]	[15.0]	[25.5]	[4.9]
	年齢調整死亡率	0.00	0.00	0.00	4.48	8.24	0.63	4.63	8.64	1.89	9.6	6.7	10.4	18.9	19.3	18.6	8.6	17.2	0.6
朝日町	死亡数	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	3	3	0	1	1	0
	率	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[10.7]	[21.5]	[0.0]	[10.7]	[21.5]	[0.0]	[10.7]	[0.0]	[21.3]	[32.2]	[64.6]	[0.0]	[10.7]	[21.5]	[0.0]
	年齢調整死亡率	0.00	0.00	0.00	8.17	15.82	0.00	4.73	10.34	0.00	3.4	0.0	4.7	11.6	36.9	0.0	6.5	13.1	0.0
川越町	死亡数	0	0	0	0	0	0	1	0	1	10	2	8	1	1	0	4	3	1
	率	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[7.2]	[0.0]	[14.5]	[72.2]	[28.7]	[116.0]	[7.2]	[14.4]	[0.0]	[28.9]	[43.1]	[14.5]
	年齢調整死亡率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.52	0.00	6.22	16.6	8.1	15.8	5.5	10.5	0.0	8.4	31.3	0.0

表3 市別悪性新生物死亡数・死亡率（人口10万人対）、年齢調整死亡率（人口10万人対）
 (No.1)

(平成21年確定数)

		悪性新生物 総数			内訳														
					食道			胃			結腸			直腸S状結腸移行部及び直腸			肝及び肝内胆管		
		計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
三重県	死亡数	4,862	2,911	1,951	143	120	23	680	439	241	395	190	205	217	132	85	417	275	142
	率	[261.0]	[321.0]	[204.2]	[7.7]	[13.2]	[2.4]	[36.5]	[48.4]	[25.2]	[21.2]	[20.9]	[21.5]	[11.7]	[14.6]	[8.9]	[22.4]	[30.3]	[14.9]
	年齢調整死亡率	118.9	166.4	81.5	3.84	7.28	0.83	16.6	25.2	9.7	9.32	10.69	8.28	5.56	7.82	3.60	9.9	15.5	5.4
管内	死亡数	669	400	269	15	12	3	103	71	32	52	27	25	37	18	19	66	47	19
	率	[236.1]	[285.6]	[187.7]	[5.3]	[8.6]	[2.1]	[36.3]	[50.7]	[22.3]	[18.4]	[19.3]	[17.4]	[13.1]	[12.9]	[13.3]	[23.3]	[33.6]	[13.3]
	年齢調整死亡率	120.1	164.6	83.7	2.75	4.55	1.22	18.3	29.3	8.7	8.4	9.9	8.0	6.5	7.3	6.0	11.6	19.9	5.1
桑名市	死亡数	329	191	138	5	5	0	52	37	15	28	14	14	19	8	11	33	23	10
	率	[233.2]	[276.1]	[191.8]	[3.5]	[7.2]	[0.0]	[36.9]	[53.5]	[20.9]	[19.8]	[20.2]	[19.5]	[13.5]	[11.6]	[15.3]	[23.4]	[33.2]	[13.9]
	年齢調整死亡率	123.0	164.3	91.3	1.81	4.20	0.00	19.5	32.0	9.1	8.7	10.5	8.1	7.2	7.3	7.4	11.5	19.4	6.1
いなべ市	死亡数	116	71	45	2	2	0	18	11	7	4	2	2	4	3	1	14	10	4
	率	[248.3]	[298.5]	[196.3]	[4.3]	[8.4]	[0.0]	[38.5]	[46.2]	[30.5]	[8.6]	[8.4]	[8.7]	[8.6]	[12.6]	[4.4]	[30.0]	[42.0]	[17.4]
	年齢調整死亡率	109.7	163.3	64.1	2.31	4.86	0.00	15.6	25.0	6.5	3.9	6.0	1.7	3.7	5.9	2.5	15.5	25.9	5.5
木曾岬町	死亡数	21	14	7	0	0	0	4	3	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0
	率	[311.5]	[412.7]	[209.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[59.3]	[88.4]	[29.9]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[14.8]	[29.5]	[0.0]
	年齢調整死亡率	147.9	220.3	75.1	0.00	0.00	0.00	26.5	46.8	11.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	15.9	0.0
東員町	死亡数	65	39	26	2	1	1	12	8	4	8	5	3	6	3	3	5	5	0
	率	[254.9]	[313.1]	[199.3]	[7.8]	[8.0]	[7.7]	[47.0]	[64.2]	[30.7]	[31.4]	[40.1]	[23.0]	[23.5]	[24.1]	[23.0]	[19.6]	[40.1]	[0.0]
	年齢調整死亡率	140.1	191.2	95.7	4.93	5.24	4.46	27.2	42.8	14.1	17.2	24.2	14.9	10.0	9.7	9.7	11.7	25.0	0.0
菰野町	死亡数	90	59	31	6	4	2	12	10	2	10	4	6	3	2	1	9	5	4
	率	[224.5]	[300.6]	[151.5]	[15.0]	[20.4]	[9.8]	[29.9]	[50.9]	[9.8]	[24.9]	[20.4]	[29.3]	[7.5]	[10.2]	[4.9]	[22.4]	[25.5]	[19.5]
	年齢調整死亡率	115.5	158.7	76.4	6.34	7.98	4.28	12.8	23.9	2.9	11.2	7.4	15.0	3.8	5.4	2.2	10.3	13.3	7.6
朝日町	死亡数	22	14	8	0	0	0	1	0	1	2	2	0	4	2	2	3	3	0
	率	[235.8]	[301.5]	[170.8]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[10.7]	[0.0]	[21.3]	[21.4]	[43.1]	[0.0]	[42.9]	[43.1]	[42.7]	[32.2]	[64.6]	[0.0]
	年齢調整死亡率	120.6	172.1	90.0	0.00	0.00	0.00	4.7	0.0	8.7	9.5	27.7	0.0	24.4	30.9	15.0	16.7	39.1	0.0
川越町	死亡数	26	12	14	0	0	0	4	2	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
	率	[187.6]	[172.3]	[203.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[28.9]	[28.7]	[29.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[7.2]	[0.0]	[14.5]	[7.2]	[0.0]	[14.5]
	年齢調整死亡率	83.9	100.5	64.0	0.00	0.00	0.00	18.5	21.6	14.1	0.00	0.00	0.00	1.87	0.00	2.26	0.0	0.0	0.0

表3

(No.2)


(平成21年確定数)

		内訳																	
		胆のう及びその他の胆道			膵			気管、気管及び肺			乳房			子宮			白血球		
		計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
三重県	死亡数	273	123	150	371	203	168	1,059	782	277	150	0	150	69	-	69	102	65	37
	率	[14.7]	[13.6]	[15.7]	[19.9]	[22.4]	[17.6]	[56.9]	[86.2]	[29.0]	[8.1]	[0.0]	[15.7]	[7.2]		[7.2]	[5.5]	[7.2]	[3.9]
	年齢調整死亡率	6.0	6.7	5.4	9.07	11.95	6.50	25.3	43.7	10.9	4.60	0.00	8.72	.	.	4.14	2.82	4.06	1.82
管内	死亡数	33	15	18	44	18	26	150	117	33	25	0	25	13	-	13	14	11	3
	率	[11.6]	[10.7]	[12.6]	[15.5]	[12.9]	[18.1]	[52.9]	[83.5]	[23.0]	[8.8]	[0.0]	[17.4]	[4.6]		[9.1]	[4.9]	[7.9]	[2.1]
	年齢調整死亡率	5.2	5.9	4.6	8.4	8.4	7.9	26.7	47.9	9.1	5.6	0.0	10.9	.	.	5.0	3.0	4.2	2.0
桑名市	死亡数	17	7	10	29	11	18	73	56	17	11	0	11	6	-	6	6	4	2
	率	[12.0]	[10.1]	[13.9]	[20.6]	[15.9]	[25.0]	[51.7]	[81.0]	[23.6]	[7.8]	[0.0]	[15.3]	[4.3]		[8.3]	[4.3]	[5.8]	[2.8]
	年齢調整死亡率	5.7	5.8	5.1	11.1	11.5	10.1	28.4	49.6	11.2	5.8	0.0	11.3	.	.	4.1	2.5	1.7	3.4
いなべ市	死亡数	9	6	3	6	4	2	25	19	6	6	0	6	4	-	4	3	3	0
	率	[19.3]	[25.2]	[13.1]	[12.8]	[16.8]	[8.7]	[53.5]	[79.9]	[26.2]	[12.8]	[0.0]	[26.2]	[8.6]		[17.4]	[6.4]	[12.6]	[0.0]
	年齢調整死亡率	6.7	13.3	1.2	7.9	9.5	6.4	20.4	36.7	9.4	6.0	0.0	11.6	.	.	8.4	3.6	7.4	0.0
木曾岬町	死亡数	0	0	0	0	0	0	9	6	3	1	0	1	0	-	0	0	0	0
	率	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[133.5]	[176.9]	[89.6]	[14.8]	[0.0]	[29.9]	[0.0]		[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]
	年齢調整死亡率	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	65.2	92.4	36.2	4.3	0.0	5.8	.	.	0.0	0.0	0.0	0.0
東員町	死亡数	4	0	4	3	1	2	11	10	1	3	0	3	1	-	1	3	3	0
	率	[15.7]	[0.0]	[30.7]	[11.8]	[8.0]	[15.3]	[43.1]	[80.3]	[7.7]	[11.8]	[0.0]	[23.0]	[3.9]		[7.7]	[11.8]	[24.1]	[0.0]
	年齢調整死亡率	9.1	0.0	16.5	5.3	5.2	4.1	22.3	44.3	4.8	5.1	0.0	9.1	.	.	4.0	6.4	12.6	0.0
菰野町	死亡数	2	2	0	2	1	1	19	16	3	3	0	3	2	-	2	1	0	1
	率	[5.0]	[10.2]	[0.0]	[5.0]	[5.1]	[4.9]	[47.4]	[81.5]	[14.7]	[7.5]	[0.0]	[14.7]	[5.0]		[9.8]	[2.5]	[0.0]	[4.9]
	年齢調整死亡率	1.4	4.3	0.0	1.4	2.3	0.6	25.1	47.5	3.5	7.6	0.0	15.4	.	.	8.8	0.9	0.0	1.4
朝日町	死亡数	1	0	1	2	0	2	5	5	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0
	率	[10.7]	[0.0]	[21.3]	[21.4]	[0.0]	[42.7]	[53.6]	[107.7]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]		[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]
	年齢調整死亡率	4.7	0.0	8.7	22.4	0.0	44.2	26.5	61.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	0.0	0.0	0.0	0.0
川越町	死亡数	0	0	0	2	1	1	8	5	3	1	0	1	0	-	0	1	1	0
	率	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[14.4]	[14.4]	[14.5]	[57.7]	[71.8]	[43.5]	[7.2]	[0.0]	[14.5]	[0.0]		[0.0]	[7.2]	[14.4]	[0.0]
	年齢調整死亡率	0.0	0.0	0.0	8.14	9.23	6.22	19.9	40.8	0.0	1.87	0.00	2.26	.	.	0.00	9.79	17.84	0.00


グラフ1

平成20年からは、桑名管内に菟野町、川越町、朝日町が含まれます。


合計特殊出生率の推移




乳児死亡率の推移




出生率・低体重児出生率の推移




周産期死亡率の推移 (出産千対)



年齢調整死亡率 (平成21年)



年齢調整死亡率の年次推移



女性

