

(6) 人口動態統計

ア 人口動態総覧

平成22年の人口動態（確定数）の概況は表1のとおりです。

人口動態確定数は、平成20年から桑名管内には菰野町、朝日町、川越町が含まれたデータを掲載しました。（以下3町を含んだデータで比較）

(ア) 出生

管内の出生数は2,550人で前年より35人増加しました。出生率は9.0で三重県の8.4と比べると0.6ポイント高く、全国よりも高くなっています。

(イ) 死亡

管内の死亡数は2,565人で前年より246人増加しました。死亡率は9.1で、三重県の10.3、全国の9.5より下回っています。

(ウ) 乳児死亡

乳児の生存は母体の健康状態や養育条件等の影響を強く受けることから、地域の衛生状態、生活水準を反映する指標として重視されています。管内の乳児死亡数は5人で、前年より3人減少しており、新生児死亡数は1人で前年より3人減少しています。

(エ) 死産

管内の死産数は60人で、前年より1人増加しました。
自然死産率は14.2であり人工死産率は8.8です。

(オ) 周産期死亡

母体の健康状態に強く影響される指標です。周産期死亡数は19人で前年に比べ14人増加し、周産期死亡率は7.4です。このうち、特に妊娠22週以後の死産が増加しています。

(カ) 婚姻と離婚

婚姻件数は1,434組で前年より44組減少しました。婚姻率は5.1で三重県の値より0.1ポイント低くなっています。

離婚件数は494件で前年より45件増加しました。離婚率は1.75で三重県の値と比較すると0.15ポイント低くなっています。

(キ) 自然増加

管内の自然増加率は-0.1ポイントで前年の増加からマイナスに転じました。三重県は-1.9ポイントで平成17年から減少傾向です。

イ 死亡の動向

主な死因別の死亡状況を表2、うち悪性新生物部位別死亡状況を表3に示しました。

分母に用いた人口は、三重県データバンクシステムにより算出した平成22年10月1日現在推計人口（外国籍人口含む）によります。

第1位悪性新生物735人、第2位心疾患395人、第3位脳血管疾患274人、第4位肺炎255人で平成19年から肺炎が第3位となっていました。3位と4位が逆転しました。

ウ 各種グラフ

合計特殊出生率、乳児死亡率、年齢調整死亡率等の推移及び平成22年の年齢調整死亡率上位5疾患をグラフ1に示しました。

表1 人口動態総覧 (実数、率) 市町村別

平成22年確定数

	市町 (県・ 全国)	人口 (10月1 日)	出生			低体重児 (再掲)			死亡			乳児死亡 (再掲)			新生 児死 亡 (再 掲)	自然 増加 数	死産			周産期死亡			婚姻	離婚	合計 特殊 出生 率
			総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女			総数	自然	人工	総数	妊娠満 22週以 後の死 産	早期新 生児死 亡			
実 数	全国	126,381,728	1,071,304	550,742	520,562	103,049	46,996	56,053	1,197,012	633,700	563,312	2,450	1,355	1,095	1,167	△ 125,708	26,560	12,245	14,315	4,515	3,637	878	700,214	251,378	
	三重県	1,821,502	15,262	7,865	7,397	1,401	645	756	18,691	9,674	9,017	37	25	12	14	△ 3,429	335	182	153	67	57	10	9,396	3,461	
	管内	282,097	2,550	1,318	1,232	233	99	134	2,565	1,338	1,227	5	3	2	1	△ 15	60	37	23	19	18	1	1,434	494	
	桑名市	140,290	1,242	642	600	111	49	62	1,199	628	571	4	2	2	1	43	28	20	8	13	12	1	716	232	
	いなべ市	45,684	371	187	184	29	10	19	538	280	258	1	1	0	0	△ 167	9	6	3	4	4	0	224	64	
	木曾岬町	6,855	37	15	22	0	0	0	64	39	25	0	0	0	0	△ 27	3	1	2	0	0	0	27	12	
	東員町	25,661	185	101	84	22	7	15	206	103	103	0	0	0	0	△ 21	3	2	1	0	0	0	104	37	
	菰野町	39,978	349	190	159	39	18	21	369	189	180	0	0	0	0	△ 20	9	3	6	2	2	0	216	89	
	朝日町	9,626	172	93	79	15	7	8	84	46	38	0	0	0	0	88	2	1	1	0	0	0	43	19	
川越町	14,003	194	90	104	17	8	9	105	53	52	0	0	0	0	89	6	4	2	0	0	0	104	41		
率	全国		8.5	8.9	8.0	96.2	85.3	107.7	9.5	10.3	8.7	2.3	2.5	2.1	1.1	△ 1.0	24.2	11.2	13.0	4.2	3.4	0.8	5.5	1.99	1.39
	三重県		8.4	8.9	7.9	91.8	82.0	102.2	10.3	10.9	9.7	2.4	3.2	1.6	0.9	△ 1.9	21.5	11.7	9.8	4.4	3.7	0.7	5.2	1.90	1.51
	管内		9.0	9.5	8.6	91.4	75.1	108.8	9.1	9.6	8.6	2.0	2.3	1.6	0.4	△ 0.1	23.0	14.2	8.8	7.4	7.0	0.4	5.1	1.75	1.50
	桑名市		8.9	9.3	8.4	89.4	76.3	103.3	8.5	9.1	8.0	3.2	3.1	3.3	0.8	0.3	22.0	15.7	6.3	10.4	9.6	0.8	5.1	1.65	1.46
	いなべ市		8.1	8.1	8.1	78.2	53.5	103.3	11.8	12.1	11.4	2.7	5.3	0.0	0.0	△ 3.7	23.7	15.8	7.9	10.7	10.7	0.0	4.9	1.40	1.46
	木曾岬町		5.4	4.4	6.4	0.0	0.0	0.0	9.3	11.4	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0	△ 3.9	75.0	25.0	50.0	0.0	0.0	0.0	3.9	1.75	1.00
	東員町		7.2	8.1	6.4	118.9	69.3	178.6	8.0	8.2	7.8	0.0	0.0	0.0	0.0	△ 0.8	16.0	10.6	5.3	0.0	0.0	0.0	4.1	1.44	1.21
	菰野町		8.7	9.8	7.7	111.7	94.7	132.1	9.2	9.7	8.8	0.0	0.0	0.0	0.0	△ 0.5	25.1	8.4	16.8	5.7	5.7	0.0	5.4	2.23	1.56
	朝日町		17.9	19.4	16.4	87.2	75.3	101.3	8.7	9.6	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	11.5	5.7	5.7	0.0	0.0	0.0	4.5	1.97	2.29
川越町		13.9	12.7	15.1	87.6	88.9	86.5	7.5	7.5	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0	6.4	30.0	20.0	10.0	0.0	0.0	0.0	7.4	2.93	1.96	
率の算出方法		人口千対	男子人口 千対	女子人口 千対	出生千対	男子出生 千対	女子出生 千対	人口千対	男子人口 千対	女子人口 千対	出生千対	男子出生 千対	女子出生 千対	出生千対	人口千対	出産(出生+死産) 千対			出産(出生+妊娠満22週以後 の死産) 千対			人口千対			

△は減を示す。低体重児は出生体重2,500g未満のもの。乳児死亡は生後1年未満の死亡。

新生児死亡は生後4週未満の死亡。早期新生児死亡は生後1週未満の死亡。

死産は妊娠12週以後の死産。後期死産は妊娠22週以後の死産。自然増加は出生数-死亡数。

分母に用いた人口は、三重県データバンクシステムにより計算しているため、厚生労働省の公表値と若干異なっています。

表 2 死亡の動向 (No.1)
 市別主要死因別死亡数・死亡率(人口10万人対)、年齢調整死亡率(人口10万人対) (平成22年確定数)

		総数			結核			悪性新生物			糖尿病			高血圧性疾患		
		計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
三重県	死亡数	18,691	9,674	9,017	24	16	8	5,058	3,075	1,983	227	118	109	112	38	74
	率	[1026.1]	[1090.3]	[965.2]	[1.3]	[1.8]	[0.9]	[277.7]	[346.6]	[212.3]	[12.5]	[13.3]	[11.7]	[6.1]	[4.3]	[7.9]
	年齢調整死亡率	392.2	538.1	276.4	0.42	0.74	0.22	122.3	172.4	84.1	4.95	6.73	3.37	1.63	1.76	1.50
管内	死亡数	2,565	1,338	1,227	2	0	2	735	464	271	26	9	17	10	4	6
	率	[909.3]	[960.9]	[858.9]	[0.7]	[0.0]	[1.4]	[260.5]	[333.2]	[189.7]	[9.2]	[6.5]	[11.9]	[3.5]	[2.9]	[4.2]
	年齢調整死亡率	394.4	542.2	274.6	0.22	0.00	0.34	132.0	191.0	86.1	3.82	3.83	3.48	1.05	1.38	0.79
桑名市	死亡数	1,199	628	571	0	0	0	343	217	126	14	4	10	4	1	3
	率	[854.7]	[911.3]	[800.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[244.5]	[314.9]	[176.5]	[10.0]	[5.8]	[14.0]	[2.9]	[1.5]	[4.2]
	年齢調整死亡率	380.3	519.7	264.5	0.00	0.00	0.00	124.0	178.2	82.3	4.01	3.19	4.19	0.93	0.83	0.73
いなべ市	死亡数	538	280	258	0	0	0	139	80	59	4	3	1	3	2	1
	率	[1177.7]	[1214.9]	[1139.8]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[304.3]	[347.1]	[260.6]	[8.8]	[13.0]	[4.4]	[6.6]	[8.7]	[4.4]
	年齢調整死亡率	441.6	625.9	283.5	0.00	0.00	0.00	134.7	186.2	91.3	4.16	8.20	0.58	1.81	3.22	1.20
木曾岬町	死亡数	64	39	25	0	0	0	27	21	6	2	0	2	0	0	0
	率	[933.6]	[1137.0]	[729.9]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[393.9]	[612.2]	[175.2]	[29.2]	[0.0]	[58.4]	[0.0]	[0.0]	[0.0]
	年齢調整死亡率	420.0	632.3	246.5	0.00	0.00	0.00	175.8	323.1	47.2	9.44	0.00	14.09	0.00	0.00	0.00
東員町	死亡数	206	103	103	0	0	0	61	37	24	2	1	1	1	1	0
	率	[802.8]	[822.4]	[784.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[237.7]	[295.4]	[182.7]	[7.8]	[8.0]	[7.6]	[3.9]	[8.0]	[0.0]
	年齢調整死亡率	358.1	469.0	275.5	0.00	0.00	0.00	126.4	166.4	100.4	3.71	3.75	2.62	1.02	4.35	0.00
菰野町	死亡数	369	189	180	1	0	1	106	67	39	3	1	2	0	0	0
	率	[923.0]	[973.0]	[875.7]	[2.5]	[0.0]	[4.9]	[265.1]	[344.9]	[189.7]	[7.5]	[5.1]	[9.7]	[0.0]	[0.0]	[0.0]
	年齢調整死亡率	393.5	539.4	290.9	0.87	0.00	1.40	134.4	198.5	87.6	2.95	2.26	3.73	0.00	0.00	0.00
朝日町	死亡数	84	46	38	0	0	0	30	23	7	1	0	1	1	0	1
	率	[872.6]	[957.5]	[788.1]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[311.7]	[478.8]	[145.2]	[10.4]	[0.0]	[20.7]	[10.4]	[0.0]	[20.7]
	年齢調整死亡率	489.6	656.4	323.1	0.00	0.00	0.00	207.3	351.1	67.1	4.60	0.00	8.01	3.16	0.00	4.59
川越町	死亡数	105	53	52	1	0	1	29	19	10	0	0	0	1	0	1
	率	[749.8]	[746.7]	[753.1]	[7.1]	[0.0]	[14.5]	[207.1]	[267.7]	[144.8]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[7.1]	[0.0]	[14.5]
	年齢調整死亡率	383.4	505.5	296.7	2.04	0.00	2.67	136.4	193.1	105.6	0.00	0.00	0.00	2.04	0.00	2.67

死因別死亡率 = $\frac{\text{死因別死亡数}}{\text{人口}} \times 100,000$
 年齢調整死亡率 = $\frac{(\text{観察集団の各年齢階級の死亡率} \times \text{基準人口集団のその年齢階級の人口}) \text{の各年齢階級の総和}}{\text{基準となる人口集団の総和(昭和60年モデル人口)}} \times 100,000$

表 2

(No.2)

(平成22年確定数)

		心疾患 (高血圧性を除く)			脳血管疾患			大動脈瘤及び解離			肺炎			慢性閉塞性肺疾患		
		計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
三重県	死亡数	2,890	1,345	1,545	1,902	872	1,030	283	167	116	1,803	975	828	286	226	60
	率	[158.7]	[151.6]	[165.4]	[104.4]	[98.3]	[110.3]	[15.5]	[18.8]	[12.4]	[99.0]	[109.9]	[88.6]	[15.7]	[25.5]	[6.4]
	年齢調整死亡率	55.6	74.1	39.7	35.8	45.9	27.6	5.99	8.96	3.72	29.0	46.1	18.0	4.99	10.49	1.49
管内	死亡数	395	178	217	274	120	154	33	17	16	255	131	124	31	28	3
	率	[140.0]	[127.8]	[151.9]	[97.1]	[86.2]	[107.8]	[11.7]	[12.2]	[11.2]	[90.4]	[94.1]	[86.8]	[11.0]	[20.1]	[2.1]
	年齢調整死亡率	55.6	72.7	40.0	37.5	46.2	29.1	4.69	6.35	3.36	30.9	47.1	19.6	3.75	9.56	0.45
桑名市	死亡数	191	90	101	137	56	81	13	6	7	113	60	53	17	16	1
	率	[136.1]	[130.6]	[141.5]	[97.7]	[81.3]	[113.5]	[9.3]	[8.7]	[9.8]	[80.5]	[87.1]	[74.3]	[12.1]	[23.2]	[1.4]
	年齢調整死亡率	56.0	73.7	39.5	39.6	46.4	30.2	3.52	4.39	2.95	27.5	44.1	16.1	3.99	11.01	0.47
いなべ市	死亡数	83	30	53	59	30	29	8	5	3	49	23	26	8	8	0
	率	[181.7]	[130.2]	[234.1]	[129.1]	[130.2]	[128.1]	[17.5]	[21.7]	[13.3]	[107.3]	[99.8]	[114.9]	[17.5]	[34.7]	[0.0]
	年齢調整死亡率	59.0	68.0	47.7	37.2	55.8	24.8	6.01	10.86	1.74	31.1	44.8	19.5	6.12	15.18	
木曾岬町	死亡数	7	4	3	5	3	2	1	0	1	4	3	1	0	0	0
	率	[102.1]	[116.6]	[87.6]	[72.9]	[87.5]	[58.4]	[14.6]	[0.0]	[29.2]	[58.4]	[87.5]	[29.2]	[0.0]	[0.0]	[0.0]
	年齢調整死亡率	45.2	59.3	42.6	27.0	42.7	14.1	7.28	0.00	14.65	18.9	43.9	9.7	0.00	0.00	0.00
東員町	死亡数	34	15	19	17	7	10	3	2	1	23	8	15	2	2	0
	率	[132.5]	[119.8]	[144.6]	[66.2]	[55.9]	[76.1]	[11.7]	[16.0]	[7.6]	[89.6]	[63.9]	[114.2]	[7.8]	[16.0]	[0.0]
	年齢調整死亡率	49.3	63.8	36.9	26.5	34.1	19.4	5.29	8.94	1.34	33.7	37.4	29.5	3.19	9.54	0.00
菰野町	死亡数	50	27	23	36	13	23	5	4	1	50	28	22	1	0	1
	率	[125.1]	[139.0]	[111.9]	[90.0]	[66.9]	[111.9]	[12.5]	[20.6]	[4.9]	[125.1]	[144.2]	[107.0]	[2.5]	[0.0]	[4.9]
	年齢調整死亡率	53.1	81.7	31.6	34.5	31.2	38.7	5.88	10.44	3.05	44.2	69.5	30.1	0.52	0.00	0.68
朝日町	死亡数	16	6	10	9	5	4	1	0	1	7	5	2	1	1	0
	率	[166.2]	[124.9]	[207.4]	[93.5]	[104.1]	[83.0]	[10.4]	[0.0]	[20.7]	[72.7]	[104.1]	[41.5]	[10.4]	[20.8]	[0.0]
	年齢調整死亡率	73.3	72.7	67.5	57.5	77.1	42.7	3.16	0.00	4.59	36.0	68.7	9.2	6.09	14.50	0.00
川越町	死亡数	14	6	8	11	6	5	2	0	2	9	4	5	2	1	1
	率	[100.0]	[84.5]	[115.9]	[78.6]	[84.5]	[72.4]	[14.3]	[0.0]	[29.0]	[64.3]	[56.4]	[72.4]	[14.3]	[14.1]	[14.5]
	年齢調整死亡率	48.8	64.0	27.2	37.3	55.2	21.0	7.41	0.00	12.97	27.1	34.6	18.1	5.31	7.95	2.67

表 2

(No.3)

(平成22年確定数)

		喘息			肝疾患			腎不全			老衰			不慮の事故			自殺		
		計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
三重県	死亡数	27	17	10	205	131	74	369	185	184	1,136	277	859	779	441	338	351	254	97
	率	[1.5]	[1.9]	[1.1]	[11.3]	[14.8]	[7.9]	[20.3]	[20.8]	[19.7]	[62.4]	[31.2]	[92.0]	[42.8]	[49.7]	[36.2]	[19.3]	[28.6]	[10.4]
	年齢調整死亡率	0.52	0.88	0.29	5.61	8.83	2.66	6.30	9.12	4.24	13.7	11.7	14.2	20.4	29.3	12.6	16.4	24.3	8.7
管内	死亡数	2	0	2	22	13	9	43	29	14	148	37	111	108	57	51	45	36	9
	率	[0.7]	[0.0]	[1.4]	[7.8]	[9.3]	[6.3]	[15.2]	[20.8]	[9.8]	[52.5]	[26.6]	[77.7]	[38.3]	[40.9]	[35.7]	[16.0]	[25.9]	[6.3]
	年齢調整死亡率	0.26	0.00	0.42	4.06	5.68	2.58	6.04	10.89	2.49	13.4	11.9	13.9	19.7	26.0	13.9	14.8	24.8	4.7
桑名市	死亡数	1	0	1	9	7	2	15	13	2	58	17	41	58	33	25	21	16	5
	率	[0.7]	[0.0]	[1.4]	[6.4]	[10.2]	[2.8]	[10.7]	[18.9]	[2.8]	[41.3]	[24.7]	[57.4]	[41.3]	[47.9]	[35.0]	[15.0]	[23.2]	[7.0]
	年齢調整死亡率	0.18	0.00	0.24	3.68	6.40	1.42	4.50	10.05	0.71	11.2	11.3	10.8	19.2	26.8	12.9	15.0	24.7	5.4
いなべ市	死亡数	1	0	1	5	3	2	18	12	6	32	5	27	22	13	9	10	8	2
	率	[2.2]	[0.0]	[4.4]	[10.9]	[13.0]	[8.8]	[39.4]	[52.1]	[26.5]	[70.0]	[21.7]	[119.3]	[48.2]	[56.4]	[39.8]	[21.9]	[34.7]	[8.8]
	年齢調整死亡率	1.01	0.00	1.88	5.73	7.31	4.19	14.14	24.86	5.63	14.3	8.0	16.3	23.2	37.0	9.7	20.9	34.4	5.0
木曾岬町	死亡数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	2	2	0	2	4	4	0
	率	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[43.8]	[29.2]	[58.4]	[29.2]	[0.0]	[58.4]	[58.4]	[116.6]	[0.0]
	年齢調整死亡率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.9	13.6	8.7	22.4	0.0	44.2	54.3	101.9	0.0
東員町	死亡数	0	0	0	2	1	1	4	2	2	8	2	6	5	2	3	5	4	1
	率	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[7.8]	[8.0]	[7.6]	[15.6]	[16.0]	[15.2]	[31.2]	[16.0]	[45.7]	[19.5]	[16.0]	[22.8]	[19.5]	[31.9]	[7.6]
	年齢調整死亡率	0.00	0.00	0.00	3.38	3.55	2.62	6.43	9.41	3.96	11.1	8.6	13.2	7.9	8.9	5.3	15.3	22.5	10.2
菰野町	死亡数	0	0	0	3	0	3	2	1	1	36	11	25	17	6	11	5	4	1
	率	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[7.5]	[0.0]	[14.6]	[5.0]	[5.1]	[4.9]	[90.0]	[56.6]	[121.6]	[42.5]	[30.9]	[53.5]	[12.5]	[20.6]	[4.9]
	年齢調整死亡率	0.00	0.00	0.00	2.23	0.00	3.50	1.38	2.26	0.68	20.0	23.6	19.2	25.2	26.0	22.7	11.2	20.6	2.1
朝日町	死亡数	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2	2	2	0	0	0	0
	率	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[20.8]	[0.0]	[41.5]	[20.8]	[0.0]	[41.5]	[20.8]	[41.6]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]
	年齢調整死亡率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.20	0.00	21.20	6.3	0.0	9.2	12.9	27.3	0.0	0.0	0.0	0.0
川越町	死亡数	0	0	0	3	2	1	2	1	1	9	1	8	2	1	1	0	0	0
	率	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[21.4]	[28.2]	[14.5]	[14.3]	[14.1]	[14.5]	[64.3]	[14.1]	[115.9]	[14.3]	[14.1]	[14.5]	[0.0]	[0.0]	[0.0]
	年齢調整死亡率	0.00	0.00	0.00	13.50	18.34	9.17	7.36	11.61	2.67	19.6	8.6	24.3	14.0	9.4	21.7	0.0	0.0	0.0

表3 市別悪性新生物死亡数・死亡率（人口10万人対）、年齢調整死亡率（人口10万人対）
 (No.1)

(平成22年確定数)

		悪性新生物 総数			内訳														
					食道			胃			結腸			直腸S状結腸移行部及び直腸			肝及び肝内胆管		
		計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
三重県	死亡数	5,058	3,075	1,983	130	110	20	734	469	265	390	209	181	205	136	69	430	289	141
	率	[277.7]	[346.6]	[212.3]	[7.1]	[12.4]	[2.1]	[40.3]	[52.9]	[28.4]	[21.4]	[23.6]	[19.4]	[11.3]	[15.3]	[7.4]	[23.6]	[32.6]	[15.1]
	年齢調整死亡率	122.3	172.4	84.1	3.58	6.46	1.19	16.8	25.7	9.9	8.88	11.61	6.81	5.60	8.48	3.17	10.5	16.8	5.2
管内	死亡数	735	464	271	22	18	4	114	73	41	48	27	21	34	20	14	65	45	20
	率	[260.5]	[333.2]	[189.7]	[7.8]	[12.9]	[2.8]	[40.4]	[52.4]	[28.7]	[17.0]	[19.4]	[14.7]	[12.1]	[14.4]	[9.8]	[23.0]	[32.3]	[14.0]
	年齢調整死亡率	132.0	191.0	86.1	4.32	7.28	1.64	18.5	28.7	10.6	8.5	11.5	5.8	6.8	8.3	5.7	12.2	19.6	5.9
桑名市	死亡数	343	217	126	13	9	4	51	35	16	18	9	9	20	14	6	33	23	10
	率	[244.5]	[314.9]	[176.5]	[9.3]	[13.1]	[5.6]	[36.4]	[50.8]	[22.4]	[12.8]	[13.1]	[12.6]	[14.3]	[20.3]	[8.4]	[23.5]	[33.4]	[14.0]
	年齢調整死亡率	124.0	178.2	82.3	5.10	7.16	3.28	17.3	27.6	9.6	5.9	7.1	4.8	7.9	11.3	5.4	11.7	18.9	6.0
いなべ市	死亡数	139	80	59	3	3	0	20	9	11	10	5	5	4	1	3	14	11	3
	率	[304.3]	[347.1]	[260.6]	[6.6]	[13.0]	[0.0]	[43.8]	[39.0]	[48.6]	[21.9]	[21.7]	[22.1]	[8.8]	[4.3]	[13.3]	[30.6]	[47.7]	[13.3]
	年齢調整死亡率	134.7	186.2	91.3	3.37	6.95	0.00	14.8	19.6	9.8	11.5	13.8	9.1	6.2	4.4	7.5	16.1	30.3	3.0
木曾岬町	死亡数	27	21	6	1	1	0	5	3	2	2	1	1	1	1	0	2	2	0
	率	[393.9]	[612.2]	[175.2]	[14.6]	[29.2]	[0.0]	[72.9]	[87.5]	[58.4]	[29.2]	[29.2]	[29.2]	[14.6]	[29.2]	[0.0]	[29.2]	[58.3]	[0.0]
	年齢調整死亡率	175.8	323.1	47.2	7.28	14.48	0.00	24.3	41.7	19.0	13.5	14.6	9.7	7.3	14.5	0.0	14.4	29.1	0.0
東員町	死亡数	61	37	24	2	2	0	13	7	6	5	4	1	2	0	2	2	1	1
	率	[237.7]	[295.4]	[182.7]	[7.8]	[16.0]	[0.0]	[50.7]	[55.9]	[45.7]	[19.5]	[31.9]	[7.6]	[7.8]	[0.0]	[15.2]	[7.8]	[8.0]	[7.6]
	年齢調整死亡率	126.4	166.4	100.4	3.85	7.29	0.00	21.9	31.2	14.9	10.1	18.7	2.6	4.9	0.0	9.6	4.5	4.7	4.8
菰野町	死亡数	106	67	39	3	3	0	18	13	5	6	4	2	4	2	2	10	5	5
	率	[265.1]	[344.9]	[189.7]	[7.5]	[15.4]	[0.0]	[45.0]	[66.9]	[24.3]	[15.0]	[20.6]	[9.7]	[10.0]	[10.3]	[9.7]	[25.0]	[25.7]	[24.3]
	年齢調整死亡率	134.4	198.5	87.6	4.22	8.94		23.3	36.9	12.3	6.7	10.3	4.5	4.5	4.8	5.2	15.1	19.8	10.6
朝日町	死亡数	30	23	7	0	0	0	3	3	0	4	3	1	2	1	1	2	2	0
	率	[311.7]	[478.8]	[145.2]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[31.2]	[62.4]	[0.0]	[41.6]	[62.4]	[20.7]	[20.8]	[20.8]	[20.7]	[20.8]	[41.6]	[0.0]
	年齢調整死亡率	207.3	351.1	67.1	0.00	0.00	0.00	17.8	37.2	0.0	36.4	62.1	10.5	10.3	14.2	4.6	11.7	25.0	0.0
川越町	死亡数	29	19	10	0	0	0	4	3	1	3	1	2	1	1	0	2	1	1
	率	[207.1]	[267.7]	[144.8]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[28.6]	[42.3]	[14.5]	[21.4]	[14.1]	[29.0]	[7.1]	[14.1]	[0.0]	[14.3]	[14.1]	[14.5]
	年齢調整死亡率	136.4	193.1	105.6	0.00	0.00	0.00	19.5	32.6	9.2	12.89	11.61	14.49	5.33	11.61	0.00	9.5	9.4	9.8

表3

(No.2)


(平成22年確定数)

		内訳																	
		胆のう及びその他の胆道			膵			気管、気管及び肺			乳房			子宮			白血病		
		計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
三重県	死亡数	252	120	132	422	226	196	1,099	836	263	172	1	171	81		81	108	64	44
	率	[13.8]	[13.5]	[14.1]	[23.2]	[25.5]	[21.0]	[60.3]	[94.2]	[28.2]	[9.4]	[0.1]	[18.3]	[8.7]		[8.7]	[5.9]	[7.2]	[4.7]
	年齢調整死亡率	5.2	6.1	4.6	10.26	13.14	7.91	25.6	45.7	9.7	5.39	0.06	10.16	2.61		4.97	3.27	4.47	2.10
管内	死亡数	33	17	16	57	33	24	174	132	42	26	0	26	6		6	25	14	11
	率	[11.7]	[12.2]	[11.2]	[20.2]	[23.7]	[16.8]	[61.7]	[94.8]	[29.4]	[9.2]	[0.0]	[18.2]	[2.1]		[4.2]	[8.9]	[10.1]	[7.7]
	年齢調整死亡率	5.2	6.2	4.9	10.5	14.5	7.0	29.9	52.3	12.1	5.9	0.0	11.3	1.4		2.7	5.7	7.7	3.4
桑名市	死亡数	20	9	11	24	16	8	80	59	21	14	0	14	2		2	7	3	4
	率	[14.3]	[13.1]	[15.4]	[17.1]	[23.2]	[11.2]	[57.0]	[85.6]	[29.4]	[10.0]	[0.0]	[19.6]	[1.4]		[2.8]	[5.0]	[4.4]	[5.6]
	年齢調整死亡率	6.8	6.5	7.7	9.2	14.6	4.7	27.7	47.3	12.3	6.7	0.0	12.8	0.5		0.7	3.3	4.1	2.4
いなべ市	死亡数	6	5	1	16	8	8	28	18	10	1	0	1	3		3	8	4	4
	率	[13.1]	[21.7]	[4.4]	[35.0]	[34.7]	[35.3]	[61.3]	[78.1]	[44.2]	[2.2]	[0.0]	[4.4]	[6.6]		[13.3]	[17.5]	[17.4]	[17.7]
	年齢調整死亡率	5.7	10.2	2.3	13.2	18.2	8.2	26.0	38.8	15.7	1.0	0.0	1.9	5.2		10.5	11.2	12.6	9.4
木曾岬町	死亡数	1	0	1	1	1	0	6	6	0	1	0	1	0		0	0	0	0
	率	[14.6]	[0.0]	[29.2]	[14.6]	[29.2]	[0.0]	[87.5]	[174.9]	[0.0]	[14.6]	[0.0]	[29.2]	[0.0]		[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]
	年齢調整死亡率	6.2	0.0	9.7	7.3	14.6	0.0	42.1	89.5	0.0	3.3	0.0	4.3	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0
東員町	死亡数	2	0	2	6	3	3	19	15	4	0	0	0	0		0	2	2	0
	率	[7.8]	[0.0]	[15.2]	[23.4]	[24.0]	[22.8]	[74.0]	[119.8]	[30.4]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]		[0.0]	[7.8]	[16.0]	[0.0]
	年齢調整死亡率	2.6	0.0	4.0	18.0	13.7	21.5	37.6	68.9	14.6	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	3.7	8.0	0.0
菰野町	死亡数	2	1	1	7	3	4	25	19	6	7	0	7	0		0	3	1	2
	率	[5.0]	[5.1]	[4.9]	[17.5]	[15.4]	[19.5]	[62.5]	[97.8]	[29.2]	[17.5]	[0.0]	[34.1]	[0.0]		[0.0]	[7.5]	[5.1]	[9.7]
	年齢調整死亡率	1.7	2.7	0.7	9.4	11.3	6.5	30.2	55.1	11.1	10.6	0.0	20.0	0.0		0.0	2.9	2.3	3.5
朝日町	死亡数	0	0	0	2	1	1	8	7	1	1	0	1	0		0	4	3	1
	率	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[20.8]	[20.8]	[20.7]	[83.1]	[145.7]	[20.7]	[10.4]	[0.0]	[20.7]	[0.0]		[0.0]	[41.6]	[62.4]	[20.7]
	年齢調整死亡率	0.0	0.0	0.0	12.7	14.5	13.2	51.1	94.4	10.5	6.6	0.0	13.2	0.0		0.0	31.5	58.3	4.6
川越町	死亡数	2	2	0	1	1	0	8	8	0	2	0	2	1		1	1	1	0
	率	[14.3]	[28.2]	[0.0]	[7.1]	[14.1]	[0.0]	[57.1]	[112.7]	[0.0]	[14.3]	[0.0]	[29.0]	[7.1]		[14.5]	[7.1]	[14.1]	[0.0]
	年齢調整死亡率	7.4	20.2	0.0	5.53	10.38	0.00	33.6	77.1	0.0	13.52	0.00	28.55	5.66		12.58	6.14	11.71	0.00


グラフ1

平成20年からは、桑名管内に菟野町、川越町、朝日町が含まれます。


合計特殊出生率の推移




乳児死亡率の推移




出生率・低体重児出生率の推移




周産期死亡率の推移 (出産千対)



年齢調整死亡率 (平成22年)



年齢調整死亡率の年次推移



女性

