

資料3-16 全窒素・全燐の指定水域別平均値

環境基準類型あてはめ 水域名	類 型	環境基 準地点 数	全窒素 (平均値 mg/L)					全 燐 (平均値 mg/L)				
			(年度)					(年度)				
			20	21	22	23	24	20	21	22	23	24
伊勢湾(口)	Ⅳ	2	0.59	0.46	0.35	0.45	0.40	0.060	0.063	0.054	0.067	0.047
伊勢湾(八)	Ⅲ	4 *	0.46	0.40	0.30	0.40	0.38	0.045	0.051	0.040	0.052	0.050
伊勢湾(二)	Ⅱ	11 *	0.28	0.28	0.26	0.30	0.28	0.027	0.032	0.027	0.040	0.036
英虞湾	Ⅰ	2	0.19	0.15	0.14	0.18	0.13	0.019	0.022	0.021	0.033	0.028
五ヶ所湾	Ⅰ	1	0.19	0.15	0.15	0.18	0.14	0.017	0.022	0.019	0.032	0.028
尾鷲湾	Ⅱ	2	0.23	0.16	0.15	0.20	0.17	0.021	0.024	0.025	0.043	0.031

(注) *指定水域内の環境基準点については、愛知県測定分も含む。