

集団かぜ・インフルエンザ発生予防 のための情報提供(第 39 報)

連絡先

三重県健康福祉部薬務感染症対策課
感染症対策班 059-224-2352
担当：谷出・山崎

【本日の報告状況】(県内の学校等から閉鎖措置の報告があった状況を集計)(15時現在の状況)
(同一施設で学年閉鎖・学級閉鎖が重複した場合は、学年閉鎖校数に計上し、学級閉鎖校数には含めていません)

日付	休校数	学年閉鎖校数	学級閉鎖校数	患者数	欠席者数	インフルエンザと診断された人数
H28.2.29	1	40	43	1,291	1,018	656

【今シーズン(平成27年8月31日～本日)の週別発生状況】

(閉鎖措置の報告がない週は掲載していません。)

週(月曜日～日曜日)	休校数	学年閉鎖校数	学級閉鎖校数	患者数	欠席者数	インフルエンザと診断された人数
H27.11.16～H27.11.22	0	1	1	15	9	9
H27.11.23～H27.11.29	0	1	0	62	31	24
H27.11.30～H27.12.6	0	0	1	7	5	2
H27.12.7～H27.12.13	0	0	3	36	22	15
H27.12.14～H27.12.20	0	0	2	25	16	9
H28.1.11～H28.1.17	0	0	2	18	15	12
H28.1.18～H28.1.24	1	4	14	249	182	109
H28.1.25～H28.1.31	1	15	34	729	494	316
H28.2.1～H28.2.7	1	33	69	1,512	1,035	635
H28.2.8～H28.2.14	0	38	86	1,716	1,234	826
H28.2.15～H28.2.21	5	58	95	2,171	1,589	1,141
H28.2.22～H28.2.28	3	92	112	2,967	2,225	1,512
H28.2.29～H28.3.6	1	40	43	1,291	1,018	656
累計	12	282	462	10,798	7,875	5,266

【本日の休校等措置中の件数】

日付	休校数	学年閉鎖校数	学級閉鎖校数
H28.2.29	1	15	17

【今シーズンの県内におけるインフルエンザウイルス分離・検出状況(県検査分)】(平成27年8月31日～本日)

AH1(ソ連)型 0件	AH3(香港)型 13件	B型 13件	AH1pdm09 24件
-------------	--------------	--------	--------------

【昨シーズン(平成26年9月1日～)同時期までの発生状況(週単位のため同時期日曜日までの累計)】

日付	休校数	学年閉鎖校数	学級閉鎖校数	患者数	欠席者数	インフルエンザと診断された人数
H26.9.1～H27.3.8	12	227	493	10,249	7,595	5,241

【家庭や自分でできる予防対策】

- 1 こまめに手を洗い、うがいをしましょう。
- 2 栄養のバランスを考えた食事と十分な睡眠をとりましょう。
- 3 できるだけ不要・不急の外出は控えましょう。
- 4 咳エチケットを守りましょう。
咳やくしゃみがでる時は、マスクをしましょう。マスクがない時は、ティッシュペーパーやハンカチなどで口と鼻を覆いましょう。
- 5 体調が悪くなったら自分で判断せず、早めに医療機関を受診しましょう。

【感染症に関する情報】

インフルエンザなど感染症に関する各種情報を、三重県感染症情報センター(三重県保健環境研究所内)のホームページで提供していますので、ご利用ください。

アドレス <http://www.kenkou.pref.mie.jp/>

【閉鎖措置施設一覧】

番号	市町	学校(園)名	措置内容	学年	対象学級数 /総学級数	在籍者数 (人)	患者数 (人)	欠席者数 (人)	インフルエンザ と診断された 人数(人)	措置期間				主症状
1	桑名市	光風中学校	学級閉鎖	3年	1/4	31	7	6	2	3/1	3/2			発熱(39)、倦怠感
2		在良小学校	学級閉鎖	1年	1/2	30	12	8	5	2/29	3/1			発熱(37.5～39)、咳、咽頭痛、腹痛、悪寒
3		修徳小学校	学級閉鎖	2年	1/2	27	6	6	1	3/1	3/2	3/3		発熱(38)、咳、頭痛、悪寒
4				4年	1/2	23	13	5	1	3/1	3/2	3/3		発熱(38)、咳、頭痛、悪寒
5		精義小学校	学年閉鎖	3年	1/1	34	6	5	2	3/1	3/2	3/3		発熱(38.5)、咳、倦怠感
6		多度東小学校	学年閉鎖	6年	1/1	11	7	7	5	3/1	3/2	3/3		発熱(38)
7		多度北小学校	学年閉鎖	5年	1/1	13	10	10	7	3/1	3/2	3/3		発熱(37～39)、嘔吐、吐き気
8		大山田東小学校	学級閉鎖	6年	1/4	34	9	7	2	3/1	3/2	3/3		発熱(38.5)、倦怠感、頭痛、悪寒
9				6年	1/4	34	10	7	3	3/1	3/2	3/3		発熱(38.5)、倦怠感、頭痛、悪寒
10		陽和中学校	学級閉鎖	2年	1/4	38	7	7	3	3/1	3/2			発熱(38)、咳、倦怠感、咽頭痛
11				2年	1/4	37	15	11	5	3/1	3/2			発熱(38)、咳、倦怠感、咽頭痛
12	いなべ市	員弁西小学校	学年閉鎖	2年	2/2	63	16	16	6	3/1	3/2	3/3		発熱(39)、咳、咽頭痛、頭痛
13		員弁東小学校	学級閉鎖	1年	1/2	21	2	2	2	3/1	3/2	3/3		発熱、嘔吐、吐き気
14				3年	1/1	36	4	4	4	3/1	3/2	3/3		発熱、嘔吐、吐き気
15	東員町	神田幼稚園	学級閉鎖	4歳児	1/3	16	8	8	8	3/1	3/2	3/3		発熱
16	四日市市	塩浜小学校	学年閉鎖	3年	1/1	25	10	10	6	3/1	3/2	3/3		発熱、咳、倦怠感
17				2年	1/1	25	13	12	7	3/1	3/2	3/3		発熱、咳、倦怠感
18		海蔵小学校	学級閉鎖	3年	1/4	34	12	12	10	3/1	3/2			発熱、頭痛、悪寒
19		学校法人暁学園 暁中学校・高等学校	学級閉鎖	中等部3年	1/4	35	12	8	5	3/1	3/2			発熱(38～39.7)、咳、頭痛
20		常磐小学校	学級閉鎖	1年	1/4	30	9	8	7	3/1	3/2	3/3		発熱(38)
21				1年	1/4	30	14	11	4	3/1	3/2	3/3		発熱(38)
22				2年	1/5	28	6	5	2	3/1	3/2	3/3		発熱(38)
23				4年	1/4	30	12	10	8	2/29	3/1			発熱(38)
24				4年	1/4	31	15	8	4	3/1	3/2	3/3		発熱(38)
25			学年閉鎖	3年	4/4	121	49	29	14	3/1	3/2	3/3		発熱(38)
26		水沢小学校	学年閉鎖	2年	1/1	28	8	8	7	3/1	3/2			発熱(38)
27		川島小学校	学級閉鎖	2年	1/5	27	10	9	7	3/1	3/2	3/3		発熱(38)、咽頭痛、頭痛
28	3年			1/4	37	11	11	8	2/29	3/1			発熱(38)、咽頭痛、頭痛	

【閉鎖措置施設一覧】

番号	市町	学校(園)名	措置内容	学年	対象学級数 /総学級数	在籍者数 (人)	患者数 (人)	欠席者数 (人)	インフルエンザ と診断された 人数(人)	措置期間					主症状	
29	四日市市	川島幼稚園	学年閉鎖	5歳児	1/1	34	14	14	11	3/1	3/2				発熱(38～39)、咳	
30		大谷台小学校	学級閉鎖	2年	1/3	26	12	8	5	3/1	3/2	3/3			発熱、頭痛	
31		大池中学校	学級閉鎖	3年	1/6	31	8	6	5	3/1	3/2				発熱(37.5)、咳、倦怠感	
32		中部西小学校	学年閉鎖	3年	2/2	61	25	21	16	3/1	3/2				発熱(38)、倦怠感	
33		中部中学校	学級閉鎖	2年	1/4	28	9	7	6	3/1	3/2				発熱(38)、咽頭痛、頭痛	
34		日永小学校		学級閉鎖	1年	1/4	26	17	13	8	3/1	3/2				発熱(38)、咳、頭痛
35					2年	1/4	29	17	13	13	3/1	3/2				発熱(38)、咳、頭痛
36		泊山小学校	学年閉鎖	2年	2/2	63	33	27	12	3/1	3/2				発熱(37.5～39)、倦怠感、咽頭痛、吐き気	
37	菰野町	菰野小学校	学級閉鎖	1年	1/6	26	11	6	3	3/1	3/2	3/3			発熱(37.8)、咳、鼻汁	
38				1年	1/6	28	13	10	6	2/28	2/29	3/1			発熱(37.5～40)、咳、鼻汁、咽頭痛	
39				2年	1/6	27	6	6	1	3/1	3/2	3/3			発熱(39)	
40	鈴鹿市	飯野小学校	学級閉鎖	3年	1/5	24	19	8	4	3/1	3/2	3/3	3/4	3/5	発熱(37.5～39)、咳、腹痛、頭痛	
41		箕田小学校	学年閉鎖	5年	2/2	52	38	22	11	3/1	3/2	3/3	3/4	3/5	発熱(38～39)、咳、咽頭痛	
42	亀山市	井田川小学校	学級閉鎖	3年	1/4	25	8	8	3	3/1	3/2	3/3			発熱、咽頭痛	
43		亀山西小学校	学級閉鎖	3年	1/3	35	18	8	5	3/1	3/2	3/3			発熱(38～39.5)、倦怠感、悪寒	
44		神辺小学校	学年閉鎖	3年	1/1	26	9	8	8	3/1	3/2				発熱(38)	
45		川崎小学校	学年閉鎖	3年	2/2	55	25	16	8	3/1	3/2				発熱(37～38.5)、倦怠感、頭痛、悪寒	
46	津市	のむら幼稚園	学年閉鎖	4歳児	1/1	17	11	11	7	3/1	3/2	3/3			発熱(39～40)、咳	
47		安東小学校	学年閉鎖	3年	1/1	10	3	1	1	3/1	3/2	3/3	3/4		発熱	
48				6年	1/1	22	6	3	3	3/1	3/2	3/3	3/4		発熱、咳、咽頭痛	
49		一身田小学校	学級閉鎖	2年	1/5	24	7	7	6	3/1	3/2	3/3			発熱(38)、頭痛	
50		雲出小学校	学年閉鎖	3年	1/1	39	12	8	7	3/1					発熱(37～39)、咽頭痛、頭痛	
51		戸木小学校	学級閉鎖	2年	1/3	24	13	13	9	3/1	3/2	3/3			発熱(37.5～39.5)、咳、咽頭痛、頭痛	
52		三重大学教育学部附属中学校	学級閉鎖	2年	1/4	36	19	8	5	3/1	3/2	3/3	3/4		発熱、鼻汁、食欲不振	
53		誠之小学校	学級閉鎖	1年	1/2	27	11	9	7	3/1	3/2				発熱(37～39)、咳、倦怠感、咽頭痛、下痢、腹痛、頭痛、関節痛、悪寒、食欲不振	
54		千里ヶ丘小学校	学級閉鎖	1年	1/3	31	14	14	9	3/1	3/2	3/3			発熱(38)、咽頭痛、頭痛	
55		大里小学校	学年閉鎖	2年	1/1	35	13	8	7	3/1	3/2				発熱(37～38)、咳、咽頭痛	
56	南が丘小学校	学級閉鎖	1年	1/5	26	14	10	6	3/1	3/2	3/3			発熱(37)、咳、倦怠感、咽頭痛、頭痛		

【閉鎖措置施設一覧】

番号	市町	学校(園)名	措置内容	学年	対象学級数 /総学級数	在籍者数 (人)	患者数 (人)	欠席者数 (人)	インフルエンザ と診断された 人数(人)	措置期間				主症状	
										3/1	3/2	3/3	3/4		
57	津市	南立誠小学校	学級閉鎖	5年	1/2	35	10	10	7	3/1	3/2	3/3	3/4	発熱(38)、咳、倦怠感、咽頭痛、頭痛	
58				2年	1/3	28	9	9	3	3/1	3/2	3/3	3/4	発熱(38)、咳、倦怠感、咽頭痛、頭痛	
59		豊が丘小学校	学級閉鎖	2年	1/2	31	8	4	4	3/1	3/2			発熱(38)、咳、咽頭痛、腹痛	
60		明合小学校	学年閉鎖	2年	1/1	11	5	5	2	3/1	3/2	3/3		発熱(38.2)、倦怠感、咽頭痛、頭痛、関節痛	
61	松阪市	伊勢寺小学校	学級閉鎖	2年	1/2	20	10	6	3	3/1	3/2	3/3		発熱(38.5)、咳、咽頭痛	
62		幸小学校	学級閉鎖	6年	1/3	27	10	10	6	3/1	3/2	3/3		発熱(38～39)、咳、関節痛	
63		第五小学校	学級閉鎖	4年	1/3	28	18	10	3	3/1	3/2	3/3	3/4	発熱(38～39)、咳、頭痛	
64		中原小学校	学年閉鎖	4年	1/1	21	11	11	7	3/1	3/2	3/3		発熱(38)、咽頭痛、吐き気、腹痛、頭痛、悪寒	
65				2年	1/1	24	14	14	4	3/1	3/2	3/3		発熱(38)、咽頭痛、吐き気、腹痛、頭痛、悪寒	
66		中川小学校	学級閉鎖	1年	1/4	28	12	12	5	3/1	3/2	3/3		発熱(38～40)、咽頭痛、嘔吐、頭痛、関節痛	
67		中川幼稚園	学級閉鎖	5歳児	1/2	35	29	29	26	3/1	3/2			発熱(38)、咳	
68		南小学校	学年閉鎖	2年	1/1	18	5	5	2	3/1	3/2	3/3		発熱(38)、咳、咽頭痛、吐き気、頭痛、悪寒	
69		豊地小学校	学年閉鎖	2年	1/1	25	8	8	7	3/1	3/2			発熱(38)、咳、倦怠感、咽頭痛、頭痛	
70				1年	1/1	24	8	7	5	3/1	3/2			発熱(38.5)、咳、倦怠感、咽頭痛、頭痛、関節痛	
71		豊地幼稚園	学年閉鎖	5歳児	1/1	12	6	6	5	3/1	3/2	3/3		発熱(38)	
72		豊田小学校	学年閉鎖	2年	1/1	28	15	11	5	3/1	3/2	3/3		発熱(37.8)、咳	
73				6年	1/1	23	8	7	5	3/1	3/2	3/3		発熱(37.6)、咳	
74		多気町	外城田小学校	学年閉鎖	2年	1/1	14	3	3	3	3/1	3/2	3/3		発熱(38)、咽頭痛、下痢、腹痛
75	勢和小学校		学級閉鎖	1年	1/2	18	4	4	3	2/29	3/1	3/2	3/3	3/4	発熱(38)、倦怠感
76	相可小学校		学級閉鎖	5年	1/2	27	12	8	1	3/1	3/2	3/3	3/4		発熱(38.5)、倦怠感、咽頭痛、悪寒
77				2年	2/2	57	20	18	5	3/1	3/2	3/3	3/4		発熱(38.5)、倦怠感、咽頭痛、悪寒
78	伊勢市	宮山小学校	学年閉鎖	5年	1/1	26	9	9	9	2/29				倦怠感、関節痛	
79		小俣小学校	学級閉鎖	1年	1/5	25	7	4	4	3/1	3/2			発熱(38)	
80				1年	1/5	36	10	7	3	3/1	3/2			発熱(38)、倦怠感、咽頭痛、頭痛、関節痛、悪寒	
81		倉田山中学校	学級閉鎖	1年	1/5	34	15	9	9	3/1	3/2			発熱(38)、倦怠感、咽頭痛、頭痛、関節痛、悪寒	
82				1年	1/5	35	21	4	2	3/1	3/2			発熱(38)、倦怠感、咽頭痛、頭痛、関節痛、悪寒	
83		中島小学校	学級閉鎖	4年	1/2	21	8	8	5	3/1	3/2			発熱、頭痛	
84	二見小学校	学級閉鎖	2年	1/3	24	11	10	6	3/1	3/2			発熱(38)、咽頭痛		

【閉鎖措置施設一覧】

番号	市町	学校(園)名	措置内容	学年	対象学級数 /総学級数	在籍者数 (人)	患者数 (人)	欠席者数 (人)	インフルエンザ と診断された 人数(人)	措置期間				主症状	
85	鳥羽市	加茂小学校	学年閉鎖	1年	1/1	21	7	7	5	3/1	3/2	3/3		発熱、倦怠感、咽頭痛	
86				6年	1/1	18	7	7	7	3/1	3/2	3/3		発熱、倦怠感、関節痛	
87		鏡浦小学校	学年閉鎖	2年	1/1	8	7	7	7	2/29	3/1	3/2		発熱(38～39)、吐き気、腹痛、頭痛	
88		鳥羽東中学校	学級閉鎖	1年	1/4	25	8	8	8	2/29	3/1	3/2		発熱(38)、倦怠感、咽頭痛、頭痛	
89	志摩市	磯部小学校	学年閉鎖	5年	2/2	51	21	18	13	3/1	3/2			発熱(38)	
90		浜島中学校	学年閉鎖	3年	1/1	31	20	20	18	3/1	3/2	3/3		倦怠感、吐き気、関節痛、悪寒	
91	大紀町	大紀小学校	学年閉鎖	1年	1/1	14	12	12	8	3/1	3/2			発熱	
92				3年	1/1	16	8	8	7	3/1	3/2			発熱	
93				4年	1/1	12	6	5	4	3/1	3/2			発熱	
94		大宮小学校	学年閉鎖	4年	1/1	8	3	3	2	3/1	3/2			発熱(38～39)、咳、咽頭痛	
95				2年	1/1	19	8	7	4	3/1	3/2	3/3		発熱(38～39)、咳	
96	名張市	すずらん台小学校	学年閉鎖	4年	1/1	29	12	3	3	3/1	3/2	3/3		発熱(38～39)、咳、倦怠感、咽頭痛、頭痛	
97		桔梗が丘小学校	学級閉鎖	6年	1/3	30	11	10	9	3/1	3/2			発熱、咽頭痛、頭痛、関節痛	
98		桔梗が丘南小学校	学級閉鎖	2年	1/2	18	11	9	6	3/1	3/2			発熱(38～39)、咳、倦怠感、咽頭痛、頭痛、悪寒	
99				6年	1/2	24	8	8	4	3/1	3/2			発熱(38～39)、咳、倦怠感、咽頭痛、頭痛、悪寒	
100		薦原小学校	学年閉鎖	4年	1/1	18	6	5	3	3/1	3/2	3/3		発熱(38)、倦怠感、腹痛、悪寒	
101		蔵持小学校	学年閉鎖	5年	1/1	32	10	8	3	3/1	3/2			発熱(38～39)、咳、倦怠感、咽頭痛、頭痛	
102	伊賀市	上野東小学校	学級閉鎖	3年	1/3	30	12	7	7	3/1	3/2	3/3		発熱(38～39)、倦怠感、咽頭痛、嘔吐、頭痛	
103		西柘植小学校	学年閉鎖	2年	1/1	18	4	4	4	3/1	3/2	3/3		発熱、頭痛、関節痛	
104		青山小学校	学級閉鎖	6年	1/3	25	11	11	5	3/1	3/2	3/3		発熱、咳、頭痛	
105		桃青の丘幼稚園	学級閉鎖	3歳児	1/2	20	6	4	3	3/1	3/2	3/3	3/4	発熱、咳	
106		友生小学校	学級閉鎖	3年	1/4	29	10	10	5	3/1	3/2	3/3	3/4	3/5	発熱(38～39)、倦怠感、頭痛、関節痛、悪寒
107		緑ヶ丘中学校	学級閉鎖	1年	1/6	35	12	5	2	3/1	3/2	3/3		発熱(38～39)、咳、倦怠感、腹痛	
108				2年	1/6	35	9	7	5	3/1	3/2	3/3		発熱(38～39)、咳、倦怠感、腹痛	
109		尾鷲市	輪内中学校	学年閉鎖	3年	1/1	15	10	7	5	3/1	3/2			発熱(38～40)、咽頭痛、頭痛
110	1年				1/1	10	5	4	3	3/1	3/2			発熱(38～39.8)、咽頭痛、頭痛	
111	熊野市	五郷小学校	休校		6/6	12	7	7	7	2/29	3/1			発熱(39)	
112		木本小学校	学年閉鎖	6年	1/1	24	5	5	5	2/29	3/1	3/2	3/3	発熱(39)、倦怠感、咽頭痛	

【閉鎖措置施設一覧】

番号	市町	学校(園)名	措置内容	学年	対象学級数 /総学級数	在籍者数 (人)	患者数 (人)	欠席者数 (人)	インフルエンザ と診断された 人数(人)	措置期間					主症状
										2/29	3/1	3/2			
113	熊野市	木本中学校	学年閉鎖	1年	2/2	46	11	11	8	2/29	3/1	3/2			発熱(38～39)、咽頭痛
計						3,224	1,291	1,018	656						