

## (5) 人口動態統計

### ア 人口動態総覧

平成25年の人口動態（確定数）の概況は表1のとおりです。

人口動態確定数は、平成20年から桑名管内には菰野町、朝日町、川越町が含まれたデータを掲載しました。（以下3町を含んだデータで比較）

#### （ア）出生

管内の出生数は2,428人で前年より15人増加しました。出生率は8.6で、三重県の8.1、全国の8.2と比べると高くなっています。

#### （イ）死亡

管内の死亡数は2,594人で前年より24人増加しました。死亡率は9.2で、三重県の10.9、全国の10.1を下回っています。

#### （ウ）乳児死亡

乳児の生存は母体の健康状態や養育条件等の影響を強く受けることから、地域の衛生状態、生活水準を反映する指標として重視されています。管内の乳児死亡数は6人で、前年より7人減少しており、新生児死亡数は4人で前年より1人増加しています。

#### （エ）死産

管内の死産数は49人で、前年より3人減少しました。  
自然死産率は8.9であり人工死産率は10.9です。

#### （オ）周産期死亡

母体の健康状態に強く影響される指標です。周産期死亡数は9人で前年に比べ1人減少し、周産期死亡率は3.7です。

#### （カ）婚姻と離婚

婚姻件数は1,348組で前年より40組減少しました。婚姻率は4.8で前年より0.1ポイント減少しました。

離婚件数は504件で前年より51件増加しました。離婚率は1.78で前年より0.18ポイント増加しました。

#### （キ）自然増加

管内の自然増加率は-0.6ポイントで前年に引き続いてマイナス傾向です。三重県は-2.9ポイントで平成17年から減少傾向です。

### イ 死亡の動向

主な死因別の死亡状況を表2、うち悪性新生物部位別死亡状況を表3に示しました。

分母に用いた人口は、三重県データバンクシステムにより算出した平成25年10月1日現在推計人口（外国籍人口含む）によります。

第1位悪性新生物725人、第2位心疾患395人、第3位肺炎256人となっています。

### ウ 死亡の場所

管内は全国に比べて病院死亡の割合が5.2ポイント低く、診療所や老人保健施設の割合が高くなっています。

### エ 各種グラフ

合計特殊出生率、乳児死亡率、年齢調整死亡率等の推移及び平成25年の年齢調整死亡率上位5疾患をグラフ1に示しました。

表1 人口動態総覧 (実数、率) 市町村別

平成25年確定数

	市町 (県・ 全国)	人口 (10月1 日)	出生			低体重児 (再掲)			死亡			乳児死亡 (再掲)			新生 児死 亡 (再 掲)	自然 増加数	死産			周産期死亡			婚姻	離婚	合計 特殊 出生 率
			総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女			総数	自然	人工	総数	妊娠満 22週以 後の死 産	早期新 生児死 亡			
実 数	全国	125,704,000	1,029,816	527,657	502,159	98,624	44,697	53,927	1,268,436	658,684	609,752	2,185	1,193	992	1,026	△ 238,620	24,102	10,938	13,164	3,862	3,110	752	660,613	231,383	
	三重県	1,829,063	14,514	7,451	7,063	1,291	585	706	19,690	10,133	9,557	44	31	13	22	△ 5,176	304	143	161	59	41	18	8,844	3,281	
	管内	283,277	2,428	1,233	1,195	213	89	124	2,594	1,344	1,250	6	2	4	4	△ 166	49	22	27	9	6	3	1,348	504	
	桑名市	140,784	1,225	611	614	107	47	60	1,261	652	609	3	0	3	2	△ 36	26	13	13	7	5	2	678	250	
	いなべ市	45,412	333	179	154	30	13	17	511	273	238	2	1	1	2	△ 178	7	3	4	1	0	1	193	73	
	木曽岬町	6,591	30	15	15	6	4	2	54	31	23	0	0	0	0	△ 24	0	0	0	0	0	0	23	11	
	東員町	25,502	179	90	89	17	9	8	187	83	104	0	0	0	0	△ 8	3	0	3	0	0	0	92	30	
	菰野町	40,373	351	171	180	29	8	21	392	208	184	0	0	0	0	△ 41	7	4	3	1	1	0	207	81	
	朝日町	10,125	136	78	58	12	4	8	69	34	35	0	0	0	0	67	3	1	2	0	0	0	65	18	
川越町	14,490	174	89	85	12	4	8	120	63	57	1	1	0	0	54	3	1	2	0	0	0	90	41		
率	全国		8.2	8.6	7.8	95.8	84.7	107.4	10.1	10.8	9.5	2.1	2.3	2.0	1.0	△ 1.9	22.9	10.4	12.5	3.7	3.0	0.7	5.3	1.8	1.43
	三重県		8.1	8.4	7.5	88.9	78.5	100.0	10.9	11.4	10.2	3.0	4.2	1.8	1.5	△ 2.9	20.5	9.7	10.9	4.1	2.8	1.2	4.9	1.8	1.49
	管内		8.6	8.8	8.3	87.7	72.2	103.8	9.2	9.6	8.7	2.5	1.6	3.3	1.6	△ 0.6	19.8	8.9	10.9	3.7	2.5	1.2	4.8	1.8	1.53
	桑名市		8.7	8.8	8.6	87.3	76.9	97.7	9.0	9.4	8.5	2.4	0.0	4.9	1.6	△ 0.3	20.8	10.4	10.4	5.7	4.1	1.6	4.8	1.8	1.54
	いなべ市		7.3	7.8	6.9	90.1	72.6	110.4	11.3	11.9	10.6	6.0	5.6	6.5	6.0	△ 3.9	20.6	8.8	11.8	3.0	0.0	3.0	4.2	1.6	1.42
	木曽岬町		4.6	4.5	4.6	200.0	266.7	133.3	8.2	9.3	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	△ 3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	1.7	0.90
	東員町		7.0	7.2	6.8	95.0	100.0	89.9	7.3	6.6	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	△ 0.3	16.5	0.0	16.5	0.0	0.0	0.0	3.6	1.2	1.28
	菰野町		8.7	8.7	8.7	82.6	46.8	116.7	9.7	10.6	8.8	0.0	0.0	0.0	0.0	△ 1.0	19.6	11.2	8.4	2.8	2.8	0.0	5.1	2.0	1.62
	朝日町		13.4	15.4	11.5	88.2	51.3	137.9	6.8	6.7	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	6.6	21.6	7.2	14.4	0.0	0.0	0.0	6.4	1.8	2.07
川越町		12.0	12.0	12.0	69.0	44.9	94.1	8.3	8.5	8.0	5.7	11.2	0.0	0.0	3.7	16.9	5.6	11.3	0.0	0.0	0.0	6.2	2.8	1.78	
率の算出方法			人口千対	男子人口千 対	女子人口千 対	出生千対	男子出生 千対	女子出生 千対	人口千対	男子人口千 対	女子人口千 対	出生千対	男子出生 千対	女子出生 千対	出生千 対	人口千対	出産(出生+死産) 千対			出産(出生+妊娠満22週以後の 死産)千対			人口千対		

△は減を示す。低体重児は出生体重2,500g未満のもの。乳児死亡は生後1年未満の死亡。

新生児死亡は生後4週未満の死亡。早期新生児死亡は生後1週未満の死亡。

死産は妊娠12週以後の死産の出産。後期死産は妊娠22週以後の死産。自然増加は出生数-死亡数。

分母に用いた全国以外の人口は、三重県データバンクシステムにより計算しているため、厚生労働省の公表値と若干異なっています。また、「三重県」の出生率および死亡率の「総数」「婚姻率」「離婚率」については厚生労働省公表の数値を使用しています。

表 2

死亡の動向 (No. 1)  
市別主要死因別死亡数・死亡率（人口10万人対）、年齢調整死亡率（人口10万人対）

(平成25年確定数)

		総数			結核			悪性新生物			糖尿病			高血圧性疾患		
		計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
三重県	死亡数	19,690	10,133	9,557	27	16	11	5,229	3,201	2,028	227	110	117	116	37	79
	率	[1076.5]	[1138.1]	[1018.1]	[1.5]	[1.8]	[1.2]	[285.9]	[359.5]	[216.0]	[12.4]	[12.4]	[12.5]	[6.3]	[4.2]	[8.4]
	年齢調整死亡率	374.8	510.1	266.1	0.39	0.63	0.24	119.1	167.1	82.1	4.15	5.24	3.26	1.49	1.46	1.47
管内	死亡数	2,594	1,344	1,250	2	0	2	725	438	287	23	11	12	8	2	6
	率	[915.7]	[960.4]	[872.1]	[0.7]	[0.0]	[1.4]	[255.9]	[313.0]	[200.2]	[8.1]	[7.9]	[8.4]	[2.8]	[1.4]	[4.2]
	年齢調整死亡率	358.3	488.0	254.5	0.23	0.00	0.39	117.2	162.6	82.1	2.93	3.40	2.73	0.78	0.50	1.08
桑名市	死亡数	1,261	652	609	2	0	2	359	207	152	14	5	9	3	1	2
	率	[895.7]	[944.0]	[849.2]	[1.4]	[0.0]	[2.8]	[255.0]	[299.7]	[211.9]	[9.9]	[7.2]	[12.5]	[2.1]	[1.4]	[2.8]
	年齢調整死亡率	358.6	476.2	268.8	0.47	0.00	0.80	117.3	155.7	87.5	3.66	2.93	4.67	0.62	0.52	0.80
いなべ市	死亡数	511	273	238	0	0	0	121	81	40	5	3	2	0	0	0
	率	[1125.3]	[1185.2]	[1063.6]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[266.4]	[351.6]	[178.8]	[11.0]	[13.0]	[8.9]	[0.0]	[0.0]	[0.0]
	年齢調整死亡率	396.1	564.2	254.4	0.00	0.00	0.00	113.4	174.6	64.7	4.05	6.55	1.76	0.00	0.00	0.00
木曾岬町	死亡数	54	31	23	0	0	0	25	15	10	0	0	0	0	0	0
	率	[819.3]	[932.6]	[704.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[379.3]	[451.3]	[306.1]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]
	年齢調整死亡率	321.4	469.5	184.9	0.00	0.00	0.00	158.2	214.7	110.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
東員町	死亡数	187	83	104	0	0	0	58	34	24	1	1	0	1	0	1
	率	[733.3]	[664.7]	[799.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[227.4]	[272.3]	[184.4]	[3.9]	[8.0]	[0.0]	[3.9]	[0.0]	[7.7]
	年齢調整死亡率	268.4	308.3	230.5	0.00	0.00	0.00	98.8	124.1	76.6	1.49	3.92	0.00	0.83	0.00	1.15
菰野町	死亡数	392	208	184	0	0	0	108	72	36	2	1	1	1	0	1
	率	[970.9]	[1062.9]	[884.4]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[267.5]	[367.9]	[173.0]	[5.0]	[5.1]	[4.8]	[2.5]	[0.0]	[4.8]
	年齢調整死亡率	373.5	545.4	236.2	0.00	0.00	0.00	124.2	187.7	76.7	1.54	2.39	0.59	0.44	0.00	0.59
朝日町	死亡数	69	34	35	0	0	0	18	7	11	0	0	0	2	0	2
	率	[681.5]	[670.9]	[692.1]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[177.8]	[138.1]	[217.5]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[19.8]	[0.0]	[39.5]
	年齢調整死亡率	369.5	491.5	252.7	0.00	0.00	0.00	136.9	158.1	112.1	0.00	0.00	0.00	9.69	0.00	17.48
川越町	死亡数	120	63	57	0	0	0	36	22	14	1	1	0	1	1	0
	率	[828.2]	[852.7]	[802.6]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[248.4]	[297.8]	[197.1]	[6.9]	[13.5]	[0.0]	[6.9]	[13.5]	[0.0]
	年齢調整死亡率	383.2	543.2	268.5	0.00	0.00	0.00	128.7	186.1	93.3	1.73	6.33	0.00	1.73	6.33	0.00

死因別死亡率＝

死因別死亡数

×100,000

年齢調整死亡率＝

$$\frac{\text{観察集団の各年齢階級の死亡率} \times \text{基準人口集団のその年齢階級の人口}}{\text{基準となる人口集団の総和 (昭和60年モデル人口)}}$$

×100,000

表 2

(No.2)

(平成25年確定数)

		心疾患 (高血圧性を除く)			脳血管疾患			大動脈瘤及び解離			肺炎			慢性閉塞性肺疾患		
		計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
三重県	死亡数	2,936	1,372	1,564	1,857	859	998	281	155	126	1,823	1,024	799	266	218	48
	率	[160.5]	[154.1]	[166.6]	[101.5]	[96.5]	[106.3]	[15.4]	[17.4]	[13.4]	[99.7]	[115.0]	[85.1]	[14.5]	[24.5]	[5.1]
	年齢調整死亡率	50.8	67.0	36.8	30.6	40.0	22.9	5.32	7.67	3.47	26.6	42.1	16.2	4.24	9.04	1.10
管内	死亡数	395	177	218	211	100	111	31	20	11	256	140	116	29	26	3
	率	[139.4]	[126.5]	[152.1]	[74.5]	[71.5]	[77.4]	[10.9]	[14.3]	[7.7]	[90.4]	[100.0]	[80.9]	[10.2]	[18.6]	[2.1]
	年齢調整死亡率	49.9	62.7	38.5	24.5	33.1	17.6	4.26	7.03	2.10	27.4	42.1	18.0	3.85	8.48	0.66
桑名市	死亡数	189	89	100	101	47	54	13	7	6	133	70	63	11	10	1
	率	[134.2]	[128.9]	[139.4]	[71.7]	[68.0]	[75.3]	[9.2]	[10.1]	[8.4]	[94.5]	[101.4]	[87.8]	[7.8]	[14.5]	[1.4]
	年齢調整死亡率	51.7	64.6	41.4	24.8	31.8	18.8	3.33	4.71	2.34	28.8	43.4	19.3	2.64	6.15	0.21
いなべ市	死亡数	90	33	57	48	25	23	6	4	2	49	31	18	9	8	1
	率	[198.2]	[143.3]	[254.7]	[105.7]	[108.5]	[102.8]	[13.2]	[17.4]	[8.9]	[107.9]	[134.6]	[80.4]	[19.8]	[34.7]	[4.5]
	年齢調整死亡率	61.0	69.1	49.2	28.3	44.1	16.3	3.73	7.11	1.04	31.9	52.8	17.3	6.42	14.53	1.24
木曾岬町	死亡数	4	2	2	2	1	1	1	1	0	6	3	3	2	2	0
	率	[60.7]	[60.2]	[61.2]	[30.3]	[30.1]	[30.6]	[15.2]	[30.1]	[0.0]	[91.0]	[90.3]	[91.8]	[30.3]	[60.2]	[0.0]
	年齢調整死亡率	19.2	29.0	6.8	12.1	12.3	12.2	6.98	14.15	0.00	22.4	36.4	10.2	12.80	26.88	0.00
東員町	死亡数	27	6	21	13	7	6	6	5	1	17	9	8	0	0	0
	率	[105.9]	[48.1]	[161.3]	[51.0]	[56.1]	[46.1]	[23.5]	[40.0]	[7.7]	[66.7]	[72.1]	[61.5]	[0.0]	[0.0]	[0.0]
	年齢調整死亡率	32.4	19.6	39.5	16.9	24.8	12.8	11.05	21.47	4.35	19.8	30.7	16.0	0.00	0.00	0.00
菰野町	死亡数	57	31	26	33	14	19	2	0	2	38	20	18	4	4	0
	率	[141.2]	[158.4]	[125.0]	[81.7]	[71.5]	[91.3]	[5.0]	[0.0]	[9.6]	[94.1]	[102.2]	[86.5]	[9.9]	[20.4]	[0.0]
	年齢調整死亡率	50.8	81.2	25.8	27.1	35.7	19.1	1.54	0.00	2.64	25.9	40.0	19.0	5.56	12.13	-
朝日町	死亡数	17	11	6	7	3	4	1	1	0	3	1	2	0	0	0
	率	[167.9]	[217.0]	[118.6]	[69.1]	[59.2]	[79.1]	[9.9]	[19.7]	[0.0]	[29.6]	[19.7]	[39.5]	[0.0]	[0.0]	[0.0]
	年齢調整死亡率	64.6	106.7	40.6	27.9	32.2	22.9	5.10	10.62	0.00	11.4	13.1	7.6	0.00	0.00	0.00
川越町	死亡数	11	5	6	7	3	4	2	2	0	10	6	4	3	2	1
	率	[75.9]	[67.7]	[84.5]	[48.3]	[40.6]	[56.3]	[13.8]	[27.1]	[0.0]	[69.0]	[81.2]	[56.3]	[20.7]	[27.1]	[14.1]
	年齢調整死亡率	23.1	34.4	17.5	15.7	21.3	12.7	7.04	16.46	0.00	28.5	45.6	18.5	7.76	12.66	8.19

表 2

(No.3)

(平成25年確定数)

		喘息			肝疾患			腎不全			老衰			不慮の事故			自殺		
		計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
三重県	死亡数	22	8	14	195	119	76	431	222	209	1,555	371	1,184	687	401	286	348	245	103
	率	[1.2]	[0.9]	[1.5]	[10.7]	[13.4]	[8.1]	[23.6]	[24.9]	[22.3]	[85.0]	[41.7]	[126.1]	[37.6]	[45.0]	[30.5]	[19.0]	[27.5]	[11.0]
	年齢調整死亡率	0.42	0.47	0.36	5.51	8.47	2.69	6.67	9.30	5.01	16.1	12.7	17.4	17.1	24.9	10.2	17.1	25.3	9.0
管内	死亡数	4	1	3	18	13	5	44	24	20	230	63	167	118	73	45	55	39	16
	率	[1.4]	[0.7]	[2.1]	[6.4]	[9.3]	[3.5]	[15.5]	[17.2]	[14.0]	[81.2]	[45.0]	[116.5]	[41.7]	[52.2]	[31.4]	[19.4]	[27.9]	[11.2]
	年齢調整死亡率	0.66	0.69	0.52	3.13	5.55	1.03	5.02	7.62	3.25	18.9	16.9	19.6	22.0	34.1	11.2	17.1	25.6	8.5
桑名市	死亡数	1	1	0	10	7	3	20	12	8	98	28	70	64	38	26	20	14	6
	率	[0.7]	[1.4]	[0.0]	[7.1]	[10.1]	[4.2]	[14.2]	[17.4]	[11.2]	[69.6]	[40.5]	[97.6]	[45.5]	[55.0]	[36.3]	[14.2]	[20.3]	[8.4]
	年齢調整死亡率	0.69	1.43	0.00	4.00	7.02	1.44	5.30	8.19	3.30	17.1	15.7	17.3	23.7	33.9	15.5	12.8	19.6	6.1
いなべ市	死亡数	1	0	1	2	2	0	11	7	4	52	15	37	24	14	10	14	7	7
	率	[2.2]	[0.0]	[4.5]	[4.4]	[8.7]	[0.0]	[24.2]	[30.4]	[17.9]	[114.5]	[65.1]	[165.3]	[52.8]	[60.8]	[44.7]	[30.8]	[30.4]	[31.3]
	年齢調整死亡率	0.37	0.00	0.52	1.73	3.99	0.00	4.95	9.97	2.09	23.3	20.4	25.1	27.5	43.8	9.5	22.4	24.8	18.9
木曾岬町	死亡数	0	0	0	1	1	0	0	0	0	5	2	3	2	1	1	2	2	0
	率	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[15.2]	[30.1]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[75.9]	[60.2]	[91.8]	[30.3]	[30.1]	[30.6]	[30.3]	[60.2]	[0.0]
	年齢調整死亡率	0.00	0.00	0.00	5.65	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	12.9	21.4	10.2	20.3	29.2	10.4	31.5	61.0	0.0
東員町	死亡数	2	0	2	3	2	1	6	2	4	13	1	12	10	6	4	3	2	1
	率	[7.8]	[0.0]	[15.4]	[11.8]	[16.0]	[7.7]	[23.5]	[16.0]	[30.7]	[51.0]	[8.0]	[92.2]	[39.2]	[48.1]	[30.7]	[11.8]	[16.0]	[7.7]
	年齢調整死亡率	2.97	0.00	4.79	4.80	7.90	1.15	8.42	7.30	8.52	10.7	3.0	13.8	16.0	27.1	5.8	5.4	6.8	3.5
菰野町	死亡数	0	0	0	2	1	1	4	1	3	46	13	33	12	10	2	11	9	2
	率	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[5.0]	[5.1]	[4.8]	[9.9]	[5.1]	[14.4]	[113.9]	[66.4]	[158.6]	[29.7]	[51.1]	[9.6]	[27.2]	[46.0]	[9.6]
	年齢調整死亡率	0.00	0.00	0.00	2.23	2.98	1.38	2.82	2.39	2.57	24.4	23.6	25.9	15.3	30.7	3.2	28.1	41.3	15.0
朝日町	死亡数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	3	2	1	1	3	3	0
	率	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[39.5]	[19.7]	[59.3]	[19.8]	[19.7]	[19.8]	[29.6]	[59.2]	[0.0]
	年齢調整死亡率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.5	8.5	11.4	10.8	13.1	7.8	34.9	66.4	0.0
川越町	死亡数	0	0	0	0	0	0	3	2	1	12	3	9	4	3	1	2	2	0
	率	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[20.7]	[27.1]	[14.1]	[82.8]	[40.6]	[126.7]	[27.6]	[40.6]	[14.1]	[13.8]	[27.1]	[0.0]
	年齢調整死亡率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.25	15.00	2.38	25.3	21.9	24.6	25.0	40.0	10.5	16.3	32.2	0.0

表3 市別悪性新生物死亡数・死亡率（人口10万人対）、年齢調整死亡率（人口10万人対）  
 (No. 1)

(平成25年確定数)

		悪性新生物 総数			内訳														
					食道			胃			結腸			直腸S状結腸移行部及び直腸			肝及び肝内胆管		
		計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
三重県	死亡数	5,229	3,201	2,028	133	113	20	726	490	236	450	228	222	249	155	94	365	232	133
	率	[285.9]	[359.5]	[216.0]	[7.3]	[12.7]	[2.1]	[39.7]	[55.0]	[25.1]	[24.6]	[25.6]	[23.6]	[13.6]	[17.4]	[10.0]	[20.0]	[26.1]	[14.2]
	年齢調整死亡率	119.1	167.1	82.1	3.18	6.21	0.63	16.5	26.1	8.8	9.63	11.68	8.10	6.32	8.60	4.51	8.0	12.2	4.4
管内	死亡数	725	438	287	22	21	1	118	80	38	67	36	31	32	24	8	53	35	18
	率	[255.9]	[313.0]	[200.2]	[7.8]	[15.0]	[0.7]	[41.7]	[57.2]	[26.5]	[23.7]	[25.7]	[21.6]	[11.3]	[17.2]	[5.6]	[18.7]	[25.0]	[12.6]
	年齢調整死亡率	117.2	162.6	82.1	3.78	7.76	0.35	19.8	31.4	10.0	10.7	13.3	8.5	5.8	9.4	2.7	8.7	13.9	4.0
桑名市	死亡数	359	207	152	7	7	0	64	38	26	40	19	21	18	15	3	23	17	6
	率	[255.0]	[299.7]	[211.9]	[5.0]	[10.1]	[0.0]	[45.5]	[55.0]	[36.3]	[28.4]	[27.5]	[29.3]	[12.8]	[21.7]	[4.2]	[16.3]	[24.6]	[8.4]
	年齢調整死亡率	117.3	155.7	87.5	2.30	5.09	0.00	23.5	33.0	15.0	11.7	13.2	10.6	7.1	12.6	1.9	7.7	13.2	2.9
いなべ市	死亡数	121	81	40	4	4	0	18	14	4	10	9	1	5	4	1	16	10	6
	率	[266.4]	[351.6]	[178.8]	[8.8]	[17.4]	[0.0]	[39.6]	[60.8]	[17.9]	[22.0]	[39.1]	[4.5]	[11.0]	[17.4]	[4.5]	[35.2]	[43.4]	[26.8]
	年齢調整死亡率	113.4	174.6	64.7	5.15	10.43	0.00	14.0	27.9	3.3	10.0	20.0	1.7	4.1	8.6	0.5	16.7	25.7	7.2
木曾岬町	死亡数	25	15	10	0	0	0	4	3	1	4	2	2	2	1	1	0	0	0
	率	[379.3]	[451.3]	[306.1]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[60.7]	[90.3]	[30.6]	[60.7]	[60.2]	[61.2]	[30.3]	[30.1]	[30.6]	[0.0]	[0.0]	[0.0]
	年齢調整死亡率	158.2	214.7	110.8	0.00	0.00	0.00	25.3	38.8	13.8	28.4	29.1	28.6	11.8	12.3	12.6	0.0	0.0	0.0
東員町	死亡数	58	34	24	4	3	1	9	6	3	3	1	2	1	1	0	3	1	2
	率	[227.4]	[272.3]	[184.4]	[15.7]	[24.0]	[7.7]	[35.3]	[48.1]	[23.0]	[11.8]	[8.0]	[15.4]	[3.9]	[8.0]	[0.0]	[11.8]	[8.0]	[15.4]
	年齢調整死亡率	98.8	124.1	76.6	7.79	11.30	4.35	13.6	23.1	3.4	4.5	3.4	4.7	1.9	3.4	0.0	4.5	3.9	4.8
菟野町	死亡数	108	72	36	5	5	0	16	13	3	4	3	1	4	3	1	8	6	2
	率	[267.5]	[367.9]	[173.0]	[12.4]	[25.6]	[0.0]	[39.6]	[66.4]	[14.4]	[9.9]	[15.3]	[4.8]	[9.9]	[15.3]	[4.8]	[19.8]	[30.7]	[9.6]
	年齢調整死亡率	124.2	187.7	76.7	5.66	12.38	0.00	18.9	34.3	6.5	5.3	10.1	0.6	5.9	7.5	5.2	8.7	15.2	4.1
朝日町	死亡数	18	7	11	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1
	率	[177.8]	[138.1]	[217.5]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[9.9]	[19.7]	[0.0]	[9.9]	[19.7]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[9.9]	[0.0]	[19.8]
	年齢調整死亡率	136.9	158.1	112.1	0.00	0.00	0.00	15.0	30.0	0.0	10.0	21.7	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	3.8
川越町	死亡数	36	22	14	2	2	0	6	5	1	5	1	4	2	0	2	2	1	1
	率	[248.4]	[297.8]	[197.1]	[13.8]	[27.1]	[0.0]	[41.4]	[67.7]	[14.1]	[34.5]	[13.5]	[56.3]	[13.8]	[0.0]	[28.2]	[13.8]	[13.5]	[14.1]
	年齢調整死亡率	128.7	186.1	93.3	7.04	16.46	0.00	19.7	37.8	10.5	22.90	9.10	36.50	6.03	0.00	10.57	7.0	8.7	5.6

表3

(No. 2)

(平成25年確定数)

		内訳																	
		胆のう及びその他の胆道			膵			気管、気管及び肺			乳房			子宮			白血病		
		計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
三重県	死亡数	232	118	114	462	243	219	1,195	884	311	170	0	170	/	/	71	106	53	53
	率	[12.7]	[13.3]	[12.1]	[25.3]	[27.3]	[23.3]	[65.3]	[99.3]	[33.1]	[9.3]	[0.0]	[18.1]	/	/	[7.6]	[5.8]	[6.0]	[5.6]
	年齢調整死亡率	4.6	6.0	3.4	10.39	12.89	8.35	26.3	45.1	11.7	5.74	0.00	11.04	/	/	4.30	2.73	3.31	2.18
管内	死亡数	41	22	19	53	25	28	137	98	39	22	0	22	/	/	11	22	13	9
	率	[14.5]	[15.7]	[13.3]	[18.7]	[17.9]	[19.5]	[48.4]	[70.0]	[27.2]	[7.8]	[0.0]	[15.3]	/	/	[7.7]	[7.8]	[9.3]	[6.3]
	年齢調整死亡率	5.2	7.2	3.8	9.0	9.3	9.2	21.2	34.7	10.9	5.1	0.0	9.8	/	/	4.1	3.9	5.3	2.7
桑名市	死亡数	23	11	12	29	15	14	61	42	19	14	0	14	/	/	4	12	7	5
	率	[16.3]	[15.9]	[16.7]	[20.6]	[21.7]	[19.5]	[43.3]	[60.8]	[26.5]	[9.9]	[0.0]	[19.5]	/	/	[5.6]	[8.5]	[10.1]	[7.0]
	年齢調整死亡率	5.8	6.6	5.7	9.6	10.4	9.6	18.3	29.4	10.1	6.2	0.0	11.8	/	/	3.7	3.7	5.5	2.2
いなべ市	死亡数	8	6	2	5	3	2	19	17	2	4	0	4	/	/	3	3	1	2
	率	[17.6]	[26.0]	[8.9]	[11.0]	[13.0]	[8.9]	[41.8]	[73.8]	[8.9]	[8.8]	[0.0]	[17.9]	/	/	[13.4]	[6.6]	[4.3]	[8.9]
	年齢調整死亡率	6.5	12.9	1.0	5.9	8.5	3.1	14.9	31.8	2.7	6.0	0.0	12.4	/	/	5.6	2.2	2.3	1.8
木曾岬町	死亡数	1	1	0	0	0	0	6	3	3	1	0	1	/	/	1	1	1	0
	率	[15.2]	[30.1]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[91.0]	[90.3]	[91.8]	[15.2]	[0.0]	[30.6]	/	/	[30.6]	[15.2]	[30.1]	[0.0]
	年齢調整死亡率	6.2	12.1	0.0	0.0	0.0	0.0	34.9	43.3	26.4	6.4	0.0	12.2	/	/	13.8	14.7	29.2	0.0
東員町	死亡数	3	2	1	2	2	0	10	8	2	1	0	1	/	/	3	3	2	1
	率	[11.8]	[16.0]	[7.7]	[7.8]	[16.0]	[0.0]	[39.2]	[64.1]	[15.4]	[3.9]	[0.0]	[7.7]	/	/	[23.0]	[11.8]	[16.0]	[7.7]
	年齢調整死亡率	4.2	7.3	1.2	2.7	6.4	0.0	16.2	28.1	4.7	5.0	0.0	9.9	/	/	9.7	8.9	6.7	13.4
菰野町	死亡数	2	1	1	10	2	8	29	20	9	0	0	0	/	/	0	2	2	0
	率	[5.0]	[5.1]	[4.8]	[24.8]	[10.2]	[38.5]	[71.8]	[102.2]	[43.3]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	/	/	[0.0]	[5.0]	[10.2]	[0.0]
	年齢調整死亡率	1.3	2.1	0.6	11.7	4.2	19.1	37.3	53.0	25.7	0.0	0.0	0.0	/	/	0.0	2.5	5.4	0.0
朝日町	死亡数	2	0	2	5	2	3	3	1	2	2	0	2	/	/	0	0	0	0
	率	[19.8]	[0.0]	[39.5]	[49.4]	[39.5]	[59.3]	[29.6]	[19.7]	[39.5]	[19.8]	[0.0]	[39.5]	/	/	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]
	年齢調整死亡率	5.2	0.0	7.6	40.8	43.1	35.9	25.9	33.2	19.4	19.8	0.0	35.6	/	/	0.0	0.0	0.0	0.0
川越町	死亡数	2	1	1	2	1	1	9	7	2	0	0	0	/	/	0	1	0	1
	率	[13.8]	[13.5]	[14.1]	[13.8]	[13.5]	[14.1]	[62.1]	[94.7]	[28.2]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	/	/	[0.0]	[6.9]	[0.0]	[14.1]
	年齢調整死亡率	8.1	8.7	8.2	5.52	8.67	2.38	26.9	58.1	4.8	0.00	0.00	0.00	/	/	0.00	3.79	0.00	6.74

表4 死亡の場所

平成25年確定数

	保健所 ・市町	総数	施設内						施設外		
			総数	病院	診療所	介護老人保健施設	助産所	老人ホーム	総数	自宅	その他
実  数	全国	1,268,436	1,077,685	958,755	27,942	24,069	0	66,919	190,751	163,049	27,702
	三重県	19,690	16,595	14,268	376	693	0	1,258	3,095	2,590	505
	管内	2,594	2,237	1,825	168	113	0	131	357	300	57
	桑名市	1,261	1,083	833	120	54	0	76	178	142	36
	いなべ市	511	454	415	12	13	0	14	57	48	9
	木曽岬町	54	46	42	1	1	0	2	8	7	1
	東員町	187	160	133	20	6	0	1	27	25	2
	菰野町	392	333	275	4	32	0	22	59	53	6
	朝日町	69	59	47	7	2	0	3	10	10	0
川越町	120	102	80	4	5	0	13	18	15	3	
率 (%)	全国	100.0	85.0	75.6	2.2	1.9	0.0	5.3	15.0	12.9	2.2
	三重県	100.0	84.3	72.5	1.9	3.5	0.0	6.4	15.7	13.2	2.6
	管内	100.0	86.2	70.4	6.5	4.4	0.0	5.1	13.8	11.6	2.2
	桑名市	100.0	85.9	66.1	9.5	4.3	0.0	6.0	14.1	11.3	2.9
	いなべ市	100.0	88.8	81.2	2.3	2.5	0.0	2.7	11.2	9.4	1.8
	木曽岬町	100.0	85.2	77.8	1.9	1.9	0.0	3.7	14.8	13.0	1.9
	東員町	100.0	85.6	71.1	10.7	3.2	0.0	0.5	14.4	13.4	1.1
	菰野町	100.0	84.9	70.2	1.0	8.2	0.0	5.6	15.1	13.5	1.5
	朝日町	100.0	85.5	68.1	10.1	2.9	0.0	4.3	14.5	14.5	0.0
川越町	100.0	85.0	66.7	3.3	4.2	0.0	10.8	15.0	12.5	2.5	



グラフ1

平成20年からは、桑名管内に菰野町、川越町、朝日町が含まれます。

