

I 管内概況


(1) 地勢及び管内略図

当管内は、鈴鹿市・亀山市の2市で構成され、三重県の北中部（名古屋から約50km、大阪から約100km）に位置し、総面積は385.58km²で、県土の約7%にあたります。西側を鈴鹿山脈、東側を伊勢湾に囲まれ、地域の中央部を流れる鈴鹿川とその支流によって自然が織りなす美しい景観と環境に恵まれています。

東海道や伊勢街道の宿場町が置かれた街道筋は国道1号線や23号線となり幹線道路を形成するとともに、東名阪自動車道や新名神高速道路などの高規格道路が整備されています。また、海岸線沿いを近鉄名古屋線が縦断し、管内中央部を関西本線が横断するなど鉄道網も充実しており、交通至便の地域となっています。


こうした環境のもと、丘陵地では茶・花木等の畑作が行われるとともに、諸河川の流域には水田地帯が広がり、海岸ではのりが養殖され、アナゴやコウナゴが水揚げされるなど一次産業が盛んです。一方では、自動車、電機、非鉄金属、液晶等の内陸型の大規模製造工場とその関連産業の集積が進んでおり、県内トップクラスの製品出荷額を誇っています。

県内でもっとも活力に満ちた、バランスの良い産業構造をもつ地域、それが鈴鹿保健所の管内です。




(2) 鈴鹿保健所の位置

ア 位置図



イ 詳細位置図



ウ 交通

- 近鉄：鈴鹿線「三日市駅」から 徒歩約15分
- 自動車：◇伊勢自動車道「鈴鹿IC」から 約30分
- ◇国道23号線「柳ランプ」から 約5分

(3) 健康診断・相談等日程（定期）

実施日	項目	受付時間
毎週火曜	特定感染症（エイズ含む）相談・検査	13：00～15：00
第2・4水曜	感染症健康診断（結核）	14：30～15：30
第2水曜（予約制）	骨髄バンク登録受付	10：00～14：00
奇数月原則第1木曜 （予約制）	こころの健康相談	13：30～15：30

(4) 鈴鹿保健所組織及び所掌事務（平成 26 年度体制）

所長 坂井 温子 TEL 059-382-8671

副所長兼保健衛生室室長 三木 恵弘 TEL 059-382-8671

《総務企画課 5名》 TEL 382-8671

副参事兼課長 宮寄 純二

- 庶務、経理、所内の調整
- 厚生労働省調査・報告・統計
- 病院、診療所開設許可（届）
- 医療政策（救急、災害等）
- 医療従事者等の免許
- 社会福祉施設整備
- 介護保険・障害福祉サービス事業者
- 三重おもいやり駐車場利用制度
- 臨床研修医等受入

《健康増進課 5名》 TEL 382-8672

課長 片山 紀美子

- 結核医療、予防
- エイズ、感染症対策
- ヘルシーピープルみえ・21、食育推進
- こころの健康づくり、自殺対策
- 栄養表示、給食施設指導
- 原爆被爆者対策
- 看護・管理栄養士学生実習指導

《地域保健課 6名》 TEL 382-8673

課長 仲川 むつみ

- 精神保健・福祉対策
- 精神障がい者地域生活支援
- 障がい者自立支援医療
- 難病・特定疾患等対策
- 特定不妊治療

《衛生指導課 7名》 TEL 382-8674

課長 勝田 よう子

- 食品衛生、食品表示、食中毒、食品苦情
- 狂犬病予防、動物の愛護及び管理
- 薬事、薬物乱用防止、麻薬、毒劇物
- 理容・美容、クリーニング、旅館、
公衆浴場、興行場
- 献血、骨髓バンク

職種別職員数 一般事務 6名、医師 1名、獣医師 3名、薬剤師 5名、保健師 6名、
診療放射線技師 1名、臨床検査技師 1名、管理栄養士 2名 計 25名

(5) 人口静態

ア 面積・世帯数・人口

	平成 22 年国勢調査		平成 25 年 10 月 1 日現在総人口				世帯数の 伸び率 (%)	人口の 伸び率 (%)
	世帯数	総人口	面積 (k m ²)	世帯数	総人口	人口密度 (人/k m ²)		
計	95,081	250,316	385.58	95,903	248,187	643.7	100.9	99.1
鈴鹿市	75,868	199,293	194.67	76,671	197,650	1,015.3	101.1	99.2
亀山市	19,213	51,023	190.91	19,232	50,537	264.7	100.1	99.0

資料：三重県戦略企画部統計課

イ 人口の推移

	平成 2 年 (1990 年)	平成 7 年 (1995 年)	平成 12 年 (2000 年)	平成 17 年 (2005 年)	平成 22 年 (2010 年)	平成 25 年 (2013 年)
計	219,150	225,928	232,757	242,367	250,316	248,187
鈴鹿市	174,105	179,800	186,151	193,114	199,293	197,650
亀山市	45,045	46,128	46,606	49,253	51,023	50,537

資料：三重県戦略企画部統計課（10月1日現在）

* 亀山市の平成 12 年までの人口は、(旧)亀山市と鈴鹿郡関町の人口を合算しています。

ウ 人口構成

当管内の人口は、平成 25 年 10 月 1 日現在 248,187 人であり、県の総人口（1,829,063 人）に占める割合は約 13.6%です。

管内の 65 歳以上の老年人口は、平成 25 年 10 月 1 日現在 54,518 人で、管内人口に占める比率は、22.0%となり、三重県の老年人口の比率の 26.1%を下回っています。

	総人口	年齢区分別人口			
		年少人口 (0~14 歳)	生産年齢人口 (15~64 歳)	老年人口 (65 歳以上)	年齢不詳
管内	248,187	36,716	154,095	54,518	2,858
鈴鹿市	197,650	29,256	123,137	42,754	2,503
亀山市	50,537	7,460	30,958	11,764	355
三重県	1,829,063	244,169	1,095,570	477,152	12,172

	20 歳未満人口				
	0~4 歳	5~9 歳	10~14 歳	15~19 歳	計
管内	11,635	12,001	13,080	12,737	49,453
鈴鹿市	9,124	9,482	10,650	10,471	39,727
亀山市	2,511	2,519	2,430	2,266	9,726
三重県	76,523	79,967	87,679	91,424	335,593

資料：三重県戦略企画部統計課（平成 25 年 10 月 1 日現在）

* 年齢不詳を含む総数を分母として算出しているため、その計は 100%にならない

	年齢区分別割合		
	年少人口 (0~14 歳)	生産年齢人口 (15~64 歳)	老年人口 (65 歳以上)
管内	14.8	62.1	22.0
鈴鹿市	14.8	62.3	21.6
亀山市	14.8	61.3	23.3
三重県	13.3	59.9	26.1

資料：三重県戦略企画部統計課（平成 25 年 10 月 1 日現在）

	年齢構成指数			
	年少人口指数	老年人口指数	従属人口指数	老年化指数
管内	23.8	35.4	59.2	148.5
鈴鹿市	23.8	34.7	58.5	146.1
亀山市	24.1	38.0	62.1	157.7
三重県	22.3	43.6	65.8	195.4

年少人口指数 = 年少人口 / 生産年齢人口 × 100

老年人口指数 = 老年人口 / 生産年齢人口 × 100

従属人口指数 = (年少人口 + 老年人口) / 生産年齢人口 × 100

老年化指数 = 老年人口 / 年少人口 × 100

(6) 人口動態

ア 人口動態総覧

平成 24 年の管内における人口動態（確定数）の概況は表 1 のとおりです。

(ア) 出生

管内の出生数は 2,138 人で前年より 141 人減少し、出生率は 8.6 でした。なお、外国籍出生数は、含まれていません。

(イ) 死亡

管内の死亡数は 2,078 人で前年より 9 人増加し、死亡率は 8.4 でした。なお、外国籍出生数は、含まれていません。

(ウ) 乳児死亡

乳児の生存は母体の健康状態や養育条件等の影響を強く受けることから、地域の衛生状態、生活水準を反映する指標です。管内の乳児死亡数は 6 人で、前年より 2 人増加し、そのうち、新生児死亡数が 5 人であり、前年と比べ 4 名増加しています。

(エ) 死産

管内の死産数は 50 人で、前年より 1 人増加しました。

自然死産数は 23 人で自然死産率は 10.5 であり、人工死産数は 27 人で人工死産率は 12.3 です。

(オ) 周産期死亡

母体の健康状態に強く影響される指標です。周産期死亡数は 11 人で前年と比べて 3 人減少し、周産期死亡率は 5.1 です。

(カ) 婚姻と離婚

婚姻件数は 1,323 組で前年と比べて 5 組減少しました。婚姻率は 5.3 で、三重県の値と比較すると、0.4 ポイント高くなっています。

離婚件数は 508 件で前年と比べて 30 件増加しました。離婚率は 2.0 で三重県の値と比較すると、0.2 ポイント高くなっています。

以上の統計から、出生数から死亡数を差し引いた管内の自然増加数は 60 人、自然増加率は 0.2 と、三重県全体では人口が△4,481 人、増加率△2.4 と、減少する中で、管内は人口増加地域となっています。

イ 死亡の動向

主な死因別の死亡状況を表 2（1～3）に、悪性新生物部位別死亡状況を表 3（1～2）に示しました。分母に用いた人口は、三重県データバンクシステム算出による平成 24 年 10 月 1 日現在推計人口（外国籍人口含む）によります。

平成 24 年の鈴鹿亀山地域の死因順位は、第 1 位が悪性新生物 547 人（全死因の 26.3%）、第 2 位が心疾患 244 人（同 11.7%）、前年と入れ替って第 3 位が肺炎 237 人（同 11.4%）、第 4 位が脳血管疾患 218 人（同 10.5%）となり、これら主要 4 死因が全死因に占める割合は、6 割に達しています。

表1 人口動態統計概況(実数、率) 市別

(平成24年確定数)

全国 三重県 管内 市	人口 (10月1日 現在)	出生		低体重児 (再掲)		死亡		乳児死亡 (再掲)		新生 児死亡 (再 掲)		自然 増加数	死産			周産期死亡			婚姻 離婚	合計 特殊 出生 率			
		総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数		男	女	総数	自然	人工	総数			妊婦 満22 週以 後の 死産	早期 新生 児死 亡	
全国	125,957,000	1,037,231	531,781	505,450	-	-	1,256,359	655,526	800,833	2,299	1,222	1,077	1,085	△ 219,128	24,800	11,448	13,352	4,133	790	668,869	235,406		
三重県	1,838,611	14,729	7,492	7,237	1,307	577	19,210	9,934	9,276	48	21	27	15	△ 4,481	319	152	167	62	12	9,006	3,237		
管内	248,726	2,138	1,064	1,074	201	82	2,078	1,075	1,003	6	2	4	5	60	50	23	27	11	7	4	1,323	508	
鈴鹿市	198,553	1,682	815	867	149	55	1,578	833	745	4	1	3	3	104	40	19	21	7	5	2	1,068	413	
亀山市	50,173	456	249	207	52	27	500	242	258	2	1	1	2	△ 44	10	4	6	4	2	2	255	95	
全国		8.2	8.7	7.8	-	-	10.0	10.7	9.3	2.2	2.3	2.1	1.0	△ 1.7	23.4	10.8	12.6	4.0	3.2	0.8	5.3	1.9	1.41
三重県		8.0	8.4	7.7	88.7	77.0	10.4	11.1	9.8	3.3	2.8	3.7	1.0	△ 2.4	21.2	10.1	11.1	4.2	3.4	0.8	4.9	1.8	1.47
管内		8.6	8.5	8.7	94.0	77.1	8.4	8.6	8.1	2.8	1.9	3.7	2.3	0.2	22.9	10.5	12.3	5.1	3.3	1.9	5.3	2.0	1.50
鈴鹿市		8.5	8.2	8.7	88.6	67.5	7.9	8.4	7.5	2.4	1.2	3.5	1.8	0.5	23.2	11.0	12.2	4.1	3.0	1.2	5.4	2.1	1.48
亀山市		9.1	9.8	8.4	114.0	108.4	10.0	9.5	10.4	4.4	4.0	4.8	4.4	△ 0.9	21.5	8.6	12.9	8.7	4.4	4.4	5.1	1.9	1.56
率の算出方法	人口千対	男子人口千対	女子人口千対	出生千対	男子出生千対	女子出生千対	人口千対	男子人口千対	女子人口千対	出生千対	男子出生千対	女子出生千対	出生千対	人口千対	出産(出生+死産)千対	出産(出生+死産)千対	出産(出生+死産)千対	出産(出生+死産)千対	出産(出生+死産)千対	出産(出生+死産)千対	人口千対	人口千対	人口千対

※1 △は減を示す。低体重児は出生体重2,500g未満のもの。乳児死亡は生後1年未満の死亡。

※2 新生児死亡は生後4週未満の死亡。早期新生児死亡は生後1週未満の死亡。

※3 死産は妊婦12週以後の死産の出生数。自然増加は出生数-死亡数。

※4 全国以外の分母に用いた人口は、三重県データバンクシステムにより計算しているため、厚生労働省の公表値と若干異なっています。

死亡

表 2-1-1 主要死因別死亡数・死亡率・死亡率（人口10万対）、年齢調整死亡率（人口10万対）

（平成24年確定数）

	総数			悪性新生物			心疾患 (高血圧性を除く)			肺炎			脳血管疾患		
	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
三重県	19,210	9,934	9,276	5,123	3,095	2,028	2,764	1,307	1,457	1,824	1,004	820	1,921	929	992
	[1044.8]	[540.3]	[504.5]	[278.6]	[168.3]	[110.3]	[150.3]	[71.1]	[79.2]	[99.2]	[54.6]	[44.6]	[104.5]	[50.5]	[54.0]
	393.28	540.02	277.14	117.20	163.34	82.01	48.51	64.93	34.90	26.94	42.22	16.84	34.73	46.68	24.88
管内	2,078	1,075	1,003	547	325	222	244	101	143	237	129	108	218	106	112
	[835.5]	[432.2]	[403.3]	[219.9]	[130.7]	[89.3]	[98.1]	[40.6]	[57.5]	[95.3]	[51.9]	[43.4]	[87.6]	[42.6]	[45.0]
	383.05	577.33	278.81	108.96	145.95	81.00	35.87	43.11	28.64	32.75	49.51	21.63	35.91	48.04	27.71
鈴鹿市	1,578	833	745	426	262	164	163	73	90	199	105	94	166	81	85
	[794.8]	[419.5]	[375.2]	[214.6]	[132.0]	[82.6]	[82.1]	[36.8]	[45.3]	[100.2]	[52.9]	[47.3]	[83.6]	[40.8]	[42.8]
	380.78	494.15	287.89	108.55	151.05	75.51	33.46	41.49	26.23	35.87	52.39	24.84	35.43	45.06	27.95
亀山市	500	242	258	121	63	58	81	28	53	38	24	14	52	25	27
	[996.6]	[482.3]	[514.2]	[241.2]	[125.6]	[115.6]	[161.4]	[55.8]	[105.6]	[75.7]	[47.8]	[27.9]	[103.6]	[49.8]	[53.8]
	394.67	577.33	247.90	112.52	127.93	104.45	42.63	48.45	34.44	23.42	40.75	11.96	38.09	50.79	25.98

死因別死亡率＝

死因別死亡数
人口

× 100, 000

年齢調整死亡率＝

〔観察集団の各年齢階級の死亡率×基準人口集団のその年齢階級の人口〕の各年齢階級の総和
基準となる人口集団の総和（昭和60年モデル人口）

× 100, 000

表 2-2

(平成24年確定数)

	老衰			その他の呼吸器系の疾患			不慮の事故			自殺			その他の消化器系の疾患		
	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
	死亡数	1404	351	1053	886	507	379	752	418	334	370	252	118	314	143
率	[75.7]	[18.9]	[56.8]	[47.8]	[27.3]	[20.4]	[40.5]	[22.5]	[18.0]	[19.9]	[13.6]	[6.4]	[16.9]	[7.7]	[9.2]
年齢調整 死亡率	15.36	12.86	16.18	14.25	22.45	8.47	19.27	26.90	12.69	18.58	26.29	10.94	5.70	7.29	4.41
死亡数	115	26	89	93	52	41	85	50	35	51	39	12	44	23	21
率	[45.9]	[10.4]	[35.6]	[37.2]	[20.8]	[16.4]	[34.0]	[20.0]	[13.98]	[20.4]	[15.6]	[4.8]	[17.6]	[9.2]	[8.4]
年齢調整 死亡率	12.34	9.25	13.39	14.51	21.24	9.37	19.22	28.47	10.95	20.49	30.89	10.07	7.25	9.36	6.00
死亡数	87	20	67	59	34	25	67	37	30	46	36	10	33	15	18
率	[43.7]	[10.0]	[33.6]	[29.6]	[17.1]	[12.5]	[33.6]	[18.6]	[15.05]	[23.1]	[18.1]	[5.0]	[16.6]	[7.5]	[9.0]
年齢調整 死亡率	12.61	9.37	13.91	12.61	18.38	8.02	19.66	27.59	12.01	23.58	36.60	10.53	6.78	7.95	6.04
死亡数	28	6	22	34	18	16	18	13	5	5	3	2	11	8	3
率	[54.9]	[11.8]	[43.1]	[66.6]	[35.3]	[31.4]	[35.3]	[25.5]	[9.8]	[9.8]	[5.9]	[3.9]	[21.6]	[15.68]	[5.9]
年齢調整 死亡率	11.43	8.96	11.76	20.63	30.46	14.17	17.15	30.13	7.31	8.27	9.29	7.50	9.38	14.51	6.58

表 2-3

(平成24年確定数)

	その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの		腎不全		慢性閉塞性肺疾患		糖尿病		肝疾患		大動脈瘤及び解離							
	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女						
	死亡数	259	149	110	398	202	196	252	208	44	247	122	125	188	112	76	274	163
率	[14.1]	[8.1]	[6.0]	[21.6]	[11.0]	[10.66]	[13.7]	[11.3]	[2.4]	[13.4]	[6.6]	[6.8]	[10.2]	[6.1]	[4.1]	[14.9]	[8.9]	[6.0]
年齢調整死亡率	6.30	9.08	3.86	6.27	9.05	4.26	4.28	9.09	1.04	5.05	6.60	3.63	5.13	7.54	2.89	5.39	7.89	3.64
死亡数	37	26	11	33	9	24	32	26	6	28	16	12	25	11	14	24	16	8
率	[14.9]	[10.5]	[4.42]	[13.3]	[3.6]	[9.6]	[12.9]	[10.5]	[2.4]	[11.3]	[6.4]	[4.8]	[10.1]	[4.4]	[5.6]	[9.6]	[6.4]	[3.2]
年齢調整死亡率	9.22	14.14	4.99	4.59	3.76	5.04	4.99	10.25	1.59	5.92	8.09	3.79	5.04	5.65	4.31	4.85	7.20	3.11
死亡数	31	20	11	23	6	17	24	21	3	17	10	7	20	9	11	15	11	4
率	[15.6]	[10.1]	[5.54]	[11.6]	[3.0]	[8.6]	[12.1]	[10.6]	[1.5]	[8.6]	[5.0]	[3.5]	[10.1]	[4.5]	[5.5]	[7.6]	[5.5]	[2.0]
年齢調整死亡率	9.71	13.78	6.30	4.23	2.90	5.37	4.56	10.38	0.84	4.73	6.75	2.83	5.03	5.64	4.21	4.25	6.65	2.29
死亡数	6	6	0	10	3	7	8	5	3	11	6	5	5	2	3	9	5	4
率	[12.0]	[12.0]	[0.0]	[19.9]	[6.0]	[14.0]	[15.9]	[10.0]	[6.0]	[21.9]	[12.0]	[10.0]	[10.0]	[4.0]	[6.0]	[17.9]	[10.0]	[8.0]
年齢調整死亡率	7.36	15.60	-	6.06	7.35	3.74	6.75	9.99	4.51	10.53	13.35	7.15	5.35	5.74	5.45	6.72	8.68	6.26

表3-1 主要部位別 悪性新生物死亡数・死亡率（人口10万対）、年齢調整死亡率（人口10万対）

（平成24年確定数）

	内訳																		
	悪性新生物 総数			食道			胃			結腸			直腸S状結腸移行部及び直腸			肝及び肝内胆管			
	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	
三重県	死亡数	5,123	3,095	2,028	142	116	26	768	493	275	444	244	200	215	136	79	390	240	150
	率	[278.6]	[168.3]	[110.3]	[7.7]	[6.3]	[1.4]	[41.8]	[26.8]	[15.0]	[24.1]	[13.3]	[10.9]	[11.7]	[7.4]	[4.3]	[21.2]	[13.1]	[8.2]
	年齢調整死亡率	117.20	163.34	82.01	3.63	6.58	1.14	17.37	26.16	10.39	9.27	12.28	7.01	5.63	8.09	3.61	8.31	12.48	4.90
管内	死亡数	547	325	222	15	11	4	79	46	33	61	35	26	17	10	7	35	25	10
	率	[219.9]	[130.7]	[89.3]	[6.03]	[4.42]	[1.608]	[31.8]	[18.5]	[13.3]	[24.5]	[14.1]	[10.5]	[6.8]	[4.0]	[2.81]	[14.1]	[10.1]	[4.0]
	年齢調整死亡率	108.96	145.85	81.00	3.60	5.63	1.82	15.72	20.34	12.28	10.41	14.74	7.18	4.22	4.95	3.67	6.89	11.48	2.92
鈴鹿市	死亡数	426	262	164	13	10	3	61	39	22	50	28	22	15	9	6	21	16	5
	率	[214.6]	[132.0]	[82.6]	[6.55]	[5.04]	[1.51]	[30.7]	[19.6]	[11.1]	[25.2]	[14.1]	[11.1]	[7.6]	[4.5]	[3.0]	[10.6]	[8.1]	[2.5]
	年齢調整死亡率	108.55	151.05	75.51	3.88	6.68	1.26	15.80	22.10	11.06	10.79	14.84	7.83	4.69	5.64	3.95	5.75	9.74	2.37
亀山市	死亡数	121	63	58	2	1	1	18	7	11	11	7	4	2	1	1	14	9	5
	率	[241.2]	[125.6]	[115.6]	[3.99]	[1.99]	[1.99]	[35.9]	[14.0]	[21.9]	[21.9]	[14.0]	[8.0]	[4.0]	[2.0]	[2.0]	[27.9]	[17.9]	[10.0]
	年齢調整死亡率	112.52	127.93	104.45	2.81	1.56	4.85	15.07	14.00	16.00	9.44	15.00	4.84	2.51	2.42	2.60	10.60	17.62	4.25

表3-2

(平成24年確定数)

		内訳																							
		胆のう及びその他の胆道				膵				気管、気管支及び肺				乳房				子宮				白血病			
		計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女			
三重県	死亡数	244	118	126	423	219	204	1077	822	255	156	85	85	0	156	85	105	64	41						
	率	[13.3]	[6.4]	[6.9]	[23.0]	[11.9]	[11.1]	[58.6]	[44.7]	[13.9]	[8.5]	[4.6]	[4.6]	-	[8.5]	[4.6]	[5.7]	[3.5]	[2.2]						
	年齢調整 死亡率	4.55	5.94	3.33	10.06	12.19	8.25	23.95	42.59	9.40	4.79	-	-	-	9.13	4.59	2.56	3.61	1.73						
管内	死亡数	26	11	15	42	24	18	123	95	28	18	16	16	0	18	16	8	6	2						
	率	[10.5]	[4.4]	[6.03]	[16.9]	[9.6]	[7.2]	[49.5]	[38.2]	[11.3]	[7.2]	[6.43]	[6.43]	-	[7.2]	[6.4]	[3.2]	[2.4]	[0.8]						
	年齢調整 死亡率	4.38	5.11	3.46	8.56	10.70	6.97	23.84	42.53	8.79	4.16	-	-	-	7.97	7.76	1.38	2.55	0.40						
鈴鹿市	死亡数	18	8	10	35	22	13	95	73	22	14	12	12	0	14	12	7	5	2						
	率	[9.1]	[4.0]	[5.0]	[17.6]	[11.1]	[6.5]	[47.8]	[36.8]	[11.1]	[7.1]	[6.0]	[6.0]	-	[7.1]	[6.0]	[3.5]	[2.5]	[1.0]						
	年齢調整 死亡率	4.11	4.90	3.17	8.79	12.44	5.93	23.35	41.42	9.16	3.96	-	-	-	7.51	6.55	1.65	2.84	0.54						
亀山市	死亡数	8	3	5	7	2	5	28	22	6	4	4	4	0	4	4	1	1	0						
	率	[15.9]	[6.0]	[10.0]	[14.0]	[4.0]	[10.0]	[55.8]	[43.8]	[12.0]	[8.0]	[8.0]	[8.0]	-	[8.0]	[8.0]	[2.0]	[2.0]	[0.0]						
	年齢調整 死亡率	5.21	5.55	4.74	8.14	4.86	10.98	26.66	48.36	7.30	5.24	-	-	-	10.67	12.81	0.38	1.32	-						