

資料3-20 地下水調査で環境基準を超過した地点

地点名 (井戸番号)	井戸用途	井戸区分	調査機関	超過項目	採水年月日	濃度 (mg/L)	環境基準 (mg/L)	調査区分
桑名市長島町 (205-N1-1)	その他	深井戸	国土交通省 中部地方整備局	ひ素	H27.5.21	0.016	0.01 以下	継続監視調査
				ふっ素		1.8	0.8 以下	
四日市市御園町 (202-38-1)	生活用水	浅井戸	四日市市	1,2-ジクロロエチレン	H27.7.22	0.061	0.04 以下	継続監視調査
				トリクロロエチレン		0.032	0.01 以下	
				テトラクロロエチレン		0.86	0.01 以下	
松阪市春日町 (204-21-1)	生活用水	深井戸	三重県	テトラクロロエチレン	H28.1.28	0.064	0.01 以下	継続監視調査
伊勢市二俣 (203-6-2)	生活用水	深井戸	三重県	テトラクロロエチレン	H28.1.26	0.055	0.01 以下	継続監視調査
熊野市木本町 (212-1-101)	生活用水	浅井戸	三重県	テトラクロロエチレン	H28.2.4	0.012	0.01 以下	継続監視調査
四日市市和無田町 (202-28-2)	生活用水	浅井戸	四日市市	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	H27.6.1	19	10 以下	概況調査
伊賀市下柘植 (216-I3-1)	生活用水	浅井戸	三重県	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	H28.2.3	25	10 以下	概況調査