

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	H30			備考
					4月1日			
<b>第6章 機械設備</b>								
<b>1. 水門設備</b>								
(1) ボルト・ナット類								
六角ボルト (SS400)	M10×16mm	0000		円/kg	225			
六角ボルト (SS400)	M12×16mm	0000		円/kg	205			
六角ボルト (SS400)	M10×20mm	0000		円/kg	225			
六角ボルト (SS400)	M12×20mm	0000		円/kg	205			
六角ボルト (SS400)	M14×20mm	0000		円/kg	205			
六角ボルト (SS400)	M16×20mm	0000		円/kg	175			
六角ボルト (SS400)	M10×25mm	0000		円/kg	225			
六角ボルト (SS400)	M14×25mm	0000		円/kg	205			
六角ボルト (SS400)	M10×30mm	0000		円/kg	225			
六角ボルト (SS400)	M14×30mm	0000		円/kg	205			
六角ボルト (SS400)	M20×30mm	0000		円/kg	175			
六角ボルト (SS400)	M22×30mm	0000		円/kg	175			
六角ボルト (SS400)	M24×30mm	0000		円/kg	175			
六角ボルト (SS400)	M14×35mm	0000		円/kg	205			
六角ボルト (SS400)	M20×35mm	0000		円/kg	175			
六角ボルト (SS400)	M22×35mm	0000		円/kg	175			
六角ボルト (SS400)	M24×35mm	0000		円/kg	175			
六角ボルト (SS400)	M14×40mm	0000		円/kg	205			
六角ボルト (SS400)	M22×40mm	0000		円/kg	175			
六角ボルト (SS400)	M14×45mm	0000		円/kg	205			
六角ボルト (SS400)	M18×45mm	0000		円/kg	246			
六角ボルト (SS400)	M24×45mm	0000		円/kg	175			
六角ボルト (SS400)	M14×50mm	0000		円/kg	205			
六角ボルト (SS400)	M18×50mm	0000		円/kg	246			
六角ボルト (SS400)	M30×50mm	0000		円/kg	230			
六角ボルト (SS400)	M14×55mm	0000		円/kg	205			
六角ボルト (SS400)	M18×55mm	0000		円/kg	246			
六角ボルト (SS400)	M22×55mm	0000		円/kg	175			
六角ボルト (SS400)	M24×55mm	0000		円/kg	175			
六角ボルト (SS400)	M30×55mm	0000		円/kg	230			
六角ボルト (SS400)	M14×60mm	0000		円/kg	205			
六角ボルト (SS400)	M18×60mm	0000		円/kg	246			
六角ボルト (SS400)	M30×60mm	0000		円/kg	230			
六角ボルト (SS400)	M36×60mm	0000		円/kg	242			

16\_機械設備(H30.4.1).xlsx 1/10

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	H30			備考
					4月1日			
六角ボルト (SS400)	M14×65mm	0000		円/kg	205			
六角ボルト (SS400)	M18×65mm	0000		円/kg	246			
六角ボルト (SS400)	M30×65mm	0000		円/kg	230			
六角ボルト (SS400)	M36×65mm	0000		円/kg	242			
六角ボルト (SS400)	M14×70mm	0000		円/kg	205			
六角ボルト (SS400)	M18×70mm	0000		円/kg	246			
六角ボルト (SS400)	M36×70mm	0000		円/kg	242			
六角ボルト (SS400)	M14×75mm	0000		円/kg	205			
六角ボルト (SS400)	M18×75mm	0000		円/kg	246			
六角ボルト (SS400)	M22×75mm	0000		円/kg	175			
六角ボルト (SS400)	M24×75mm	0000		円/kg	175			
六角ボルト (SS400)	M30×75mm	0000		円/kg	230			
六角ボルト (SS400)	M36×75mm	0000		円/kg	242			
六角ボルト (SS400)	M14×80mm	0000		円/kg	222			
六角ボルト (SS400)	M18×80mm	0000		円/kg	246			
六角ボルト (SS400)	M36×80mm	0000		円/kg	242			
六角ボルト (SS400)	M42×80mm	0000		円/kg	278			
六角ボルト (SS400)	M10×85mm	0000		円/kg	226			
六角ボルト (SS400)	M14×85mm	0000		円/kg	222			
六角ボルト (SS400)	M18×85mm	0000		円/kg	246			
六角ボルト (SS400)	M22×85mm	0000		円/kg	175			
六角ボルト (SS400)	M24×85mm	0000		円/kg	175			
六角ボルト (SS400)	M30×85mm	0000		円/kg	230			
六角ボルト (SS400)	M14×90mm	0000		円/kg	222			
六角ボルト (SS400)	M18×90mm	0000		円/kg	246			
六角ボルト (SS400)	M36×90mm	0000		円/kg	242			
六角ボルト (SS400)	M42×90mm	0000		円/kg	278			
六角ボルト (SS400)	M14×100mm	0000		円/kg	255			
六角ボルト (SS400)	M18×100mm	0000		円/kg	246			
六角ボルト (SS400)	M36×100mm	0000		円/kg	242			
六角ボルト (SS400)	M42×100mm	0000		円/kg	278			
六角ボルト (SS400)	M48×100mm	0000		円/kg	301			
六角ボルト (SS400)	M14×110mm	0000		円/kg	255			
六角ボルト (SS400)	M18×110mm	0000		円/kg	246			
六角ボルト (SS400)	M36×110mm	0000		円/kg	242			
六角ボルト (SS400)	M42×110mm	0000		円/kg	278			
六角ボルト (SS400)	M48×110mm	0000		円/kg	301			
六角ボルト (SS400)	M14×120mm	0000		円/kg	255			
六角ボルト (SS400)	M18×120mm	0000		円/kg	246			

16\_機械設備(H30.4.1).xlsx 2/10

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	H30			備考
					4月1日			
六角ボルト (SS400)	M36×120mm	0000		円/kg	242			
六角ボルト (SS400)	M42×120mm	0000		円/kg	278			
六角ボルト (SS400)	M48×120mm	0000		円/kg	301			
六角ボルト (SS400)	M14×130mm	0000		円/kg	255			
六角ボルト (SS400)	M18×130mm	0000		円/kg	246			
六角ボルト (SS400)	M36×130mm	0000		円/kg	242			
六角ボルト (SS400)	M42×130mm	0000		円/kg	278			
六角ボルト (SS400)	M48×130mm	0000		円/kg	301			
六角ボルト (SS400)	M14×140mm	0000		円/kg	255			
六角ボルト (SS400)	M18×140mm	0000		円/kg	246			
六角ボルト (SS400)	M36×140mm	0000		円/kg	242			
六角ボルト (SS400)	M42×140mm	0000		円/kg	278			
六角ボルト (SS400)	M48×140mm	0000		円/kg	301			
六角ボルト (SS400)	M14×150mm	0000		円/kg	255			
六角ボルト (SS400)	M18×150mm	0000		円/kg	246			
六角ボルト (SS400)	M36×150mm	0000		円/kg	242			
六角ボルト (SS400)	M42×150mm	0000		円/kg	278			
六角ボルト (SS400)	M48×150mm	0000		円/kg	301			
六角ボルト (SS400)	M10×160mm	0000		円/kg	226			
六角ボルト (SS400)	M14×160mm	0000		円/kg	255			
六角ボルト (SS400)	M18×160mm	0000		円/kg	225			
六角ボルト (SS400)	M36×160mm	0000		円/kg	242			
六角ボルト (SS400)	M42×160mm	0000		円/kg	278			
六角ボルト (SS400)	M48×160mm	0000		円/kg	301			
六角ボルト (SS400)	M10×170mm	0000		円/kg	225			
六角ボルト (SS400)	M14×170mm	0000		円/kg	255			
六角ボルト (SS400)	M18×170mm	0000		円/kg	225			
六角ボルト (SS400)	M36×170mm	0000		円/kg	242			
六角ボルト (SS400)	M42×170mm	0000		円/kg	278			
六角ボルト (SS400)	M48×170mm	0000		円/kg	301			
六角ボルト (SS400)	M10×180mm	0000		円/kg	225			
六角ボルト (SS400)	M14×180mm	0000		円/kg	255			
六角ボルト (SS400)	M18×180mm	0000		円/kg	225			
六角ボルト (SS400)	M36×180mm	0000		円/kg	242			
六角ボルト (SS400)	M42×180mm	0000		円/kg	278			
六角ボルト (SS400)	M48×180mm	0000		円/kg	301			
六角ボルト (SS400)	M10×190mm	0000		円/kg	225			
六角ボルト (SS400)	M14×190mm	0000		円/kg	255			
六角ボルト (SS400)	M18×190mm	0000		円/kg	225			

16\_機械設備(H30.4.1).xlsx 3/10

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	H30			備考
					4月1日			
六角ボルト (SS400)	M36×190mm	0000		円/kg	242			
六角ボルト (SS400)	M42×190mm	0000		円/kg	278			
六角ボルト (SS400)	M48×190mm	0000		円/kg	301			
六角ボルト (SS400)	M10×200mm	0000		円/kg	226			
六角ボルト (SS400)	M14×200mm	0000		円/kg	255			
六角ボルト (SS400)	M18×200mm	0000		円/kg	225			
六角ボルト (SS400)	M36×200mm	0000		円/kg	242			
六角ボルト (SS400)	M42×200mm	0000		円/kg	278			
六角ボルト (SS400)	M48×200mm	0000		円/kg	301			
六角ボルト (SS400)	M42×220mm	0000		円/kg	278			
六角ボルト (SS400)	M48×220mm	0000		円/kg	301			
六角ボルト (SS400)	M42×240mm	0000		円/kg	278			
六角ボルト (SS400)	M48×240mm	0000		円/kg	301			
六角ボルト (SS400)	M42×260mm	0000		円/kg	300			
六角ボルト (SS400)	M48×260mm	0000		円/kg	318			
六角ボルト (SS400)	M42×280mm	0000		円/kg	300			
六角ボルト (SS400)	M48×280mm	0000		円/kg	318			
六角ボルト (SS400)	M42×300mm	0000		円/kg	300			
六角ボルト (SS400)	M48×300mm	0000		円/kg	318			
六角ボルト (SUS304)	M8×20mm	0000		円/kg	800			
六角ボルト (SUS304)	M12×20mm	0000		円/kg	800			
六角ボルト (SUS304)	M8×25mm	0000		円/kg	800			
六角ボルト (SUS304)	M12×25mm	0000		円/kg	800			
六角ボルト (SUS304)	M16×25mm	0000		円/kg	800			
六角ボルト (SUS304)	M8×30mm	0000		円/kg	800			
六角ボルト (SUS304)	M16×30mm	0000		円/kg	800			
六角ボルト (SUS304)	M8×35mm	0000		円/kg	800			
六角ボルト (SUS304)	M16×35mm	0000		円/kg	800			
六角ボルト (SUS304)	M8×40mm	0000		円/kg	800			
六角ボルト (SUS304)	M16×40mm	0000		円/kg	800			
六角ボルト (SUS304)	M20×40mm	0000		円/kg	800			
六角ボルト (SUS304)	M8×45mm	0000		円/kg	800			
六角ボルト (SUS304)	M20×45mm	0000		円/kg	800			
六角ボルト (SUS304)	M8×50mm	0000		円/kg	800			
六角ボルト (SUS304)	M10×50mm	0000		円/kg	800			
六角ボルト (SUS304)	M20×50mm	0000		円/kg	800			
六角ボルト (SUS304)	M8×55mm	0000		円/kg	800			
六角ボルト (SUS304)	M10×55mm	0000		円/kg	800			
六角ボルト (SUS304)	M20×55mm	0000		円/kg	800			

16\_機械設備(H30.4.1).xlsx 4/10

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	H30			備考
					4月1日			
六角ボルト (SUS304)	M8×60mm	0000		円/kg	800			
六角ボルト (SUS304)	M10×60mm	0000		円/kg	800			
六角ボルト (SUS304)	M8×65mm	0000		円/kg	800			
六角ボルト (SUS304)	M10×65mm	0000		円/kg	800			
六角ボルト (SUS304)	M8×70mm	0000		円/kg	800			
六角ボルト (SUS304)	M10×70mm	0000		円/kg	800			
六角ボルト (SUS304)	M12×70mm	0000		円/kg	800			
六角ボルト (SUS304)	M8×75mm	0000		円/kg	800			
六角ボルト (SUS304)	M10×75mm	0000		円/kg	800			
六角ボルト (SUS304)	M12×75mm	0000		円/kg	800			
六角ボルト (SUS304)	M16×75mm	0000		円/kg	800			
六角ボルト (SUS304)	M8×80mm	0000		円/kg	800			
六角ボルト (SUS304)	M10×80mm	0000		円/kg	800			
六角ボルト (SUS304)	M12×80mm	0000		円/kg	800			
六角ボルト (SUS304)	M16×80mm	0000		円/kg	800			
六角ボルト (SUS304)	M20×80mm	0000		円/kg	800			
六角ボルト (SUS304)	M10×85mm	0000		円/kg	800			
六角ボルト (SUS304)	M12×85mm	0000		円/kg	800			
六角ボルト (SUS304)	M16×85mm	0000		円/kg	800			
六角ボルト (SUS304)	M20×85mm	0000		円/kg	800			
六角ボルト (SUS304)	M8×90mm	0000		円/kg	800			
六角ボルト (SUS304)	M10×90mm	0000		円/kg	800			
六角ボルト (SUS304)	M12×90mm	0000		円/kg	800			
六角ボルト (SUS304)	M16×90mm	0000		円/kg	800			
六角ボルト (SUS304)	M20×90mm	0000		円/kg	800			
六角ボルト (SUS304)	M8×100mm	0000		円/kg	800			
六角ボルト (SUS304)	M10×100mm	0000		円/kg	800			
六角ボルト (SUS304)	M12×100mm	0000		円/kg	800			
六角ボルト (SUS304)	M16×100mm	0000		円/kg	800			
六角ボルト (SUS304)	M20×100mm	0000		円/kg	800			
皿ボルト (SUS304)	M10×35mm	0000		円/kg	1,730			
皿ボルト (SUS304)	M12×35mm	0000		円/kg	2,080			
皿ボルト (SUS304)	M16×35mm	0000		円/kg	2,180			
皿ボルト (SUS304)	M10×40mm	0000		円/kg	1,670			
皿ボルト (SUS304)	M12×40mm	0000		円/kg	1,930			
皿ボルト (SUS304)	M16×40mm	0000		円/kg	2,020			
皿ボルト (SUS304)	M10×45mm	0000		円/kg	1,580			

16\_機械設備(H30.4.1).xlsx 5/10

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	H30			備考
					4月1日			
皿ボルト (SUS304)	M12×45mm	0000		円/kg	1,950			
皿ボルト (SUS304)	M16×45mm	0000		円/kg	2,020			
皿ボルト (SUS304)	M10×50mm	0000		円/kg	1,550			
皿ボルト (SUS304)	M12×50mm	0000		円/kg	1,860			
皿ボルト (SUS304)	M16×50mm	0000		円/kg	1,970			
皿ボルト (SUS304)	M10×55mm	0000		円/kg	1,700			
皿ボルト (SUS304)	M12×55mm	0000		円/kg	1,960			
皿ボルト (SUS304)	M16×55mm	0000		円/kg	2,000			
皿ボルト (SUS304)	M10×60mm	0000		円/kg	1,650			
皿ボルト (SUS304)	M12×60mm	0000		円/kg	1,870			
皿ボルト (SUS304)	M16×60mm	0000		円/kg	1,900			
皿ボルト (SUS304)	M10×65mm	0000		円/kg	1,620			
皿ボルト (SUS304)	M12×65mm	0000		円/kg	1,840			
皿ボルト (SUS304)	M16×65mm	0000		円/kg	1,890			
皿ボルト (SUS304)	M10×70mm	0000		円/kg	1,600			
皿ボルト (SUS304)	M12×70mm	0000		円/kg	1,860			
皿ボルト (SUS304)	M16×70mm	0000		円/kg	1,830			
皿ボルト (SUS304)	M10×75mm	0000		円/kg	1,610			
皿ボルト (SUS304)	M12×75mm	0000		円/kg	1,770			
皿ボルト (SUS304)	M16×75mm	0000		円/kg	1,780			
皿ボルト (SUS304)	M12×80mm	0000		円/kg	1,710			
皿ボルト (SUS304)	M16×80mm	0000		円/kg	1,840			
ナット (SS400)	M8	0000		円/kg	220			
ナット (SS400)	M10	0000		円/kg	221			
ナット (SS400)	M12	0000		円/kg	224			
ナット (SS400)	M14	0000		円/kg	214			
ナット (SS400)	M16	0000		円/kg	178			
ナット (SS400)	M18	0000		円/kg	241			
ナット (SS400)	M20	0000		円/kg	185			
ナット (SS400)	M22	0000		円/kg	193			
ナット (SS400)	M24	0000		円/kg	249			
ナット (SS400)	M30	0000		円/kg	271			
ナット (SS400)	M36	0000		円/kg	286			
ナット (SS400)	M42	0000		円/kg	381			
ナット (SS400)	M48	0000		円/kg	410			
ナット (SUS304)	M8	0000		円/kg	939			
ナット (SUS304)	M10	0000		円/kg	1,090			
ナット (SUS304)	M12	0000		円/kg	1,180			
ナット (SUS304)	M14	0000		円/kg	1,520			

16\_機械設備(H30.4.1).xlsx 6/10

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	H30			備考
					4月1日			
ナット (SUS304)	M1 6	0000		円/kg	986			
ナット (SUS304)	M1 8	0000		円/kg	1,500			
ナット (SUS304)	M2 0	0000		円/kg	1,170			
ナット (SUS304)	M2 2	0000		円/kg	1,700			
ナット (SUS304)	M2 4	0000		円/kg	1,640			
ナット (SUS304)	M2 7	0000		円/kg	1,640			
ナット (SUS304)	M3 0	0000		円/kg	1,630			
ナット (SUS304)	M3 6	0000		円/kg	1,730			
ナット (SUS304)	M4 2	0000		円/kg	1,690			
袋ナット (SS400)	M8	0000		円/kg	463			
袋ナット (SS400)	M1 0	0000		円/kg	418			
袋ナット (SS400)	M1 2	0000		円/kg	422			
袋ナット (SS400)	M1 4	0000		円/kg	653			
袋ナット (SS400)	M1 6	0000		円/kg	501			
袋ナット (SS400)	M2 0	0000		円/kg	641			
袋ナット (SS400)	M2 2	0000		円/kg	683			
袋ナット (SS400)	M2 4	0000		円/kg	861			
袋ナット (SS400)	M2 7	0000		円/kg	1,060			
袋ナット (SUS304)	M8	0000		円/kg	2,700			
袋ナット (SUS304)	M1 0	0000		円/kg	2,670			
袋ナット (SUS304)	M1 2	0000		円/kg	2,640			
袋ナット (SUS304)	M1 4	0000		円/kg	3,380			
袋ナット (SUS304)	M1 6	0000		円/kg	2,920			
袋ナット (SUS304)	M2 0	0000		円/kg	3,130			
袋ナット (SUS304)	M2 4	0000		円/kg	3,070			
J形基礎ボルト (SS400)	M1 2×1 6 0mm	0000		円/kg	352			
J形基礎ボルト (SS400)	M1 6×1 6 0mm	0000		円/kg	252			
J形基礎ボルト (SS400)	M1 2×2 0 0mm	0000		円/kg	313			
J形基礎ボルト (SS400)	M1 6×2 0 0mm	0000		円/kg	226			
J形基礎ボルト (SS400)	M2 0×2 0 0mm	0000		円/kg	258			
J形基礎ボルト (SS400)	M1 2×2 5 0mm	0000		円/kg	319			
J形基礎ボルト (SS400)	M1 6×2 5 0mm	0000		円/kg	210			
J形基礎ボルト (SS400)	M2 0×2 5 0mm	0000		円/kg	242			
J形基礎ボルト (SS400)	M1 2×3 1 5mm	0000		円/kg	304			
J形基礎ボルト (SS400)	M1 6×3 1 5mm	0000		円/kg	200			
J形基礎ボルト (SS400)	M2 4×3 1 5mm	0000		円/kg	228			
J形基礎ボルト (SS400)	M1 2×4 0 0mm	0000		円/kg	276			
J形基礎ボルト (SS400)	M1 6×4 0 0mm	0000		円/kg	192			
J形基礎ボルト (SS400)	M2 0×4 0 0mm	0000		円/kg	214			

16\_機械設備(H30.4.1).xlsx 7/10

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	H30			備考
					4月1日			
J形基礎ボルト (SS400)	M1 2×5 0 0mm	0000		円/kg	264			
J形基礎ボルト (SS400)	M1 6×5 0 0mm	0000		円/kg	182			
J形基礎ボルト (SS400)	M2 0×5 0 0mm	0000		円/kg	203			
J形基礎ボルト (SS400)	M2 4×5 0 0mm	0000		円/kg	202			
J形基礎ボルト (SS400)	M2 0×6 3 0mm	0000		円/kg	203			
J形基礎ボルト (SS400)	M2 4×6 3 0mm	0000		円/kg	205			
J形基礎ボルト (SS400)	M2 0×8 0 0mm	0000		円/kg	192			
J形基礎ボルト (SS400)	M2 4×8 0 0mm	0000		円/kg	194			
J形基礎ボルト (SS400)	M2 0×1, 0 0 0mm	0000		円/kg	188			
J形基礎ボルト (SS400)	M2 4×1, 0 0 0mm	0000		円/kg	185			
J形基礎ボルト (SS400)	M2 4×1, 2 5 0mm	0000		円/kg	188			
L形基礎ボルト (SS400)	M1 2×1 6 0mm	0000		円/kg	374			
L形基礎ボルト (SS400)	M1 2×2 0 0mm	0000		円/kg	331			
L形基礎ボルト (SS400)	M1 6×2 0 0mm	0000		円/kg	254			
L形基礎ボルト (SS400)	M1 2×2 5 0mm	0000		円/kg	295			
L形基礎ボルト (SS400)	M1 6×2 5 0mm	0000		円/kg	225			
L形基礎ボルト (SS400)	M1 2×3 1 5mm	0000		円/kg	274			
L形基礎ボルト (SS400)	M1 6×3 1 5mm	0000		円/kg	216			
L形基礎ボルト (SS400)	M2 0×3 1 5mm	0000		円/kg	220			
L形基礎ボルト (SS400)	M1 2×4 0 0mm	0000		円/kg	259			
L形基礎ボルト (SS400)	M1 6×4 0 0mm	0000		円/kg	205			
L形基礎ボルト (SS400)	M2 0×4 0 0mm	0000		円/kg	210			
L形基礎ボルト (SS400)	M1 2×5 0 0mm	0000		円/kg	236			
L形基礎ボルト (SS400)	M1 6×5 0 0mm	0000		円/kg	189			
L形基礎ボルト (SS400)	M2 0×5 0 0mm	0000		円/kg	197			
<b>(2) 鋳鋼・鋳鉄・銅合金鋳物等</b>								
主ローラーφ110~120	炭素鋼鋳鋼品 SC450	0000		円/kg	610			
ドラムギヤー	炭素鋼鋳鋼品 SC450	0000		円/kg	610			
中間ギヤー (アーム付)	炭素鋼鋳鋼品 SC450	0000		円/kg	610			
主ローラーφ110~120	低マガン鋼鋳鋼品 SCMn2B	0000		円/kg	700			
主ローラーφ110~120	マシナブル鋼鋳鋼品 SCMnCr3B	0000		円/kg	805			
主ローラーφ110~120	クムクリアデン鋼鋳鋼品 SCCrM3B	0000		円/kg	705			
スラストメタル	りん青銅鋳物 PBC2	0000		円/kg	2,300			
軸受メタル・軸割メタル	鉛青銅鋳物 LBC3	0000		円/kg	2,000			
軸受メタル・軸割メタル	青銅鋳物 BC 3	0000		円/kg	2,000			
開閉装置用部品、滑車	ねずみ鋳鉄品 FC200	0000		円/kg	530			
滑車	ねずみ鋳鉄品 FC250	0000		円/kg	530			
軸受箱	ねずみ鋳鉄品 FC250	0000		円/kg	530			
開閉金具	球状黒鉛鋳鉄品 FCD450	0000		円/kg	935			

16\_機械設備(H30.4.1).xlsx 8/10

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	H30			備考
					4月1日			
主ポンプ	ねずみ鋳鉄品 (4種) FC250	0000		円/kg	610			
フラップ弁	ねずみ鋳鉄品 (4種) FC250	0000		円/kg	665			
吸込管 (横軸ポンプ)	ねずみ鋳鉄品 (4種) FC250	0000		円/kg	823			
吐出管	球状黒鉛鋳鉄品 (1種) FCD400・450	0000		円/kg	927			
羽根ボス	炭素鋼鋳鋼品 SC450	0000		円/kg	3,060			
カップリング	炭素鋼鋳鋼品 SC450	0000		円/kg	1,290			
主ポンプ (羽根ボス・カップリング・その他)	木形材 ヒコマツ	0000		円/m3	151,000			
注) 1. 上記価格は、木型費、運賃、検査料は含まないものとする。 2. 上記価格は鋳放し価格とし、各名称の材質別価格とする。 3. 木形材の単価はm3とする。								
<b>(3) ステンレス鋼板・鋼棒及び機械構造用炭素鋼材</b>								
熱間圧延ステンレス鋼板	エキストラ料 SUS304 6<t<10	0000		円/kg	10			へース 3≤t≤6
熱間圧延ステンレス鋼板	エキストラ料 SUS304 14<t≤25	0000		円/kg	10			へース 10≤t≤14
熱間圧延ステンレス鋼板	エキストラ料 SUS304 25<t≤40	0000		円/kg	20			へース 10≤t≤14
熱間圧延ステンレス鋼板	エキストラ料 SUS304 40<t≤65	0000		円/kg	30			へース 10≤t≤14
ステンレス鋼棒	エキストラ料 SUS304 100<φ≤150	0000		円/kg	20			へース 25≤φ≤100
ステンレス鋼棒	エキストラ料 SUS304 150<φ≤200	0000		円/kg	30			へース 25≤φ≤100
ステンレス鋼棒	ベース価格 SUS403 25≤φ≤100	0000		円/kg	360			
ステンレス鋼棒	エキストラ料 SUS403 100<φ≤150	0000		円/kg	20			へース 25≤φ≤100
ステンレス鋼棒	エキストラ料 SUS403 150<φ≤200	0000		円/kg	30			へース 25≤φ≤100
機械構造用炭素鋼鋼材	エキストラ料 S15C~S50C 100<φ≤150	0000		円/kg	2			へース 25≤φ≤100
機械構造用炭素鋼鋼材	エキストラ料 S15C~S50C 150≤φ≤200	0000		円/kg	4			へース 25≤φ≤100
機械構造用炭素鋼鋼材	エキストラ料 S15C~S50C 200<φ≤250	0000		円/kg	6			へース 25≤φ≤100
機械構造用炭素鋼鋼材	エキストラ料 S15C~S50C 250<φ≤300	0000		円/kg	8			へース 25≤φ≤100
注) 1. (3)の単価はベース価格である。設計単価にするには、材料割増及びスクラップ差引計算を行うこと。 2. (2)の「炭素鋼鋳鋼品SC450」の使用については外形がφ300mm以下で、断面構造が単純なものについては (3)「機械構造用炭素鋼鋼材S15C~S50C」の使用を考慮する。								
<b>(4) 水密ゴム</b>								
水密ゴム (P形空)	20未満	0000		kg	3,860			
水密ゴム (P形空)	20~50	0000		kg	3,860			
水密ゴム (P形空)	50~70	0000		kg	3,860			
水密ゴム (P形)	20未満	0000		kg	3,860			
水密ゴム (P形)	20~50	0000		kg	3,860			
水密ゴム (P形)	50~70	0000		kg	3,860			
水密ゴム (L形)	20未満	0000		kg	3,860			
水密ゴム (L形)	20~50	0000		kg	3,860			

16\_機械設備(H30.4.1).xlsx 9/10

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	H30			備考
					4月1日			
水密ゴム (L形)	50~70	0000		kg	3,860			
水密ゴム (平形)	10未満	0000		kg	3,750			
水密ゴム (平形)	10~30	0000		kg	3,750			
注) 上記水密ゴムの製品価格は、下記仕様の場合である。 1. 品質：合成ゴム (クロロブレン系) 2. 強度：14.7N/mm <sup>2</sup> (150kg/cm <sup>2</sup> ) 以上 3. 吸水量：重量比で最大5% 4. 破断時の伸び：300%以上 5. 硬度：ショア硬度40~80 6. 比重：1.25g/cm <sup>3</sup>								

16\_機械設備(H30.4.1).xlsx 10/10