

松阪工業用水										検 査 機 関	水質管理情報センター
(令和6年04月23日 採水)										検査責任者	センター長 藤田 修造

No	試 験 項 目 測定管理項目	単 位	松工水表流	松工水ポンプ 所	大口地区										
測定項目															
1	採水者	---	三浦貴之	三浦貴之	三浦貴之										
2	天候(前日)	---	C	C	C										
3	天候(当日)	---	C	C	C										
4	気温	℃	18.5	17.8	18.2										
5	水温	℃	17.8	16.0	16.3										
工業用水検査項目															
1	色度	度	2.8	0.6	0.6										
2	濁度	度	3.2	0.2	0.2										
3	pH値	---	7.3	7.0	7.1										
4	EC(導電率)	mS/m	9.1	9.4	9.1										
5	溶存酸素量(DO)	mg/L	8.8	6.1	6.9										
6	酸消費量(アルカリ度)	mg/L	30.2	31.9	31.8										
7	カルシウム、マグネシウム等(全硬度)	mg/L	35	36	36										
8	全蒸発残留物	mg/L	74	69	73										
9	全有機炭素(TOC)の量	mg/L	1.0	0.4	0.4										
10	アンモニア性窒素	mg/L	0.05	0.02未満	0.02未満										
11	総窒素	mg/L	0.6	0.5	0.5										
12	総リン化合物	mg/L	0.03	0.02	0.02										
13	塩化物イオン	mg/L	5	5	4										
14	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.4	0.5	0.5										
15	亜硝酸性窒素	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満										
16	鉄	mg/L	0.19	0.08	0.17										
17	マンガン	mg/L	0.019	0.005未満	0.010										

松阪工業用水										検 査 機 関	水質管理情報センター
(令和6年05月28日 採水)										検査責任者	センター長 藤田 修造

No	試 験 項 目 測定管理項目	単 位	松工水表流	松工水ポンプ 所	大口地区										
測定項目															
1	採水者	---	坂口嘉博	坂口嘉博	坂口嘉博										
2	天候(前日)	---	R	R	R										
3	天候(当日)	---	R	R	R										
4	気温	℃	21.3	21.7	22.0										
5	水温	℃	22.0	19.9	26.0										
工業用水検査項目															
1	色度	度	2.6	0.7	0.9										
2	濁度	度	2.4	0.1未満	0.1										
3	pH値	---	7.4	6.9	7.5										
4	EC(導電率)	mS/m	9.6	10.3	10.1										
5	溶存酸素量(DO)	mg/L	8.0	5.0	7.5										
6	酸消費量(アルカリ度)	mg/L	35.1	36.7	36.1										
7	カルシウム、マグネシウム等(全硬度)	mg/L	37	40	40										
8	全蒸発残留物	mg/L	67	62	59										
9	全有機炭素(TOC)の量	mg/L	1.1	0.3	0.4										
10	アンモニア性窒素	mg/L	0.05	0.02未満	0.02未満										
11	総窒素	mg/L	0.6	0.5未満	0.5未満										
12	総リン化合物	mg/L	0.03	0.02	0.02										
13	塩化物イオン	mg/L	4	5	5										
14	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.4	0.5	0.5										
15	亜硝酸性窒素	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満										
16	鉄	mg/L	0.16	0.03	0.03未満										
17	マンガン	mg/L	0.023	0.005未満	0.005未満										

松阪工業用水										検 査 機 関	水質管理情報センター
(令和6年06月19日 採水)										検査責任者	センター長 藤田 修造

No	試 験 項 目 測定管理項目	単 位	松工水表流	松工水ポンプ所	大口地区										
測定項目															
1	採水者	---	三宅由子	三宅由子	三宅由子										
2	天候(前日)	---	R	R	R										
3	天候(当日)	---	F	F	F										
4	気温	℃	24.0	26.3	27.5										
5	水温	℃	19.0	22.0	23.0										
工業用水検査項目															
1	色度	度	7.5	0.9	0.8										
2	濁度	度	22.8	0.1未満	0.1未満										
3	pH値	---	7.4	7.0	7.1										
4	EC(導電率)	mS/m	6.5	9.6	9.9										
5	溶存酸素量(DO)	mg/L	8.8	4.0	5.1										
6	酸消費量(アルカリ度)	mg/L	22.6	33.8	35.1										
7	カルシウム、マグネシウム等(全硬度)	mg/L	27	39	38										
8	全蒸発残留物	mg/L	84	63	73										
9	全有機炭素(TOC)の量	mg/L	2.4	0.5	0.5										
10	アンモニア性窒素	mg/L	0.06	0.02未満	0.02未満										
11	総窒素	mg/L	1.0	0.5未満	0.5未満										
12	総リン化合物	mg/L	0.08	0.01	0.01										
13	塩化物イオン	mg/L	3	4	4										
14	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.4	0.4	0.4										
15	亜硝酸性窒素	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満										
16	鉄	mg/L	0.49	0.03	0.03未満										
17	マンガン	mg/L	0.031	0.005未満	0.005未満										

松阪工業用水										検 査 機 関	水質管理情報センター
(令和6年07月17日 採水)										検査責任者	センター長 藤田 修造

No	試 験 項 目 測定管理項目	単 位	松工水表流	松工水ポンプ 所	大口地区										
測定項目															
1	採水者	---	三浦貴之	三浦貴之	三浦貴之										
2	天候(前日)	---	C/R	C/R	C/R										
3	天候(当日)	---	F	F	F										
4	気温	℃	28.0	29.0	28.2										
5	水温	℃	23.5	23.3	24.0										
工業用水検査項目															
1	色度	度	7.3	1.1	1.3										
2	濁度	度	15.4	0.1	0.1										
3	pH値	---	7.6	7.0	7.1										
4	EC(導電率)	mS/m	6.6	8.9	9.3										
5	溶存酸素量(DO)	mg/L	8.3	4.4	5.2										
6	酸消費量(アルカリ度)	mg/L	23.5	33.2	33.4										
7	カルシウム、マグネシウム等(全硬度)	mg/L	27	36	38										
8	全蒸発残留物	mg/L	100	75	79										
9	全有機炭素(TOC)の量	mg/L	2.9	0.6	0.6										
10	アンモニア性窒素	mg/L	0.05	0.02	0.02未満										
11	総窒素	mg/L	1.2	0.6	0.6										
12	総リン化合物	mg/L	0.10	0.02	0.02										
13	塩化物イオン	mg/L	3	4	4										
14	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.5	0.5	0.6										
15	亜硝酸性窒素	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満										
16	鉄	mg/L	0.61	0.05	0.03未満										
17	マンガン	mg/L	0.041	0.005未満	0.005未満										

松阪工業用水										検 査 機 関	水質管理情報センター
(令和6年08月26日 採水)										検査責任者	センター長 藤田 修造

No	試 験 項 目 測定管理項目	単 位	松工水表流	松工水ポンプ 所	大口地区									
測定項目														
1	採水者	---	後藤知	後藤知	後藤知									
2	天候(前日)	---	F	F	F									
3	天候(当日)	---	C	C	C									
4	気温	℃	28.1	29.0	28.2									
5	水温	℃	29.8	28.5	28.3									
工業用水検査項目														
1	色度	度	2.1	0.5未満	0.5未満									
2	濁度	度	1.6	0.1 未満	0.1未満									
3	pH値	---	7.4	6.9	7.0									
4	EC(導電率)	mS/m	10.3	11.0	10.7									
5	溶存酸素量(DO)	mg/L	7.6	3.4	5.3									
6	酸消費量(アルカリ度)	mg/L	35.2	38.2	38.1									
7	カルシウム、マグネシウム等(全硬度)	mg/L	36	41	40									
8	全蒸発残留物	mg/L	82	79	76									
9	全有機炭素(TOC)の量	mg/L	1.1	0.3	0.4									
10	アンモニア性窒素	mg/L	0.03	0.02 未満	0.02未満									
11	総窒素	mg/L	0.5 未満	0.5 未満	0.5未満									
12	総リン化合物	mg/L	0.02	0.02	0.02									
13	塩化物イオン	mg/L	5	5	5									
14	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.2 未満	0.3	0.3									
15	亜硝酸性窒素	mg/L	0.004 未満	0.004 未満	0.004未満									
16	鉄	mg/L	0.11	0.03 未満	0.03未満									
17	マンガン	mg/L	0.016	0.005 未満	0.005未満									

松阪工業用水										検 査 機 関	水質管理情報センター
(令和6年09月18日 採水)										検査責任者	センター長 藤田 修造

No	試 験 項 目 測定管理項目	単 位	松工水表流	松工水ポンプ 所	大口地区										
測定項目															
1	採水者	---	野口恵伍	野口恵伍	野口恵伍										
2	天候(前日)	---	F	F	F										
3	天候(当日)	---	F	F	F										
4	気温	℃	32.7	31.3	30.1										
5	水温	℃	29.5	27.8	28.2										
工業用水検査項目															
1	色度	度	2.0	0.8	0.8										
2	濁度	度	1.2	0.1未満	0.2										
3	pH値	---	7.7	7.2	7.3										
4	EC(導電率)	mS/m	10.1	10.2	10.0										
5	溶存酸素量(DO)	mg/L	7.2	5.2	5.7										
6	酸消費量(アルカリ度)	mg/L	34.1	34.5	34.8										
7	カルシウム、マグネシウム等(全硬度)	mg/L	39	38	38										
8	全蒸発残留物	mg/L	81	70	66										
9	全有機炭素(TOC)の量	mg/L	0.8	0.4	0.4										
10	アンモニア性窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満										
11	総窒素	mg/L	0.5	0.6	0.6										
12	総リン化合物	mg/L	0.02	0.02	0.02										
13	塩化物イオン	mg/L	4	4	4										
14	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.5	0.6	0.6										
15	亜硝酸性窒素	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満										
16	鉄	mg/L	0.05	0.03未満	0.07										
17	マンガン	mg/L	0.010	0.005未満	0.007										

松阪工業用水										検 査 機 関	水質管理情報センター
(令和6年10月22日 採水)										検査責任者	センター長 藤田 修造

No	試 験 項 目 測定管理項目	単 位	松工水表流	松工水ポンプ 所	大口地区										
測定項目															
1	採水者	---	三宅由子	三宅由子	三宅由子										
2	天候(前日)	---	F	F	F										
3	天候(当日)	---	F	F	F										
4	気温	℃	21.3	20.0	22.8										
5	水温	℃	20.0	21.8	22.8										
工業用水検査項目															
1	色度	度	2.1	0.8	0.7										
2	濁度	度	2.4	0.1未満	0.1未満										
3	pH値	---	7.5	7.0	7.1										
4	EC(導電率)	mS/m	9.3	9.5	9.3										
5	溶存酸素量(DO)	mg/L	9.4	6.6	7.1										
6	酸消費量(アルカリ度)	mg/L	33.8	33.9	33.7										
7	カルシウム、マグネシウム等(全硬度)	mg/L	37	38	37										
8	全蒸発残留物	mg/L	77	80	81										
9	全有機炭素(TOC)の量	mg/L	0.8	0.5	0.5										
10	アンモニア性窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満										
11	総窒素	mg/L	0.7	0.6	0.6										
12	総リン化合物	mg/L	0.02	0.01	0.01										
13	塩化物イオン	mg/L	4	6	4										
14	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.6	0.6	0.6										
15	亜硝酸性窒素	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満										
16	鉄	mg/L	0.16	0.03未満	0.03未満										
17	マンガン	mg/L	0.017	0.005未満	0.005未満										

松阪工業用水										検 査 機 関	水質管理情報センター
(令和6年11月06日 採水)										検査責任者	センター長 藤田 修造

No	試 験 項 目 測定管理項目	単 位	松工水表流	松工水ポンプ 所	大口地区										
測定項目															
1	採水者	---	坂口嘉博	坂口嘉博	坂口嘉博										
2	天候(前日)	---	C	C	C										
3	天候(当日)	---	F	F	F										
4	気温	℃	20.0	18.2	20.1										
5	水温	℃	17.8	19.2	19.8										
工業用水検査項目															
1	色度	度	1.7	0.7	0.6										
2	濁度	度	1.5	0.1未満	0.1未満										
3	pH値	---	7.4	7.0	7.1										
4	EC(導電率)	mS/m	8.6	9.2	8.8										
5	溶存酸素量(DO)	mg/L	10.1	7.9	8.0										
6	酸消費量(アルカリ度)	mg/L	30.6	32.4	32.3										
7	カルシウム、マグネシウム等(全硬度)	mg/L	34	36	35										
8	全蒸発残留物	mg/L	59	58	55										
9	全有機炭素(TOC)の量	mg/L	0.7	0.4	0.4										
10	アンモニア性窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満										
11	総窒素	mg/L	0.9	0.7	0.7										
12	総リン化合物	mg/L	0.02	0.02	0.02										
13	塩化物イオン	mg/L	4	4	4										
14	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.5	0.6	0.6										
15	亜硝酸性窒素	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満										
16	鉄	mg/L	0.09	0.03未満	0.03										
17	マンガン	mg/L	0.013	0.005未満	0.005未満										

松阪工業用水										検 査 機 関	水質管理情報センター
(令和6年12月17日 採水)										検査責任者	センター長 藤田 修造

No	試 験 項 目 測定管理項目	単 位	松工水表流	松工水ポンプ 所	大口地区										
測定項目															
1	採水者	---	三浦貴之	三浦貴之	三浦貴之										
2	天候(前日)	---	F	F	F										
3	天候(当日)	---	F	F	F										
4	気温	℃	10.1	9.0	8.7										
5	水温	℃	8.7	10.5	11.8										
工業用水検査項目															
1	色度	度	1.1	0.7	0.6										
2	濁度	度	0.8	0.1未満	0.1										
3	pH値	---	7.6	7.2	7.2										
4	EC(導電率)	mS/m	10.0	9.8	9.8										
5	溶存酸素量(DO)	mg/L	11.8	9.9	10.4										
6	酸消費量(アルカリ度)	mg/L	35.6	35.3	34.7										
7	カルシウム、マグネシウム等(全硬度)	mg/L	40	40	40										
8	全蒸発残留物	mg/L	69	65	65										
9	全有機炭素(TOC)の量	mg/L	0.6	0.3	0.3										
10	アンモニア性窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満										
11	総窒素	mg/L	0.6	0.5未満	0.5未満										
12	総リン化合物	mg/L	0.02	0.01	0.01										
13	塩化物イオン	mg/L	4	4	4										
14	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.5	0.5	0.5										
15	亜硝酸性窒素	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満										
16	鉄	mg/L	0.05	0.04	0.04										
17	マンガン	mg/L	0.011	0.005未満	0.005未満										

松阪工業用水										検 査 機 関	水質管理情報センター
(令和7年01月28日 採水)										検査責任者	センター長 藤田 修造

No	試 験 項 目 測定管理項目	単 位	松工水表流	松工水ポンプ 所	大口地区										
測定項目															
1	採水者	---	三宅由子	三宅由子	三宅由子										
2	天候(前日)	---	C	C	C										
3	天候(当日)	---	F	F	F										
4	気温	℃	7.5	6.8	9.2										
5	水温	℃	8.0	9.0	9.7										
工業用水検査項目															
1	色度	度	1.0	0.6	0.5未満										
2	濁度	度	1.2	0.1	0.1										
3	pH値	---	7.5	7.0	7.1										
4	EC(導電率)	mS/m	8.1	8.1	8.2										
5	溶存酸素量(DO)	mg/L	12.2	10.4	10.6										
6	酸消費量(アルカリ度)	mg/L	39.1	38.4	38.2										
7	カルシウム、マグネシウム等(全硬度)	mg/L	45	43	44										
8	全蒸発残留物	mg/L	72	66	66										
9	全有機炭素(TOC)の量	mg/L	0.7	0.3未満	0.3未満										
10	アンモニア性窒素	mg/L	0.02	0.02未満	0.02未満										
11	総窒素	mg/L	0.5未満	0.5未満	0.5未満										
12	総リン化合物	mg/L	0.02	0.02	0.02										
13	塩化物イオン	mg/L	5	5	5										
14	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.4	0.5	0.5										
15	亜硝酸性窒素	mg/L	0.006	0.004未満	0.004未満										
16	鉄	mg/L	0.07	0.04	0.03										
17	マンガン	mg/L	0.018	0.005未満	0.005未満										

松阪工業用水										検 査 機 関	水質管理情報センター
(令和7年02月13日 採水)										検査責任者	センター長 藤田 修造

No	試 験 項 目 測定管理項目	単 位	松工水表流	松工水ポンプ 所	大口地区										
測定項目															
1	採水者	---	三浦貴之	三浦貴之	三浦貴之										
2	天候(前日)	---	C/R	C/R	C/R										
3	天候(当日)	---	C	C	C										
4	気温	℃	6.5	6.2	8.0										
5	水温	℃	7.0	7.0	8.0										
工業用水検査項目															
1	色度	度	1.0	0.5未満	0.5未満										
2	濁度	度	0.9	0.1未満	0.1未満										
3	pH値	---	7.6	7.6	7.5										
4	EC(導電率)	mS/m	7.3	7.4	7.6										
5	溶存酸素量(DO)	mg/L	13.1	11.1	11.5										
6	酸消費量(アルカリ度)	mg/L	38.0	36.7	37.0										
7	カルシウム、マグネシウム等(全硬度)	mg/L	43	43	43										
8	全蒸発残留物	mg/L	70	66	63										
9	全有機炭素(TOC)の量	mg/L	0.7	0.3	0.3										
10	アンモニア性窒素	mg/L	0.02	0.02未満	0.02未満										
11	総窒素	mg/L	0.5未満	0.5未満	0.5未満										
12	総リン化合物	mg/L	0.02	0.01	0.01										
13	塩化物イオン	mg/L	5	5	5										
14	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.4	0.5	0.5										
15	亜硝酸性窒素	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満										
16	鉄	mg/L	0.04	0.03未満	0.03未満										
17	マンガン	mg/L	0.008	0.005未満	0.005未満										

松阪工業用水										検 査 機 関	水質管理情報センター
(令和7年03月18日 採水)										検査責任者	センター長 藤田 修造

No	試 験 項 目 測定管理項目	単 位	松工水表流	松工水ポンプ 所	大口地区										
測定項目															
1	採水者	---	坂口嘉博	坂口嘉博	坂口嘉博										
2	天候(前日)	---	R/F	R/F	R/F										
3	天候(当日)	---	C	C	C										
4	気温	℃	12.5	9.3	12.5										
5	水温	℃	9.9	10.4	10.6										
工業用水検査項目															
1	色度	度	2.1	0.5未満	0.5未満										
2	濁度	度	2.4	0.1未満	0.1未満										
3	pH値	---	7.8	7.3	7.4										
4	EC(導電率)	mS/m	7.7	7.6	8.0										
5	溶存酸素量(DO)	mg/L	11.2	8.9	9.5										
6	酸消費量(アルカリ度)	mg/L	34.6	34.5	34.6										
7	カルシウム、マグネシウム等(全硬度)	mg/L	41	41	41										
8	全蒸発残留物	mg/L	71	65	65										
9	全有機炭素(TOC)の量	mg/L	1.0	0.3	0.3										
10	アンモニア性窒素	mg/L	0.02	0.02未満	0.02未満										
11	総窒素	mg/L	1.0	0.5未満	0.5未満										
12	総リン化合物	mg/L	0.02	0.01	0.01										
13	塩化物イオン	mg/L	5	5	5										
14	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.4	0.5	0.5										
15	亜硝酸性窒素	mg/L	0.005	0.004未満	0.004未満										
16	鉄	mg/L	0.11	0.03未満	0.03未満										
17	マンガン	mg/L	0.014	0.005未満	0.005未満										