

資料3-16 全窒素・全燐の指定水域別平均値

環境基準類型あてはめ 水域名	類 型	環境基準地点 数	全窒素 (平均値 mg/L)					全 燐 (平均値 mg/L)				
			(年度)					(年度)				
			H28	H29	H30	R元	R2	H28	H29	H30	R元	R2
伊勢湾(口)	Ⅳ	2	0.44	0.44	0.41	0.45	0.38	0.054	0.058	0.051	0.054	0.045
伊勢湾(八)	Ⅲ	4 *	0.39	0.38	0.36	0.39	0.34	0.048	0.047	0.044	0.046	0.042
伊勢湾(二)	Ⅱ	11 *	0.26	0.28	0.26	0.25	0.22	0.027	0.029	0.027	0.027	0.024
英虞湾	Ⅰ	2	0.16	0.15	0.17	0.17	0.14	0.018	0.019	0.019	0.016	0.013
五ヶ所湾	Ⅰ	1	0.19	0.17	0.18	0.16	0.14	0.019	0.019	0.019	0.016	0.014
尾鷲湾	Ⅱ	2	0.22	0.24	0.21	0.27	0.23	0.022	0.020	0.020	0.020	0.016

(注) *指定水域内の環境基準点については、愛知県測定分も含む。